

RESOLUÇÃO ARSAE-MG 126, DE 08 DE MAIO DE 2019

Homologa a Tabela de Preços e Prazos de Serviços Não Tarifados da Companhia de Saneamento Municipal de Juiz de Fora – Cesama.

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – ARSAE-MG, no uso de suas atribuições legais, atendendo a decisão da Diretoria Colegiada e, tendo em vista o disposto no artigo 104 da Resolução Arsaie-MG nº 40, de 3 de outubro de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar nova Tabela de Preços e Prazos de Serviços Não Tarifados da Companhia de Saneamento de Juiz de Fora - Cesama.

Parágrafo único. A tabela de que trata o *caput* será publicada no sítio eletrônico da Arsaie-MG (www.arsae.mg.gov.br) e deverá ser disponibilizada também no sítio eletrônico do prestador de serviços e nas unidades de atendimento ao público em até 2 (dois) dias úteis da publicação desta Resolução.

Art. 2º Utilizar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado do início de junho de 2018 ao final de maio de 2019, de 4,72% (quatro inteiros e setenta e dois centésimos por cento), para calcular a recomposição inflacionária dos serviços.

Art. 3º A nova Tabela de Preços e Prazos de Serviços Não Tarifados será aplicada a partir de 10 de junho de 2019.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 08 de maio de 2019.

Gustavo Gastão Corgosinho Cardoso
Diretor Geral

Anexo

(a que se referem os art. 1º e 3º da Resolução 126, de 08 de maio de 2019)

LIGAÇÕES - Rede na rua pavimento asfalto / pedra / intertravado			
SERVIÇO	Ø	VALOR (R\$)	PRAZOS
Ligação de água	1/2"	828,89	07 dias úteis
	3/4"	794,41	
	1"	1.021,94	
2 ligações numa vala	1/2"	956,52	07 dias úteis
3 ligações numa vala	1/2"	1.121,52	
4 ligações numa vala	1/2"	1.286,52	
5 ligações numa vala	1/2"	1.451,52	
Ligação de esgoto - Categoria Residencial	-	GRATUITO	
Ligação de esgoto - Outras categorias	100 mm	736,12	07 dias úteis
	150 mm	802,03	

LIGAÇÕES SOCIAIS - Rede na rua pavimento asfalto / pedra / intertravado			
SERVIÇO	Ø	VALOR (R\$)	PRAZOS
Ligação de água	1/2"	474,91	07 dias úteis
Ligação de esgoto	100 mm	GRATUITO	07 dias úteis

LIGAÇÕES - Rede na rua pavimento terra			
SERVIÇO	Ø	VALOR (R\$)	PRAZOS
Ligação de água	1/2"	438,51	07 dias úteis
	3/4"	441,40	
	1"	668,93	
2 ligações numa vala	1/2"	603,51	07 dias úteis
3 ligações numa vala	1/2"	768,51	
4 ligações numa vala	1/2"	933,51	
5 ligações numa vala	1/2"	1.098,51	
Ligação de esgoto - Outras categorias	100 mm	353,05	
	150 mm	413,71	

LIGAÇÕES SOCIAIS - Rede na rua pavimento terra			
SERVIÇO	Ø	VALOR (R\$)	PRAZOS
Ligação de água	1/2"	263,11	07 dias úteis
Ligação de esgoto	100 mm	GRATUITO	07 dias úteis

LIGAÇÕES - Rede no passeio			
SERVIÇO	Ø	VALOR (R\$)	PRAZOS
Ligação de água	1/2"	299,67	07 dias úteis
	3/4"	301,94	
	1"	523,26	
2 ligações numa vala	1/2"	457,70	07 dias úteis
3 ligações numa vala	1/2"	615,73	
4 ligações numa vala	1/2"	773,75	
5 ligações numa vala	1/2"	931,78	
Ligação de esgoto - Categoria Residencial	-	GRATUITO	
Ligação de esgoto - Outras categorias	100 mm	178,26	07 dias úteis
	150 mm	223,98	

LIGAÇÕES SOCIAIS - Rede no passeio			
SERVIÇO	Ø	VALOR (R\$)	PRAZOS
Ligação de água	1/2"	179,80	07 dias úteis
Ligação de esgoto	100 mm	GRATUITO	07 dias úteis

Observações:

- Ø: Diâmetro
- Considerar pavimento asfáltico para rede na rua
- Considerar passeio de pedra portuguesa para rede no passeio
- Para mais de uma ligação por vala considerar o valor de 1 ligação + os acréscimos de valores para as montagens e instalações de padrão adicionais

PROJETOS

ANÁLISE PARA APROVAÇÃO DE PROJETOS DE ÁGUA E ESGOTO EM LOTEAMENTOS (Por apresentação)				
Nº DE LOTES	ÁGUA	ESGOTO	ÁGUA E ESGOTO	PRAZOS
01 a 25 lotes	789,65	789,65	1.579,30	15 dias
26 a 50 lotes	1.271,98	1.271,98	2.543,97	20 dias
51 a 100 lotes	1.513,27	1.513,27	3.026,53	20 dias
101 a 500 lotes	1.513,27 + 6,81 por lote excedente a 100	1.513,27 + 6,89 por lote excedente a 101	3.026,53 + 13,61 por lote excedente a 100	40 dias
501 a 2000 lotes	4.271,58 + 2,40 por lote excedente a 500	4.271,58 + 2,40 por lote excedente a 501	8.544,21 + 4,81 por lote excedente a 500	50 dias
Acima de 2000 lotes	7.890,75 + 1,25 por lote excedente a 2000	7.890,75 + 1,25 por lote excedente a 2001	1.5782,54 + 2,13 por lote excedente a 2000	60 dias
ANÁLISE DE ALTERAÇÕES EM PROJETOS APROVADOS DE ÁGUA E ESGOTO EM LOTEAMENTOS				
Nº DE LOTES	ÁGUA	ESGOTO	ÁGUA E ESGOTO	PRAZOS
01 a 100 lotes	1.513,20	1.513,20	3.026,50	20 dias
101 a 2000 lotes	1.513,27 + 7,138 por lote excedente a 100	1.513,27 + 7,22 por lote excedente a 101	3.026,53 + 14,24 por lote excedente a 100	40 dias
Acima de 2000 lotes	4.472,64 + 2,5 por lote excedente a 500	4.472,64 + 2,5 por lote excedente a 501	8.947,38 + 5 por lote excedente a 500	50 dias

OUTROS SERVIÇOS

SERVIÇO	Ø	VALOR (R\$)	PRAZOS
Extensão de rede para atendimento de ligação em zona urbana até 25 m - Art. 55 - Resolução ARSAE nº 40/2013	-	GRATUITO	Até 90 dias
Substituição de registro	1/2"	72,29	24 horas
	3/4"	92,18	
	1"	93,91	
Substituição de hidrômetro	1/2"	127,22	24 horas
	3/4"	135,53	
	1"	274,58	
Substituição de caixa padrão	1/2"	72,13	07 dias úteis
	3/4"	74,24	
	1"	76,39	
Mudança de padrão sem hidrômetro	1/2"	96,55	07 dias úteis
	3/4"	117,99	
	1"	135,73	
Mudança de padrão com hidrômetro	1/2"	165,59	07 dias úteis
	3/4"	194,94	
	1"	348,50	
Mudança de padrão e ramal (rede na rua asfalto)	1/2"	722,49	07 dias úteis
	3/4"	717,46	
	1"	809,17	
Mudança de padrão e ramal (rede na rua terra)	1/2"	369,48	07 dias úteis
	3/4"	364,45	
	1"	456,16	
Mudança de padrão e ramal (rede no passeio)	1/2"	230,63	07 dias úteis
	3/4"	225,00	
	1"	310,49	
Aferição de hidrômetro a cada 3 anos	un.	GRATUITO (art. 36 da Res. 40/2013 - ARSAE)	Até 20 dias úteis
Aferição de hidrômetro avulsa	un.	146,79	Até 20 dias úteis
Vistoria técnica de abastecimento	un.	48,77	03 dias úteis
Corte da ligação de água na rua	un.	190,23	7 dias úteis
Corte da ligação de água no passeio	un.	176,09	7 dias úteis
Corte da ligação de esgoto	un.	39,65	7 dias úteis
Desligamento a pedido	un.	183,16	48 horas
Religação comercial	un.	19,41	48 horas
Religação técnica	un.	190,23	48 horas
Descarte de efluente doméstico em ETE	m³	70,85	7 dias úteis
Segunda via de conta (balcão)	un.	2,44	imediato
Declaração de "Nada Consta"	un.	GRATUITO	imediato
Certidão (balcão)	un.	6,77	15 dias
Visita técnica complementar	un.	53,32	7 dias úteis
Atestado de viabilidade técnica	un.	3.970,69	60 dias
Fornecimento de água para caminhão pipa particular	10 m³	67,33	imediato
Fornecimento de água através de caminhão pipa Cesama	10 m³	303,04	Sob disponibilidade

Observações:

- Ø: Diâmetro
- un.: unidade
- Será elaborado orçamento específico para os serviços não constantes nesta tabela.

ERVIÇOS LABORATORIAIS

Taxa de Coleta - R\$ 16,96				
Quando o requerente solicitar mais de 01 (um) ponto a coletar, sendo na mesma localidade, deverá ser cobrada apenas 01 (uma) taxa de coleta				
DETERMINAÇÕES MICROBIOLÓGICAS				
Cód.	Parâmetros	Valor (R\$)	Método	Prazos
39	Colimetria (Método Presença/Ausência)	45,13	Qualitativo – POP-MB-02	10 dias úteis
40	Colimetria (Método Subtrato Cromogênico)	67,69	Quantitativo – POP-MB-03	10 dias úteis
41	Contagem de Bactérias Heterotróficas	29,33	Quantitativo – POP-MB-01	10 dias úteis
42	Microcistina	293,34	Quantitativo (<i>kit</i> ELISA) – POP-MB-07	10 dias úteis
55	Saxitoxinas	338,46	Quantitativo (<i>kit</i> ELISA) – POP-MB-16	10 dias úteis
43	Cianobactérias / Fitoplâncton	169,23	Qualitativo – POP-MB-14	10 dias úteis
43	Cianobactérias / Fitoplâncton	169,23	Quantitativo – POP-MB-14	10 dias úteis
DETERMINAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS				
Cód.	Parâmetros	Valor (R\$)	Método	Prazos
1	pH	13,58	Potenciométrico POP-FQ-01	10 dias úteis
2	Cor	11,32	Colorimétrico POP-FQ-17	10 dias úteis
3	Turbidez	13,58	Nefelométrico POP-FQ-16	10 dias úteis
4	Cloro Residual Livre	11,32	Colorimétrico POP-FQ-15	10 dias úteis
5	Ferro	24,90	Espectrofotométrico (<i>kit</i>) POP-FQ-41	10 dias úteis
6	Alumínio	33,95	Espectrofotométrico (<i>kit</i>) POP-FQ-42	10 dias úteis
7	Manganês	24,90	Espectrofotométrico (<i>kit</i>) POP-FQ-43	10 dias úteis
8	Flúor	24,90	Espectrofotométrico POP-FQ-18	10 dias úteis
9	Alcalinidade	15,84	Titulométrico POP-FQ-23	10 dias úteis
				Pág. 7
DETERMINAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS				
Cód.	Parâmetros	Valor (R\$)	Método	Prazos
10	Manganês	25,95	Absorção Atômica POP-FQ-19	10 dias úteis
11	Alumínio	33,85	Absorção Atômica POP-FQ-19	10 dias úteis
12	Cloretos	20,31	Titulométrico POP-FQ-20	10 dias úteis
13	Dureza Total	16,92	Titulométrico POP-FQ-22	10 dias úteis
14	Oxigênio Consumido	20,31	Titulométrico POP-FQ-21	10 dias úteis
15	Oxigênio Dissolvido	16,92	Óxi-redução POP-FQ-10	10 dias úteis
16	Condutividade	16,92	Condutométrico POP-FQ-01	10 dias úteis
17	DBO	45,13	Respirométrico POP-FQ-02	10 dias úteis
18	DQO	50,77	Espectrofotométrico (<i>kit</i>) POP-FQ-47	10 dias úteis
19	Fósforo Total	36,10	Espectrofotométrico (<i>kit</i>) POP-FQ-40	10 dias úteis
20	Surfactante Aniônico	36,10	Espectrofotométrico (<i>kit</i>) POP-FQ-45	10 dias úteis
21	Nitrogênio Total	39,49	Espectrofotométrico (<i>kit</i>) POP-FQ-39	10 dias úteis
22	Nitrogênio Amoniacal	33,85	Espectrofotométrico (<i>kit</i>) POP-FQ-36	10 dias úteis
23	Sólidos Sedimentáveis	16,92	Sedimentação POP-FQ-12	10 dias úteis
24	Sólidos Suspensos Totais	22,56	Gravimétrico POP-FQ-13	10 dias úteis
25	Sólidos Dissolvidos Totais	22,56	Gravimétrico POP-FQ-51	10 dias úteis
26	Óleos e Graxas	47,39	Extração (líquido-líquido) POP-FQ-49	10 dias úteis
27	Cianeto	39,49	Espectrofotométrico (<i>kit</i>) POP-FQ-50	10 dias úteis
28	Sódio	28,21	Absorção Atômica POP-FQ-19	10 dias úteis
29	Nitrito	24,82	Espectrofotométrico (<i>kit</i>) POP-FQ-46	10 dias úteis
30	Nitrato	24,82	Espectrofotométrico (<i>kit</i>) POP-FQ-37	10 dias úteis
31	Níquel	39,49	Absorção Atômica POP-FQ-19	10 dias úteis
32	Cádmio	36,10	Absorção Atômica POP-FQ-19	10 dias úteis
33	Chumbo	39,49	Absorção Atômica POP-FQ-19	10 dias úteis

DETERMINAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS				
Cód.	Parâmetros	Valor (R\$)	Método	Prazos
34	Zinco	28,21	Absorção Atômica POP-FQ-19	10 dias úteis
35	Bário	27,08	Absorção Atômica POP-FQ-19	10 dias úteis
36	Sulfato	22,56	Espectrofotométrico (<i>kit</i>) POP-FQ-44	10 dias úteis
37	Cobre	28,21	Absorção Atômica POP-FQ-19	10 dias úteis
38	Cromo Total	28,21	Absorção Atômica POP-FQ-19	10 dias úteis
44	Temperatura	9,03	POP-FQ-14	10 dias úteis
46	Cálcio	28,21	Absorção Atômica POP-FQ-19	10 dias úteis
47	Potássio	28,21	Absorção Atômica POP-FQ-19	10 dias úteis
48	Ferro	28,21	Absorção Atômica POP-FQ-19	10 dias úteis
49	Fósforo	36,10	Espectrofotométrico POP-FQ-14	10 dias úteis
50	Surfactante Aniônico	36,10	Espectrofotométrico POP-FQ-05	10 dias úteis
51	Nitrogênio Amoniacal	33,85	Eletrodo íon seletivo POP-FQ-06	10 dias úteis
52	Óleos e Graxas	33,85	Gravimétrico POP-FQ-09	10 dias úteis
53	Nitrato	24,82	Espectrofotométrico POP-FQ-08	10 dias úteis
54	DQO	39,49	Espectrofotométrico POP-FQ-03	10 dias úteis

PACOTE DE PARÂMETROS PARA FINS DE POTABILIDADE - R\$ 146,67				
Cód.	Parâmetros	Método	Prazos	
1	pH	Potenciométrico POP-FQ-01	10 dias úteis	
2	Cor	Colorimétrico POP-FQ-17		
3	Turbidez	Nefelométrico POP-FQ-16		
4	Cloro Residual Livre	Colorimétrico POP-FQ-15		
40	Colimetria (Método Subtrato Cromogênico)	Quantitativo – POP-MB-03		
41	Contagem de Bactérias Heterotróficas	Quantitativo – POP-MB-01		