



CONCURSO PÚBLICO CESAMA
PARA PROVIMENTO DO CARGO DE
OPERADOR DE VEÍCULO LEVE E PESADO I



- 01) Em vítimas de acidentes que apresentem convulsões, com contração e relaxamento dos músculos, deve-se:
- a) executar massagem cardíaca.
 - b) afrouxar as roupas da vítima.
 - c) dar leves tapas em seu rosto para reanimá-la.
 - d) verificar a sua pulsação.
 - e) tirar a temperatura corporal.
- 02) Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito têm prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada quando:
- a) estão em serviço de urgência e devidamente identificados.
 - b) estão a serviço da prefeitura e pintados de vermelho.
 - c) apresentam cartão de identificação.
 - d) apresentam condições para trafegar em alta velocidade.
 - e) são veículos novos.
- 03) Nenhuma obra que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres será iniciada sem a permissão prévia do órgão de trânsito com circunscrição sobre as vias. A obrigação de sinalizar é:
- a) do fornecedor do material para a obra.
 - b) do CONTRAN.
 - c) do diretor do DETRAN.
 - d) da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.
 - e) do responsável pela execução ou manutenção da obra.
- 04) A placa R-4b, abaixo, indica que é proibido:



- a) dar meia volta ou retornar.
- b) entrar no estacionamento.
- c) realizar conversão à esquerda.
- d) seguir em frente ou entrar na rua ou área restringida.
- e) realizar conversão à direita.

05) Em caso de acidente de trânsito considera-se que:

- a) somente quem causou o acidente deve prestar socorro.
- b) é dever de todo cidadão prestar auxílio à(s) vítima(s), salvaguardando sua segurança pessoal.
- c) para evitar compromissos com as conseqüências do acidente, não deve haver envolvimento de terceiros.
- d) as providências de auxílio à(s) vítima(s) de um acidente de trânsito cabem, exclusivamente, às autoridades de trânsito.
- e) nunca deve-se prestar socorro.

06) A sujeira jogada na via pública ou nas margens das rodovias estimula a proliferação de insetos, o que favorece a transmissão de doenças contagiosas. Sobre isso, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- Não jogar lixo na via, nos terrenos baldios ou na vegetação à margem das rodovias.
- Fazer a manutenção, conservação e limpeza do veículo em local próprio.
- Em caso de acidente com transporte de produtos perigosos (químicos, inflamáveis, tóxicos) procurar isolar a área e impedir que eles atinjam rios, mananciais e a flora.

A seqüência está CORRETA em:

- a) F, V, V
- b) V, V, V
- c) V, V, F
- d) F, V, F
- e) F, F, V

07) É(são) equipamento(s) obrigatório(s) dos veículos automotores:

- a) buzina.
- b) extintor de incêndio.
- c) lanternas traseiras de freio, na cor vermelha.
- d) espelhos retrovisores interno e externo.
- e) todas as respostas anteriores estão corretas.

08) Um condutor-cidadão preocupa-se com o meio ambiente. Ao dirigir seu veículo, para não somar decibéis ao barulho provocado por ônibus, caminhões e motos, o condutor deve:

- a) ligar o som alto com os vidros do veículo abertos.
- b) usar a buzina sempre que necessário e ligar o som alto.
- c) usar a buzina quando necessário e manter o motor regulado.
- d) manter os vidros do veículo fechados e usar com freqüência a buzina.
- e) pisar no acelerador para avisar ao motorista da frente que vai ultrapassar e buzinar várias vezes.

13) A importância da lubrificação no sentido de prevenirem falhas no desempenho dos componentes lubrificados deve ser adequada. Para isso a troca periódica do óleo do motor deve ser realizada de acordo com a seguinte recomendação:

- a) usar o produto indicado pelo fabricante do veículo.
- b) usar óleo lubrificante com valor de viscosidade sempre maior em cada troca.
- c) pode-se usar qualquer tipo de óleo lubrificante.
- d) usar, alternadamente, uma vez graxa e na outra troca, óleo.
- e) usar óleo lubrificante com valor de viscosidade sempre menor em cada troca.

14) Para manter a pressão de cada pneu de um veículo dentro dos limites estabelecidos pelo fabricante, o pneu deve ser periodicamente calibrado. Esse procedimento, além de aumentar a vida útil desse componente, influi diretamente na segurança operacional do veículo. O instrumento utilizado para essa calibração é o:

- a) termostato.
- b) hidrômetro.
- c) manômetro.
- d) micrômetro.
- e) paquímetro.

15) O componente do motor do automóvel que determina o momento exato da produção da centelha e a conduz ao cilindro é o:

- a) carburador.
- b) tucho.
- c) distribuidor.
- d) cilindro mestre.
- e) diferencial.

16) Fazem parte do sistema de suspensão de um veículo:

- a) molas e amortecedores.
- b) estabilizador e cilindro mestre.
- c) caixa de direção e molas.
- d) pastilhas, pinhão e coroa.
- e) catalisador e biela.

17) Dirigir defensivamente significa:

- a) dirigir com todos os vidros do veículo fechados.
- b) dirigir de modo a evitar acidentes, preservando a vida humana e o meio ambiente.
- c) dirigir, à noite, com os faróis alto ligados.
- d) dirigir somente quando não estiver chovendo.
- e) dirigir somente de dia.

18) A direção defensiva necessária para evitar acidente de trânsito requer:

- a) conhecimento das leis e normas de trânsito.
- b) conhecimento das particularidades do veículo.
- c) atenção à sinalização.
- d) atenção ao comportamento dos demais condutores.
- e) todas as anteriores estão corretas.

19) No Brasil, os veículos e equipamentos utilizados no transporte de produto perigoso, durante as operações de carga, transporte, descarga, transbordo, limpeza e descontaminação deverão portar:

- a) tanques pintados na cor vermelha e faixas pretas.
- b) vidros à prova de bala e ácidos.
- c) rótulos de risco e painéis de segurança específicos de acordo com as Normas Brasileiras.
- d) pneus de borracha maciça.
- e) motores com potência acima de 500 HP.

20) É proibido o transporte de produto perigoso juntamente com:

- a) vidros.
- b) produtos cimentícios.
- c) aço.
- d) alimentos ou medicamentos destinados ao consumo humano ou animal.
- e) madeira.