

CONTRATO Nº. 176/2025

Contrato de fornecimento que entre si celebram a Companhia de Saneamento Municipal - **CESAMA** e a empresa **FOX SCIENCE COMERCIO & PRODUTOS LTDA**

A Companhia de Saneamento Municipal - **CESAMA** situada nesta cidade na Av. Barão do Rio Branco, 1843, 10º andar, Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 21.572.243/0001-74, neste ato representada pelo seu representante legal, abaixo assinado, celebra este Contrato com a empresa **Fox Science Comercio & Produtos Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº 34.075.789/0001-61, situada na Rua Sargento Pinto Oliviera, 36, Apto 101 e outros, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 21.032-020, neste ato representada por seu representante legal, abaixo assinado, cujo objeto é a **Aquisição de insumos, a saber: D-Glicose, Ácido Glutâmico, Negro de Eriocromo T, Oxalato de Sódio, Terra Diatomácea, Sulfito de Sódio, Álcool Etílico P.A 95%, Tiosulfato de Sódio, Hidróxido de amônio, Permanganato de K, Pepsina, Tiourea, Gel eutético, Solução de KCl 3M, Ágar padrão para contagem (PCA), Água peptona, Caldo tripton de soja (TSB), Caldo MR-VP, Azul de Bromotimol, Indicador biológico Geobacillus stearothermophilus, Indicador biológico Bacillus atrophaeus, Fita para autoclave, Silica gel com indicador de umidade - gel azul - 1-3mm, solução padrão turbidez 1000 NTU, vidrarias, a saber: Bureta de vidro 50,0 ml e Placa de petri em vidro - 60mm, e equipamentos, a saber: detector de gas sulfeto e eletrodo para condutivímetro, conforme homologação do Diretor **Desenvolvimento e Expansão** registrada na página 1211 do processo licitatório, e proposta vencedora do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0041/25, Processo Eletrônico Nº 3878/2025 (Dataged)**, mediante as cláusulas e condições seguintes:**

Pregão Eletrônico nº 0041/25 - Aquisição de insumos, a saber: D-Glicose, Ácido Glutâmico, Negro de Eriocromo T, Oxalato de Sódio, Terra Diatomácea, Sulfito de Sódio, Álcool Etílico P.A 95%, Tiosulfato de Sódio, Hidróxido de amônio, Permanganato de K, Pepsina, Tiourea, Gel eutético, Solução de KCl 3M, Ágar padrão para contagem (PCA), Água peptona, Caldo tripton de soja (TSB), Caldo MR-VP, Azul de Bromotimol, Indicador biológico Geobacillus stearothermophilus, Indicador biológico Bacillus atrophaeus, Fita para autoclave, Silica gel com indicador de umidade - gel azul - 1-3mm, solução padrão turbidez 1000 NTU, vidrarias, a saber: Bureta de vidro 50,0 ml e Placa de petri em vidro - 60mm, e equipamentos, a saber: detector de gas sulfeto e eletrodo para condutivímetro.

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-9200

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental.

CLÁUSULA PRIMEIRA: PARTES

1.1. Para os efeitos das disposições contratuais, a Companhia de Saneamento Municipal – **CESAMA** será designada pela sigla **CESAMA** e a empresa **FOX SCIENCE COMERCIO & PRODUTOS LTDA** por **CONTRATADA**;

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

2.1. Constitui objeto deste Contrato a **Aquisição de insumos, a saber: D-Glicose, Ácido Glutâmico, Negro de Eriocromo T, Oxalato de Sódio, Terra Diatomácea, Sulfito de Sódio, Álcool Etílico P.A 95%, Tiosulfato de Sódio, Hidróxido de amônio, Permanganato de K, Pepsina, Tiourea, Gel eutético, Solução de KCl 3M, Ágar padrão para contagem (PCA), Água peptona, Caldo triptona de soja (TSB), Caldo MR-VP, Azul de Bromotimol, Indicador biológico Geobacillus stearothermophilus, Indicador biológico Bacillus atrophaeus, Fita para autoclave, Silica gel com indicador de umidade - gel azul - 1-3mm, solução padrão turbidez 1000 NTU, vidrarias, a saber: Bureta de vidro 50,0 ml e Placa de petri em vidro - 60mm, e equipamentos, a saber: detector de gas sulfeto e eletrodo para condutivímetro;**

2.2. Os materiais a serem fornecidos são os descritos no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0041/25**, bem como nas especificações que o compõe, além do Termo de Referência e demais anexos em todos os seus termos e disposições.

2.3. O edital, o Termo de Referência, o lance ou a proposta do licitante passam a ter força vinculante para todos os efeitos legais;

2.4. São partes integrantes deste Contrato, independente de transcrição, o Aviso de Licitação, o Edital e todos os seus anexos e a proposta do licitante vencedor e seus anexos.

2.5. Toda a documentação apresentada no Edital e seus anexos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado especificado e válido.

Pregão Eletrônico nº 0041/25 - Aquisição de insumos, a saber: D-Glicose, Ácido Glutâmico, Negro de Eriocromo T, Oxalato de Sódio, Terra Diatomácea, Sulfito de Sódio, Álcool Etílico P.A 95%, Tiosulfato de Sódio, Hidróxido de amônio, Permanganato de K, Pepsina, Tiourea, Gel eutético, Solução de KCl 3M, Ágar padrão para contagem (PCA), Água peptona, Caldo triptona de soja (TSB), Caldo MR-VP, Azul de Bromotimol, Indicador biológico Geobacillus stearothermophilus, Indicador biológico Bacillus atrophaeus, Fita para autoclave, Silica gel com indicador de umidade - gel azul - 1-3mm, solução padrão turbidez 1000 NTU, vidrarias, a saber: Bureta de vidro 50,0 ml e Placa de petri em vidro - 60mm, e equipamentos, a saber: detector de gas sulfeto e eletrodo para condutivímetro.

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-9200

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental.

CLÁUSULA TERCEIRA: FORMA DE FORNECIMENTO E ENTREGA

3.1 A entrega será realizada de forma integral, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados a partir do recebimento da solicitação, feita pelo departamento competente.

3.2 Os materiais deverão ser entregues no Departamento de Suprimentos, à Rua Santa Terezinha, nº 505, Bairro Santa Terezinha, Juiz de Fora / MG, CEP 36.045-490, em dias úteis, das 08às 11h30min e de 14 às 17horas.

3.3 Os materiais deverão ser entregues devidamente embalados, lacrados, acondicionados e transportados com segurança e sob a responsabilidade da contratada. A CESAMA recusará os materiais que forem entregues em desconformidade com esta previsão.

3.4 Durante os serviços de transporte e descarga a contratada fica obrigada, junto aos seus empregados, a obedecer rigorosamente às normas de segurança do trabalho, sob pena de impedimento do trabalho do empregado sem os equipamentos devidos e suspensão dos pagamentos (e até mesmo suspensão de todo o trabalho), respondendo o mesmo por perdas e danos. Toda e qualquer solução sob normas de segurança do trabalho (de acordo com Ministério do Trabalho e Emprego) será de responsabilidade exclusiva da contratada.

3.5 O veículo utilizado para entrega dos materiais no Departamento de Suprimentos deverá ter no máximo 14 metros de comprimento, de para-choque a para-choque, e altura máxima de 4 metros.

3.6 A CESAMA irá designar um empregado para acompanhar o recebimento dos materiais.

Pregão Eletrônico nº 0041/25 - Aquisição de insumos, a saber: D-Glicose, Ácido Glutâmico, Negro de Eriocromo T, Oxalato de Sódio, Terra Diatomácea, Sulfito de Sódio, Álcool Etilíco P.A 95%, Tiosulfato de Sódio, Hidróxido de amônio, Permanganato de K, Pepsina, Tiourea, Gel eutético, Solução de KCl 3M, Ágar padrão para contagem (PCA), Água peptona, Caldo tripton de soja (TSB), Caldo MR-VP, Azul de Bromotimol, Indicador biológico Geobacillus stearothermophilus, Indicador biológico Bacillus atrophaeus, Fita para autoclave, Silica gel com indicador de umidade - gel azul - 1-3mm, solução padrão turbidez 1000 NTU, vidrarias, a saber: Bureta de vidro 50,0 ml e Placa de petri em vidro - 60mm, e equipamentos, a saber: detector de gas sulfeto e eletrodo para condutivímetro.

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-9200

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental.

3.7 O empregado designado assinará termo ratificando o recebimento provisório, podendo recusar os materiais que estiverem em desacordo com a exigência do termo de referência no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar de sua entrega no local informado no item 3.2.

3.8. Os materiais serão devolvidos / recusados na hipótese de não corresponderem às especificações deste Termo de Referência, devendo ser recolhidos das dependências da CESAMA para substituição, à custa da contratada, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.

3.9 A substituição de que trata o item 3.8 deverá ser feita no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data do recolhimento dos materiais na CESAMA, sujeitando-se a contratada, na inobservância, às penalidades previstas no Termo de Referência e Edital.

3.10 A recusa total ou parcial dos materiais entregues, por motivos justificados no recebimento, não será razão para prorrogação do prazo da entrega, previamente consignado no Contrato.

3.11 Verificando-se, novamente, a desconformidade do material entregue com o exigido no Termo de Referência, ficará demonstrada a incapacidade da empresa contratada, sujeitando-se, a mesma, as penalidades previstas no Termo de Referência e Edital.

CLÁUSULA QUARTA: VALORES

4.1. Os materiais adquiridos têm o preço total de **R\$ 2.838,14 (dois mil, oitocentos e trinta e oito reais e quatorze centavos)**, conforme planilha descritiva abaixo, e nele estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos

Pregão Eletrônico nº 0041/25 - Aquisição de insumos, a saber: D-Glicose, Ácido Glutâmico, Negro de Eriocromo T, Oxalato de Sódio, Terra Diatomácea, Sulfito de Sódio, Alcool Etilico P.A 95%, Tiosulfato de Sódio, Hidróxido de amônio, Permanganato de K, Pepsina, Tiourea, Gel eutético, Solução de KCl 3M, Ágar padrão para contagem (PCA), Água peptona, Caldo tripton de soja (TSB), Caldo MR-VP, Azul de Bromotimol, Indicador biológico Geobacillus stearothermophilus, Indicador biológico Bacillus atrophaeus, Fita para autoclave, Silica gel com indicador de umidade - gel azul - 1-3mm, solução padrão turbidez 1000 NTU, vidrarias, a saber: Bureta de vidro 50,0 ml e Placa de petri em vidro - 60mm, e equipamentos, a saber: detector de gás sulfeto e eletrodo para condutivímetro.

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-9200

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental.

sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

ITEM	CÓDIGO	Descrição do material	Quant.	Marca	Empresa Vencedora	Valor Unitário	Valor Total
26	047.026.0000-1	DETECTOR DE GAS H2S (SULFETO DE HIDROGENIO)	1	INSTRUTHERM	FOX SCIENCE COMERCIO & PRODUTOS EIRELI - ME	R\$ 2.838,14	R\$ 2.838,14

CLÁUSULA QUINTA: PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E DE EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1. A vigência do presente Contrato será de 100 (cem) dias a partir da data da sua assinatura.

5.1.1 Os item 09 e 10 são produtos controlado pela Polícia Federal (Portaria MJSP nº 204, de 21 de outubro de 2022). A Contratada deverá apresentar licença para venda e transporte.

5.2 Nas hipóteses previstas no Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (RILC) e no art. 72 da Lei nº 13.303/16, este Contrato poderá ser alterado por acordo entre as partes e mediante prévia justificativa da autoridade competente, vedando-se alterações que resultem em violação ao dever de licitar.

5.2.1 A alteração quantitativa poderá ocorrer, nas mesmas condições contratuais, quando for necessário acréscimos ou supressões do objeto até o limite máximo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

5.2.2 Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no item 5.2.1, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre a CESAMA e a CONTRATADA.

5.2.3 As alterações deverão ser formalizadas por meio de termos aditivos, exceto as que digam respeito à variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato e às atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas,

Pregão Eletrônico nº 0041/25 - Aquisição de insumos, a saber: D-Glicose, Ácido Glutâmico, Negro de Eriocromo T, Oxalato de Sódio, Terra Diatomácea, Sulfato de Sódio, Alcool Etilico P.A 95%, Tiosulfato de Sódio, Hidróxido de amônio, Permanganato de K, Pepsina, Tiourea, Gel eutético, Solução de KCl 3M, Ágar padrão para contagem (PCA), Água peptona, Caldo tripton de soja (TSB), Caldo MR-VP, Azul de Bromotimol, Indicador biológico Geobacillus stearothermophilus, Indicador biológico Bacillus atrophaeus, Fita para autoclave, Silica gel com indicador de umidade - gel azul - 1-3mm, solução padrão turbidez 1000 NTU, vidrarias, a saber: Bureta de vidro 50,0 ml e Placa de petri em vidro - 60mm, e equipamentos, a saber: detector de gas sulfeto e eletrodo para condutivímetro.

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-9200

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental.

não caracterizam alteração do Contrato e poderão ser registradas por simples apostilamento.

5.2.4. As repactuações e revisões devem ser solicitadas durante a vigência do presente contrato sob pena de preclusão.

5.3. A CONTRATADA se obriga a entregar os materiais dentro dos padrões técnicos recomendáveis e das especificações fornecidas. A CONTRATADA se compromete, até a entrega e aceitação total dos materiais, a substituir gratuitamente e a efetuar quaisquer reparos necessários, por força de vício, defeito, erros, falhas e outras irregularidades provenientes de negligência, desídia, má fé ou imperfeição do material que o torne impróprio ou imperfeito para as finalidades a que se destina.

5.4 A CONTRATADA se obriga a fornecer, em qualquer época, os esclarecimentos e as informações técnicas sobre os materiais executados quando solicitados pela CESAMA.

CLÁUSULA SEXTA: LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

6.1. Aplica-se à execução deste contrato a Lei Federal nº. 13.303/16 e alterações posteriores, inclusive aos casos omissos, bem como as disposições constantes no Regulamento de Licitações, Contratos e Convênios da CESAMA (01/01/2024), disponível para consulta no site da CESAMA, no endereço eletrônico <https://cesama.com.br/site/uploads/arquivos/3882/17038535152.pdf> bem como na legislação municipal civil e ambiental aplicáveis ao objeto deste Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES

7.1. São obrigações da CONTRATADA:

7.1.1. Executar o Contrato fielmente, conforme definido no Termo de Referência e seus anexos.

7.1.2. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Pregão Eletrônico nº 0041/25 - Aquisição de insumos, a saber: D-Glicose, Ácido Glutâmico, Negro de Eriocromo T, Oxalato de Sódio, Terra Diatomácea, Sulfato de Sódio, Álcool Etilíco P.A 95%, Tiosulfato de Sódio, Hidróxido de amônio, Permanganato de K, Pepsina, Tiourea, Gel eutético, Solução de KCl 3M, Ágar padrão para contagem (PCA), Água peptona, Caldo tripton de soja (TSB), Caldo MR-VP, Azul de Bromotimol, Indicador biológico Geobacillus stearothermophilus, Indicador biológico Bacillus atrophaeus, Fita para autoclave, Silica gel com indicador de umidade - gel azul - 1-3mm, solução padrão turbidez 1000 NTU, vidrarias, a saber: Bureta de vidro 50,0 ml e Placa de petri em vidro - 60mm, e equipamentos, a saber: detector de gás sulfeto e eletrodo para condutivímetro.

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-9200

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental.

7.1.3. Providenciar, imediatamente, a correção das deficiências apontadas pela CESAMA com respeito à execução do objeto.

7.1.4. Entregar o objeto dentro das condições estabelecidas e respeitando os prazos fixados.

7.1.5. Responsabilizar-se pela quantidade e qualidade do objeto, substituindo, imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem às especificações constantes do Termo de Referência, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão do Contrato.

7.1.6. Cumprir os prazos previstos neste Contrato ou outros que venham a ser fixados pela CESAMA.

7.1.7. Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do Contrato, durante toda a sua vigência, a pedido da CESAMA.

7.1.8. As atividades modificadoras do meio ambiente deverão apresentar comprovação de sua regularidade ambiental de forma compatível com essas atividades.

7.1.9. Para a efetiva contratação, o adjudicatário deverá estar quite com a CESAMA, quando sediado ou domiciliado no município de Juiz de Fora/MG. Caso tenha algum débito, o mesmo deverá ser quitado para que o contrato possa ser assinado.

7.1.10. A CONTRATADA não poderá ceder ou dar em garantia, em qualquer hipótese, no todo ou em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos deste Contrato.

7.1.11. Responder pelos danos causados diretamente à CESAMA ou a terceiros, independentemente de comprovação de sua culpa ou dolo na execução do Contrato;

7.1.12. Ressarcir eventuais prejuízos sofridos pela CESAMA em virtude do seu inadimplemento em relação ao cumprimento de encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato, incluindo-se nesse dever custas judiciais, honorários advocatícios entre outros regularmente suportados pela CESAMA;

7.1.13. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências do Fiscal e/ou Gestor do Contrato, inerentes à execução do objeto contratual;

7.1.14. Atender os prazos estabelecidos neste Contrato e outros que venham a ser pactuados, para execução e realização do objeto;

Pregão Eletrônico nº 0041/25 - Aquisição de insumos, a saber: D-Glicose, Ácido Glutâmico, Negro de Eriocromo T, Oxalato de Sódio, Terra Diatomácea, Sulfato de Sódio, Alcool Etilico P.A 95%, Tiosulfato de Sódio, Hidróxido de amônio, Permanganato de K, Pepsina, Tiourea, Gel eutético, Solução de KCl 3M, Ágar padrão para contagem (PCA), Água peptona, Caldo tripton de soja (TSB), Caldo MR-VP, Azul de Bromotimol, Indicador biológico Geobacillus stearothermophilus, Indicador biológico Bacillus atrophaeus, Fita para autoclave, Silica gel com indicador de umidade - gel azul - 1-3mm, solução padrão turbidez 1000 NTU, vidrarias, a saber: Bureta de vidro 50,0 ml e Placa de petri em vidro - 60mm, e equipamentos, a saber: detector de gás sulfeto e eletrodo para condutivímetro.

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-9200

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental.

7.1.15. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos neste Contrato, no Edital e seus anexos, com observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação, bem como observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios;

7.1.16. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;

7.1.17. A CONTRATADA deverá prestar informações à Auditoria Interna da Cesama quando solicitada, sob pena de aplicação das sanções estabelecidas neste Contrato e no Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (RILC).

7.2. São obrigações da CESAMA

7.2.1. Efetuar todos os pagamentos devidos à Contratada, nas condições estabelecidas.

7.2.2. Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;

7.2.3. Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade e em desconformidade com o Termo de Referência;

CLÁUSULA OITAVA: RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. Executado o Contrato ou as etapas do mesmo, o seu objeto deverá ser recebido:

a) **provisoriamente**, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;

b) **definitivamente**, após a verificação da qualidade, quantidade e conformidade do material com a proposta e consequente aceitação.

Pregão Eletrônico nº 0041/25 - Aquisição de insumos, a saber: D-Glicose, Ácido Glutâmico, Negro de Eriocromo T, Oxalato de Sódio, Terra Diatomácea, Sulfito de Sódio, Alcool Etílico P.A 95%, Tiosulfato de Sódio, Hidróxido de amônio, Permanganato de K, Pepsina, Tiourea, Gel eutético, Solução de KCl 3M, Ágar padrão para contagem (PCA), Água peptona, Caldo tripton de soja (TSB), Caldo MR-VP, Azul de Bromotimol, Indicador biológico Geobacillus stearothermophilus, Indicador biológico Bacillus atrophaeus, Fita para autoclave, Silica gel com indicador de umidade - gel azul - 1-3mm, solução padrão turbidez 1000 NTU, vidrarias, a saber: Bureta de vidro 50,0 ml e Placa de petri em vidro - 60mm, e equipamentos, a saber: detector de gas sulfeto e eletrodo para condutivímetro.

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-9200

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental.

c) **parcialmente**, relativo a etapas ou parcelas do objeto, definidas no contrato ou nos documentos que lhe integram, representando aceitação da execução da etapa ou parcela.

8.1.1. O recebimento provisório poderá ser dispensado nas hipóteses em que não se fizer necessário ou possível, tais como nos casos de aquisição de gêneros perecíveis e alimentação preparada, sendo, neste caso, feito mediante recibo.

8.2 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil, principalmente quanto à solidez e segurança do objeto, nem ético profissional pela perfeita execução nos limites estabelecidos pelo Código Civil Brasileiro e pelo Contrato.

8.3. Caso o fiscal responsável verifique o descumprimento de obrigações por parte da Contratada, deve comunicar ao preposto deste, indicando, expressamente, o que deve ser corrigido e o prazo máximo para a correção.

8.3.1. O tempo necessário para correção referido no item anterior deve ser computado no prazo de execução de etapa, parcela ou do contrato, para efeito de configuração da mora e suas combinações.

CLÁUSULA NONA: MEDIÇÕES E PAGAMENTO

9.1. DAS MEDIÇÕES

9.1.1 As medições serão elaboradas mensalmente pelo gestor do Contrato designado pela CESAMA, e deter-se-ão sobre os materiais entregues e aceitos no período correspondente ao dia 1º a 30 ou 31 de cada mês, para fins de registro contábil e pagamento, ou em outro período determinado pela fiscalização da CESAMA.

9.1.2 As medições somente serão efetuadas se ocorrerem entregas no período supramencionado.

Pregão Eletrônico nº 0041/25 - Aquisição de insumos, a saber: D-Glicose, Ácido Glutâmico, Negro de Eriocromo T, Oxalato de Sódio, Terra Diatomácea, Sulfito de Sódio, Alcool Etilico P.A 95%, Tiosulfato de Sódio, Hidróxido de amônio, Permanganato de K, Pepsina, Tiourea, Gel eutético, Solução de KCl 3M, Ágar padrão para contagem (PCA), Água peptona, Caldo tripton de soja (TSB), Caldo MR-VP, Azul de Bromotimol, Indicador biológico Geobacillus stearothermophilus, Indicador biológico Bacillus atropheus, Fita para autoclave, Silica gel com indicador de umidade - gel azul - 1-3mm, solução padrão turbidez 1000 NTU, vidrarias, a saber: Bureta de vidro 50,0 ml e Placa de petri em vidro - 60mm, e equipamentos, a saber: detector de gas sulfeto e eletrodo para condutivímetro.

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-9200

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental.

9.1.3 As medições poderão ser efetivadas até dez dias do mês subsequente ao período considerado no item 9.1.1, data limite para emissão pela CESAMA da ordem de faturamento.

9.2. DO PAGAMENTO

9.2.1 A CESAMA efetuará os pagamentos relativos aos compromissos assumidos, através de medições mensais, 30 (trinta) dias após a execução do objeto com a apresentação e aceitação da Nota Fiscal / Fatura pelo departamento competente da CESAMA.

9.2.1.1 Caso o vencimento ocorra no sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo para a Cesama, o pagamento será realizado no primeiro dia subsequente.

9.2.1.2 A nota fiscal eletrônica deverá ser enviada para o e-mail nfe@cesama.com.br, tesouraria@cesama.com.br e voliveira@cesama.com.br.

9.2.1.3 Na Nota Fiscal / Fatura deverão ser informados os números da licitação e ou do Contrato.

9.2.2 O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária ou via **TED** (transferência eletrônica disponível), cujas tarifas extras correrão por conta da **CONTRATADA**.

9.2.2.1 O pagamento só poderá ser realizado em nome da CONTRATADA e os boletos não poderão, em hipótese nenhuma, ser pagos em nome de outro beneficiário.

9.2.3 O pagamento **SOMENTE** será efetuado:

- a) Após a aceitação da Nota Fiscal / Fatura;
- b) Após o recolhimento pela adjudicatária de quaisquer multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplemento contratual.

9.2.4 Deverão ser anexadas na Nota Fiscal / Fatura as certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e a Justiça do Trabalho;

Pregão Eletrônico nº 0041/25 - Aquisição de insumos, a saber: D-Glicose, Ácido Glutâmico, Negro de Eriocromo T, Oxalato de Sódio, Terra Diatomácea, Sulfito de Sódio, Alcool Etilico P.A 95%, Tiosulfato de Sódio, Hidróxido de amônio, Permanganato de K, Pepsina, Tiourea, Gel eutético, Solução de KCl 3M, Ágar padrão para contagem (PCA), Água peptona, Caldo triptona de soja (TSB), Caldo MR-VP, Azul de Bromotimol, Indicador biológico Geobacillus stearothermophilus, Indicador biológico Bacillus atrophaeus, Fita para autoclave, Silica gel com indicador de umidade - gel azul - 1-3mm, solução padrão turbidez 1000 NTU, vidrarias, a saber: Bureta de vidro 50,0 ml e Placa de petri em vidro - 60mm, e equipamentos, a saber: detector de gas sulfeto e eletrodo para condutivímetro.

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-9200

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental.

9.2.5 Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA, quando couber, estarão sujeitos à retenção, na fonte, dos tributos que incidirem sobre o objeto deste Contrato.

9.2.6 Na hipótese de ocorrer atraso no pagamento da Nota Fiscal / Fatura por responsabilidade da CESAMA, esta se compromete a aplicar, conforme legislação em vigor, juros de mora sobre o valor devido “*pro rata*” entre a data do vencimento e o efetivo pagamento.

9.2.7 A antecipação de pagamento só poderá ocorrer caso o fornecimento tenha sido executado.

9.2.7.1 A Cesama poderá realizar o pagamento antes do prazo definido no item 9.2.1, através de solicitação expressa da Contratada, que será analisada pela Gerência Financeira e Comercial, de acordo com as condições financeiras da Cesama. Havendo antecipação do pagamento, o mesmo sofrerá um desconto financeiro, e o índice a ser utilizado será o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC acrescido de 1% (um por cento) “*pro rata*”.

CLÁUSULA DÉCIMA: REVISÃO / REAJUSTE

10.1. Revisão

10.1.1. A revisão contratual (reequilíbrio econômico-financeiro) tem lugar quando a interferência causadora do desequilíbrio econômico-financeiro, consistir em um fato imprevisível ou previsível de consequências incalculáveis, anormal e extraordinário.

10.1.2. O reequilíbrio econômico-financeiro pode ser concedido a qualquer tempo, independentemente de previsão contratual, desde que verificados os seguintes requisitos:

- a) o evento seja futuro e incerto;
- b) o evento ocorra após a apresentação da proposta;
- c) o evento não ocorra por culpa da CONTRATADA;

Pregão Eletrônico nº 0041/25 - Aquisição de insumos, a saber: D-Glicose, Ácido Glutâmico, Negro de Eriocromo T, Oxalato de Sódio, Terra Diatomácea, Sulfito de Sódio, Alcool Etilico P.A 95%, Tiosulfato de Sódio, Hidróxido de amônio, Permanganato de K, Pepsina, Tiourea, Gel eutético, Solução de KCl 3M, Ágar padrão para contagem (PCA), Água peptona, Caldo tripton de soja (TSB), Caldo MR-VP, Azul de Bromotimol, Indicador biológico Geobacillus stearothermophilus, Indicador biológico Bacillus atrophaeus, Fita para autoclave, Silica gel com indicador de umidade - gel azul - 1-3mm, solução padrão turbidez 1000 NTU, vidrarias, a saber: Bureta de vidro 50,0 ml e Placa de petri em vidro - 60mm, e equipamentos, a saber: detector de gas sulfeto e eletrodo para condutivímetro.

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-9200

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental.

- d) a possibilidade da revisão contratual seja aventada pela CONTRATADA ou pela CESAMA;
- e) a modificação seja substancial nas condições contratadas, de forma que seja caracterizada alteração desproporcional entre os encargos da CONTRATADA e a retribuição da CESAMA;
- f) haja nexo causal entre a alteração dos custos com o evento ocorrido e a necessidade de recomposição da remuneração correspondente em função da majoração ou minoração dos encargos da CONTRATADA;
- g) seja demonstrada nos autos a quebra de equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, por meio de apresentação de planilha de custos e documentação comprobatória correlata que demonstre que a contratação se tornou inviável nas condições inicialmente pactuadas.

10.1.3. O reequilíbrio de contrato será precedido de solicitação da contratada, acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços e documentos que fundamentem a repactuação do contrato.

10.1.4. A extinção do contrato não configurará óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório.

10.1.4.1. O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação.

10.1.5. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação do contrato, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal.

10.1.6. Quando da solicitação da repactuação do contrato, esta somente será concedida mediante negociação entre as partes, considerando-se:

- a. os preços praticados no mercado e ou em outros contratos da Administração;

Pregão Eletrônico nº 0041/25 - Aquisição de insumos, a saber: D-Glicose, Ácido Glutâmico, Negro de Eriocromo T, Oxalato de Sódio, Terra Diatomácea, Sulfato de Sódio, Alcool Etilico P.A 95%, Tiosulfato de Sódio, Hidróxido de amônio, Permanganato de K, Pepsina, Tiourea, Gel eutético, Solução de KCl 3M, Ágar padrão para contagem (PCA), Água peptona, Caldo triptona de soja (TSB), Caldo MR-VP, Azul de Bromotimol, Indicador biológico Geobacillus stearothermophilus, Indicador biológico Bacillus atropheus, Fita para autoclave, Silica gel com indicador de umidade - gel azul - 1-3mm, solução padrão turbidez 1000 NTU, vidrarias, a saber: Bureta de vidro 50,0 ml e Placa de petri em vidro - 60mm, e equipamentos, a saber: detector de gas sulfeto e eletrodo para condutivímetro.

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-9200

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental.

- b. as particularidades do contrato em vigência;
- c. o novo acordo ou convenção coletiva das categorias profissionais;
- d. a nova planilha com a variação dos custos apresentada;
- e. indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros equivalentes; e
- f. a disponibilidade orçamentária da Cesama.

10.1.7. A análise do gestor do contrato sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos, e encaminhada para decisão do diretor de área ou da Diretoria Executiva, conforme alçada estatutária.

10.1.8. O prazo referido no item anterior ficará suspenso enquanto a contratada não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela Cesama para a comprovação da variação dos custos.

10.1.9. A Cesama poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela contratada.

10.1.10. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas observando-se o seguinte:

- a. a partir da assinatura da apostila ou termo aditivo;
- b. em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para concessão das repactuações futuras; ou
- c. em data anterior à repactuação do contrato, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo de mão de obra e estiver vinculada a instrumento legal, acordo, convenção ou sentença normativa que contemple data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras;

Pregão Eletrônico nº 0041/25 - Aquisição de insumos, a saber: D-Glicose, Ácido Glutâmico, Negro de Eriocromo T, Oxalato de Sódio, Terra Diatomácea, Sulfito de Sódio, Alcool Etilico P.A 95%, Tiosulfato de Sódio, Hidróxido de amônio, Permanganato de K, Pepsina, Tiourea, Gel eutético, Solução de KCl 3M, Ágar padrão para contagem (PCA), Água peptona, Caldo triptona de soja (TSB), Caldo MR-VP, Azul de Bromotimol, Indicador biológico Geobacillus stearothermophilus, Indicador biológico Bacillus atrophaeus, Fita para autoclave, Silica gel com indicador de umidade - gel azul - 1-3mm, solução padrão turbidez 1000 NTU, vidrarias, a saber: Bureta de vidro 50,0 ml e Placa de petri em vidro - 60mm, e equipamentos, a saber: detector de gas sulfeto e eletrodo para condutivímetro.

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-9200

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental.

10.1.11. No caso previsto na alínea “c”, o pagamento retroativo deverá ser concedido exclusivamente para os itens que motivaram a retroatividade, e apenas em relação à diferença porventura existente.

10.1.12. A Cesama deverá assegurar-se de que os preços contratados são compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação mais vantajosa.

10.2. Reajuste

10.2.1. Após negociação, aplica-se até no máximo o valor do **IPCA** - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ou outro que o venha substituir, para o reajustamento dos preços, quando couber.

10.2.2. O reajustamento dos preços contratuais deverá retratar a variação efetiva dos insumos, da mão de obra ou dos custos de produção, podendo a CESAMA, conforme o caso, adotar índices gerais ou específicos, fórmulas paramétricas, bem como acordos, dissídios ou convenções coletivas de trabalho.

10.2.3. O reajuste de preços previsto neste Contrato para fazer face à elevação dos custos da contratação, **respeitada a anualidade**, e que vier a ocorrer durante a vigência do Contrato, deverá ser solicitado pela CONTRATADA.

10.2.4. Para o primeiro reajuste, **o marco inicial para a concessão do reajustamento de preços é a data limite da apresentação da proposta comercial.**

10.2.4.1. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo à última repactuação. Entende-se como última repactuação a data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela em que celebrada ou apostilada.

10.2.5. O reajustamento dos preços deverá seguir as regras estabelecidas no Manual de Convênios e de Gestão e Fiscalização de Contrato, parte integrante do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama – RILC.

Pregão Eletrônico nº 0041/25 - Aquisição de insumos, a saber: D-Glicose, Ácido Glutâmico, Negro de Eriocromo T, Oxalato de Sódio, Terra Diatomácea, Sulfito de Sódio, Alcool Etilico P.A 95%, Tiosulfato de Sódio, Hidróxido de amônio, Permanganato de K, Pepsina, Tioureia, Gel eutético, Solução de KCl 3M, Ágar padrão para contagem (PCA), Água peptona, Caldo tripton de soja (TSB), Caldo MR-VP, Azul de Bromotimol, Indicador biológico Geobacillus stearothermophilus, Indicador biológico Bacillus atrophaeus, Fita para autoclave, Silica gel com indicador de umidade - gel azul - 1-3mm, solução padrão turbidez 1000 NTU, vidrarias, a saber: Bureta de vidro 50,0 ml e Placa de petri em vidro - 60mm, e equipamentos, a saber: detector de gas sulfeto e eletrodo para condutivímetro.

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-9200

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: PENALIDADES

11.1 Qualquer pessoa física ou jurídica que praticar atos em desacordo com o este Contrato e com o Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CESAMA, sujeita-se às sanções previstas, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, observando o disposto nos arts. 82 a 84 da Lei nº 13.303/2016.

11.2. O atraso injustificado na execução do objeto sujeita a CONTRATADA ao pagamento de multa de mora de até 0,5% (zero vírgula cinco por cento) para cada dia de atraso, até o limite de 30% (trinta por cento), sobre o valor global do Contrato, a contar da intimação da decisão administrativa que a tenha aplicado.

11.2.1. A multa a que alude o item 11.2 não impede que a CESAMA rescinda o contrato e aplique as outras sanções previstas neste instrumento e em Lei.

11.3. Os valores das multas aplicadas após regular processo administrativo, a critério da CESAMA, serão descontados da garantia, quando houver, do respectivo instrumento contratual, ou de seus pagamentos. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, fica facultado à CESAMA efetuar descontos de tais multas em outras contratações vigentes celebradas com o contratado. A critério da CESAMA, poderá haver a compensação da multa na forma do art. 368 e seguintes do Código Civil brasileiro ou a cobrança judicial quando for o caso.

11.3.1 A multa deverá ser recolhida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão administrativa que a tenha aplicado.

11.4. Pelo cometimento de quaisquer infrações prevista neste Contrato e no RILC, garantida a prévia defesa, a CESAMA poderá aplicar as seguintes sanções:

- a) advertência;
- b) multa moratória, na forma prevista no item 11.2;
- c) multa compensatória de até 3% (três por cento) do valor do Contrato;

Pregão Eletrônico nº 0041/25 - Aquisição de insumos, a saber: D-Glicose, Ácido Glutâmico, Negro de Eriocromo T, Oxalato de Sódio, Terra Diatomácea, Sulfito de Sódio, Álcool Etilíco P.A 95%, Tiosulfato de Sódio, Hidróxido de amônio, Permanganato de K, Pepsina, Tiourea, Gel eutético, Solução de KCl 3M, Ágar padrão para contagem (PCA), Água peptona, Caldo tripton de soja (TSB), Caldo MR-VP, Azul de Bromotimol, Indicador biológico Geobacillus stearothermophilus, Indicador biológico Bacillus atrophaeus, Fita para autoclave, Silica gel com indicador de umidade - gel azul - 1-3mm, solução padrão turbidez 1000 NTU, vidrarias, a saber: Bureta de vidro 50,0 ml e Placa de petri em vidro - 60mm, e equipamentos, a saber: detector de gás sulfeto e eletrodo para condutivímetro.

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-9200

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental.

d) suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a CESAMA, por até 02 (dois) anos.

11.4.1. A sanção de advertência é cabível sempre que o ato praticado, ainda que ilícito, não seja suficiente para acarretar danos à CESAMA, suas instalações, pessoas, imagem, meio ambiente, ou a terceiros.

11.4.2. A reincidência da sanção de advertência poderá ensejar a aplicação de penalidade de multa.

11.5. O não pagamento da multa aplicada importará na tomada de medidas judiciais cabíveis e na aplicação da sanção de suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a CESAMA, por até 02 (dois) anos.

11.6. A sanção prevista no item 11.4, alínea “d” poderá também ser aplicada, nos termos do artigo 84 da Lei nº13.303/16, às empresas ou aos profissionais que:

- I. tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- II. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
- III. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Cesama em virtude de atos ilícitos praticados.

11.7. São consideradas condutas reprováveis e passíveis de sanções, dentre outras:

- a) não atender, sem justificativa, à convocação para assinatura do Contrato ou retirada do instrumento equivalente ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- b) apresentar declaração ou documento falso em qualquer processo administrativo instaurado pela CESAMA;
- c) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o processo de contratação;

Pregão Eletrônico nº 0041/25 - Aquisição de insumos, a saber: D-Glicose, Ácido Glutâmico, Negro de Eriocromo T, Oxalato de Sódio, Terra Diatomácea, Sulfito de Sódio, Álcool Etilíco P.A 95%, Tiosulfato de Sódio, Hidróxido de amônio, Permanganato de K, Pepsina, Tiourea, Gel eutético, Solução de KCl 3M, Ágar padrão para contagem (PCA), Ágar peptona, Caldo tripton de soja (TSB), Caldo MR-VP, Azul de Bromotimol, Indicador biológico Geobacillus stearothermophilus, Indicador biológico Bacillus atrophaeus, Fita para autoclave, Silica gel com indicador de umidade - gel azul - 1-3mm, solução padrão turbidez 1000 NTU, vidrarias, a saber: Bureta de vidro 50,0 ml e Placa de petri em vidro - 60mm, e equipamentos, a saber: detector de gás sulfeto e eletrodo para condutivímetro.

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-9200

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental.

- d) afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
- e) agir de má-fé na relação contratual, comprovada em processo específico;
- f) incorrer em inexecução parcial ou total do contrato;
- g) ter frustrado ou fraudado, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
- h) ter impedido, perturbado ou fraudado a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
- i) ter afastado ou procurado afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
- j) ter fraudado licitação pública ou contrato dela decorrente;
- k) ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
- l) ter obtido vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a Administração Pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;
- m) ter manipulado ou fraudado o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a Administração Pública;
- n) ter dificultado atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou ter intervindo em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização.

11.8. Cabe a sanção de suspensão em razão de ação ou omissão capaz de causar, ou que tenha causado dano à CESAMA, suas instalações, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros.

Pregão Eletrônico nº 0041/25 - Aquisição de insumos, a saber: D-Glicose, Ácido Glutâmico, Negro de Eriocromo T, Oxalato de Sódio, Terra Diatomácea, Sulfito de Sódio, Álcool Etilíco P.A 95%, Tiosulfato de Sódio, Hidróxido de amônio, Permanganato de K, Pepsina, Tiourea, Gel eutético, Solução de KCl 3M, Ágar padrão para contagem (PCA), Água peptona, Caldo triptona de soja (TSB), Caldo MR-VP, Azul de Bromotimol, Indicador biológico Geobacillus stearothermophilus, Indicador biológico Bacillus atrophaeus, Fita para autoclave, Silica gel com indicador de umidade - gel azul - 1-3mm, solução padrão turbidez 1000 NTU, vidrarias, a saber: Bureta de vidro 50,0 ml e Placa de petri em vidro - 60mm, e equipamentos, a saber: detector de gas sulfeto e eletrodo para condutivímetro.

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-9200

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental.

11.8.1. Conforme a extensão do dano ocorrido ou passível de ocorrência, a suspensão poderá ser branda, média ou grave.

11.8.1.1. Constitui falta grave o não pagamento de salário, de vale-transporte e de auxílio alimentação dos empregados na data fixada, o que poderá dar ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

11.8.2. A sanção de suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar importa, durante sua vigência, na suspensão de registro cadastral, se existente, ou no impedimento de realizar inscrição cadastral, e acarretará a rescisão de contratos vigentes, ressalvadas as hipóteses a seguir:

a. Se a rescisão acarretar maiores prejuízos ao interesse público, devendo a justificativa pela manutenção da execução contratual ser produzida pelo gestor da respectiva contratação e ratificada pela autoridade competente, salvo na hipótese de serviços contínuos em que a prorrogação/renovação contratual fica vedada.

b. Contrato em andamento, firmado com consórcio, na hipótese de sobrevir a aplicação da penalidade de suspensão a empresa consorciada.

11.8.3. A reincidência de prática punível com suspensão, ocorrida num período de até 2 (dois) anos a contar do término da primeira imputação, implicará no agravamento da sanção a ser aplicada.

11.9. As penalidades previstas neste Contrato poderão deixar de ser aplicadas, total ou parcialmente, a critério da CESAMA, se entender as justificativas apresentadas pela CONTRATADA relevantes.

11.10. Da aplicação de quaisquer penalidades caberá recurso no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da intimação.

11.10.1. Da decisão final cabe recurso à instância superior, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contado da intimação do ato.

11.11. A aplicação das sanções previstas no item 11.4 serão registradas no cadastro de empresas inidôneas de que trata o art. 23 da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de

Pregão Eletrônico nº 0041/25 - Aquisição de insumos, a saber: D-Glicose, Ácido Glutâmico, Negro de Eriocromo T, Oxalato de Sódio, Terra Diatomácea, Sulfato de Sódio, Álcool Etilíco P.A 95%, Tiosulfato de Sódio, Hidróxido de amônio, Permanganato de K, Pepsina, Tiourea, Gel eutético, Solução de KCl 3M, Ágar padrão para contagem (PCA), Água peptona, Caldo tripton de soja (TSB), Caldo MR-VP, Azul de Bromotimol, Indicador biológico Geobacillus stearothermophilus, Indicador biológico Bacillus atrophaeus, Fita para autoclave, Silica gel com indicador de umidade - gel azul - 1-3mm, solução padrão turbidez 1000 NTU, vidrarias, a saber: Bureta de vidro 50,0 ml e Placa de petri em vidro - 60mm, e equipamentos, a saber: detector de gas sulfeto e eletrodo para condutivímetro.

2013, no Portal de Compras do Governo Federal / SICAF e no sítio oficial da CESAMA.

11.11.1. A CONTRATADA incluída no cadastro referido no item 11.11 não poderá disputar licitação ou participar, direta ou indiretamente, da execução do Contrato.

11.11.2 Serão excluídas do cadastro referido no item 11.11, a qualquer tempo, as Contratadas que demonstrarem a superação dos motivos que deram causa à restrição contra eles promovida.

11.12. Os procedimentos para a aplicação das sanções estabelecidas neste edital encontram-se definidos no Manual de Convênios e de Gestão e Fiscalização de Contratos, parte integrante do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama – RILC.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: INEXECUÇÃO E RESCISÃO

12.1. A inexecução total ou parcial do Contrato poderá ensejar a sua rescisão, com as consequências cabíveis

12.2. A rescisão deste Contrato poderá ser:

- a) por ato unilateral e escrito de qualquer das partes;
- b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratação, desde que haja conveniência para a Cesama;
- c) judicial, nos termos da legislação.

12.2.1. Constituem motivo para rescisão do Contrato, dentre outras, as hipóteses previstas no Manual de Convênios e Gestão e Fiscalização de Contratos, parte integrante do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama - RILC.

12.2.2. A rescisão por ato unilateral a que se refere à alínea “a” do item 12.2, deverá ser precedida de comunicação escrita e fundamentada da parte interessada e ser

Pregão Eletrônico nº 0041/25 - Aquisição de insumos, a saber: D-Glicose, Ácido Glutâmico, Negro de Eriocromo T, Oxalato de Sódio, Terra Diatomácea, Sulfato de Sódio, Alcool Etilico P.A 95%, Tiosulfato de Sódio, Hidróxido de amônio, Permanganato de K, Pepsina, Tiourea, Gel eutético, Solução de KCl 3M, Ágar padrão para contagem (PCA), Água peptona, Caldo triptona de soja (TSB), Caldo MR-VP, Azul de Bromotimol, Indicador biológico Geobacillus stearothermophilus, Indicador biológico Bacillus atrophaeus, Fita para autoclave, Silica gel com indicador de umidade - gel azul - 1-3mm, solução padrão turbidez 1000 NTU, vidrarias, a saber: Bureta de vidro 50,0 ml e Placa de petri em vidro - 60mm, e equipamentos, a saber: detector de gas sulfeto e eletrodo para condutivímetro.

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-9200

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental.

enviada à outra parte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias ou outro prazo estabelecido no termo de referência.

12.2.3. Na hipótese de imprescindibilidade da execução contratual para a continuidade de serviços públicos essenciais, o prazo a que se refere o item 12.2.2 será de 90 (noventa) dias, ou outro prazo estabelecido no termo de referência.

12.3. Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, será esta ressarcida dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no caso da CONTRATADA poderá ter ainda direito a:

- a) devolução da garantia, quando houver;
- b) pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
- c) pagamento do custo da desmobilização, quando houver.

12.4. Em qualquer das hipóteses de rescisão, uma vez apurada a culpa ou dolo de uma das partes, ensejará o ressarcimento, pela outra parte, dos prejuízos regularmente comprovados.

12.4.1. Havendo concorrência de culpa, os prejuízos experimentados poderão ser compensados.

12.4.2. Ocorrendo dolo ou culpa da CONTRATADA, de forma individual ou concorrente, a CESAMA terá o direito de:

- a. executar a garantia contratual, quando houver, para ressarcimento dos valores das multas e indenizações a ela devidos;
- b. retenção dos créditos decorrentes da CONTRATADA ou outro crédito que a empresa tenha com a CESAMA, até o limite dos prejuízos sofridos.

12.5. Na hipótese de rescisão do Contrato, caberá ao fiscal do contrato atestar as parcelas adequadamente concluídas, recebendo provisória ou definitivamente, conforme o caso.

Pregão Eletrônico nº 0041/25 - Aquisição de insumos, a saber: D-Glicose, Ácido Glutâmico, Negro de Eriocromo T, Oxalato de Sódio, Terra Diatomácea, Sulfito de Sódio, Alcool Etilico P.A 95%, Tiosulfato de Sódio, Hidróxido de amônio, Permanganato de K, Pepsina, Tiourea, Gel eutético, Solução de KCl 3M, Ágar padrão para contagem (PCA), Água peptona, Caldo triptona de soja (TSB), Caldo MR-VP, Azul de Bromotimol, Indicador biológico Geobacillus stearothermophilus, Indicador biológico Bacillus atropheus, Fita para autoclave, Silica gel com indicador de umidade - gel azul - 1-3mm, solução padrão turbidez 1000 NTU, vidrarias, a saber: Bureta de vidro 50,0 ml e Placa de petri em vidro - 60mm, e equipamentos, a saber: detector de gas sulfeto e eletrodo para condutivímetro.

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-9200

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: CONFORMIDADE

13.1 A CONTRATADA declara, sob as penas da lei, não haver, até a presente data, qualquer impedimento à presente contratação ou mesmo à execução de alguma cláusula ou condição do instrumento ora pactuado.

13.2 A CONTRATADA declara por si, por seus empregados, sócios, colaboradores, terceiros contratados e fornecedores estar em plena conformidade com as leis e regulamentos de anticorrupção, incluindo, mas não se limitando, à legislação nacional específica, às Convenções e Pactos internacionais dos quais o Brasil seja signatário, tais como OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions (Convenção da OCDE sobre combate da corrupção de funcionários públicos estrangeiros ou transações comerciais internacionais), Convenção Interamericana contra a Corrupção (Convenção da OEA), e a UN Convention Against Corruption (Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção).

13.3 A CONTRATADA endossa todas as leis, normas, regulamentos e políticas relacionados ao combate a corrupção obrigando-se a abster-se de qualquer atividade ou ato que constitua violação às referidas disposições bem como das quais a CONTRATANTE seja signatária.

13.4 A CONTRATADA por si, por seus administradores, diretores, empregados, terceiros contratados e agentes, bem como por sócio que venha a agir em seu nome, se obriga a conduzir suas práticas comerciais durante toda a vigência deste instrumento de forma ética e em conformidade com as normas aplicáveis.

13.5 A CONTRATADA por si, por seus empregados, sócios, colaboradores, terceiros contratados e fornecedores não devem, direta ou indiretamente, dar, oferecer, pagar, promover pagar, autorizar o pagamento de qualquer importância em dinheiro, ou mesmo qualquer coisa de valor, benefício, doação, vantagem a qualquer autoridade, consultor, representante, parceiro, ou quaisquer terceiros com a finalidade de influenciar quaisquer atos ou decisões do agente de governo ou para assegurar qualquer vantagem indevida.

Pregão Eletrônico nº 0041/25 - Aquisição de insumos, a saber: D-Glicose, Ácido Glutâmico, Negro de Eriocromo T, Oxalato de Sódio, Terra Diatomácea, Sulfato de Sódio, Alcool Etilico P.A 95%, Tiosulfato de Sódio, Hidróxido de amônio, Permanganato de K, Pepsina, Tiourea, Gel eutético, Solução de KCl 3M, Ágar padrão para contagem (PCA), Ágar peptona, Caldo tripton de soja (TSB), Caldo MR-VP, Azul de Bromotimol, Indicador biológico Geobacillus stearothermophilus, Indicador biológico Bacillus atrophaeus, Fita para autoclave, Silica gel com indicador de umidade - gel azul - 1-3mm, solução padrão turbidez 1000 NTU, vidrarias, a saber: Bureta de vidro 50,0 ml e Placa de petri em vidro - 60mm, e equipamentos, a saber: detector de gas sulfeto e eletrodo para condutivímetro.

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-9200

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental.

13.6 A CONTRATADA declara que não pratica e se obriga a não praticar quaisquer atos que violem a lei anticorrupção.

13.7 A CONTRATADA concorda em fornecer prontamente, sempre que solicitada, evidencia de que está atuando diligentemente na prevenção de práticas que possam violar as leis anticorrupção.

13.8 A CONTRATADA obriga-se a manter seus livros, registros, contas e documentos contábeis organizados e precisos, assegurando-se de que nenhuma transação seja mantida fora de seus livros e que todas as transações sejam devidamente registradas e documentadas desde o início.

13.9 A CONTRATADA concorda que o CONTRATANTE terá o direito de, sempre que julgar necessário, com auxílio de auditores, auditar todos os livros, registros, contas e documentações de suporte para verificar o cumprimento de quaisquer leis anticorrupção aplicáveis, sendo que a CONTRATADA se compromete a cooperar totalmente com qualquer auditoria ou solicitação de documentos.

13.10 Independentemente de quaisquer investigações ou processos terem sido iniciados pelas autoridades, caso surjam denúncias ou indícios razoavelmente fortes de que os contratados violaram a lei anticorrupção a CONTRATANTE terá o direito de suspender ou rescindir o contrato, sem prejuízo da multa pela rescisão.

13.11 A CONTRATADA compromete-se a praticar a governança corporativa de modo a dar efetividade ao cumprimento das obrigações contratuais em observância à legislação aplicável.

13.12 Aplicam-se, ainda, os princípios e normas estabelecidos no Código de Conduta e Integridade da CESAMA, disponível para consulta no site da CESAMA, no endereço eletrônico https://www.cesama.com.br/site/uploads/paginas_arquivos/124/15747035809.pdf e as disposições da Lei Federal nº 12.846 de 01/08/2013.

13.13. Aplica-se a política de transações com partes relacionadas, quando couber, disponível para consulta no site da Cesama, no endereço eletrônico <https://cesama.com.br/transparencia/politica-de-transacoes-com-as-partes-relacionadas-2>.

Pregão Eletrônico nº 0041/25 - Aquisição de insumos, a saber: D-Glicose, Ácido Glutâmico, Negro de Eriocromo T, Oxalato de Sódio, Terra Diatomácea, Sulfato de Sódio, Alcool Etilico P.A 95%, Tiosulfato de Sódio, Hidróxido de amônio, Permanganato de K, Pepsina, Tiourea, Gel eutético, Solução de KCl 3M, Ágar padrão para contagem (PCA), Água peptona, Caldo tripton de soja (TSB), Caldo MR-VP, Azul de Bromotimol, Indicador biológico Geobacillus stearothermophilus, Indicador biológico Bacillus atrophaeus, Fita para autoclave, Silica gel com indicador de umidade - gel azul - 1-3mm, solução padrão turbidez 1000 NTU, vidrarias, a saber: Bureta de vidro 50,0 ml e Placa de petri em vidro - 60mm, e equipamentos, a saber: detector de gás sulfeto e eletrodo para condutivímetro.

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-9200

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – LGPD

14.1. As partes, por si e seus colaboradores, obrigam-se a atuar no presente contrato em conformidade com a legislação vigente (Lei nº 13.709/2018) sob a proteção de dados pessoais e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre matéria.

14.1.1. As partes declaram e concordam que toda e qualquer atividade de tratamento de dados deve atender às finalidades e limites previstos neste CONTRATO e estar em conformidade com a legislação aplicável, principalmente, mas não se limitando à Lei 13.709/18 ("Lei Geral de Proteção de Dados" ou "LGPD").

14.2. A CONTRATADA se compromete a não fornecer a terceiros e a manter em estrito sigilo quaisquer dados, informações, documentos da Cesama e de seu banco de dados, de que venha a ter conhecimento ou acesso, ou que venha a lhe ser confiado em razão deste contrato, não podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, revelar, reproduzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros, estranhos a esta contratação, sob as penas da lei; bem como a não utilizá-las exceto no que concerne ao desenvolvimento dos objetivos e prestação deste contrato.

14.3. A CONTRATADA obriga-se a cientificar expressamente todos os profissionais que designar para a execução do objeto ora contratado, com cláusula de confidencialidade no contrato de trabalho ou termo de confidencialidade, sobre o caráter sigiloso das informações, tomando todas as medidas necessárias para que tais informações sejam divulgadas tão somente àqueles que necessitem ter acesso a elas, para os propósitos deste contrato, comprometendo-se a fazer com que estes profissionais ou terceiros contratados cumpram as obrigações de proteção de dados. Para tanto, assegurar que todos os seus colaboradores, prepostos, sócios, diretores, representantes ou terceiros contratados que lidam com dados pessoais firme termo de confidencialidade, bem como manter quaisquer dados pessoais estritamente confidenciais e de não utilizar para outros fins, com exceção ao cumprimento do contrato. Responsabilizando-se a CONTRATADA em treinar a sua equipe sobre as disposições legais aplicáveis em relação à proteção de dados.

14.4. A CONTRATADA executará os trabalhos a partir das premissas da LGPD, em especial os princípios da finalidade, adequação, transparência, livre acesso, segurança,

Pregão Eletrônico nº 0041/25 - Aquisição de insumos, a saber: D-Glicose, Ácido Glutâmico, Negro de Eriocromo T, Oxalato de Sódio, Terra Diatomácea, Sulfito de Sódio, Alcool Etilico P.A 95%, Tiosulfato de Sódio, Hidróxido de amônio, Permanganato de K, Pepsina, Tiourea, Gel eutético, Solução de KCl 3M, Ágar padrão para contagem (PCA), Ágar peptona, Caldo tripton de soja (TSB), Caldo MR-VP, Azul de Bromotimol, Indicador biológico Geobacillus stearothermophilus, Indicador biológico Bacillus atrophaeus, Fita para autoclave, Silica gel com indicador de umidade - gel azul - 1-3mm, solução padrão turbidez 1000 NTU, vidrarias, a saber: Bureta de vidro 50,0 ml e Placa de petri em vidro - 60mm, e equipamentos, a saber: detector de gás sulfeto e eletrodo para condutivímetro.

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-9200

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental.

prevenção e não discriminação no tratamento dos dados. Fica vedada a utilização dos dados pessoais para quaisquer finalidades que não tenha sido expressamente autorizada pela Cesama.

14.5. No manuseio dos dados a CONTRATADA deverá tratar os dados pessoais a que tiver acesso apenas de acordo com as instruções recebidas da Cesama e em conformidade com estas cláusulas, e que, na eventualidade, de não mais poder cumprir estas obrigações, por qualquer razão, concorda em informar de modo formal este fato imediatamente a outra parte, que terá o direito de rescindir o contrato, sem qualquer ônus, multa ou encargo.

14.6. A CONTRATADA deverá emendar todos os esforços técnicos e organizacionais para garantir a segurança dos dados pessoais que lhe forem confiados em razão da relação estabelecida por meio do presente contrato.

14.7. A CONTRATADA deverá comunicar, caso receba alguma requisição referente aos direitos de correção, eliminação e revogação de consentimento, o que deverá ocorrer de imediato ou, no limite, no dia útil seguinte. Caso pedido a eliminação do dado, a CONTRATADA se compromete a executar tal operação para que não haja a violação ao direito do titular dos dados.

14.8. Em caso de incidente de segurança envolvendo dados pessoais, a CONTRATADA deverá comunicar de imediato à Cesama sobre o incidente, devendo a comunicação conter, no mínimo, as informações mencionadas no art. 48, §1º da Lei nº 13.709/2019, sem prejuízo de outras informações que lhes forem requeridas. Também deverá proceder à notificação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e aos titulares afetados pelo incidente.

14.9. Após o término da relação contratual, ou quando a Cesama assim solicitar, ou mediante eventual solicitação do titular, a CONTRATADA deverá eliminar, corrigir, anonimizar ou bloquear o acesso aos dados, em caráter definitivo ou não, a critério da Cesama, dos dados que tiverem sido tratados em decorrência do CONTRATO, estendendo-se as eventuais cópias, salvo mediante instrução diversa recebida na ocasião.

Pregão Eletrônico nº 0041/25 - Aquisição de insumos, a saber: D-Glicose, Ácido Glutâmico, Negro de Eriocromo T, Oxalato de Sódio, Terra Diatomácea, Sulfato de Sódio, Álcool Etilíco P.A 95%, Tiosulfato de Sódio, Hidróxido de amônio, Permanganato de K, Pepsina, Tiourea, Gel eutético, Solução de KCl 3M, Ágar padrão para contagem (PCA), Ágar peptona, Caldo tripton de soja (TSB), Caldo MR-VP, Azul de Bromotimol, Indicador biológico Geobacillus stearothermophilus, Indicador biológico Bacillus atrophaeus, Fita para autoclave, Silica gel com indicador de umidade - gel azul - 1-3mm, solução padrão turbidez 1000 NTU, vidrarias, a saber: Bureta de vidro 50,0 ml e Placa de petri em vidro - 60mm, e equipamentos, a saber: detector de gás sulfeto e eletrodo para condutivímetro.

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-9200

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: FORO

15.1. As partes contratantes elegem o foro da sede da Cesama para dirimir quaisquer questões deles decorrentes, sejam elas com pessoas físicas ou jurídicas, domiciliadas ou não no Brasil, salvo em situações devidamente justificadas pela autoridade competente pela contratação.

Por estarem assim justos e contratados, lavrou-se o este Contrato, que vai assinado pelas partes, na presença de duas testemunhas.

E por estarem assim ajustados, subscrevem o presente termo, na forma eletrônica¹.

Juiz de Fora, data da assinatura eletrônica

Lincoln Santos Lima
Diretor Presidente – **CESAMA**

Douglas Cristiano Reis Torres
**FOX SCIENCE COMERCIO
& PRODUTOS LTDA**

¹ Código de Processo Civil – Art. 784, §4º

A Lei nº 14.620/2023 incluiu o §4º ao art. 784 do CPC, reforçando a força executiva dos contratos eletrônicos:

“§ 4º Nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura.” (grifo nosso).

Pregão Eletrônico nº 0041/25 - Aquisição de insumos, a saber: D-Glicose, Ácido Glutâmico, Negro de Eriocromo T, Oxalato de Sódio, Terra Diatomácea, Sulfato de Sódio, Alcool Etilico P.A 95%, Tiosulfato de Sódio, Hidróxido de amônio, Permanganato de K, Pepsina, Tiourea, Gel eutético, Solução de KCl 3M, Ágar padrão para contagem (PCA), Água peptona, Caldo tripton de soja (TSB), Caldo MR-VP, Azul de Bromotimol, Indicador biológico Geobacillus stearothermophilus, Indicador biológico Bacillus atrophaeus, Fita para autoclave, Silica gel com indicador de umidade - gel azul - 1-3mm, solução padrão turbidez 1000 NTU, vidrarias, a saber: Bureta de vidro 50,0 ml e Placa de petri em vidro - 60mm, e equipamentos, a saber: detector de gas sulfeto e eletrodo para condutivímetro.