

Pregão Eletrônico

925894.772020 .11173 .4785 .740707184



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 00077/2020

Às 09:05 horas do dia 22 de outubro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 1042018 de 28/09/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0772020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00077/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos portáteis de medição de parâmetros de água, para uso nos laboratórios de controle de qualidade do DETA.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO**Descrição Complementar:** PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO SUPORTE CUBETA, APLICAÇÃO PARA COLORÍMETRO, MATERIAL PLÁSTICO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 15.616,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, **pelo melhor lance de** R\$ 12.152,0000 .

Item: 2**Descrição:** PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO**Descrição Complementar:** PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO SUPORTE CUBETA, APLICAÇÃO PARA COLORÍMETRO, MATERIAL PLÁSTICO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 3**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 23.133,5400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, **pelo melhor lance de** R\$ 10.900,0000 .

Item: 3**Descrição:** PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO**Descrição Complementar:** PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO SUPORTE CUBETA, APLICAÇÃO PARA COLORÍMETRO, MATERIAL PLÁSTICO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 5.009,3200**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, **pelo melhor lance de** R\$ 1.900,0000 .

Item: 4**Descrição:** PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS**Descrição Complementar:** PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, TIPO 4 FILTRO ÓTICO, APLICAÇÃO 01 TURBIDÍMETRO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 8.348,1000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, pelo melhor lance de R\$ 2.900,0000 .

Histórico

Item: 1 - PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
55.956.510/0001-29	LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA Marca: HACH Fabricante: HACH Modelo / Versão: 2100Q Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO SUPORTE CUBETA, APLICAÇÃO PARA COLORÍMETRO, MATERIAL PLÁSTICO	Sim	Sim	2	R\$ 7.500,0000	R\$ 15.000,0000	22/10/2020 07:51:23
29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E Marca: DIGIMED Fabricante: DIGIMED Modelo / Versão: DM-FE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLORÍMETRO PORTÁTIL PARA FERRO – MOD. DM-FE – MARCA: DIGIMED – PROCEDÊNCIA NACIONAL Medidor de Ferro DM-FE possui menu auto explicativo, calibração e check automático. Equipamento é prático e de excelente usabilidade. Medidor de Ferro de alta qualidade para medições em água potável. Se destaca pelo range de leitura entre 0 a 0,01 mg/L e ainda atende as normas da ISO 7027 e USEPA 180.1. GERAL Grau de proteção: IP 67 Alimentação elétrica: Bateria de 9Vcc e eliminador de bateria (DM-ELM1) Peso: 4 kg Datalogger: 100 registros MEDIDOR Aplicação: Análise de águas Parâmetro de medição: Ferro Princípio de medição: Fenantrolina Indicação local: Display LCD Alfanumérico de 2 linhas x 16 caracteres Faixa de leitura: 0 a 3 ppm Resolução: 0,01 / 0,1 ppm Saída Digital: RS232 Limite de Detecção (LD): 0,01 ppm Limite de Quantificação (LQ): 0,02 ppm Acessórios que acompanham: Kit de reagentes: 50 sachês do Reagente A e 50 ml do reagente B (DM-S16F) Bateria: 9 Vcc e eliminador de bateria (DM-ELM1) Kit de Cubetas: 03 unidades (DM-CUBE2) Maleta de transporte: DM-MALETA Manual de instruções: Português Certificado de calibração rastreável a RBC para o equipamento e reagentes.	Sim	Sim	2	R\$ 7.730,0000	R\$ 15.460,0000	21/10/2020 15:23:15
08.325.368/0001-31	CELTROVIC COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS Marca: DIGIMED Fabricante: DIGIMED Modelo / Versão: DM-FE 2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1 Medidor portátil de campo e laboratório Colorímetro portátil para ferro Acessórios que acompanham: - Maleta de transporte em PP (modelo: DM-MALETA);- 3 cubetas calibradas (modelo: DM-CUBE2);- 50 sachês do reagente A e 50 mL do reagente B (modelo: DM-S16F);- Manual de instruções - Eliminador de bateria (DM-ELM1). DIGIMED MODELO DM-FE 2	Sim	Sim	2	R\$ 20.000,0000	R\$ 40.000,0000	21/10/2020 18:26:12

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 40.000,0000	08.325.368/0001-31	22/10/2020 09:05:26:560
R\$ 15.460,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:05:26:560
R\$ 15.000,0000	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:05:26:560
R\$ 14.995,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:09:32:153
R\$ 16.122,6000	08.325.368/0001-31	22/10/2020 09:14:50:033
R\$ 14.986,2000	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:17:47:737

R\$ 14.981,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:17:49:803
R\$ 14.976,9000	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:18:06:440
R\$ 14.971,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:18:07:323
R\$ 14.962,9900	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:18:23:660
R\$ 14.957,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:18:24:113
R\$ 14.954,3800	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:18:40:723
R\$ 14.949,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:18:41:073
R\$ 14.943,5400	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:18:56:783
R\$ 14.938,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:18:59:637
R\$ 14.934,0000	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:19:16:037
R\$ 14.929,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:19:16:320
R\$ 14.921,1200	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:19:33:030
R\$ 14.916,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:19:33:840
R\$ 14.914,5900	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:19:49:727
R\$ 14.909,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:19:50:723
R\$ 14.904,9900	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:20:06:683
R\$ 14.899,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:20:07:997
R\$ 14.896,3300	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:20:23:660
R\$ 14.891,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:20:24:507
R\$ 14.886,5000	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:20:41:477
R\$ 14.881,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:20:42:300
R\$ 14.874,3400	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:20:57:787
R\$ 14.869,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:20:58:837
R\$ 14.866,0100	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:21:14:740
R\$ 14.861,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:21:17:747
R\$ 14.854,5100	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:21:33:867
R\$ 14.849,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:21:40:263
R\$ 14.843,4100	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:21:56:503
R\$ 14.838,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:21:57:893
R\$ 14.835,1300	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:22:13:710
R\$ 14.830,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:22:14:217
R\$ 14.825,4900	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:22:30:660
R\$ 14.820,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:22:31:383
R\$ 14.819,0000	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:22:48:197
R\$ 14.814,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:22:49:427
R\$ 14.811,2700	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:23:06:477
R\$ 14.806,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:23:10:517
R\$ 14.798,4600	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:23:26:317
R\$ 14.793,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:23:28:350
R\$ 14.785,8700	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:23:44:910
R\$ 14.780,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:23:45:943
R\$ 14.773,2800	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:24:00:867
R\$ 14.768,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:24:01:893
R\$ 14.767,8200	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:24:17:007
R\$ 14.762,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:24:18:183
R\$ 14.754,1600	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:24:33:820
R\$ 14.749,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:24:35:487
R\$ 14.740,0100	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:24:51:823
R\$ 14.735,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:24:56:313
R\$ 14.728,1700	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:25:13:087
R\$ 14.723,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:25:14:407
R\$ 14.714,4900	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:25:30:913
R\$ 14.709,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:25:32:927
R\$ 14.706,2300	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:25:48:127

R\$ 14.701,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:25:49:797
R\$ 14.692,4700	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:26:05:653
R\$ 14.687,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:26:06:947
R\$ 14.680,7200	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:26:22:760
R\$ 14.675,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:26:23:317
R\$ 14.670,9000	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:26:39:573
R\$ 14.665,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:26:40:000
R\$ 14.664,3600	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:26:55:773
R\$ 14.659,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:26:56:723
R\$ 14.651,8700	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:27:13:103
R\$ 14.646,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:27:13:347
R\$ 14.637,2800	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:27:29:860
R\$ 14.632,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:27:29:943
R\$ 14.623,9300	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:27:45:053
R\$ 14.618,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:27:45:573
R\$ 14.612,2600	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:28:02:163
R\$ 14.607,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:28:03:747
R\$ 14.606,3900	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:28:19:540
R\$ 14.601,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:28:20:377
R\$ 14.598,2000	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:28:38:200
R\$ 14.593,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:28:38:807
R\$ 14.588,9300	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:28:55:023
R\$ 14.583,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:28:55:407
R\$ 14.574,0500	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:29:11:830
R\$ 14.569,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:29:12:853
R\$ 14.567,6400	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:29:28:637
R\$ 14.562,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:29:29:083
R\$ 14.554,5400	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:29:44:750
R\$ 14.549,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:29:46:293
R\$ 14.548,1400	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:30:03:977
R\$ 14.543,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:30:04:810
R\$ 14.535,6700	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:30:21:030
R\$ 14.530,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:30:22:173
R\$ 14.527,5900	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:30:38:307
R\$ 14.522,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:30:40:050
R\$ 14.513,3100	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:30:55:983
R\$ 14.508,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:30:57:307
R\$ 14.504,7500	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:31:12:840
R\$ 14.499,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:31:15:243
R\$ 14.491,8300	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:31:31:307
R\$ 14.486,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:31:33:163
R\$ 14.484,2100	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:31:47:940
R\$ 14.479,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:31:48:477
R\$ 14.474,0300	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:32:04:837
R\$ 14.469,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:32:05:543
R\$ 14.465,3400	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:32:21:760
R\$ 14.460,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:32:23:993
R\$ 14.455,5500	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:32:40:080
R\$ 14.450,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:32:41:470
R\$ 14.440,0700	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:32:57:963
R\$ 14.435,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:32:59:030
R\$ 14.432,8800	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:33:14:243
R\$ 14.427,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:33:17:553
R\$ 14.420,7000	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:33:33:163

R\$ 14.415,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:33:36:233
R\$ 14.407,5400	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:33:52:233
R\$ 14.402,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:33:53:963
R\$ 14.400,6300	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:34:09:353
R\$ 14.395,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:34:10:613
R\$ 14.385,3600	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:34:27:103
R\$ 14.380,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:34:28:620
R\$ 14.374,9600	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:34:45:110
R\$ 14.369,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:34:46:233
R\$ 14.363,1500	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:35:01:913
R\$ 14.358,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:35:02:617
R\$ 14.355,5000	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:35:18:940
R\$ 14.350,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:35:19:870
R\$ 14.340,1600	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:35:36:127
R\$ 14.335,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:35:38:483
R\$ 14.325,9900	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:35:55:517
R\$ 14.320,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:35:57:650
R\$ 14.313,3300	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:36:14:457
R\$ 14.308,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:36:15:373
R\$ 14.301,1200	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:36:30:457
R\$ 14.296,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:36:31:707
R\$ 14.292,0800	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:36:48:103
R\$ 14.287,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:36:49:880
R\$ 14.278,3700	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:37:05:157
R\$ 14.273,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:37:05:973
R\$ 14.267,7300	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:37:22:290
R\$ 14.262,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:37:23:137
R\$ 14.254,5000	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:37:39:357
R\$ 14.249,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:37:40:540
R\$ 14.244,5100	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:37:57:283
R\$ 14.239,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:37:58:317
R\$ 14.236,7500	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:38:14:893
R\$ 14.231,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:38:16:300
R\$ 14.223,9900	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:38:31:297
R\$ 14.218,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:38:35:790
R\$ 14.214,7900	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:38:51:960
R\$ 14.209,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:38:53:837
R\$ 14.200,6200	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:39:10:437
R\$ 14.195,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:39:11:060
R\$ 14.193,3500	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:39:27:390
R\$ 14.188,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:39:28:900
R\$ 14.187,9300	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:39:44:457
R\$ 14.182,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:39:44:980
R\$ 14.172,8400	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:40:01:290
R\$ 14.167,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:40:03:183
R\$ 14.166,3700	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:40:19:157
R\$ 14.161,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:40:20:153
R\$ 14.156,7500	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:40:36:750
R\$ 14.151,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:40:41:503
R\$ 14.143,2900	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:40:57:430
R\$ 14.138,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:40:59:033
R\$ 14.131,8000	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:41:15:100
R\$ 14.126,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:41:16:510
R\$ 14.118,1000	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:41:33:153

R\$ 14.113,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:41:34:450
R\$ 14.108,6100	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:41:50:340
R\$ 14.103,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:41:57:920
R\$ 14.100,1200	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:42:14:610
R\$ 14.095,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:42:15:397
R\$ 14.092,8500	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:42:30:593
R\$ 14.087,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:42:42:797
R\$ 14.083,3100	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:42:59:910
R\$ 14.078,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:43:01:287
R\$ 14.068,1500	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:43:18:603
R\$ 14.063,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:43:20:777
R\$ 14.057,1600	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:43:37:277
R\$ 14.052,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:43:46:340
R\$ 14.045,7100	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:44:02:513
R\$ 14.040,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:44:17:080
R\$ 14.037,3400	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:44:33:277
R\$ 14.032,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:44:46:513
R\$ 14.025,8100	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:45:02:843
R\$ 14.020,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:45:16:567
R\$ 14.016,7600	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:45:31:580
R\$ 14.011,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:45:47:190
R\$ 14.009,4300	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:46:03:580
R\$ 14.004,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:46:16:557
R\$ 13.997,4600	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:46:31:607
R\$ 13.992,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:46:47:587
R\$ 13.982,7500	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:47:03:243
R\$ 13.977,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:47:18:193
R\$ 13.974,4400	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:47:34:570
R\$ 13.969,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:47:46:870
R\$ 13.968,6500	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:48:04:757
R\$ 13.963,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:48:15:890
R\$ 13.961,3200	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:48:32:403
R\$ 13.956,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:48:47:203
R\$ 13.954,5500	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:49:03:257
R\$ 13.949,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:49:16:600
R\$ 13.943,3700	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:49:32:450
R\$ 13.938,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:49:46:097
R\$ 13.937,5900	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:50:02:973
R\$ 13.932,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:50:15:640
R\$ 13.926,8700	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:50:32:077
R\$ 13.921,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:50:49:347
R\$ 13.913,4700	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:51:05:997
R\$ 13.908,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:51:15:523
R\$ 13.901,7100	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:51:30:637
R\$ 13.896,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:51:48:120
R\$ 13.892,4100	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:52:03:887
R\$ 13.887,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:52:16:520
R\$ 13.881,4800	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:52:32:323
R\$ 13.876,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:52:46:523
R\$ 13.866,1700	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:53:03:113
R\$ 13.861,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:53:17:003
R\$ 13.856,7700	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:53:33:380
R\$ 13.851,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:53:34:913
R\$ 13.848,0900	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:53:51:320

R\$ 13.843,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:53:52:213
R\$ 13.833,0100	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:54:09:007
R\$ 13.828,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:54:09:937
R\$ 13.820,2800	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:54:25:753
R\$ 13.815,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:54:26:830
R\$ 13.808,8400	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:54:42:653
R\$ 13.803,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:54:43:780
R\$ 13.797,5800	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:54:58:660
R\$ 13.792,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:55:00:263
R\$ 13.787,0500	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:55:16:990
R\$ 13.782,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:55:18:353
R\$ 13.500,0000	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:55:32:487
R\$ 13.495,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:55:34:783
R\$ 13.494,7600	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:55:51:173
R\$ 13.489,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:55:53:263
R\$ 13.488,1300	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:56:09:397
R\$ 13.483,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:56:10:640
R\$ 13.477,0300	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:56:27:117
R\$ 13.472,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:56:44:557
R\$ 13.468,7000	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:57:00:613
R\$ 13.463,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:57:02:103
R\$ 13.456,3000	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:57:18:633
R\$ 13.451,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:57:19:323
R\$ 13.441,4400	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:57:36:513
R\$ 13.436,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:57:37:570
R\$ 13.435,3800	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:57:54:407
R\$ 13.430,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:57:55:603
R\$ 13.423,7400	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:58:12:777
R\$ 13.418,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:58:15:197
R\$ 13.412,8600	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:58:32:150
R\$ 13.407,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:58:34:663
R\$ 13.402,1000	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:58:49:747
R\$ 13.397,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:58:52:473
R\$ 13.392,4900	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:59:09:470
R\$ 13.387,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:59:10:107
R\$ 13.378,4500	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:59:26:977
R\$ 13.373,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:59:28:417
R\$ 13.363,1200	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:59:44:083
R\$ 13.358,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:59:44:900
R\$ 13.350,7900	55.956.510/0001-29	22/10/2020 10:00:01:097
R\$ 13.345,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 10:00:02:740
R\$ 12.800,0000	55.956.510/0001-29	22/10/2020 10:00:07:463
R\$ 12.795,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 10:00:09:567
R\$ 12.790,4400	55.956.510/0001-29	22/10/2020 10:00:25:453
R\$ 12.785,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 10:00:27:020
R\$ 12.783,0700	55.956.510/0001-29	22/10/2020 10:00:42:670
R\$ 12.778,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 10:00:43:417
R\$ 12.770,4500	55.956.510/0001-29	22/10/2020 10:01:00:137
R\$ 12.765,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 10:01:02:593
R\$ 12.763,2300	55.956.510/0001-29	22/10/2020 10:01:19:107
R\$ 12.758,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 10:01:20:230
R\$ 12.755,3400	55.956.510/0001-29	22/10/2020 10:01:37:357
R\$ 12.750,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 10:01:38:243
R\$ 12.748,0100	55.956.510/0001-29	22/10/2020 10:01:54:787

R\$ 12.743,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 10:01:55:593
R\$ 12.736,3500	55.956.510/0001-29	22/10/2020 10:02:12:787
R\$ 12.731,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 10:02:14:543
R\$ 12.729,4400	55.956.510/0001-29	22/10/2020 10:02:31:673
R\$ 12.724,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 10:02:34:960
R\$ 12.722,7600	55.956.510/0001-29	22/10/2020 10:02:51:177
R\$ 12.717,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 10:02:56:827
R\$ 12.709,6300	55.956.510/0001-29	22/10/2020 10:03:12:980
R\$ 12.704,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 10:03:22:110
R\$ 12.702,9500	55.956.510/0001-29	22/10/2020 10:03:37:860
R\$ 12.697,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 10:03:42:317
R\$ 12.688,1900	55.956.510/0001-29	22/10/2020 10:04:00:127
R\$ 12.683,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 10:04:02:983
R\$ 12.682,6800	55.956.510/0001-29	22/10/2020 10:04:18:043
R\$ 12.677,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 10:04:24:113
R\$ 12.669,5400	55.956.510/0001-29	22/10/2020 10:04:38:640
R\$ 12.664,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 10:04:40:483
R\$ 12.657,3400	55.956.510/0001-29	22/10/2020 10:04:56:660
R\$ 12.652,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 10:04:57:903
R\$ 12.651,7100	55.956.510/0001-29	22/10/2020 10:05:13:627
R\$ 12.646,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 10:05:14:123
R\$ 12.637,8700	55.956.510/0001-29	22/10/2020 10:05:29:967
R\$ 12.632,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 10:05:31:680
R\$ 12.622,3400	55.956.510/0001-29	22/10/2020 10:05:47:990
R\$ 12.617,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 10:05:48:723
R\$ 12.610,0800	55.956.510/0001-29	22/10/2020 10:06:05:380
R\$ 12.605,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 10:06:09:497
R\$ 12.596,1800	55.956.510/0001-29	22/10/2020 10:06:26:673
R\$ 12.591,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 10:06:29:113
R\$ 12.588,4300	55.956.510/0001-29	22/10/2020 10:06:44:963
R\$ 12.583,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 10:06:46:573
R\$ 12.577,9900	55.956.510/0001-29	22/10/2020 10:07:02:860
R\$ 12.572,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 10:07:04:570
R\$ 12.563,9900	55.956.510/0001-29	22/10/2020 10:07:20:787
R\$ 12.558,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 10:07:22:687
R\$ 12.554,8000	55.956.510/0001-29	22/10/2020 10:07:39:757
R\$ 12.549,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 10:07:42:013
R\$ 12.542,8600	55.956.510/0001-29	22/10/2020 10:07:58:920
R\$ 12.537,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 10:08:02:003
R\$ 12.529,4800	55.956.510/0001-29	22/10/2020 10:08:18:043
R\$ 12.524,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 10:08:20:200
R\$ 12.517,8100	55.956.510/0001-29	22/10/2020 10:08:36:147
R\$ 12.512,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 10:08:37:667
R\$ 12.511,1000	55.956.510/0001-29	22/10/2020 10:08:54:137
R\$ 12.506,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 10:08:55:933
R\$ 12.500,3100	55.956.510/0001-29	22/10/2020 10:09:11:200
R\$ 12.495,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 10:09:12:090
R\$ 12.492,0600	55.956.510/0001-29	22/10/2020 10:09:27:370
R\$ 12.487,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 10:09:29:760
R\$ 12.477,3800	55.956.510/0001-29	22/10/2020 10:09:45:090
R\$ 12.472,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 10:09:45:603
R\$ 12.466,4700	55.956.510/0001-29	22/10/2020 10:10:02:523
R\$ 12.461,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 10:10:03:937
R\$ 12.460,1400	55.956.510/0001-29	22/10/2020 10:10:20:373

R\$ 12.455,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 10:10:21:550
R\$ 12.450,4600	55.956.510/0001-29	22/10/2020 10:10:38:417
R\$ 12.445,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 10:10:40:727
R\$ 12.440,0300	55.956.510/0001-29	22/10/2020 10:10:57:060
R\$ 12.435,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 10:10:59:043
R\$ 12.427,7900	55.956.510/0001-29	22/10/2020 10:11:15:600
R\$ 12.422,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 10:11:18:530
R\$ 12.420,8900	55.956.510/0001-29	22/10/2020 10:11:35:180
R\$ 12.415,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 10:11:36:467
R\$ 12.411,3200	55.956.510/0001-29	22/10/2020 10:11:54:210
R\$ 12.406,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 10:11:57:007
R\$ 12.404,7900	55.956.510/0001-29	22/10/2020 10:12:13:430
R\$ 12.399,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 10:12:17:163
R\$ 12.389,6600	55.956.510/0001-29	22/10/2020 10:12:33:367
R\$ 12.384,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 10:12:37:607
R\$ 12.380,6300	55.956.510/0001-29	22/10/2020 10:12:54:003
R\$ 12.375,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 10:12:55:767
R\$ 12.366,3800	55.956.510/0001-29	22/10/2020 10:13:14:963
R\$ 12.361,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 10:13:17:977
R\$ 12.354,7700	55.956.510/0001-29	22/10/2020 10:13:34:413
R\$ 12.349,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 10:13:36:123
R\$ 12.345,3800	55.956.510/0001-29	22/10/2020 10:13:52:960
R\$ 12.340,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 10:13:54:643
R\$ 12.332,6600	55.956.510/0001-29	22/10/2020 10:14:11:200
R\$ 12.327,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 10:14:12:997
R\$ 12.322,6400	55.956.510/0001-29	22/10/2020 10:14:29:400
R\$ 12.317,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 10:14:31:300
R\$ 12.314,4000	55.956.510/0001-29	22/10/2020 10:14:47:137
R\$ 12.309,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 10:14:48:107
R\$ 12.302,3600	55.956.510/0001-29	22/10/2020 10:15:03:377
R\$ 12.297,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 10:15:05:470
R\$ 12.287,4600	55.956.510/0001-29	22/10/2020 10:15:22:697
R\$ 12.282,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 10:15:24:713
R\$ 12.277,3300	55.956.510/0001-29	22/10/2020 10:15:46:427
R\$ 12.272,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 10:15:47:543
R\$ 12.269,4300	55.956.510/0001-29	22/10/2020 10:16:04:677
R\$ 12.264,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 10:16:08:220
R\$ 12.255,2900	55.956.510/0001-29	22/10/2020 10:16:24:077
R\$ 12.250,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 10:16:44:223
R\$ 12.240,7500	55.956.510/0001-29	22/10/2020 10:17:00:140
R\$ 12.235,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 10:17:02:933
R\$ 12.227,9900	55.956.510/0001-29	22/10/2020 10:18:01:127
R\$ 12.222,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 10:18:02:583
R\$ 12.215,2800	55.956.510/0001-29	22/10/2020 10:18:19:127
R\$ 12.210,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 10:19:18:013
R\$ 12.202,8200	55.956.510/0001-29	22/10/2020 10:19:34:273
R\$ 12.201,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 10:19:36:030
R\$ 12.193,4600	55.956.510/0001-29	22/10/2020 10:19:53:080
R\$ 12.192,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 10:19:55:573
R\$ 12.182,0600	55.956.510/0001-29	22/10/2020 10:20:11:213
R\$ 12.181,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 10:20:13:443
R\$ 12.177,2500	55.956.510/0001-29	22/10/2020 10:20:28:660
R\$ 12.176,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 10:20:29:930
R\$ 12.169,7300	55.956.510/0001-29	22/10/2020 10:20:46:117

R\$ 12.168,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 10:20:48:127
R\$ 12.161,6600	55.956.510/0001-29	22/10/2020 10:21:03:993
R\$ 12.160,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 10:21:05:237
R\$ 12.153,5100	55.956.510/0001-29	22/10/2020 10:21:20:953
R\$ 12.152,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 10:21:28:720
R\$ 12.144,0200	55.956.510/0001-29	22/10/2020 10:21:45:153

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/10/2020 09:09:31	Item Aberto.
Encerrado	22/10/2020 10:24:57	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/10/2020 10:32:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 55.956.510/0001-29.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/10/2020 11:11:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 55.956.510/0001-29.
Recusa	27/10/2020 14:26:16	Recusa da proposta. Fornecedor: LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 55.956.510/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 12.144,0200. Motivo: Proposta recusada com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/10/2020 14:26:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/10/2020 14:31:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04.
Aceite	29/10/2020 14:05:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 12.152,0000. Motivo: Proposta aceita conforme parecer técnico registrado em chat.
Habilitado	30/10/2020 14:34:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.263.741/0001-11	RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL	Sim	Sim	3	R\$ 7.700,0000	R\$ 23.100,0000	22/10/2020 07:59:31
Marca: POLICONTROL Fabricante: POLICONTROL Modelo / Versão: AQUACOLOR COR RGB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOTOCOLORIMETRO AQUACOLOR COR RGB IP 67 – POLICONTROL Fotocolorímetro microprocessado, digital, portátil, para análise direta de cor em campo ou laboratório. Construído com gabinete em ABS, possui vedação IP-67 inclusive para o porta cubetas impedindo escape de líquidos para o aparelho no caso de ruptura de cubetas. Opera pelo sistema de leitura em RGB - Tristímulus, baseada na Norma 2120 E - Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 22 th Edition (AWWA; WEF; APHA). Especificação Faixa de Medição: 0 a 500 uC. Leitura: em uC – PCU, unidade de Cor (APHA), escala Hazen Pt/Co e coordenadas X,Y. Indicação da tonalidade e comprimento de onda preponderante no display. Resolução automática: 0,1uC faixa até 100uC e 1 na faixa de 100 a 500 uC. Precisão Fotométrica: desvio menor que 2%. Limite de detecção: 1 uC Limite de quantificação: 1,03 uC; Desvio: +-1 uC ou 3% da leitura (a que for maior). Display: LCD 2 linhas x 16 caracteres. Apresenta entre outras informações: diagnósticos, mensagens de erros, calibração, status da bateria. Amostragem: programável entre 8 a 100 amostras, com tempo de resposta entre 3 e 27 segundos. Calibração automática: do Zero (branco). Forma de Calibração: calibração completa para a faixa de 0							

a 500 uC (4 pontos) ou de acordo com a faixa de trabalho definida pelo usuário (em 1, 2 ou 3 pontos). Compensação de temperatura: Automática com notificação programável de variação de 1 a 30°C. Curvas: 1 de fábrica e 1 de usuário com até 20 pontos selecionáveis, permitindo ajuste e inserção de curva com padrões do usuário ou comercialmente disponíveis. Leitura: Modo manual ou automática selecionável de 0 a 250 segundos. Fonte de Luz: Luz sólida, vida útil estimada de 100.000 horas. Operação: Auto Press. Teclado: Tipo bolha com operação por 06 teclas. Fotodetector: Fotocélula composta de Silício. Software: que permite inserção de número de patrimônio, reset para calibração de fábrica, senha de proteção com acesso por níveis para: calibração, configuração e serviço. Memória: para armazenamento das últimas 500 leituras, com visualização no display. Comprimento de Onda: RGB – 400 a 700 nm. Amostra: cubeta redonda com tampa rosqueável, Ø 24,5mm. Desligamento automático (Auto off): programável de 1 a 60 min. Para economizar pilhas. Gabinete: IP-67, resistente a corrosão, a prova d'água e pó com o compartimento das pilhas e saída serial fechados. Saída Serial: RS232 via USB compatível diretamente com sistema UniLIMS não havendo necessidade de nenhum recurso adicional. Dimensão aprox.: 114 x 198 x 83 mm. Alimentação: Via USB/CA, 100~240Vac / 5 Vdc – 1A e 4 pilhas AA. Acompanha o equipamento: 3 cubetas calibradas c/ tampa de amostra; maleta para transporte em PP; fonte de alimentação 100~240Vac; 1 frasco de 50 mL de solução padrão de Cor 0 uC; 1 frasco de 50 mL de solução padrão de Cor 10 uC; 1 frasco de 50 mL de solução padrão de Cor 100 uC; 1 frasco de 50 mL de solução padrão de Cor 500 uC; kit de calibração em cubetas nos valores: 0, 10, 100 e 500 uC, com validade de 1 ano; certificado rastreável à RBC para o equipamento e as soluções; manual de instruções em português e certificado de garantia. Garantia: 36 meses contra defeitos de fabricação. Modelo: AquaColor Cor. Marca / Fabricante: PoliControl (Brasil). Empresa certificada pela ISO9001/2008-IEC.

32.578.926/0001-55	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 7.711,1800	R\$ 23.133,5400	21/10/2020 17:17:08
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: DELLAB

Fabricante: DELLAB

Modelo / Versão: DL-COR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de Cor (Pt-Co) Microprocessado e Digital Quantidade – 03 unidades Acessórios que acompanham - 3 Cubetas Calibradas - Maleta de Transporte em PP - 50 ml de Padrão de 10 PtCo - Manual de Instruções em português - Eliminador de Baterias compatível com o equipamento Características: Grau de Proteção IP-67 Alimentação Elétrica Bateria de 9 Vcc e Eliminador de Bateria Datalogger 100 Registros MEDIDOR Aplicação Análise de Águas Parâmetro de Medição Cor Princípio de Medição Colorimétrico Método Analítico Triestímulo Indicação Local Display LCD Alfanumérico de 2 Linhas x 16 Caracteres Faixa de Leitura 0 a 500 PtCo Resolução 0,1 / 1 PtCo Saída Digital RS232 Limite de Detecção (LD) 1 PtCo Limite de Quantificação (LQ) 1,03 PtCo ACESSÓRIOS Solução Padrão 10 PtCo Bateria 9 Vcc Kit de Cubetas 3 unidades Maleta de Transporte Manual de Instruções Português - Kit de Calibração para PtCo – COR Kit de Padrões para Calibração na escala PtCo, composto de 4 cubetas de valores: - 0, 10, 100 e 500 PtCo. Validade mínima de 1 (um) ano. Solução Padrão 0 / 10 / 100 / 500 PtCo Conformidade Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater Volume 50 mL Certificado Rastreável

29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E	Sim	Sim	3	R\$ 8.900,0000	R\$ 26.700,0000	21/10/2020 15:23:15
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: DIGIMED

Fabricante: DIGIMED

Modelo / Versão: DM-COR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE COR MICROPROCESSADO DIGITAL – MOD. DM-COR – MARCA: DIGIMED – PROCEDÊNCIA NACIONAL Colorímetro ou medidor de cor portátil, para determinação de cor em líquidos lípidos como éter de petróleo, solvente e álcoois. Método monocromático (tristímulo) com baixo consumo de reagentes. Indicado para aplicações em água potável, efluentes e outros líquidos. - Menu autoexplicativo; - Configuração com 3 teclas; - Calibração automática; - Monitoramento automático da carga da bateria; - 99 memórias para armazenamento; - Registro e descarga das leituras em padrão GLP; - Gabinete IP-67; - Alimentação: bateria de 9 Vcc ou eliminador de bateria (DM-ELM1); - Peso: 4 kg; - Datalogger: 100 registros; - Aplicação: análise de águas; - Parâmetros de medição: cor; - Princípio de medição: colorimétrico; - Método analítico: triestímulo; - Indicação local no display LCD alfanumérico de 2 linhas x 16 caracteres; - Faixa de leitura: de 0 a 500 PtCo; - Resolução: 0,1 / 1 PtCo; - Saída digital: RS232 - Limite de Detecção (LD): 1 PtCo - Limite de Quantificação (LQ): 1,03 PtCo ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM - Eliminador de bateria - Kit de Solução padrão de calibração: 10; 100 e 500 PtCo, frasco 50 mL cada; - Kit de calibração em cubeta: 0; 10; 100 e 500 PtCo; - 3 cubetas calibradas (DM-CUBE2); - Maleta de transporte IP-65 - Manual de instruções. - Certificado de calibração rastreável a RBC para o equipamento e reagentes.

55.956.510/0001-29	LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 15.397,0000	R\$ 46.191,0000	22/10/2020 07:51:23
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: DIGIMAED

Fabricante: DIGIMED

Modelo / Versão: DMCOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO SUPORTE CUBETA, APLICAÇÃO PARA COLORÍMETRO, MATERIAL PLÁSTICO

08.325.368/0001-31	CELTROVIC COMERCIO DE PECAS E	Sim	Sim	3	R\$ 20.000,0000	R\$ 60.000,0000	21/10/2020 18:26:12
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS**Marca:** DIGIMED**Fabricante:** DIGIMED**Modelo / Versão:** DM-COR**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 2 Medidor portátil de campo e laboratório de cor Medidor de cor (Pt-Co) digital. Acessórios que acompanham:- Maleta de transporte em PP (modelo: DM-MALETA);- 3 cubetas calibradas (modelo: DM-CUBE2);- 50 mL de solução padrão de 10 PtCo (modelo: DM-S15B);- Manual de instruções. eliminador de bateria DM-ELM1kit de calibração DM-S15G DIGIMED MODELO DM-COR

38.924.186/0001-48	BIOCHEM	Sim	Sim	3	R\$ 30.000,0000	R\$ 90.000,0000	22/10/2020
	PRODUTOS E						08:30:22
	SERVICOS						
	TECNOLOGICOS						
	EIRELI						

Marca: AKSO**Fabricante:** AKSO**Modelo / Versão:** AK530**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fotômetro Medidor de Cor para Água AK530 com certificado de calibração (prazo de emissão do certificado: até 8 dias úteis) A análise de cor reflete a quantidade de material orgânico quanto inorgânico na água e tem por principal objetivo garantir a potabilidade da água. A cor da água está relacionada a íons naturais, tais como ferro e manganês, bem como plâncton, húmus e turfa. Porém, resíduos industriais ou poluição agrícola também podem contribuir para a alteração de cor. O Fotômetro Medidor de Cor para Água AK530, realiza medições em leitura digital de forma rápida e eficiente através do método Platina-Cobalto, que é considerado o método padrão para a medição da cor em água potável e águas naturais. O AK530 realiza análises de cor verdadeira e aparente, na faixa de 0 a 500 Pt-Co (mg/L de Pt-Co) , sendo a cor verdadeira o resultado da medição de água filtrada (kit de filtragem incluso), ou seja sem sólidos em suspensão. Já a cor aparente é o resultado obtido sem a prévia filtragem da amostra. Faixa de medição: 0 a 500 uH Resolução: 1 uH Exatidão: ± 3% + 1 dígito Dimensões (LxAxP): 160 x 62 x 30mm Peso: 175g (com pilhas) Tipo de sensor: Fotodiodo de silício Emissor: Diodo emissor de luz (LED) Ajuste (calibração): 4 pontos (0, 100, 300, 500 uH) Alimentação: 3.0Vdc (2 pilhas AA alcalinas) Temperatura de operação: 0 a 50 °C Umidade de operação: 10 a 90 %UR (sem condensação) Dimensões (LxAxP): 62 x 160 x 32 mm Peso: 175g (com pilhas) Informações adicionais: - Desligamento automático por inatividade: 15 minutos - Indicação de bateria fraca: Mensagem L.P no visor Itens inclusos: - 3 cubetas de vidro com tampa - 1 flanela para limpeza - 1 copo de medição - 5 filtros de membrana PES (Ø 13mm x 0,45µm) - 1 frasco para água ultrapura (150mL) - 1 seringa - 1 maleta para armazenamento e transporte**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 90.000,0000	38.924.186/0001-48	22/10/2020 09:05:26:560
R\$ 60.000,0000	08.325.368/0001-31	22/10/2020 09:05:26:560
R\$ 46.191,0000	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:05:26:560
R\$ 26.700,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:05:26:560
R\$ 23.133,5400	32.578.926/0001-55	22/10/2020 09:05:26:560
R\$ 23.100,0000	27.263.741/0001-11	22/10/2020 09:05:26:560
R\$ 23.128,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:09:45:557
R\$ 23.130,0000	38.924.186/0001-48	22/10/2020 09:15:07:413
R\$ 31.059,6000	08.325.368/0001-31	22/10/2020 09:15:08:597
R\$ 23.095,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:15:25:547
R\$ 22.500,0000	27.263.741/0001-11	22/10/2020 09:16:16:450
R\$ 22.499,9900	32.578.926/0001-55	22/10/2020 09:19:00:303
R\$ 22.000,0000	27.263.741/0001-11	22/10/2020 09:19:11:867
R\$ 23.000,0000	38.924.186/0001-48	22/10/2020 09:20:02:727
R\$ 21.999,9900	32.578.926/0001-55	22/10/2020 09:21:17:797
R\$ 21.500,0000	27.263.741/0001-11	22/10/2020 09:21:31:977
R\$ 21.499,9900	32.578.926/0001-55	22/10/2020 09:22:48:213
R\$ 21.250,0000	27.263.741/0001-11	22/10/2020 09:22:58:767
R\$ 21.249,9900	32.578.926/0001-55	22/10/2020 09:24:14:307
R\$ 19.000,0000	27.263.741/0001-11	22/10/2020 09:24:30:817
R\$ 18.999,9900	32.578.926/0001-55	22/10/2020 09:25:46:057
R\$ 17.000,0000	27.263.741/0001-11	22/10/2020 09:26:24:007
R\$ 16.999,9900	32.578.926/0001-55	22/10/2020 09:27:39:417
R\$ 16.500,0000	27.263.741/0001-11	22/10/2020 09:27:55:733
R\$ 16.499,9900	32.578.926/0001-55	22/10/2020 09:29:11:033
R\$ 15.500,0000	27.263.741/0001-11	22/10/2020 09:29:23:687
R\$ 15.499,9900	32.578.926/0001-55	22/10/2020 09:30:40:523

R\$ 15.000,0000	27.263.741/0001-11	22/10/2020 09:31:02:287
R\$ 14.999,9900	32.578.926/0001-55	22/10/2020 09:32:17:767
R\$ 14.500,0000	27.263.741/0001-11	22/10/2020 09:32:30:677
R\$ 14.499,9900	32.578.926/0001-55	22/10/2020 09:33:47:757
R\$ 13.500,0000	27.263.741/0001-11	22/10/2020 09:34:06:587
R\$ 13.499,9900	32.578.926/0001-55	22/10/2020 09:35:22:753
R\$ 12.500,0000	27.263.741/0001-11	22/10/2020 09:35:36:573
R\$ 12.499,9900	32.578.926/0001-55	22/10/2020 09:36:52:453
R\$ 11.500,0000	27.263.741/0001-11	22/10/2020 09:37:19:607
R\$ 11.499,9900	32.578.926/0001-55	22/10/2020 09:38:37:687
R\$ 11.200,0000	27.263.741/0001-11	22/10/2020 09:38:54:917
R\$ 11.199,9900	32.578.926/0001-55	22/10/2020 09:40:11:483
R\$ 10.900,0000	27.263.741/0001-11	22/10/2020 09:40:24:593

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/10/2020 09:09:43	Item Aberto.
Encerrado	22/10/2020 09:51:48	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/10/2020 10:32:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/10/2020 11:51:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11.
Aceite	29/10/2020 14:05:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 10.900,0000. Motivo: Proposta aceita conforme parecer técnico registrado em chat.
Habilitado	30/10/2020 14:34:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL - CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.263.741/0001-11	RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	22/10/2020 07:59:31
Marca: POLICONTROL Fabricante: POLICONTROL Modelo / Versão: AQUACOLOR FLUOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOTOCOLORIMETRO AQUACOLOR FLUOR (IP 67) – POLICONTROL Colorímetro microprocessado digital, portátil para análise de Flúor em campo ou bancada. Equipamento de fácil operação e manuseio, possui display com informações operacionais em português. Construído com gabinete em ABS, possui vedação IP-67 inclusive para o porta cubetas impedindo escape de líquidos para o aparelho no caso de ruptura de cubetas. ESPECIFICAÇÃO Princípio de Análise: Spadn's Normatização: Método 4500-F - Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 22 th Edition (AWWA; WEF; APHA). Faixa de Medição: 0,00 a 2,00 mg/L. Faixa de Absorbância: 0 a 3 A. Resolução: 0,01 mg/L. Precisão Fotométrica: desvio menor que 2%. Fonte de Emissão: Lâmpada de Diodo Emissor de Luz (LED). Detector: Fotocélula de Silício. Leitura: Direta em mg/L e Absorbância. Modo manual ou automático. Com tempo de resposta programáveis com intervalos definidos pelo usuário (0 a 250 segundos). Amostragem: programável entre 8 a 100 amostras, com tempo de resposta entre 4 a 40 segundos. Calibração automática: do Zero (branco). ZERO: Armazenado na memória (após a calibração) permitindo a leitura de amostras sem a necessidade de leitura de branco para cada leitura de amostra. Curvas de usuário: 2 curvas com até 20 pontos selecionáveis, permitindo ajuste e inserção de curva com reagentes do usuário ou comercialmente disponíveis. Display: LCD 2 linhas x 16 caracteres. Apresenta entre outras informações: diagnósticos, mensagens de erros, calibração, status da bateria. Teclado: Tipo bolha com operação por 06 teclas. Memória: para armazenamento das últimas 2000 leituras, com visualização no display. Desligamento							

automático (Auto off); programável de 1 a 60 min. Para economizar pilhas. Gabinete: IP-67, resistente a corrosão, a prova d'água e pó com o compartimento das pilhas e saída serial fechados. Saída Serial: RS232 via USB compatível diretamente com sistema UniLIMS não havendo necessidade de nenhum recurso adicional. Dimensão aprox.: 114 x 198 x 83 mm. Alimentação: Via USB/CA, 100~240Vac / 5 Vdc - 1A e 4 pilhas AA. Acompanha o equipamento: Maleta para transporte resistente; 3 cubetas com tampa para amostra de 23,5 mm; Reagente SPADNS de 50 mL, fonte de alimentação 100~240Vac; 4 pilhas AA, 1 dosador de reagentes; certificado rastreável à RBC para o equipamento e as soluções; manual de instruções em português; certificado de garantia. Garantia: 36 meses contra defeitos de fabricação. Modelo: AquaColor Flúor. Marca / Fabricante: PoliControl (Brasil). Empresa certificada pela ISO9001/2008-IEC.

29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E	Sim	Sim	1	R\$ 5.003,0000	R\$ 5.003,0000	21/10/2020 15:23:15
Marca: DIGIMED Fabricante: DIGIMED Modelo / Versão: DM-FL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE FLÚOR PORTÁTIL DE CAMPO E LABORATÓRIO - MOD. DM-FL - MARCA: DIGIMED - PROCEDÊNCIA NACIONAL Medidor de flúor com baixo consumo de reagentes, leitura direta e rápida entre 0 a 2 mg/L. Gabinete resistente a água e choques, contém uma maleta de transporte em PP com alta proteção, voltado para aplicações em água potável e Estações de Tratamento de Efluentes (ETE). - Aplicação: análise de águas; - Parâmetro de medição: flúor; - Princípio de medição: colorimétrico; - Método analítico: SPADNS; - Gabinete com grau de proteção IP67; - Display LCD alfanumérico de 2 linhas x 16 caracteres; - Datalogger: 100 registros; - Saída digital RS232; - Faixa de medição: 0 a 2 ppm; - Resolução: 0,01 ppm; - Saída digital RS232 - Alimentação: bateria 9V e/ou eliminador de bateria; - Peso: 4Kg; ACOMPANHA: - Solução SPADNS; - Bateria: 9 Vcc e eliminador de bateria; - Kit de 3 cubetas; - Maleta de transporte: DM-MALETA; - Manual de instruções em português. - Certificado de calibração rastreável a RBC para o equipamento e reagentes.							
32.578.926/0001-55	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 5.009,3200	R\$ 5.009,3200	21/10/2020 17:17:08
Marca: DELLAB Fabricante: DELLAB Modelo / Versão: DL-FLUOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de Flúor Portátil de Campo e Laboratório Colorímetro Portátil para Flúor. Acessórios que acompanham - 3 Cubetas Calibradas; - Maleta de Transporte em PP - 50 ml de Solução SPADNS; - Manual de Instruções em português - Software de Coleta de Dados - Eliminador de Baterias compatível com o equipamento Características: Grau de Proteção IP-67 Alimentação Elétrica Bateria de 9 Vcc e Eliminador de Bateria Datalogger 100 Registros MEDIDOR Aplicação Análise de Águas Parâmetro de Medição Flúor Princípio de Medição Colorimétrico Método Analítico Spadns Indicação Local Display LCD Alfanumérico de 2 Linhas x 16 Caracteres Faixa de Leitura 0 a 2 ppm Resolução 0,01 ppm Saída Digital RS232 ACESSÓRIOS Reagente Spadns Bateria 9 Vcc Kit de Cubetas 3 unidades Maleta de Transporte Manual de Instruções Português							
55.956.510/0001-29	LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 15.397,0000	R\$ 15.397,0000	22/10/2020 07:51:23
Marca: DIGIMED Fabricante: DIGIMED Modelo / Versão: DMFL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO SUPORTE CUBETA, APLICAÇÃO PARA COLORÍMETRO, MATERIAL PLÁSTICO							
08.325.368/0001-31	CELTROVIC COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	21/10/2020 18:26:12
Marca: DIGIMED Fabricante: DIGIMED Modelo / Versão: DM-FL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 3 Medidor de Flúor Portátil de Campo e Laboratório Colorímetro Portátil para Flúor Acessórios que acompanham: - Maleta de Transporte em PP;- 3 Cubetas Calibradas;- 50 ml de Solução SPADNS;- Manual de Instruções. - Software de Coleta de Dados- Eliminador de Baterias, Modelo DM-ELM1 DIGIMED MODELO DM-FL 1							
38.924.186/0001-48	BIOCHEM PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 25.000,0000	R\$ 25.000,0000	22/10/2020 08:30:22
Marca: ALFAKIT Fabricante: ALFAKIT Modelo / Versão: ALFAKIT							

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento portátil para uso no campo, com memória para 100 registros com data/hora, baixa dados via hyperterminal do Windows, curva de calibração de flúor linear de 0,00 a 2,0 mg/L pelo método Spadns para uso rápido no campo, autodesligamento em 10 minutos e indicação de bateria fraca, espectro de emissão de 593 nm e precisão relativa de 2%, resolução de 0,01 mg/L, temperatura de operação 0 a 50°C Memória para 100 registros com marcação de data/hora Baixa dados via Hyper Terminal do Windows Curva de calibração de Flúor linear de 0,00 a 2,0 mg L-1 F Espectro de emissão de 693 nm Leitura direta em mg L-1 Resolução: 0,01 mg L-1 Precisão relativa: 2% Temperatura de operação de 0 a 50°C Autodesligamento de 10 minutos Indicação de bateria fraca Microprocessado Alimentação: bateria de 9V ou fonte externa 100 a 240V AC 50/60Hz Baixo consumo: até 3000 leituras com bateria de 9V alcalina; Fonte luminosa em estado sólido Alta durabilidade de fonte luminosa de aproximadamente 10000 horas Display de cristal líquido 16 caracteres por 2 linhas Resistência mecânica provável IP-65 Conexão via interface RS-232 Garantia de 1 ano Assistência técnica de 5 anos. ITENS INCLUSO: Spectro Kit de Flúor para 100 testes Maleta para transporte 01 Bateria de 9V 01 Fonte de alimentação 06 cubetas de 16 mm com suporte em acrílico; Certificado de Garantia Manual do usuário em português e instruções de segurança.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 25.000,0000	38.924.186/0001-48	22/10/2020 09:05:26:560
R\$ 20.000,0000	08.325.368/0001-31	22/10/2020 09:05:26:560
R\$ 15.397,0000	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:05:26:560
R\$ 5.009,3200	32.578.926/0001-55	22/10/2020 09:05:26:560
R\$ 5.003,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:05:26:560
R\$ 5.000,0000	27.263.741/0001-11	22/10/2020 09:05:26:560
R\$ 4.995,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:09:55:777
R\$ 4.500,0000	27.263.741/0001-11	22/10/2020 09:14:59:893
R\$ 8.749,0000	08.325.368/0001-31	22/10/2020 09:15:22:270
R\$ 5.008,0000	38.924.186/0001-48	22/10/2020 09:15:25:980
R\$ 4.499,9900	32.578.926/0001-55	22/10/2020 09:19:11:120
R\$ 4.000,0000	27.263.741/0001-11	22/10/2020 09:19:31:470
R\$ 3.999,9900	32.578.926/0001-55	22/10/2020 09:20:46:957
R\$ 3.500,0000	27.263.741/0001-11	22/10/2020 09:21:01:297
R\$ 3.499,9900	32.578.926/0001-55	22/10/2020 09:22:16:907
R\$ 3.200,0000	27.263.741/0001-11	22/10/2020 09:22:31:957
R\$ 3.199,9900	32.578.926/0001-55	22/10/2020 09:23:47:190
R\$ 3.000,0000	27.263.741/0001-11	22/10/2020 09:24:20:070
R\$ 2.999,9900	32.578.926/0001-55	22/10/2020 09:25:38:567
R\$ 2.100,0000	27.263.741/0001-11	22/10/2020 09:26:07:817
R\$ 2.099,9900	32.578.926/0001-55	22/10/2020 09:27:24:477
R\$ 1.900,0000	27.263.741/0001-11	22/10/2020 09:27:45:057

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/10/2020 09:09:54	Item Aberto.
Encerrado	22/10/2020 09:29:46	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/10/2020 10:32:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/10/2020 11:57:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11.
Aceite	29/10/2020 14:06:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 1.900,0000. Motivo: Proposta aceita conforme parecer técnico registrado em chat.
Habilitado	30/10/2020 14:34:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL - CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.263.741/0001-11	RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL	Sim	Sim	1	R\$ 8.000,0000	R\$ 8.000,0000	22/10/2020 07:59:31
Marca: POLICONTROL Fabricante: POLICONTROL Modelo / Versão: AP 2000 IR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TURBIDÍMETRO AP 2000 IR POLICONTROL Turbidímetro digital microprocessado para análise de turbidez em campo ou bancada. Equipamento de fácil operação e manuseio, possui display com informações operacionais em português. Construído com gabinete em ABS, possui vedação IP-67 inclusive para o porta cubetas impedindo escape de líquidos para o aparelho no caso de ruptura de cubetas. ESPECIFICAÇÃO Princípio de Medição: Nefelométrico (ISO 7027). Faixa de Medição Automática / Manual: 0 a 1000 NTU / 0 a 250 EBC. Resolução Automática: 0,01 NTU na menor faixa. Precisão: +/- 2% da leitura mais luz espúria de 0 a 1000 NTU. Repetibilidade: +/- 1% da leitura ou 0,01 NTU, o que for maior. Luz Espúria: < 0,02 NTU. Incerteza Máxima: +/-2% em toda escala. Operação: Auto-Press. Display: LCD - 2 linhas / 16 caracteres. Apresenta entre outras, as funções de congelamento de resultados, identificação do analista e amostra, lembrete de verificação de calibração e histórico, senha de acesso. Detector: Fotocélula de Silício. Leitura: modo manual ou automática com intervalos definidos pelo usuário (0 a 250 segundos). Amostragem: programável entre 8 a 100 amostras, com tempo de resposta entre 4 a 27 segundos. Fonte de Luz: iR - Infra Vermelho. Teclado: Tipo bolha com operação por 06 teclas. Memória: Armazenamento dos últimos 1000 dados com indicação de data, hora e calibração. Desligamento automático (Auto off): programável de 1 a 60 min. Para economizar pilhas. Modos de Medição: Média de Sinal (automática e ou manual) e "Fast Settling". Modos de Calibração: Calibração Rápida (0,00 a 40,0 NTU), calibração para a faixa de 0 a 1000 NTU e calibração por faixa. Gabinete: IP-67, a prova d' água e pó com o compartimento das pilhas e saída serial fechados. Alimentação: 100~240Vac / 5 Vdc - 1A e 4 pilhas AA. Indicador de Bateria Fraca: Trocar bateria. Estocagem: -40 a 60 °C (só o instrumento). Condições de Operação: Temperatura: 0 a 50°C e Umidade Relativa: 0 a 90%, não condensado. Saída Serial: USB compatível diretamente com sistema UniLIMS não havendo necessidade de nenhum recurso adicional. Dimensão aprox.: 114 x 198 x 83 mm. Acompanha o equipamento: maleta em PP; 3 cubetas para amostra de 25 mL; fonte de alimentação 100~240Vac / 5 Vdc - 1A; 4 pilhas AA; 4 padrões estabilizados <0,1 / 20 / 100 e 800 NTU; manual de instruções em português; certificado rastreável à RBC para o equipamento e as soluções; certificado de garantia. Garantia: 36 meses contra defeitos de fabricação. Modelo: AP 2000 iR. Marca / Fabricante: PoliControl (Brasil). Empresa certificada pela ISO9001/2008-IEC.							
29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E	Sim	Sim	1	R\$ 8.342,0000	R\$ 8.342,0000	21/10/2020 15:23:15
Marca: DIGIMED Fabricante: DIGIMED Modelo / Versão: DM-TU Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TURBIDÍMETRO PORTÁTIL DE CAMPO E LABORATÓRIO - MOD. DM-TU - MARCA: DIGIMED - PROCEDÊNCIA NACIONAL Turbidímetro portátil de campo e laboratório perfeito para medir o grau de turvação de líquidos como água potável, efluentes e bebidas. Pode ser utilizado principalmente em indústrias alimentícias, farmacêuticas e química. O turbidímetro ou medidor de turbidez DM-TU possui leitura precisa com range de 0 a 1000 NTU e sulfato que vai de 0 a 80 ppm, é o aparelho essencial para garantir o aspecto estético dos produtos e atender a Portaria 2914/11 do Ministério da Saúde. - Escala em NTU, EBC, FTU e ASBC; - Fonte de luz LED de alta durabilidade; - Menu autoexplicativo; - Configuração com 3 teclas; - Calibração e check automáticos; - Monitoramento automático da carga da bateria; - Saída RS232; - Registro e descarga das leituras em padrão GLP; - Gabinete com grau de proteção IP67; - Maleta de transporte em PP resistente a choques; - Aplicação: análise da turbidez de águas e açúcares; - Parâmetro de medição: turbidez / sulfato; - Princípio de medição: nefelométrico; - Display LCD alfanumérico de 2 linhas x 16 caracteres; - Faixa de leitura de turbidez: 0 a 1000 NTU / 0 a 250 EBC; - Resolução de turbidez: 0,01 / 0,1 / 1; - Faixa de leitura de sulfato: 0 a 80 ppm; - Resolução de sulfato: 0,01 / 0,1 / 1 ppm; - Compensação automática de cor; - Alimentação: bateria 9Vcc e eliminador de bateria; - Datalogger com memória para 500 registros; ACOMPANHA: - Solução padrão de formazina estabilizada em cubeta: 10 NTU, 100 NTU e 500 NTU; - Kit de solução padrão de turbidez nas concentrações 10, 100 e 500 NTU; frasco de 250 ml cada; - Eliminador de bateria: 90 a 240Vac 50/60 Hz; - Bateria: 9 Vcc; - Maleta de transporte; - Manual de instruções em português; - Certificado de calibração rastreável a RBC para o equipamento e reagentes.							
32.578.926/0001-55	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 8.348,1000	R\$ 8.348,1000	21/10/2020 17:17:08
Marca: DELLAB Fabricante: DELLAB Modelo / Versão: DLI-2500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Turbidímetro Portátil de Campo e Laboratório. Método ISO7027 Fonte de luz: Led Infra-vermelho Acessórios que acompanham - Maleta de Transporte em PP; - 3 Cubetas Calibradas; - 3 Cubetas com Padrões Formazina Estabilizada - 10, 100, 500 NTU's . - Eliminador de Bateria compatível com o equipamento - Manual de Instruções em português - Software de Coleta de Dados Características: Grau de Proteção IP-67 Alimentação Elétrica Bateria de 9 Vcc e Eliminador de Bateria Datalogger							

500 Registros MEDIDOR Aplicação Análise da Turbidez de Águas e Açúcares Parâmetro de Medição Turbidez / Sulfato Princípio de Medição Nefelométrico Indicação Local Display LCD Alfanumérico de 2 Linhas x 16 Caracteres Faixa de Leitura de Turbidez 0 a 1000 NTU 0 a 250 EBC Resolução de Turbidez 0,01 / 0,1 / 1 Faixa de Leitura de Sulfato 0 a 80 ppm Resolução de Sulfato 0,01 / 0,1 / 1 ppm Compensação Automática Cor Saída Digital RS232 ACESSÓRIOS Solução Padrão Formazina Estabilizada de 10 NTU, 100 NTU e 500 NTU em cubeta Eliminador de Bateria 90 a 240 Vac / 50 - 60 Hz Bateria 9 Vcc Maleta de Transporte Manual de Instruções Português - Kit de Padrões de Turbidez Kit de Formazina Estabilizada para Calibração de Turbidímetro, contendo: - 01 Cubeta com Padrão de 500 NTU - 01 Cubeta com Padrão de 100 NTU; - 01 Cubeta com Padrão de 10 NTU; Validade mínima de 1 (um) ano.

55.956.510/0001-29 LIO SERUM Sim Sim 1 R\$ 15.397,0000 R\$ 15.397,0000 22/10/2020 07:51:23
PRODUTOS
LABORATORIAIS
E
HOSPITALARES
LTDA

Marca: HACH

Fabricante: HACH

Modelo / Versão: DR300

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, TIPO 4 FILTRO ÓTICO, APLICAÇÃO 01 TURBIDÍMETRO

08.325.368/0001-31 CELTROVIC Sim Sim 1 R\$ 20.000,0000 R\$ 20.000,0000 21/10/2020 18:26:12
COMERCIO DE
PECAS E
EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS

Marca: DIGIMED

Fabricante: DIGIMED

Modelo / Versão: DM-TU

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 4 Turbidímetro portátil de campo e laboratório Fonte de luz: Led Infra-vermelho Método ISO7027 Acompanha: Maleta de transporte em PP (modelo: DM-MALETA);- 3 Cubetas calibradas (modelo: DM-CUBE2);- 3 Cubetas com padrões formazina estabilizada - 10, 100, 500 NTU (modelo: DM-S14E-C);- Eliminador de bateria (modelo: DM-ELM1);- Manual de instruções eliminador de bateria DM-ELM1 Software DM-SOFT-LABKit de calibração Digilex DM-S14B DIGIMED MODELO DM-TU 1

38.924.186/0001-48 BIOCHEM Sim Sim 1 R\$ 40.000,0000 R\$ 40.000,0000 22/10/2020 08:30:22
PRODUTOS E
SERVICOS
TECNOLOGICOS
EIRELI

Marca: QUIMIS

Fabricante: QUIMIS

Modelo / Versão: Q279P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Turbidímetro Portátil microprocessado, usado para determinar a turbidez de água bruta, água de processo, águas tratadas, efluentes e esgotos. Fabricado de acordo com as Normas Técnicas Nacionais e Internacionais, para atender as necessidades dos laboratórios de Controle de Qualidade. Aparelho digital de fácil operação, portátil que pode funcionar no campo ou no laboratório; A fácil rotina de calibração efetuada pelo usuário utilizando os padrões que acompanham o aparelho, e a praticidade, asseguram máxima reprodutibilidade dos resultados analíticos; O Q279P permite a gravação e a visualização dos resultados de até 50 análises (NTU/EBC) ou a transferência direta dos resultados através da saída RS232, para computador ou impressora; Inserção de curva de calibração pelo usuário com 7 pontos, independente em cada parâmetro, poderá fazê-lo em apenas um ou nos dois parâmetros; Display de LCD com 2 linhas de 16 caracteres, com luz de fundo, para leituras em ambientes pouco iluminados; Fonte de radiação: LED IR 880nm de acordo com ISO 7027; Detector tipo Fotocélula de silício; Precisão de $\pm 2\%$ até 100 NTU e 3% de 100 a 1000 NTU; Resolução de 0,01 NTU; Desligamento automático após 70 segundos sem utilização, saída serial RS232; Leituras em Unidade Nefelométrica de Turbidez (NTU) e Unidade Formazina de Turbidez (FTU). A unidade de medida da água é NTU; Faixas de leituras: - 0,01 NTU até 9,99 NTU; (+/- 0,20NTU) - 0,1 NTU de 10,0 a 99,9 NTU; (+/- 2NTU) - 1 NTU de 100 a 1000 NTU, Seleção Automática de Escala; (+/- 30NTU) - 0,01 EBC até 9,99 EBC; 0,1 EBC de 10,0 a 99,9 EBC; 1 EBC de 100 a 250 EBC, (European Brewery Convention / Convenção Européia de Cervejarias), Seleção Automática de Escala; Alimentado com bateria de 9 Volts ou fonte de alimentação chaveada de 90 a 240 Volts; Acompanha: 01 maleta para transporte e uso do aparelho, 3 cubetas calibradas, padrões secundários: 1 frasco de padrão estabilizado <0,10NTU; 1 frasco de padrão estabilizado 10NTU 1 padrão estabilizado de 100NTU e 1 padrão estabilizado de 800NTU, padrão de Formazina 4000 NTU, instruções de uso, bateria de 9 Volts e adaptador chaveado de 90 a 240 Volts. GARANTIA 12 MESES

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 40.000,0000	38.924.186/0001-48	22/10/2020 09:05:26:560
R\$ 20.000,0000	08.325.368/0001-31	22/10/2020 09:05:26:560
R\$ 15.397,0000	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:05:26:560
R\$ 8.348,1000	32.578.926/0001-55	22/10/2020 09:05:26:560
R\$ 8.342,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:05:26:560
R\$ 8.000,0000	27.263.741/0001-11	22/10/2020 09:05:26:560
R\$ 7.995,0000	29.054.890/0001-04	22/10/2020 09:15:32:560

R\$ 12.495,6000	08.325.368/0001-31	22/10/2020 09:15:35:867
R\$ 8.345,0000	38.924.186/0001-48	22/10/2020 09:16:03:557
R\$ 7.000,0000	27.263.741/0001-11	22/10/2020 09:16:39:100
R\$ 12.494,9300	55.956.510/0001-29	22/10/2020 09:18:37:777
R\$ 6.999,9900	32.578.926/0001-55	22/10/2020 09:19:55:907
R\$ 6.500,0000	27.263.741/0001-11	22/10/2020 09:20:09:253
R\$ 6.499,9900	32.578.926/0001-55	22/10/2020 09:21:24:823
R\$ 6.200,0000	27.263.741/0001-11	22/10/2020 09:21:46:193
R\$ 6.199,9900	32.578.926/0001-55	22/10/2020 09:23:06:457
R\$ 6.000,0000	27.263.741/0001-11	22/10/2020 09:23:17:260
R\$ 5.999,9900	32.578.926/0001-55	22/10/2020 09:24:33:367
R\$ 5.500,0000	27.263.741/0001-11	22/10/2020 09:24:50:610
R\$ 5.499,9900	32.578.926/0001-55	22/10/2020 09:26:06:350
R\$ 4.500,0000	27.263.741/0001-11	22/10/2020 09:26:40:100
R\$ 4.499,9900	32.578.926/0001-55	22/10/2020 09:27:55:370
R\$ 4.200,0000	27.263.741/0001-11	22/10/2020 09:28:10:847
R\$ 4.199,9900	32.578.926/0001-55	22/10/2020 09:29:26:073
R\$ 3.500,0000	27.263.741/0001-11	22/10/2020 09:29:45:473
R\$ 3.499,9900	32.578.926/0001-55	22/10/2020 09:31:02:330
R\$ 3.200,0000	27.263.741/0001-11	22/10/2020 09:31:15:970
R\$ 3.199,9900	32.578.926/0001-55	22/10/2020 09:32:33:250
R\$ 2.900,0000	27.263.741/0001-11	22/10/2020 09:32:47:003

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/10/2020 09:10:20	Item Aberto.
Encerrado	22/10/2020 09:35:35	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/10/2020 10:32:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/10/2020 11:58:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11.
Aceite	29/10/2020 14:06:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 2.900,0000. Motivo: Proposta aceita conforme parecer técnico registrado em chat.
Habilitado	30/10/2020 14:34:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL - CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	22/10/2020 09:05:42	Senhores licitantes, bom dia.
Pregoeiro	22/10/2020 09:07:16	Iniciaremos a sessão com a abertura dos itens para lances.
Pregoeiro	22/10/2020 09:07:35	Informamos também que conforme disposto no Art. 70 IV do RILC, não serão em nenhuma hipótese aceitos valores que, após negociação, permaneçam acima do provisionado para aquisição pela CESAMA.
Pregoeiro	22/10/2020 09:07:52	Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto.
Pregoeiro	22/10/2020 09:08:12	Lembramos ainda, que conforme edital, quando finalizada a etapa de lances e a negociação, a empresa detentora do menor preço deverá encaminhar sua proposta

ajustada no prazo de 2 horas após a solicitação da pregoeira conforme registrada em chat.

Pregoeiro	22/10/2020 09:09:31	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/10/2020 09:09:43	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/10/2020 09:09:54	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/10/2020 09:10:20	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/10/2020 09:10:29	Prezados licitantes, por gentileza forneçam seus lances.
Sistema	22/10/2020 09:29:46	O item 3 está encerrado.
Sistema	22/10/2020 09:35:35	O item 4 está encerrado.
Sistema	22/10/2020 09:51:48	O item 2 está encerrado.
Sistema	22/10/2020 10:24:57	O item 1 está encerrado.
Sistema	22/10/2020 10:24:58	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	22/10/2020 10:25:33	Senhores licitantes, conforme edital, neste momento solicito - a quem não tenha feito o upload de forma prévia, o envio da Declaração do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 9º do RILC, que faz parte dos anexos do edital, a qual deverá ser enviada ao e-mail laragao@cesama.com.br.
Pregoeiro	22/10/2020 10:28:17	Senhores licitantes, foi finalizada a etapa de lances, será aberto o prazo para envio de suas propostas ajustadas para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído CATÁLOGO/FOLDER DO MATERIAL OFERTADO (conforme edital).
Pregoeiro	22/10/2020 10:29:33	A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA, a qual deverá ser recebida, no prazo improrrogável de 2 horas sob pena de desclassificação.
Pregoeiro	22/10/2020 10:29:50	Atenção ao prazo de 2 horas para recebimento das propostas.
Pregoeiro	22/10/2020 10:30:04	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema.
Sistema	22/10/2020 10:32:00	Senhor fornecedor LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 55.956.510/0001-29, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	22/10/2020 10:32:14	Senhor fornecedor RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	22/10/2020 10:32:37	Senhor fornecedor RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	22/10/2020 10:32:50	Senhor fornecedor RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	22/10/2020 10:34:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada amanhã, dia 23/10/2020, sexta-feira, às 14:00 horas.
Sistema	22/10/2020 11:11:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 55.956.510/0001-29, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	22/10/2020 11:51:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	22/10/2020 11:57:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	22/10/2020 11:58:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	23/10/2020 14:03:45	Senhores licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	23/10/2020 14:05:35	As propostas recebidas foram encaminhadas para a análise pela área técnica, neste certame representada por Lucas Tadeu Oliveira Fernandes, chefia do departamento de tratamento de água - DETA, o qual, após verificações nos retornou o seguinte parecer:
Pregoeiro	23/10/2020 14:06:09	"Pode aceitar os itens 2,3,4 quanto ao 1 fiquei com uma dúvida, se o mesmo possui eliminador de bateria, ou tem a possibilidade de trabalhar diretamente ligado a rede de EE."
Pregoeiro	23/10/2020 14:08:04	Para LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA - Senhor licitante, tendo em vista o parecer da área técnica, solicito o seguinte esclarecimento quanto ao

item 1: "...possui eliminador de bateria, ou tem a possibilidade de trabalhar diretamente ligado a rede de EE."

Pregoeiro	23/10/2020 14:11:02	Para LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA - Por gentileza manifestar-se dentro de 20 minutos, ou para responder ao solicitado ou para tratarmos de prazo para formular resposta.
Pregoeiro	23/10/2020 14:44:10	Para LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA - Senhores licitantes, conforme edital, será concedido um prazo de 2 horas para que nos seja enviada resposta ao pedido de esclarecimento feito pela área técnica. Tal retorno deve ser enviado ao email laragao@cesama.com.br dentro do prazo informado.
Pregoeiro	23/10/2020 14:46:08	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento do esclarecimento solicitado e será retomada dia 27/10/2020, terça-feira, às 14:00 horas.
Pregoeiro	27/10/2020 14:01:33	Senhores licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	27/10/2020 14:02:15	A empresa LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA nos enviou seus esclarecimentos quanto ao solicitado pela área técnica.
Pregoeiro	27/10/2020 14:04:32	Após análise dos esclarecimentos prestados, a área técnica nos retornou o seguinte: "... nesse caso caso o produto não atende..."
Pregoeiro	27/10/2020 14:05:11	Mediante recusa da área técnica, serão convocados os próximos colocados para o item 1. Permaneçam conectados.
Pregoeiro	27/10/2020 14:06:51	Para JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - Senhor fornecedor, devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do item 1, e concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.
29.054.890/0001-04	27/10/2020 14:17:26	Boa Tarde!
29.054.890/0001-04	27/10/2020 14:18:16	Sim temos interesse!
Pregoeiro	27/10/2020 14:21:26	Para JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - Ok senhor licitante, obrigada pelo breve retorno.
29.054.890/0001-04	27/10/2020 14:22:10	Disponha!
Pregoeiro	27/10/2020 14:25:00	Para JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - Senhor licitante, mediante seu interesse em nos fornecer o item 1, solicito que seja enviada sua proposta INCLUINDO CATÁLOGO/FOLDER DO MATERIAL OFERTADO, a qual deverá ser encaminhada via ANEXO AO SISTEMA, observar o prazo improrrogável de 2 horas sob pena de desclassificação.
Pregoeiro	27/10/2020 14:25:23	Para JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - Farei a convocação do anexo neste momento.
Sistema	27/10/2020 14:26:30	Senhor fornecedor JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
29.054.890/0001-04	27/10/2020 14:26:54	O catalogo nos ja enviamos no momento do cadastro da proposta!
Pregoeiro	27/10/2020 14:29:01	Para JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - Ok, pego o catálogo por lá.
Pregoeiro	27/10/2020 14:30:23	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento da proposta e será retomada dia 29/10/2020, quinta-feira, às 14:00 horas
Sistema	27/10/2020 14:31:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	29/10/2020 14:01:35	Senhores licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	29/10/2020 14:02:06	A empresa JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, nos enviou sua proposta para o item 1, a qual foi enviada para análise pela área técnica representada neste certame por Lucas Oliveira, que por sua vez nos retornou o seguinte parecer:
Pregoeiro	29/10/2020 14:02:46	"De acordo"
Pregoeiro	29/10/2020 14:03:39	Mediante aceite da área técnica, farei neste momento a aceitação dos itens no sistema, por gentileza mantenham-se conectados.
Pregoeiro	29/10/2020 14:08:22	Os itens foram aceitos no sistema, daremos início à fase de habilitação com a análise da documentação previamente incluída no sistema.
Pregoeiro	29/10/2020 14:10:18	Esta sessão será interrompida neste momento para análise da documentação e será retomada amanhã dia 30/10/2020, sexta-feira, às 14:00 horas.
Pregoeiro	30/10/2020 14:02:54	Senhores licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	30/10/2020	Está sendo finalizada a análise da habilitação, permaneçam conectados.

	14:10:25	
Pregoeiro	30/10/2020 14:27:23	Será feita neste momento consulta ao portal de transparência, mais um momento por favor.
Pregoeiro	30/10/2020 14:34:22	Análise concluída, será feita a habilitação no sistema neste momento. Permaneçam conectados.
Sistema	30/10/2020 14:34:47	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	30/10/2020 14:35:04	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 30/10/2020 às 15:06:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	30/10/2020 14:34:47	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	30/10/2020 14:35:04	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 30/10/2020 às 15:06:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:15 horas do dia 30 de outubro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

LUZIA HELENA ARAGAO DOS SANTOS
Pregoeiro Oficial

ALEXANDRE TEDESCO NOGUEIRA
Equipe de Apoio

 [Imprimir o Relatório](#)

[Voltar](#)

