

Assunto: Re: Fwd: PE 087/20 - COLETAS E ANÁLISES LABORATORIAIS - IMPUGNAÇÃO.

De: Márcio Azevedo <mazevedo@cesama.com.br>

Data: 18/06/2021 09:26

Para: Luzia - CESAMA <laragao@cesama.com.br>, DRTO - CESAMA <drto@cesama.com.br>, aninha <agusman@cesama.com.br>, Ronaldo - AGQ - CESAMA <rreis@cesama.com.br>

Bom dia!

Improcedente, estando esta DRTO de acordo com a análise técnica apresentada pela AGQ.

At.te.

Márcio Augusto Pessoa Azevedo
Diretor Técnico-Operacional
Diretoria Técnico-Operacional (DRTO)
(32) 3692-9103



Em 18/06/2021 08:52, Luzia - CESAMA escreveu:

Márcio, bom dia.

Sua decisão foi que a impugnação é procedente ou improcedente?

Atenciosamente,

Luzia Helena Aragão dos Santos
Pregoeira
Departamento de Licitações
e Contratos (DELC)
(32) 3692-9201



----- Mensagem encaminhada -----

Assunto: Re: PE 087/20 - COLETAS E ANÁLISES LABORATORIAIS - IMPUGNAÇÃO.

Data: Mon, 14 Jun 2021 11:05:34 -0300

De: Marcio Azevedo <mazevedo@cesama.com.br>

Para: Luzia - CESAMA <laragao@cesama.com.br>, aninha <agusman@cesama.com.br>,
Ronaldo - AGQ - CESAMA <rreis@cesama.com.br>

De acordo.

Segue anexo documento assinado.

At.te,

Márcio Augusto Pessoa Azevedo
Diretor Técnico-Operacional
Diretoria Técnico-Operacional (DRTO)
(32) 3692-9103



Em 11/06/2021 10:15, Luzia - CESAMA escreveu:

Márcio, bom dia.

Segue para sua análise e decisão, a impugnação recebida para o PE 087/20 - COLETAS E ANÁLISES LABORATORIAIS.

Foi elaborado documento único contendo a solicitação da impugnação e a resposta da área técnica para tal caso.

Atenciosamente,

Luzia Helena Aragão dos Santos

Pregoeira

Departamento de Licitações
e Contratos (DELC)
(32) 3692-9201

