

|                                                          |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fornecedor: AMP                |               |
|----------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|                                                          |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Faturamento: 30 dias           |               |
| Cliente: COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - C E S A M A |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Desconto p/ pagamento à vista: |               |
| Contato: Natalina                                        |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Entrega: 20/25 dias úteis      |               |
| Telefone: (32) 3692-9331                                 |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Frete: CIF                     |               |
| Email: natalina@cesama.com.br                            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |               |
| Item                                                     | Quant | Unid | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Preço Unitário                 | Preço Total   |
| 1                                                        | 300   | MT   | CABO 70 0MM2 1KV PRETO - Cabo flexível de 70 mm² com isolamento para 0.6/1kV, de cor PRETO com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, temperatura mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC/A; com cobertura em composto termoplástico de PVC tipo ST1, sem chumbo, anti chama, classe térmica 70°C (serviço contínuo); 100°C em sobrecarga, 160°C em curto circuito, gravação no corpo do cabo realizada a tinta ou em alto relevo contendo a bitola do cabo e a isolamento; cabo tem que estar dentro das normas Normas aplicáveis - NBR 7288: cabos de potência com isolamento sólida extrudada de cloreto de polivinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6 kV - NBR 5410: instalações elétricas de baixa tensão. Cabo deverá ser fornecido normalizado.         | R\$ 56,90                      | R\$ 17.070,00 |
| 2                                                        | 200   | MT   | CABO FLEXIVEL 35MM2 1KV VERDE - Cabo flexível de 35 mm² com isolamento para 1KV de cor Verde com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, temperatura mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento composto termoplástico a base de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.<br>Diâmetro do condutor: 7.45 mm<br>espessura nominal da isolação: 1.2mm<br>espessura nominal da cobertura: 1.1 mm<br>diâmetro externo nominal: 12.45 mm<br>Nº fios: 250<br>diâmetro do fio: 0,400 mm<br>Normas aplicáveis: NBR 11633, NBR 7288 e NBR NM 280<br>Cabo deverá ser fornecido normalizado                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 26,80                      | R\$ 5.360,00  |
| 3                                                        | 3     | UND  | ROTOR PARA BOMBA - Rotor para bomba KSB modelo Hidroblot MA-503, fabricado em ferro fundido, com diâmetro externo de 120mm e furo do eixo de 19mm. Rotor deverá ser entregue balanceado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                            | -             |
| 4                                                        | 3     | UND  | DISJUNTOR TRIPOLAR 400A - Disjuntor NEMA, em caixa moldada, número de pólos: 3; corrente máxima: 400 A tensão máxima: 600 VCA; intervalo de corrente (A): 125; valor de interrupção simétrica (KA): 65 em 600 Vac; diâmetro aproximado dos terminais: 1x21,4 mm +1x23,4mm; bitola mínima ø21,4mm; 25 mm² Cu; bitola mínima ø 23,4: 50 mm² Cu; bitola máxima ø 21,4 mm: 240 mm²; Bitola máxima ø 23,4 mm: 240 mm² Cu; modelo de terminal: TCLK 365; ajuste de disparo instantâneo (rms.A): min: 1,21; 2: 1,53; 3: 1,98; 4: 2,445; 5: 3,160; Max: 4,080; Dimensões aproximadas: altura: 256 mm; largura: 140 mm; profundidade: 97 mm; peso aproximado: 7,2 kg<br>Disjuntor deverá atender a norma CEMIG (ND-5.1) para instalação em subestação e proteção no lado de baixa tensão. Fabricante referência: GE Spectra SGL436AT0400B | R\$                            | -             |
| 5                                                        | 300   | MT   | CABO FLEXIVEL 16.0MM2 1KV PRETO - Características Construtivas: Fio sólido de cobre eletrolítico, seção circular, temperatura mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento e cobertura à base de composto de PVC, sem chumbo, anti chama, classe térmica 70°C; Tensão de Isolamento: 1kV; Normas Utilizadas: NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólido extrudado de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. Cabo deverá ser fornecido Normalizado. REF.: CONDUSPAR, MEGATRON, COBRECUM, CORDEIRO, NAMBEI, CONDUMAX, INDUSCABO, SIL, LAMESA, CONDUMIG.                                                                                                                     | R\$ 13,50                      | R\$ 4.050,00  |
| 6                                                        | 300   | MT   | CABO FLEXIVEL 16MM 750V VERDE - Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, temperatura mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, anti chama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 750V. Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Cabo deverá ser fornecido normalizado. REF.: CONDUSPAR, MEGATRON, COBRECUM, CORDEIRO, NAMBEI, CONDUMAX, INDUSCABO, SIL, LAMESA, CONDUMIG.                                                   | R\$ 12,10                      | R\$ 3.630,00  |
| 7                                                        | 300   | MT   | CABO FLEXIVEL 10MM2 750V VERDE - Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, temperatura mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, anti chama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 750V. Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Cabo deverá ser fornecido normalizado. REF.: CONDUSPAR, MEGATRON, COBRECUM, CORDEIRO, NAMBEI, CONDUMAX, INDUSCABO, SIL, LAMESA, CONDUMIG.                                                  | R\$ 7,05                       | R\$ 2.115,00  |
| 8                                                        | 300   | MT   | CABO FLEXIVEL 10.0 MM2 1 KV AZUL - Características Construtivas: Fio sólido de cobre eletrolítico, seção circular, temperatura mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento e cobertura à base de composto de PVC, sem chumbo, anti chama, classe térmica 70°C; Tensão de Isolamento: 1kV; Normas Utilizadas: NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólido extrudado de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. Cabo deverá ser fornecido Normalizado. REF.: CONDUSPAR, MEGATRON, COBRECUM, CORDEIRO, NAMBEI, CONDUMAX, INDUSCABO, SIL, LAMESA, CONDUMIG.                                                                                                                    | R\$ 8,25                       | R\$ 2.475,00  |
| 9                                                        | 400   | MT   | CABO 10.0MM2 1KV PRETO- Características Construtivas: Fio sólido de cobre eletrolítico, seção circular, temperatura mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento e cobertura à base de composto de PVC, sem chumbo, anti chama, classe térmica 70°C; Tensão de Isolamento: 1kV; Normas Utilizadas: NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólido extrudado de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. Cabo deverá ser fornecido Normalizado. REF.: CONDUSPAR, MEGATRON, COBRECUM, CORDEIRO, NAMBEI, CONDUMAX, INDUSCABO, SIL, LAMESA, CONDUMIG.                                                                                                                               | R\$ 8,25                       | R\$ 3.300,00  |
| 10                                                       | 300   | MT   | CABO FLEXIVEL DE 35 MM AZUL 1 KV - Cabo Flexível de Cobre 35 mm² AZUL 0,6/1kV, CONDUTOR: Fios de Cobre, Temperatura mole, classe 5 (extraflexível) atendendo às normas ABNT NM 280 e NBR 6251. ISOLAÇÃO: Composto termofixo atendendo a norma NBR 6251 para o tipo HEPR (EPR/B). COBERTURA: Composto termoplástico polivinílico atendendo a norma NBR 6251 para o tipo PVC/ST2. Norma de Referência: NBR 7286.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 26,80                      | R\$ 8.040,00  |
| 11                                                       | 200   | MT   | CABO FLEXIVEL DE 16 MM AZUL 1 KV - Cabo Flexível de Cobre 16 mm² AZUL 0,6/1kV, CONDUTOR: Fios de Cobre, Temperatura mole, classe 5 (extraflexível) atendendo às normas ABNT NM 280 e NBR 6251. ISOLAÇÃO: Composto termofixo atendendo a norma NBR 6251 para o tipo HEPR (EPR/B). COBERTURA: Composto termoplástico polivinílico atendendo a norma NBR 6251 para o tipo PVC/ST2. Norma de Referência: NBR 7286.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 13,50                      | R\$ 2.700,00  |
| 12                                                       | 300   | MT   | CABO FLEXIVEL DE 1 MM VERMELHO 750 V - Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, temperatura mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 750V. Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Cabo deverá ser fornecido normalizado. REF.: CONDUSPAR, MEGATRON, COBRECUM, CORDEIRO, NAMBEI, CONDUMAX, INDUSCABO, SIL, LAMESA, CONDUMIG, CORFIO                                      | R\$ 1,80                       | R\$ 540,00    |
| 13                                                       | 400   | MT   | CABO FLEXIVEL DE 1 MM PRETO 750 V - Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, temperatura mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 750V. Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Cabo deverá ser fornecido normalizado. REF.: CONDUSPAR, MEGATRON, COBRECUM, CORDEIRO, NAMBEI, CONDUMAX, INDUSCABO, SIL, LAMESA, CONDUMIG, CORFIO                                         | R\$ 1,80                       | R\$ 720,00    |
| 02/03/2021                                               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL                          | R\$ 50.000,00 |

**Assunto:** Orçamento Cabos

**De:** Comar Rep <comarjf@gmail.com>

**Data:** 02/03/2021 10:05

**Para:** Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

Bom dia Natalina !

Segue em anexo o orçamento dos cabos .

Obrigado

Sigo à disposição.

--

**Comar Representações**

**(32) 3224-3195**

**(32) 9 8819-0252**

— Anexos: —

---

CESAMA 01-03-21 AMP.xlsx

30,3KB

**Representações e Comércio Comar LTDA**  
Rua Esperanto, 91 - B. Bandeirantes - Juiz de Fora/MG - Cep : 36047-060  
Tel (32) 3224-3195 - Cel (32) 9 8819-0252 - Email : comarjf@gmail.com  
CNPJ 01.032.670/0001-52 / CMC 072.256/00-1

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Fornecedor: COMAG</b>        |                                   |
| Cliente: CESEMA                 | Faturamento: 28 dias              |
| Contato: Natalina               | Desconto p/ pagamento à vista: 3% |
| Telefone: (32) 3692-9331        | Entrega: Imediata / 5 dias        |
| Email: <natalina@cesama.com.br> | Frete: CIF                        |

| Item         | Quant | Unid | Descrição                      | Preço Unitário | Preço Total         |
|--------------|-------|------|--------------------------------|----------------|---------------------|
| 1            | 100   | MT   | CABO FLEXIVEL 25MM2 750V VERDE | R\$ 18,95      | R\$ 1.895,00        |
| 2            | 100   | MT   | CABO FLEXIVEL 750V 50MM2 AZUL  | R\$ 36,92      | R\$ 3.692,00        |
| 3            | 1     | UND  | CAIXA CM-2 PADRAO CEMIG        | R\$ 118,00     | R\$ 118,00          |
| 4            | 2     | UND  | DISJUNTOR TRIPOLAR 125 A       | R\$ 399,00     | R\$ 798,00          |
| <b>TOTAL</b> |       |      |                                |                | <b>R\$ 6.503,00</b> |

COTACAO COMAR 030469

FATURAMENTO DO MATERIAL PELO  
COMERCIAL COMAG  
CNPJ 01 542 005 0001-09



**Assunto:** Re: Fwd: Orçamento Cabos  
**De:** Ronaldo Reis - CESAMA <rgreis@cesama.com.br>  
**Data:** 02/03/2021 10:45  
**Para:** Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

Bom dia Natalina!

Pode aceitar o orçamento.

Obrigado.

Em 02/03/2021 10:18, Natalina - CESAMA escreveu:

Bom dia Ronaldo!

Segue para a sua avaliação.

Att;Natalina

----- Mensagem encaminhada -----

**Assunto:** Orçamento Cabos

**Data:** Tue, 2 Mar 2021 10:05:41 -0300

**De:** Comar Rep <comarjf@gmail.com>

**Para:** Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

Bom dia Natalina !

Segue em anexo o orçamento dos cabos .

Obrigado

Sigo à disposição.

--

**Comar Representações**  
**(32) 3224-3195**



**(32) 9 8819-0252**

--

**Natalina Borges Francisco**  
Supervisora de Compras e Cadastro de Material  
Departamento de Compras e Estoque (DECE)  
(32) 3692-9331  
CNPJ: 21.572.243/0001-74





—IMG\_2037.JPG—

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - C E S A M A  
AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1843 - 10º. ANDAR - JUIZ DE FORA - MG  
FONE: (0XX32)3692-9331 / 3692-9332 - E-MAIL: natalina@cesama.com.br

COLETA DE PREÇOS: 180851

FORNECEDOR:

**Edição Gerente Ltda.**

CÓDIGO:0

COTAÇÃO

| Req Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Código         | Item                   | Unidade            | Quantidade | Valor Unit | Total     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|------------|------------|-----------|
| 77087                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 010.229.0009-9 | CABO 70.0MM2 1KV PRETO | MT                 | 300        | 57,90      | 17.370,00 |
| <p>Descrição do Item Cabo flexível de 70 mm² com isolamento para 0.6/1KV; de cor PRETO com Fios de cobre eletrolítico; seção circular; temperatura mole; classe 5 de encordoamento (NBR NM 280); isolamento à base de composto de PVC/A; com cobertura em composto termoplástico de PVC tipo ST1; sem chumbo; anti chama; classe térmica 70°C (serviço contínuo); 100°C em sobrecarga; 160°C em curto circuito/gravação no corpo do cabo realizada a lina ou em alto relevo contendo a bitola do cabo e a isolação; cabo tem que estar dentro das normas Normas aplicáveis NBR 7288; cabos de potência com isolação sólida extrudada de preto de polivinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1KV a 6 KV. NBR 5410: Instalações elétricas de baixa tensão. Cabo deverá ser fornecido normalizado.</p> |                |                        |                    |            |            |           |
| Marca:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                        | SIL/CONT.0/LAMEIRA |            |            |           |

|       |                |                               |    |     |       |          |
|-------|----------------|-------------------------------|----|-----|-------|----------|
| 77087 | 010.232.0115-5 | CABO FLEXIVEL 35MM2 1KV VERDE | MT | 200 | 32,90 | 6.580,00 |
|-------|----------------|-------------------------------|----|-----|-------|----------|

Descrição do Item Cabo flexível de 35 mm² com isolamento para 1KV de cor Verde com Fios de cobre eletrolítico; seção circular; temperatura mole; classe 5 de encordoamento (NBR NM 280); isolamento composto termoplástico a base de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.

Marca:

SIL/CONT.0/LAMEIRA

Diâmetro do condutor: 7.45 mm  
espessura nominal da isolação: 1.2mm  
espessura nominal da cobertura: 1.1 mm  
diâmetro externo nominal: 12.45 mm  
N° fios: 250  
diâmetro do fio: 0.400 mm  
Normas aplicáveis: NBR 11633, NBR 7288 e NBR NM 280  
Cabo deverá ser fornecido normalizado

ROTOR PARA BOMBA

006.200.0120-8

77087

NT

3

PÇ

NT

TIPO DE EMPRESA

ME

EPP

EQUIPARADA

OUTRA

Valor Total das Mercadorias: \_\_\_\_\_  
Valor do Desconto: \_\_\_\_\_  
Valor I.P.T.: \_\_\_\_\_  
Frete e ou Acréscimos: \_\_\_\_\_  
Valor Total: \_\_\_\_\_

Responsável pela Cotação

24/02/2021 12:45

Fw: Cesama



**COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESA MA**  
**AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1843 - 10º. ANDAR - JUIZ DE FORA - MG**  
**FONE: (0XX32)3692-9331 / 3692-9332 - E-MAIL: natalina@cessama.com.br**

6 PgUp  
3 PgDn  
Del

**COLETA DE PREÇOS: 180855**

7 Home  
8  
9 PgUp  
PgDn  
Del

| Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Marca             | PQ | 3   | 4.190,00 | 12.570,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|-----|----------|-----------|
| <p>77097- 010.232.0036-0 DISJUNTOR TRIPOLAR 400A</p> <p>Rotor para bomba KSB modelo Hidrobloc MA-503, fabricado em ferro fundido, com diâmetro externo de 120mm e furo do eixo de 19mm. Rotor deverá ser entregue balanceado.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GE.               | PQ | 3   | 4.190,00 | 12.570,00 |
| <p>77097- 010.232.0011-2 CABO FLEXIVEL 16 0MM2 1KV PRETO</p> <p>Características Construtivas: Fio sólido de cobre eletrolítico, seção circular, temperatura média, Classe 5 de endurecimento (NBR NM 280), isolamento e cobertura a base de composto de PVC, sem chumbo, anti chama, classe térmica 70°C; Tensão de isolamento: 1kV. Normas Utilizadas: NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólido extrudado de Polietileno de Alta Densidade (PE) para tensões de 1kV a 6kV, NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio, NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. Cabo deverá ser fornecido Normalizado.</p> <p>REF: CONDUSPAR, MEGATRON, COBRECOM, CORDEIRO, NABEEL, CONDUMAX, INDUSCABO, SIL, LAMESA, CONDUMIG.</p> | SIL/COEFIO/LAMESA | MT | 300 | 15,90    | 4.770,00  |
| <p>77097- 010.232.0076-7 CABO FLEXIVEL 16MM 750V VERDE</p> <p>Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, temperatura média, classe 5 de endurecimento (NBR NM 280), isolamento à base de composto</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | MT | 300 | 15,90    | 4.770,00  |

Valor Total das Mercadorias: \_\_\_\_\_

Valor do Desconto: \_\_\_\_\_

Valor LP: \_\_\_\_\_

Frete e ou Acréscimos: \_\_\_\_\_

Valor Total: \_\_\_\_\_

Responsável pela Cotação

24/02/2021 12:45

**Eletracens Ltda.**



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESA MA  
AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1843 - 10º. ANDAR - JUIZ DE FORA - MG  
FONE: (0XX32)3692-9331 / 3692-9332 - E-MAIL: natalina@cesama.com.br

COLETA DE PREÇOS: 181481

de PVC, sem chumbo, anti chama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 750V. Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V, NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio, NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira, NBR 5111 - Fios de cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação, NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Cabo deverá ser fornecido normalizado. REF.: CONDUSPAR, MEGATRON, COBRECOM, CORDEIRO, NAMBEI, CONDUMAX, INDUSCABO, SIL, LAMESA, CONDUMIG

CABO FLEXIVEL 10MM2 750V VERDE

77097- 010.232.0104-9

Descrição do Item

Características Construtivas: Fio de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encondamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, anti chama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 750V. Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V, NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio, NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira, NBR 5111 - Fios de cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação, NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Cabo deverá ser fornecido normalizado. REF.: CONDUSPAR, MEGATRON, COBRECOM, CORDEIRO, NAMBEI, CONDUMAX, INDUSCABO, SIL, LAMESA, CONDUMIG

Marca:

SIL/COOLFIO/LAMESA

MT 300

9,10 2.730,00

CABO FLEXIVEL 100 MM2 1KV AZUL

77097- 010.232.0005-8

Descrição do Item

Características Construtivas: Fio sólido de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, Classe 5 de encondamento (NBR NM 280), isolamento e cobertura à base de composto de PVC, sem chumbo, anti chama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 1kV. Normas Utilizadas: NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 10kV, NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio, NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. Cabo deverá ser fornecido Normalizado. REF.: CONDUSPAR, MEGATRON, COBRECOM, CORDEIRO, NAMBEI, CONDUMAX, INDUSCABO, SIL, LAMESA, CONDUMIG

Marca:

SIL/COOLFIO/LAMESA

MT 300

9,10 2.730,00

CABO 10.0MM2 1KV PRETO

77097- 010.231.0011-8

77097-

9,10 3.640,00

PC 400

TIPO DE EMPRESA

ME EPP

EQUIPARADA OUTRA

Valor Total das Mercadorias: \_\_\_\_\_

Valor de Desconto: \_\_\_\_\_

Valor I.P.T.: \_\_\_\_\_

Frete e ou Acréscimos: \_\_\_\_\_

Valor Total: \_\_\_\_\_

Bergson

Responsável pela Cotação

24/02/2021 12:45

Eletrica Cardoso Ltda.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - C E S A M A  
AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1843 - 10º. ANDAR - JUIZ DE FORA - MG  
FONE: (0XX32)3692-9331 / 3692-9332 - E-MAIL: natalina@cesama.com.br

COLETA DE PREÇOS: 181484

| Descrição do Item                                          | Características Construtivas: Fio sólido de cobre eletrolítico, seção circular, temperatura mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento a cobertura à base de composto de PVC, sem chumbo, anti chama, classe térmica 70°C; Tensão de isolamento: 1kV ; Normas Utilizadas: NBR 7289 - Cabos de polietileno com isolação sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueta. Cabo deverá ser fornecido Normalizado. REF: CONDUSPAR, MEGATRON, COBRECUM, CORDEIRO, NAMBEI, CONDUMAX, INDUSCABCI, SIL, LAMESA, CONDUMIG. | Marca:            | MT | 300 | 32,90. | 9.870,00. |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|-----|--------|-----------|
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |    |     |        |           |
| 77097- 010.232.0060-0 CABO FLEXIVEL DE 35 MM AZUL 1 KV     | Cabo Flexível de Cobre 35 mm² AZUL 0,6/1kV, CONDUTOR: Fios de Cobre, Temperatura mole, classe 5 (extraflexível) atendendo às normas ABNT NM 280 e NBR 6251. ISOLAÇÃO: Composto termoplástico atendendo a norma NBR 6251 para o tipo HEPR (EPR/B). COBERTURA: Composto termoplástico polivinílico atendendo a norma NBR 6251 para o tipo PVC/ST2. Norma de Referência: NBR 7286.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SIL/CORFIO/LAMESA |    |     |        |           |
| 77097- 010.232.0017-1 CABO FLEXIVEL DE 16 MM AZUL 1 KV     | Cabo Flexível de Cobre 16 mm² AZUL 0,6/1kV, CONDUTOR: Fios de Cobre, Temperatura mole, classe 5 (extraflexível) atendendo às normas ABNT NM 280 e NBR 6251. ISOLAÇÃO: Composto termoplástico atendendo a norma NBR 6251 para o tipo HEPR (EPR/B). COBERTURA: Composto termoplástico polivinílico atendendo a norma NBR 6251 para o tipo PVC/ST2. Norma de Referência: NBR 7286.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SIL/CORFIO/LAMESA |    |     |        |           |
| 77097- 010.232.0042-2 CABO FLEXIVEL DE 1 MM VERMELHO 750 V | Cabo Flexível de Cobre 1 mm² AZUL 0,6/1kV, CONDUTOR: Fios de Cobre, Temperatura mole, classe 5 (extraflexível) atendendo às normas ABNT NM 280 e NBR 6251. ISOLAÇÃO: Composto termoplástico atendendo a norma NBR 6251 para o tipo HEPR (EPR/B). COBERTURA: Composto termoplástico polivinílico atendendo a norma NBR 6251 para o tipo PVC/ST2. Norma de Referência: NBR 7286.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SIL/CORFIO/LAMESA |    |     |        |           |

TIPO DE EMPRESA  
ME EPP  
EQUIPARADA OUTRA

Valor Total das Mercadorias: \_\_\_\_\_  
Valor do Desconto: \_\_\_\_\_  
Valor IPI: \_\_\_\_\_  
Frete e ou Acréscimos: \_\_\_\_\_  
Valor Total: \_\_\_\_\_

Responsável pela Cotação

24/02/2021 12:45

Elétrica Cereza Ltda



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESA MA  
AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1843 - 10º. ANDAR - JUIZ DE FORA - MG  
FONE: (0XX32)3692-9331 / 3692-9332 - E-MAIL: natalina@cesama.com.br

COLETA DE PREÇOS: 181582

77097- 010.232.0041-4 CABO FLEXIVEL DE 1 MM PRETO 750 V

Descrição do Item

Características Constitutivas:  
Fios de cobre eletrolítico, seção circular, lâmpara mole, classe 5 de encondimento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.  
Tensão de Isolamento: 750V  
Normas Utilizadas:  
NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V.  
NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.  
NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.  
NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação.  
NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.  
REF.: CONDUSPAR, MEGATRON, COBRECOM, CORDEIRO, NAMBEI, CONDUMAX, INDUSCABO, SIL, LAMESA, CONDUMIG, CORFIO

Marca: SIL/corfio/lamesa

MT 400

1.10

440,00.

Endereço para Entrega: R. SANTA TEREZINHA, 505 - CEP: 36045-490  
Use o carimbo com CNPJ da Firma para autenticar a proposta.  
Juiz de Fora, 24 de Fevereiro de 2021.

11.789.974/0001-12  
ELÉTRICA GERAIS LTDA.  
RUA TEREZA CRISTINA, 110  
MARIANO PROÇÓPIO - CEP 36040-120  
JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS

BERGON  
Responsável pela Cotação  
24/02/2021 12:45

Elétrica Geraisltda

Valor Total das Mercadorias: 69.580,00  
Valor do Desconto: 0  
Valor I.P.T.: 0  
Frete e ou Acréscimos: 0  
Valor Total: 69.580,00  
VALIDADE: 05 dias

TIPO DE EMPRESA  
ME EPP  
EQUIPARADA OUTRA

1590591511789blob.jp9

Fw: Cesama





---

Anexos:

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| IMG_2036.JPG          | 2,3MB |
| IMG_2037.JPG          | 2,3MB |
| IMG_2038.JPG          | 2,4MB |
| IMG_2039.JPG          | 2,4MB |
| IMG_2040.JPG          | 2,3MB |
| 1590591511789blob.jpg | 184KB |



**Assunto:** Fw: Cesama

**De:** Elétrica Gerais Ltda. <eletricageraisjf@yahoo.com.br>

**Data:** 25/02/2021 17:03

**Para:** Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

Natalina, boa tarde!

Segue em anexo orçamento referente a RC: 77097.

Imagem incorporada

Desde já agradecemos e colocamo-nos à disposição para esclarecimentos!

**BERGSON OLIVEIRA**

**ELÉTRICA GERAIS LTDA**

**CNPJ: 11.789.974/0001-12**

**INSC: 001.577.826.0008**

**Endereço: Rua Tereza Cristina, 116 – Mariano Procópio**

**Juiz de Fora / MG – CEP: 36.080-120**

**( Tel: 55 (32) 3313-8861**

**Cel: 55 (32)9 9954-5427.**

Obter o [Outlook para iOS](#)

—IMG\_2036.JPG—

---



**Assunto:** Re: Fwd: Fw: Cesama  
**De:** Ronaldo Reis - CESAMA <rgreis@cesama.com.br>  
**Data:** 26/02/2021 08:36  
**Para:** Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

Bom dia Natalina!!

Pode aceitar o orçamento.

Em 26/02/2021 08:14, Natalina - CESAMA escreveu:

Bom dia Ronaldo!

Segue para a sua avaliação.

Att;Natalina

----- Mensagem encaminhada -----

**Assunto:** Fw: Cesama  
**Data:** Thu, 25 Feb 2021 20:03:06 +0000 (UTC)  
**De:** Elétrica Gerais Ltda. <eletricageraisjf@yahoo.com.br>  
**Responder a:** Elétrica Gerais Ltda. <eletricageraisjf@yahoo.com.br>  
**Para:** Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

Natalina, boa tarde!

Segue em anexo orçamento referente a RC: 77097.

Imagem incorporada

Desde já agradecemos e colocamo-nos à disposição para esclarecimentos!

**BERGSON OLIVEIRA**  
**ELÉTRICA GERAIS LTDA**  
**CNPJ: 11.789.974/0001-12**  
**INSC: 001.577.826.0008**  
**Endereço: Rua Tereza Cristina, 116 – Mariano Procópio**  
**Juiz de Fora / MG – CEP: 36.080-120**  
**( Tel: 55 (32) 3313-8861**  
**Cel: 55 (32)9 9954-5427.**



Obter o Outlook para iOS

--

**Natalina Borges Francisco**  
Supervisora de Compras e Cadastro de Material  
Departamento de Compras e Estoque (DECE)  
(32) 3692-9331  
CNPJ: 21.572.243/0001-74





**Assunto:** RE: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO RC 77097 - MATERIAL ELÉTRICO  
**De:** Miguel Cirilo <eletricacirilo@hotmail.com>  
**Data:** 26/02/2021 09:20  
**Para:** Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

Bom dia !! Segue em anexo orçamento solicitado.

Att,

Manoel Fabiano

Construshop Comércio Ltda.

(32) 3215-7102

(32) 99132-6842 - WhatsApp

---

**De:** Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>  
**Enviado:** quarta-feira, 24 de fevereiro de 2021 13:49  
**Assunto:** SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO RC 77097 - MATERIAL ELÉTRICO

Boa tarde!

Conforme nossa conversa segue solicitação anex.  
Favor informar na proposta o valor unitário, total, marca e prazo de entrega.  
Condições comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.  
Favor informar os dados para o depósito bancário.  
Desde já agradeço e aguardo retorno em até 2 dias úteis.

Atenciosamente,

**Natalina Borges Francisco**  
Supervisora de Compras e Cadastro de Material  
Departamento de Compras e Estoque (DECE)  
(32) 3692-9331  
CNPJ: 21.572.243/0001-74



---

— Anexos: —

CESAMA cotação180851B.pdf

78,0KB







**Assunto:** Re: Fwd: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO RC 77097 - MATERIAL ELÉTRICO  
**De:** Ronaldo Reis - CESAMA <rgreis@cesama.com.br>  
**Data:** 26/02/2021 10:34  
**Para:** Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

Bom dia Natalina!

Pode aceitar o orçamento.

Em 26/02/2021 09:40, Natalina - CESAMA escreveu:

Bom dia Ronaldo!

Segue para a sua avaliação.

Att;Natalina

----- Mensagem encaminhada -----

**Assunto:** RE: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO RC 77097 - MATERIAL ELÉTRICO  
**Data:** Fri, 26 Feb 2021 12:20:29 +0000  
**De:** Miguel Cirilo <eletricacirilo@hotmail.com>  
**Para:** Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

Bom dia !! Segue em anexo orçamento solicitado.

Att,

Manoel Fabiano

Construshop Comércio Ltda.

(32) 3215-7102

(32) 99132-6842 - WhatsApp

---

**De:** Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>  
**Enviado:** quarta-feira, 24 de fevereiro de 2021 13:49



**Assunto:** SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO RC 77097 - MATERIAL ELÉTRICO

Boa tarde!

Conforme nossa conversa segue solicitação anex.

Favor informar na proposta o valor unitário, total, marca e prazo de entrega.

Condições comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.

Favor informar os dados para o depósito bancário.

Desde já agradeço e aguardo retorno em até 2 dias úteis.

Atenciosamente,

**Natalina Borges Francisco**  
Supervisora de Compras e Cadastro de Material  
Departamento de Compras e Estoque (DECE)  
(32) 3692-9331  
CNPJ: 21.572.243/0001-74



--

**Natalina Borges Francisco**  
Supervisora de Compras e Cadastro de Material  
Departamento de Compras e Estoque (DECE)  
(32) 3692-9331  
CNPJ: 21.572.243/0001-74







CNPJ: 25.041.538/0001-75 / I.E 002781142.00-31  
Rua Marataizes Nº 192- Estrela D'alva- Contagem/MG- CEP:  
32.180-540

Nº ORÇAMEN 52426

DATA: 25/02/2021

**DADOS DO SOLICITANTE**

CLIENTE: CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

|       |                    |          |                                                                       |            |                 |            |               |
|-------|--------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|---------------|
| CNPJ: | 21.572.243/0001-74 | E-MAIL : |                                                                       | CONTATO:   | NATALINA BORGES |            |               |
| IE:   | ISENTO             | FONE:    | 32. 3692.9331                                                         |            |                 |            |               |
| Item  | Quant.             | Unid.    | Especificação                                                         | Fabricante | Entrega         | Preço uni. | Sub Total     |
| 1     | 300                | Mt       | Cabo Ampfix 90° 0,6/1Kv 70,0mm2 Preto                                 | AMP.COND.  | 25/30 DIAS      | 64,26      | 19278,00      |
| 2     | 200                | Mt       | Cabo Ampfix 90° 0,6/1Kv 35,0mm2 Verde                                 | AMP.COND.  | 25/30 DIAS      | 31,16      | 6232,00       |
| 3     | 3                  | Pç       | Rotor para bomba KSB Modelo MA-503                                    |            | ESGOTADO        | 0,00       | 0,00          |
| 4     | 3                  | Pç       | Disjuntor Tripolar 3X400A 600 VCA 65 Ka SGHA436AT0400B - Padrão cemig | ABB        | 10 DIAS         | 3756,20    | 11268,60      |
| 5     | 300                | Mt       | Cabo Ampfix 90° 0,6/1Kv 16,0mm2 Preto                                 | AMP.COND.  | 25/30 DIAS      | 14,65      | 4395,00       |
| 6     | 300                | Mt       | Cabo Ampflex 70° 750V 16,0mm2 Verde                                   | AMP.COND.  | 25/30 DIAS      | 13,62      | 4086,00       |
| 7     | 300                | Mt       | Cabo Ampflex 70° 750V 10,0mm2 Verde                                   | AMP.COND.  | 25/30 DIAS      | 8,53       | 2559,00       |
| 8     | 300                | Mt       | Cabo Ampfix 90° 0,6/1Kv 10,0mm2 Azul                                  | AMP.COND.  | 25/30 DIAS      | 9,33       | 2799,00       |
| 9     | 400                | Mt       | Cabo Ampfix 90° 0,6/1Kv 10,0mm2 Preto                                 | AMP.COND.  | 25/30 DIAS      | 9,33       | 3732,00       |
| 10    | 300                | Mt       | Cabo Ampfix 90° 0,6/1Kv 35,0mm2 Azul                                  | AMP.COND.  | 25/30 DIAS      | 31,16      | 9348,00       |
| 11    | 200                | Mt       | Cabo Ampfix 90° 0,6/1Kv 16,0mm2 Azul                                  | AMP.COND.  | 25/30 DIAS      | 14,65      | 2930,00       |
| 12    | 300                | Mt       | Cabo Ampflex 70° 750V 1,0mm2 Vermelho                                 | AMP.COND.  | 25/30 DIAS      | 1,26       | 378,00        |
| 13    | 400                | Mt       | Cabo Ampflex 70° 750V 1,0mm2 Preto                                    | AMP.COND.  | 25/30 DIAS      | 1,26       | 504,00        |
|       |                    |          |                                                                       |            |                 | 0,00       | 0,00          |
|       |                    |          |                                                                       |            |                 |            | R\$ 67.509,60 |

**CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:**

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| FATURAMENTO:           | 28 dias                           |
| IPi:                   | Incluso                           |
| ST                     | Inclusa                           |
| ICMS                   | Incluso                           |
| FRETE:                 | CIF                               |
| VALIDADE:              | 05 dias desta apresentação        |
| assinatura Responsável |                                   |
|                        | JUIZ DE FORA - MG                 |
|                        | Responsável pelo Atendimento      |
|                        | Agmar Borges = 31 3025.4250       |
|                        | agmarborges@comercialcomaq.com.br |



**Assunto:** Re: Fwd: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO RC 77097 - MATERIAL ELÉTRICO  
**De:** Ronaldo Reis - CESAMA <rgreis@cesama.com.br>  
**Data:** 25/02/2021 12:03  
**Para:** Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

Boa tarde!

Pode aceitar o orçamento.

Favor excluir o item rotor para bomba KSB MA503 do pedido de compra.

Em 25/02/2021 11:40, Natalina - CESAMA escreveu:

Bom dia Ronaldo!

Segue para a sua avaliação.

Att;Natalina


----- Mensagem encaminhada -----

**Assunto:** Re: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO RC 77097 - MATERIAL ELÉTRICO  
**Data:** Thu, 25 Feb 2021 11:12:48 -0300  
**De:** Agmar Borges <agmarborges@comercialcomag.com.br>  
**Para:** Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

Natalina, Bom dia!

Conforme solicitado, segue a cotação em anexo.  
No aguardo para eventuais esclarecimentos,

**Agmar Borges**  
**Comercial**  
**Tel.: 31 3025-4258**  
**E-mail - [agmarborges@comercialcomag.com.br](mailto:agmarborges@comercialcomag.com.br)**  
**[www.comercialcomag.com.br](http://www.comercialcomag.com.br)**





Em qua., 24 de fev. de 2021 às 12:49, Natalina - CESAMA <[natalina@cesama.com.br](mailto:natalina@cesama.com.br)> escreveu:

Boa tarde!

Conforme nossa conversa segue solicitação anex.

Favor informar na proposta o valor unitário, total, marca e prazo de entrega.

Condições comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.

Favor informar os dados para o depósito bancário.

Desde já agradeço e aguardo retorno em até 2 dias úteis.

Atenciosamente,

**Natalina Borges Francisco**  
Supervisora de Compras e Cadastro de Material  
Departamento de Compras e Estoque (DECE)  
(32) 3692-9331  
CNPJ: 21.572.243/0001-74



--  
**Natalina Borges Francisco**  
Supervisora de Compras e Cadastro de Material  
Departamento de Compras e Estoque (DECE)  
(32) 3692-9331  
CNPJ: 21.572.243/0001-74





**Assunto:** Re: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO RC 77097 - MATERIAL ELÉTRICO

**De:** Agmar Borges <agmarborges@comercialcomag.com.br>

**Data:** 25/02/2021 11:12

**Para:** Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

Natalina, Bom dia!

Conforme solicitado, segue a cotação em anexo.  
No aguardo para eventuais esclarecimentos,



**Comag**

**Agmar Borges  
Comercial**

**Tel.: 31 3025-4258**

**E-mail - [agmarborges@comercialcomag.com.br](mailto:agmarborges@comercialcomag.com.br)**

**[www.comercialcomag.com.br](http://www.comercialcomag.com.br)**



Em qua., 24 de fev. de 2021 às 12:49, Natalina - CESAMA <[natalina@cesama.com.br](mailto:natalina@cesama.com.br)> escreveu:

Boa tarde!

Conforme nossa conversa segue solicitação anex.

Favor informar na proposta o valor unitário, total, marca e prazo de entrega.

Condições comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.

Favor informar os dados para o depósito bancário.

Desde já agradeço e aguardo retorno em até 2 dias úteis.

Atenciosamente,

**Natalina Borges Francisco**  
Supervisora de Compras e Cadastro de Material  
Departamento de Compras e Estoque (DECE)  
(32) 3692-9331  
CNPJ: 21.572.243/0001-74



Anexos:

COTACAO CESAMA - ELETRICA TI 52426.xls

159KB



**Assunto:** Re: Fwd: Fwd: Fwd: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO RC 77097 - MATERIAL ELÉTRICO  
**De:** Ronaldo Reis - CESAMA <rgreis@cesama.com.br>  
**Data:** 02/03/2021 10:58  
**Para:** Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

Bom dia Natalina!

Pode aceitar o orçamento.

At.te,

Ronaldo G. Reis

Em 02/03/2021 10:47, Natalina - CESAMA escreveu:

Oi Ronaldo!

Só falta esse para a sua avaliação e encerrar as cotações.

Obrigada,

Natalina

----- Mensagem encaminhada -----

**Assunto:** Fwd: Fwd: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO RC 77097 - MATERIAL ELÉTRICO  
**Data:** Fri, 26 Feb 2021 11:06:38 -0300  
**De:** Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>  
**Organização:** Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA  
**Para:** Ronaldo Reis - DEME <rgreis@cesama.com.br>

Oi Ronaldo!

Só falta esse para a sua avaliação e encerrar as cotações.

Obrigada,

Natalina

----- Mensagem encaminhada -----

**Assunto:** Fwd: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO RC 77097 - MATERIAL ELÉTRICO

**Data:** Thu, 25 Feb 2021 11:40:28 -0300  
**De:** Natalina - CESAMA <[natalina@cesama.com.br](mailto:natalina@cesama.com.br)>  
**Organização:** Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA  
**Para:** Ronaldo Reis - DEME <[rgreis@cesama.com.br](mailto:rgreis@cesama.com.br)>

Bom dia Ronaldo!

Segue para a sua avaliação.

Att;Natalina

----- Mensagem encaminhada -----

**Assunto:** Re: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO RC 77097 - MATERIAL ELÉTRICO

**Data:** Thu, 25 Feb 2021 11:12:48 -0300

**De:** Agmar Borges <[agmarborges@comercialcomag.com.br](mailto:agmarborges@comercialcomag.com.br)>

**Para:** Natalina - CESAMA <[natalina@cesama.com.br](mailto:natalina@cesama.com.br)>

Natalina, Bom dia!

Conforme solicitado, segue a cotação em anexo.  
No aguardo para eventuais esclarecimentos,


**Agmar Borges**

**Comercial**

**Tel.: 31 3025-4258**

**E-mail - [agmarborges@comercialcomag.com.br](mailto:agmarborges@comercialcomag.com.br)**

**[www.comercialcomag.com.br](http://www.comercialcomag.com.br)**



Em qua., 24 de fev. de 2021 às 12:49, Natalina - CESAMA <[natalina@cesama.com.br](mailto:natalina@cesama.com.br)> escreveu:

Boa tarde!

Conforme nossa conversa segue solicitação anex.  
Favor informar na proposta o valor unitário, total, marca e prazo de entrega.  
Condições comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.  
Favor informar os dados para o depósito bancário.



Desde já agradeço e aguardo retorno em até 2 dias úteis.

Atenciosamente,

**Natalina Borges Francisco**  
Supervisora de Compras e Cadastro de Material  
Departamento de Compras e Estoque (DECE)  
(32) 3692-9331  
CNPJ: 21.572.243/0001-74



--  
**Natalina Borges Francisco**  
Supervisora de Compras e Cadastro de Material  
Departamento de Compras e Estoque (DECE)  
(32) 3692-9331  
CNPJ: 21.572.243/0001-74



--  
**Natalina Borges Francisco**  
Supervisora de Compras e Cadastro de Material  
Departamento de Compras e Estoque (DECE)  
(32) 3692-9331  
CNPJ: 21.572.243/0001-74



--  
**Natalina Borges Francisco**  
Supervisora de Compras e Cadastro de Material  
Departamento de Compras e Estoque (DECE)  
(32) 3692-9331  
CNPJ: 21.572.243/0001-74





Nome Fantasia

Razão Social

C.N.P.J.:

End. Faturamento:

End. Entrega:

End. Cobrança:

Email NFE

Prazo Pagamento

Representante

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

21.572.243/0001-74

AV. BARAO DO RIO BRANCO, Nº 1843

JUIZ DE FORA - MG

30 DDF

Alemar Oliveira

Fone/Fax:

Ordem de Compra

Nº:

Inscr. Estadual:

Bairro:

Cidade:

Bairro:

Cidade:

Bairro:

Cidade:

Contato:

CENTRO

JUIZ DE FORA

Natalina

Email:

CEP:

UF:

CEP:

UF:

CEP:

UF:

36.010-010

MG

Tipo de Frete:

MG - 100k (BH, Triang, Sul MG)

CIF

Bela Prata

FOB

PRAZO DE TRANSPORTE

RETIRA

2 DIAS ÚTEIS

Emissão:

24/02/2021

Validade da Proposta

25/02/2021

**Observações:**

1)

**Preço baseado no Pacote / FRETE CIF**

2)

| ITEM | CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                  | mm2 | COR | QTDE (METROS) | EMBALAGEM | Prazo Fabric | PREÇO (R\$) |               |
|------|-----------|----------------------------|-----|-----|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|
|      |           |                            |     |     |               |           |              | UNITÁRIO    | TOTAL         |
| 1    | CFAH70.00 | CABO FLEXATOX HEPR 0,6/1KV | 70  | PT  | 300           | BOBINA    | 20 D.U.      | 54,4219     | R\$ 16.326,56 |
| 2    | CFAH35.00 | CABO FLEXATOX HEPR 0,6/1KV | 35  | VD  | 200           | BOBINA    | 20 D.U.      | 27,0097     | R\$ 5.401,94  |
| 3    | CFAH16.00 | CABO FLEXATOX HEPR 0,6/1KV | 16  | PT  | 300           | BOBINA    | 20 D.U.      | 12,1906     | R\$ 3.657,17  |
| 4    | CFA16.00  | CABO FLEXATOX 750V 70º     | 16  | VD  | 300           | BOBINA    | 20 D.U.      | 11,5685     | R\$ 3.470,55  |
| 5    | CFA10.00  | CABO FLEXATOX 750V 70º     | 10  | VD  | 300           | BOBINA    | 20 D.U.      | 7,4501      | R\$ 2.235,03  |
| 6    | CFAH10.00 | CABO FLEXATOX HEPR 0,6/1KV | 10  | AZ  | 300           | BOBINA    | 20 D.U.      | 7,8140      | R\$ 2.344,20  |
| 7    | CFAH10.00 | CABO FLEXATOX HEPR 0,6/1KV | 10  | PT  | 400           | BOBINA    | 20 D.U.      | 7,8140      | R\$ 3.125,60  |
| 8    | CFAH35.00 | CABO FLEXATOX HEPR 0,6/1KV | 35  | AZ  | 300           | BOBINA    | 20 D.U.      | 27,0097     | R\$ 8.102,91  |
| 9    | CFAH16.00 | CABO FLEXATOX HEPR 0,6/1KV | 16  | AZ  | 200           | BOBINA    | 20 D.U.      | 12,1906     | R\$ 2.438,11  |
| 10   |           |                            |     |     |               |           |              |             |               |
| 11   |           |                            |     |     |               |           |              |             |               |
| 12   |           |                            |     |     |               |           |              |             |               |
| 13   |           |                            |     |     |               |           |              |             |               |
| 14   |           |                            |     |     |               |           |              |             |               |
| 15   |           |                            |     |     |               |           |              |             |               |
| 16   |           |                            |     |     |               |           |              |             |               |
| 17   |           |                            |     |     |               |           |              |             |               |
| 18   |           |                            |     |     |               |           |              |             |               |
| 19   |           |                            |     |     |               |           |              |             |               |
| 20   |           |                            |     |     |               |           |              |             |               |
| 21   |           |                            |     |     |               |           |              |             |               |
| 22   |           |                            |     |     |               |           |              |             |               |
| 23   |           |                            |     |     |               |           |              |             |               |
| 24   |           |                            |     |     |               |           |              |             |               |
| 25   |           |                            |     |     |               |           |              |             |               |
| 26   |           |                            |     |     |               |           |              |             |               |
| 27   |           |                            |     |     |               |           |              |             |               |
| 28   |           |                            |     |     |               |           |              |             |               |
| 29   |           |                            |     |     |               |           |              |             |               |
| 30   |           |                            |     |     |               |           |              |             |               |
| 31   |           |                            |     |     |               |           |              |             |               |
| 32   |           |                            |     |     |               |           |              |             |               |
| 33   |           |                            |     |     |               |           |              |             |               |
| 34   |           |                            |     |     |               |           |              |             |               |
| 35   |           |                            |     |     |               |           |              |             |               |
| 36   |           |                            |     |     |               |           |              |             |               |
| 37   |           |                            |     |     |               |           |              |             |               |
| 38   |           |                            |     |     |               |           |              |             |               |
| 39   |           |                            |     |     |               |           |              |             |               |
| 40   |           |                            |     |     |               |           |              |             |               |
| 41   |           |                            |     |     |               |           |              |             |               |
| 42   |           |                            |     |     |               |           |              |             |               |
| 43   |           |                            |     |     |               |           |              |             |               |
| 44   |           |                            |     |     |               |           |              |             |               |
| 45   |           |                            |     |     |               |           |              |             |               |
| 46   |           |                            |     |     |               |           |              |             |               |
| 47   |           |                            |     |     |               |           |              |             |               |
| 48   |           |                            |     |     |               |           |              |             |               |
| 49   |           |                            |     |     |               |           |              |             |               |
| 50   |           |                            |     |     |               |           |              |             |               |

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS:**

Certificação



Associado



TOTAL LIQUIDO

R\$ 47.102,08

ST%

R\$ -

TOTAL GERAL

R\$ 47.102,08

\* Frete CIF até endereço de entrega.

**DESCARREGAMENTO POR CONTA DO DESTINATÁRIO.** O Frete CIF é considerado como transporte normal, não envolvendo a contratação de máquinas e equipamentos especiais. Sendo que se for necessário, tais serviços deverão ser contratados diretamente pelo destinatário (comprador).

\*\* Nos cabos singelos de bitolas acima do 25,0mm² e nos cabos multiplos acima do 10,0mm², poderão haver oscilações de até 3% na metragem solicitada, cabos especiais fabricados sob encomenda como cabos controle a oscilação poderá ser de até 5%, conforme as Normas Técnicas Brasileiras (ABNT).

\*\*\* Liberação de Crédito sujeito a Analise do Setor Financeiro (Prazo de 48 horas).




**Assunto:** Re: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO RC 77097 - MATERIAL ELÉTRICO  
**De:** Alemar Oliveira <alemaraureliano@gmail.com>  
**Data:** 24/02/2021 15:16  
**Para:** Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

Lavras dia, 24/02/21

Preço

Natalina



**Representações Comerciais**

**Yasmin Ltda**

**Alemar**

 **(35) 9 9942 3132**  
**(35) 3822 2490**

 **@alemaraureliano**

 **Alemaradeoliveira**

 **alemaraureliano@gmail.com**

Em qua., 24 de fev. de 2021 às 12:49, Natalina - CESAMA <[natalina@cesama.com.br](mailto:natalina@cesama.com.br)> escreveu:

Boa tarde!

Conforme nossa conversa segue solicitação anex.

Favor informar na proposta o valor unitário, total, marca e prazo de entrega.

Condições comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.

Favor informar os dados para o depósito bancário.

Desde já agradeço e aguardo retorno em até 2 dias úteis.

Atenciosamente,



**Representações Comerciais**

**Yasmin Ltda**

**Alemar**

 **(35) 9 9942 3132**  
**(35) 3822 2490**

 **@alemaraureliano**

 **Alemaradeoliveira**

 **alemaraureliano@gmail.com**

Em qua., 24 de fev. de 2021 às 12:49, Natalina - CESAMA <[natalina@cesama.com.br](mailto:natalina@cesama.com.br)> escreveu:

Boa tarde!

Conforme nossa conversa segue solicitação anex.

Favor informar na proposta o valor unitário, total, marca e prazo de entrega.

Condições comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.

Favor informar os dados para o depósito bancário.

Desde já agradeço e aguardo retorno em até 2 dias úteis.

Atenciosamente,

**Natalina Borges Francisco**  
Supervisora de Compras e Cadastro de Material  
Departamento de Compras e Estoque (DECE)  
(32) 3692-9331  
CNPJ: 21.572.243/0001-74



--



**Assunto:** Re: Fwd: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO RC 77097 - MATERIAL ELÉTRICO  
**De:** Ronaldo Reis - CESAMA <rgreis@cesama.com.br>  
**Data:** 25/02/2021 08:51  
**Para:** Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

Bom dia Natalina!

Pode aceitar o orçamento.

Em 25/02/2021 07:39, Natalina - CESAMA escreveu:

Bom dia Ronaldo!

Segue para a sua avaliação.

Att;Natalina

----- Mensagem encaminhada -----

**Assunto:** Re: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO RC 77097 - MATERIAL ELÉTRICO

**Data:** Wed, 24 Feb 2021 15:16:06 -0300

**De:** Alemar Oliveira <alemaraureliano@gmail.com>

**Para:** Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

Lavras dia,24/02/21

Preço

Natalina



# Orçamento de venda

03/12/2020...  
venedita.frx

OR0100000001-

Loja: 01 EDILSON ELETRICA LTDA

Data: 03/12/2020

Vendedor: 0008 - RODRIGO GOMES

Cliente: 000167 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL

Endereço: AV BARAO DO RIO BRANCO, 1843 - CENTRO - JUIZ DE FORA - MG CEP :...

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                 | QUANT. | PREÇO UNIT. | DESC. | TOTAL    |
|--------|-------------------------------------------|--------|-------------|-------|----------|
| 002461 | CABINHO FLEXIVEL 50MM AZUL 1KV...         | 100.00 | 55.58       | 0.00  | 5,558.00 |
| 004722 | DISJ. DIN 3 X 125A CURVA C SD3 (CEMIG)... | 2.00   | 399.25      | 0.00  | 798.50   |
| 007377 | CABINHO FLEXIVEL 50MM PRETO 1KV COBRECOM  | 100.00 | 55.58       | 0.00  | 5,558.00 |
| 007567 | CABINHO FLEXIVEL 2,50MM VERDE...          | 100.00 | 2.50        | 0.00  | 250.00   |
| 009584 | CAIXA MEDIDOR POLIFASICA CM 2 ATHUAL/JSA  | 1.00   | 143.84      | 0.00  | 143.84   |

| Forma de Pagamento | Valor     | Troco | Valor dos Produtos | 12,308.34 |
|--------------------|-----------|-------|--------------------|-----------|
| FATURADO 28DD      | 12,308.34 | 0.00  | (-) Desconto       | 0.00      |
|                    |           |       | (+) Acréscimos     | 0.00      |
|                    |           |       | (=) Valor da Nota  | 12,308.34 |
|                    |           |       |                    |           |

Validade da proposta: 05 dias

Não aceitamos devoluções de fios, cabos, barramentos  
e tubos vendidos a metro ou materiais pedidos por encomenda



**Assunto:** Re: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO RC 78206 - MATERIAL ELÉTRICO  
**De:** Vendas Edilson <vendas@edilsonelétrica.com.br>  
**Data:** 03/12/2020 09:26  
**Para:** Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

Olá,

Natalina

Segue orçamento solicitado, caso tenha orçamento de outra empresa estamos a disposição para negociar os valores.

No aguardo



EDILSON ELÉTRICA LTDA

**Rodrigo Gomes**

**Dep. de Vendas**

**Fone: (32) 3215 -4473 WhatsApp: (32) 98405-1201**

**E-mail: [vendas@edilsonelétrica.com.br](mailto:vendas@edilsonelétrica.com.br)**

Em qui., 3 de dez. de 2020 às 08:19, Natalina - CESAMA <[natalina@cesama.com.br](mailto:natalina@cesama.com.br)> escreveu:

Bom dia!

Conforme nossa conversa segue solicitação anexo.

Favor informar na proposta o valor unitário, total, marca e prazo de entrega.

Condições comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.

Favor informar os dados para o depósito bancário.

Desde já agradeço e aguardo retorno em até 7 dias úteis.

Atenciosamente,

**Natalina Borges Francisco**  
Supervisora de Compras e Cadastro de Material  
Departamento de Compras e Estoque (DECE)  
(32) 3692-9331  
CNPJ: 21.572.243/0001-74



— Anexos: —

**NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA  
NÃO COMPROVA PAGAMENTO**

Identificação do Estabelecimento Emitente

Emitente: **NOVA ELETRICA**

CNPJ/CPF: **23456051000128**

Identificação do Destinatário

Destinat.: 688 - COMPANHIA SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

Telefone: (32)3239-1227

CNPJ/CPF: 21.572.243/0001-74

COMPANHIA SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

Endereço: AV. BARAO DO RIO BRANCO, 1843 - CENTRO - JUIZ DE FORA - 36013-020

Numero DAV: **0000082688**

Data Pedido: 03/12/2020

Data Entrega: 03/12/2020

Vendedor: ALEXANDRE

14:59

| Código | Produto                    | Un | Quant.      | Peso   | Pr.Venda  | Desc.Item | Preço Total      |
|--------|----------------------------|----|-------------|--------|-----------|-----------|------------------|
| 1448   | CAIXA CM02 MED POLIF       | PC | 1,00        | 1,00   | 166,10    | 0,00      | 166,10           |
| 1516   | CABO FLEX 050MM2 750V PT   | MT | 100,00      | 100,00 | 62,57     | 0,00      | 6.257,00         |
| 1655   | CABO FLEX 050,MM2 750V AZ  | MT | 100,00      | 100,00 | 62,57     | 0,00      | 6.257,00         |
| 10672  | CABO FLEX 025,0MM2 750V VD | MT | 100,00      | 100,00 | 28,49     | 0,00      | 2.849,00         |
| 14555  | DISJUNTOR DIN 3X125A       | PC | 2,00        | 2,00   | 190,40    | 0,00      | 380,80           |
|        |                            |    | Peso Total: | 303,00 | Desconto: | 0,00      | <b>15.909,90</b> |

Faturamento: 1 - Dinheiro

Frete: 0,00

Peso Total: 303,00

Desconto: 0,00

É vedada a autenticação deste documento



**Assunto:** Re: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO RC 78206 - MATERIAL ELÉTRICO  
**De:** Vendas03 Nova Eletrica <vendas03.novaeletricajf@gmail.com>  
**Data:** 03/12/2020 15:00  
**Para:** Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

PREÇO FATURADO 28 DIAS

Em qui., 3 de dez. de 2020 às 08:23, Natalina - CESAMA <[natalina@cesama.com.br](mailto:natalina@cesama.com.br)> escreveu:

Bom dia!

Conforme nossa conversa segue solicitação anexo.  
Favor informar na proposta o valor unitário, total, marca e prazo de entrega.  
Condições comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.  
Favor informar os dados para o depósito bancário.  
Desde já agradeço e aguardo retorno em até 7 dias úteis.

Atenciosamente,

**Natalina Borges Francisco**  
Supervisora de Compras e Cadastro de Material  
Departamento de Compras e Estoque (DECE)  
(32) 3692-9331  
CNPJ: 21.572.243/0001-74



--

**ALEXANDRE VITAL**


Tel. 32-3221-7705

[vendas03.novaeletricajf@gmail.com](mailto:vendas03.novaeletricajf@gmail.com)

— Anexos: —

cesama.pdf

46,6KB



# ELÉTRICA CIRILO

CONSTRUSHOP COMÉRCIO LTDA.  
AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 956 - CENTRO.  
TELEFONE: (32) 3082-7995 TELEFAX: (32) 3215-7102  
CEP 36070-000 JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS  
CNPJ 26.105.171/0001-79 Insc. Est. 367.639254.00-92  
email: [eletricacirilo@hotmail.com](mailto:eletricacirilo@hotmail.com)

|             |                                                |             |               |
|-------------|------------------------------------------------|-------------|---------------|
| CLIENTE:    | Cesama                                         |             |               |
| CONTATO:    | Natalina Borges Francisco - (32) 3692-9331     |             |               |
| DATA:       | 03/12/2020                                     |             |               |
| VENDEDOR:   | Guilherme Fernandes Coelho                     |             |               |
| QUANTIDADE  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO                           | V. UNITARIO | V.TOTAL       |
| 100         | Mts. Cabo Flexível 50,0mm PT - 750v - Condumig | R\$ 54,45   | R\$ 5.445,00  |
| 100         | Mts. Cabo Flexível 25,0mm VD - 750v - Condumig | R\$ 28,50   | R\$ 2.850,00  |
| 100         | Mts. Cabo Flexível 50,0mm AZ - 750v - Condumig | R\$ 54,45   | R\$ 5.445,00  |
| 1           | Caixa Polifásica CM-2 (Padrão CEMIG) - Atual   | R\$ 153,30  | R\$ 153,30    |
| 1           | Disjuntor Din Padrão (CEMIG) Trif. 3x125A      | R\$ 380,00  | R\$ 380,00    |
|             |                                                | R\$ -       | R\$ -         |
|             |                                                | R\$ -       | R\$ -         |
|             | FORMAS DE PAGAMENTO                            | Total       | R\$ 14.273,30 |
| C/ Desconto | R\$ 12.845,00                                  |             |               |
|             | Validade do orçamento 5 dias.                  |             |               |
|             | Prazo de entrega do material: Até 20 dias      |             |               |



**Assunto:** RE: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO RC 78206 - MATERIAL ELÉTRICO  
**De:** Miguel Cirilo <eletricacirilo@hotmail.com>  
**Data:** 03/12/2020 14:24  
**Para:** Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

Boa tarde ! Segue orçamento solicitado .  
Att,  
Guilherme F. Coelho  
Construshop Comércio Ltda.  
(32) 3215-7102

---

**De:** Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>  
**Enviado:** quinta-feira, 3 de dezembro de 2020 09:19  
**Assunto:** SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO RC 78206 - MATERIAL ELÉTRICO

Bom dia!

Conforme nossa conversa segue solicitação anexo.  
Favor informar na proposta o valor unitário, total, marca e prazo de entrega.  
Condições comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.  
Favor informar os dados para o depósito bancário.  
Desde já agradeço e aguardo retorno em até 7 dias úteis.

Atenciosamente,

**Natalina Borges Francisco**  
Supervisora de Compras e Cadastro de Material  
Departamento de Compras e Estoque (DECE)  
(32) 3692-9331  
CNPJ: 21.572.243/0001-74



---

— Anexos: —

Cesama - Cabos 03-12-2020.pdf

79,0KB

**Assunto:** Re: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO RC78206 - MATERIAL ELÉTRICO/AUTOMAÇÃO  
**De:** Vendas Edilson <vendas@edilsonelétrica.com.br>  
**Data:** 27/11/2020 09:52  
**Para:** Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

Olá,

Natalina

Esse produto não trabalhamos.

Espero poder te atender numa próxima oportunidade.



**Karine Coelho**  
**Administrativo**

**Fone: (32) 3215 -4473 WhatsApp: (32) 98405-1201**

Em sex., 27 de nov. de 2020 às 10:41, Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br> escreveu:

Bom dia!

Conforme nossa conversa segue solicitação de orçamento anexo.  
Favor informar na proposta o valor unitário, total, marca e prazo de entrega.  
Condições comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.  
Favor informar os dados para o depósito bancário.  
Desde já agradeço e aguardo retorno até 2 dias úteis.

Atenciosamente,

**Natalina Borges Francisco**  
Supervisora de Compras e Cadastro de Material  
Departamento de Compras e Estoque (DECE)  
(32) 3692-9331  
CNPJ: 21.572.243/0001-74

