

Pregão Eletrônico

925894.1432021 .8063 .4850 .22379



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
 Nº 00143/2021 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 22 de fevereiro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 1042018 de 28/09/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 1432021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00143/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de produto químico – Barrilha Leve, para uso da CESAMA no tratamento de água para consumo humano.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Tablete De Purificacao De Agua

Descrição Complementar: ITEM 01 – BARRILHA LEVE (EMBALAGEM C/25K) Descrição: Aparência Pó fino branco Carbonato de sódio % p/p (base seca) mínimo 99,0 Cloreto de sódio % p/p Máximo 0,40 Sulfato de sódio % p/p Máximo 0,07 Óxido Férrico, ppm Máximo 30 Insolúveis % p/p Máximo 0,03 Umidade % p/p Máximo 0,5 Densidade aparente g/l 470 – 570 Embalagem: sacos plásticos contendo 25 Kg APRESENTAR NO ATO DA ENTREGA A FISPQ - FICHA DE INFORMACAO SOBRE SEGURANCA DE PRODUTOS QUIMICOS. Quantidade: 7000 Unidade: Quilo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 7.000**Valor Máximo Aceitável: R\$** 8,3700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Histórico****Item: 1 - Tablete De Purificacao De Agua****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
15.153.524/0001-90	SANIGRAN LTDA	Sim	Sim	7.000	R\$ 8,3000	R\$ 58.100,0000	21/02/2022 16:21:50
	Marca: Solvay Fabricante: Solvay Modelo / Versão: Barrilha Leve - Pacote 25Kg Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BARRILHA LEVE (EMBALAGEM C/25K) Descrição: Aparência Pó fino branco Carbonato de sódio % p/p (base seca) mínimo 99,0 Cloreto de sódio % p/p Máximo 0,40 Sulfato de sódio % p/p Máximo 0,07 Óxido Férrico, ppm Máximo 30 Insolúveis % p/p Máximo 0,03 Umidade % p/p Máximo 0,5 Densidade aparente g/l 470 – 570 Embalagem: sacos plásticos contendo 25 Kg Validade: 2 anos. Registro Anvisa: ISENT0 Porte da empresa: ME/EPP						
05.860.142/0001-42	GENERAL CHEMICAL COMERCIO E DERIVADOS - EIRELI	Sim	Sim	7.000	R\$ 15,0000	R\$ 105.000,0000	21/02/2022 11:29:22
	Marca: BASHKIR Fabricante: BASHKIR Modelo / Versão: BASHKIR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 01 – BARRILHA LEVE (EMBALAGEM C/25K) Descrição: Aparência Pó fino branco Carbonato de sódio % p/p (base seca) mínimo 99,0 Cloreto de sódio % p/p Máximo 0,40 Sulfato de sódio % p/p Máximo 0,07 Óxido Férrico, ppm Máximo 30 Insolúveis % p/p Máximo 0,03 Umidade % p/p Máximo 0,5 Densidade aparente g/l 470 – 570 Embalagem: sacos plásticos contendo 25 Kg APRESENTAR NO ATO DA ENTREGA A FISPQ - FICHA DE INFORMACAO SOBRE SEGURANCA DE PRODUTOS QUIMICOS. Quantidade: 7000 Unidade: Quilo. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15,0000	05.860.142/0001-42	22/02/2022 09:00:05:770
R\$ 8,3000	15.153.524/0001-90	22/02/2022 09:00:05:770

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/02/2022 09:03:16	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/02/2022 09:05:06	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/02/2022 09:15:07	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/02/2022 09:16:00	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: No melhor interesse da Administração Pública..
Encerramento	22/02/2022 09:26:01	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/02/2022 09:26:01	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/02/2022 09:39:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor SANIGRAN LTDA, CNPJ/CPF: 15.153.524/0001-90.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/02/2022 10:18:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SANIGRAN LTDA, CNPJ/CPF: 15.153.524/0001-90.
Recusa de proposta	24/02/2022 15:32:15	Recusa da proposta. Fornecedor: SANIGRAN LTDA, CNPJ/CPF: 15.153.524/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 8,3000. Motivo: Proposta recusada pois conforme registro em chat licitante informa que não tem o documento solicitado em edital, qual seja a CBR5.
Recusa de proposta	24/02/2022 16:29:28	Recusa da proposta. Fornecedor: GENERAL CHEMICAL COMERCIO E DERIVADOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 05.860.142/0001-42, pelo melhor lance de R\$ 15,0000. Motivo: Ao ser convocado conforme registro em chat, licitante informa não ter como reduzir o valor ao estimado para aquisição pela cesama.

Cancelado no julgamento 24/02/2022 16:31:38 Item cancelado no julgamento. Motivo: Foram convocadas todas as propostas apresentadas, no entanto não foi possível adquirir pelo valor máximo aceitável, sendo assim o item será cancelado.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	22/02/2022 09:00:05	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/02/2022 09:05:05	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/02/2022 09:05:06	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/02/2022 09:05:10	Senhores licitantes, bom dia. Iniciaremos a sessão com a abertura dos itens para lances. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. Informamos também que conforme disposto no Art. 70 IV do RILC, não serão em nenhuma hipótese aceitos valores que, após negociação, permaneçam acima do provisionado para aquisição pela CESAMA.
Pregoeiro	22/02/2022 09:05:42	Lembramos ainda, que conforme edital, quando finalizada a etapa de lances e a negociação, a empresa detentora do menor preço deverá encaminhar sua proposta ajustada no prazo de 2 horas após a solicitação da pregoeira conforme registrada em chat.
Sistema	22/02/2022 09:15:07	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/02/2022 09:16:00	A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Justificativa: No melhor interesse da Administração Pública.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/02/2022 09:26:01	O item 1 está encerrado.
Sistema	22/02/2022 09:26:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	22/02/2022 09:27:14	Senhores licitantes, conforme edital, neste momento solicito - a quem não tenha feito o upload de forma prévia, o envio da Declaração do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 9º do RILC, que faz parte dos anexos do edital, a qual deverá ser enviada ao e-mail laragao@cesama.com.br.
Pregoeiro	22/02/2022 09:28:53	Para SANIGRAN LTDA - Senhor licitante, tendo em vista a ausência de lances na respectiva etapa, pedimos a gentileza de verificar a possibilidade de redução do valor ofertado. Estou no aguardo de seu breve retorno. Obrigada
15.153.524/0001-90	22/02/2022 09:32:23	Sr. Pregoeiro, bom dia!
Pregoeiro	22/02/2022 09:33:16	Para SANIGRAN LTDA - Bom dia.
15.153.524/0001-90	22/02/2022 09:33:45	Infelizmente não conseguimos reduzir valor ofertado.
Pregoeiro	22/02/2022 09:35:15	Para SANIGRAN LTDA - Ok, compreendo.
Pregoeiro	22/02/2022 09:37:34	Para SANIGRAN LTDA - Senhores licitantes, foi finalizada a etapa de lances e negociação, será aberto o prazo para envio de sua proposta ajustada, deverá ser incluído CATÁLOGO/FOLDER DO MATERIAL OFERTADO (entre outros, conforme edital).
Pregoeiro	22/02/2022 09:37:59	Para SANIGRAN LTDA - A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA, a qual deverá ser recebida, no prazo improrrogável de 2 horas sob pena de desclassificação.
Pregoeiro	22/02/2022 09:38:10	Para SANIGRAN LTDA - Atenção ao prazo de 2 horas para recebimento das propostas.
Pregoeiro	22/02/2022 09:38:22	Para SANIGRAN LTDA - Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectados.
Sistema	22/02/2022 09:39:01	Senhor fornecedor SANIGRAN LTDA, CNPJ/CPF: 15.153.524/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
15.153.524/0001-90	22/02/2022 09:39:15	Certo.
Pregoeiro	22/02/2022 09:40:52	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento da proposta e será retomada ainda hoje, dia 22/02/2022, terça-feira, às 14:00 horas. Tenham um bom dia.
Sistema	22/02/2022 10:18:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SANIGRAN LTDA, CNPJ/CPF: 15.153.524/0001-90, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	22/02/2022 14:01:24	Senhores licitantes, boa tarde. A proposta recebida da empresa SANIGRAN LTDA, CNPJ/CPF: 15.153.524/0001-90, foi encaminhada para análise pela área técnica neste certame representada por Lucas Tadeu Oliveira Fernandes, chefia do departamento de tratamento de água e esgoto - DETA, porém até o momento não obtivemos retorno.
Pregoeiro	22/02/2022 14:01:43	Sendo assim, informo que a sessão será remarçada.
Pregoeiro	22/02/2022 14:03:45	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento da análise da proposta e será retomada, amanhã, dia 23/02/2022, quarta-feira, às 15:00 horas. Tenham uma boa tarde.
Pregoeiro	23/02/2022 15:03:06	Senhores, boa tarde. A proposta ainda encontra-se sob análise.
Pregoeiro	23/02/2022 15:03:22	Sendo assim, informo que a sessão será remarçada.
Pregoeiro	23/02/2022 15:03:53	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada, amanhã, dia 24/02/2022, quinta-feira, às 15:00 horas. Tenham uma boa tarde.
Pregoeiro	24/02/2022 15:01:41	Senhores, boa tarde.
Pregoeiro	24/02/2022 15:03:52	A proposta recebida da empresa SANIGRAN LTDA, foi encaminhada para análise pela área técnica, neste certame representada por Lucas Tadeu Oliveira Fernandes, chefe do departamento de tratamento de água - DETA, o qual nos informa: "Não encontrei na documentação enviada o CBRS, caso não apresente a proposta não atenderá."
Pregoeiro	24/02/2022 15:06:10	Antes de enviar a proposta já havia analisado os documentos anexados ao sistema e não encontrei a CBRS. Após parecer da área técnica olhei novamente a documentação e não encontrei o referido documento.
Pregoeiro	24/02/2022 15:08:13	Para SANIGRAN LTDA - Prezados, boa tarde. Por gentileza manifestar-se dentro de 20 minutos sobre o envio da CBRS. Finalizado o período informado sem que haja manifestação, daremos andamento com a convocação dos próximos colocados.
15.153.524/0001-90	24/02/2022 15:23:23	Sr. Pregoeiro, boa tarde. Infelizmente não temos o documento solicitado.
Pregoeiro	24/02/2022 15:30:39	Entendi, obrigada pelo breve retorno.
Pregoeiro	24/02/2022 15:31:18	Como já informado, prosseguiremos com as convocações, por gentileza mantenham-se conectados.
Pregoeiro	24/02/2022 15:34:12	Para GENERAL CHEMICAL COMERCIO E DERIVADOS - EIRELI - Senhor licitante, devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do item ao menos pelo valor máximo aceitável, e concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme edital.
05.860.142/0001-42	24/02/2022 15:40:21	Boa Tarde, qual seria o valor máximo aceitável ?
Pregoeiro	24/02/2022 15:44:26	Para GENERAL CHEMICAL COMERCIO E DERIVADOS - EIRELI - O Valor Máximo Aceitável - unitário é de R\$ 8,37 - oito reais e trinta e sete centavos.
05.860.142/0001-42	24/02/2022 15:45:27	Só um instante, já retorno.
Pregoeiro	24/02/2022 15:50:29	Para GENERAL CHEMICAL COMERCIO E DERIVADOS - EIRELI - Ok, aguardo.
Pregoeiro	24/02/2022 16:15:51	Para GENERAL CHEMICAL COMERCIO E DERIVADOS - EIRELI - Senhores, algum retorno?
05.860.142/0001-42	24/02/2022 16:24:47	Infelizmente nesse valor não consigo atender.

05.860.142/0001-42	24/02/2022 16:25:45	o produto está escasso no mercado e é importado.
Pregoeiro	24/02/2022 16:26:18	Para GENERAL CHEMICAL COMERCIO E DERIVADOS - EIRELI - Ok, obrigada.
05.860.142/0001-42	24/02/2022 16:27:24	por nada.
Pregoeiro	24/02/2022 16:27:32	Senhores, como não existem outras propostas a serem convocadas, farei a recusa da proposta da GENERAL e em ato contínuo, o cancelamento do item.
Sistema	24/02/2022 16:31:38	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	24/02/2022 16:32:31	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 24/02/2022 às 17:03:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	22/02/2022 08:31:30	
Abertura da sessão pública	22/02/2022 09:00:05	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	22/02/2022 09:05:05	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	22/02/2022 09:26:12	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	24/02/2022 16:31:38	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	24/02/2022 16:32:31	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 24/02/2022 às 17:03:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:12 horas do dia 24 de fevereiro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

LUZIA HELENA ARAGAO DOS SANTOS
Pregoeiro Oficial

ALEXANDRE TEDESCO NOGUEIRA
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

