

Pregão Eletrônico

925894.462022 .6204 .4543 .2026233



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00046/2022 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 28 de junho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 1042018 de 28/09/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0462022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00046/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de Hidróxido de Cálcio em suspensão para uso da CESAMA no tratamento de água para o consumo humano.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Hidróxido De Cálcio

Descrição Complementar: Hidróxido De Cálcio Aspecto Físico: Pó

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1.300

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.181,6600

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: MIIKA NACIONAL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.180,0000 e a quantidade de 1.300 Unidade .

Histórico

Item: 1 - Hidróxido De Cálcio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.440.706/0001-25	MIIKA NACIONAL LTDA	Não	Não	1.300	R\$ 1.181,6600	R\$ 1.536.158,0000	28/06/2022 07:43:53
<p>Marca: MIIKA Fabricante: MIIKA NACIONAL Modelo / Versão: GEOCÁLCIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO EM SUSPENSÃO a) Composições Químicas (Análises realizadas por lote recebido): •Hidróxido de Cálcio Ca (OH)₂ – 30%(mínimo) •Substâncias reativas ao HCl - CaCO₃: 1,80% (máximo). •Sílica + Resíduo Insolúvel - SiO₂ + RI: 0,50% (máximo). b) Características Físicas (Análises realizadas por lote recebido): •Suspensão em 24h: 95,00% (mínimo). •Massa Específica: 1,10 a 1,30 g/ml. •Retido em peneira de 0,075mm: 1,50% (máximo) •Viscosidades copo Ford 04mm: 17 segundos (máximo). c) Análises Específicas (Análises realizadas por lote recebido): •Dioxinas e Furanos – isento. •Alumínio, antimônio, arsênio, bário, berílio, cádmio, cromo, chumbo, ferro, manganês, mercúrio, selênio, tálio e zinco, fluoretos e Radionuclídeos, deverão estar em conformidade com a ABNT NBR Nº 15784/2014 e Portaria de potabilidade da água vigente do Ministério da Saúde. d) Validade mínima de 12 meses a contar da data de emissão da nota fiscal do lote recebido. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
78.668.969/0001-22	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	1.300	R\$ 1.620,0000	R\$ 2.106.000,0000	28/06/2022 08:25:08
<p>Marca: BELOCAL Fabricante: BELOCAL Modelo / Versão: NEUTRALAC SL30 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HIDROXIDO DE CALCIO EM SUSPENSAO AQUOSA ESPECIFICACAO QUIMICA: Hidróxido de Cálcio Ca (OH)₂ – 30%(mínimo) Substâncias reativas ao HCl - CaCO₃: 1,80% (máximo). Sílica + Resíduo Insolúvel - SiO₂ + RI: 0,50% (máximo) Características Físicas: Suspensão em 24h: 95,00% (mínimo). Massa Específica: 1,10 a 1,30 g/ml. Retido em peneira de 0,075mm: 1,50% (máximo) Viscosidades copo Ford 04mm: 17 segundos (máximo) Dioxinas e Furanos – isento. Alumínio, antimônio, arsênio, bário, berílio, cádmio, cromo, chumbo, ferro, manganês, mercúrio, selênio, tálio e zinco, fluoretos e Radionuclídeos, deverão estar em conformidade com a ABNT NBR Nº 15784/2014 e Portaria de potabilidade da água vigente do Ministério da Saúde. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							

19.281.807/0001-78	CARMEUSE BRASIL SOLUCOES QUIMICAS S.A	Não	Não	1.300	R\$ 1.800,0000	R\$ 2.340.000,0000	24/06/2022 18:08:22
Marca: NEUTRAMOL 30 Plus Fabricante: CARMEUSE Modelo / Versão: Hidróxido de Cálcio em Suspensão mín. 30% Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Hidróxido de Cálcio Ca (OH) ₂ - 30% (mínimo); Substâncias reativas ao HCl - CaCO ₃ : 1,80% (máximo); Sílica + Resíduo Insolúvel - SiO ₂ + RI: 0,50% (máximo); Suspensão em 24h: 95,00% (mínimo); Massa Específica: 1,10 a 1,30 g/ml; Retido em peneira de 0,075mm: 1,50% (máximo); Viscosidade Copo Ford 04mm: 17 segundos (máximo); Dioxinas e Furanos - isento; Alumínio, antimônio, arsênio, bário, berílio, cádmio, cromo, chumbo, ferro, manganês, mercúrio, selênio, tálio e zinco, fluoretos e Radionuclídeos, deverão estar em conformidade com a ABNT NBR Nº 15784/2014 e Portaria de potabilidade da água vigente do Ministério da Saúde. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.800,0000	19.281.807/0001-78	28/06/2022 09:00:01:507
R\$ 1.620,0000	78.668.969/0001-22	28/06/2022 09:00:01:507
R\$ 1.181,6600	04.440.706/0001-25	28/06/2022 09:00:01:507
R\$ 1.181,0000	78.668.969/0001-22	28/06/2022 09:24:03:287
R\$ 1.180,0000	04.440.706/0001-25	28/06/2022 09:27:09:147

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	28/06/2022 09:05:03	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	28/06/2022 09:10:01	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	28/06/2022 09:20:02	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	28/06/2022 09:22:33	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: No melhor interesse da Administração Pública..
Encerramento	28/06/2022 09:32:34	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	28/06/2022 09:32:34	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/06/2022 09:52:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor MIIKA NACIONAL LTDA, CNPJ/CPF: 04.440.706/0001-25.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/06/2022 10:17:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MIIKA NACIONAL LTDA, CNPJ/CPF: 04.440.706/0001-25.
Aceite de proposta	29/06/2022 15:14:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MIIKA NACIONAL LTDA, CNPJ/CPF: 04.440.706/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 1.180,0000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Habilitação de fornecedor	01/07/2022 09:15:23	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MIIKA NACIONAL LTDA, CNPJ/CPF: 04.440.706/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 1.180,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	28/06/2022 09:00:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	28/06/2022 09:06:17	Senhores licitantes, bom dia. Iniciaremos a sessão com a abertura dos itens para lances. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto.
Pregoeiro	28/06/2022 09:06:33	Informamos também que conforme disposto no Art. 70 IV do RILC, não serão em nenhuma hipótese aceitos valores que, após negociação, permaneçam acima do provisionado para aquisição pela CESAMA.
Pregoeiro	28/06/2022	Lembramos ainda, que conforme edital, quando finalizada a etapa de lances e a

	09:06:47	negociação, a empresa detentora do menor preço deverá encaminhar sua proposta ajustada no prazo de 2 horas após a solicitação da pregoeira conforme registrada em chat.
Pregoeiro	28/06/2022 09:06:57	Bons negócios a todos!
Sistema	28/06/2022 09:10:01	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/06/2022 09:10:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/06/2022 09:20:02	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	28/06/2022 09:22:33	A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Justificativa: No melhor interesse da Administração Pública.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/06/2022 09:32:34	O item 1 está encerrado.
Sistema	28/06/2022 09:35:43	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	28/06/2022 09:36:53	Senhores licitantes, conforme edital, neste momento solicito - a quem não tenha feito o upload de forma prévia, o envio da Declaração do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 9º do RILC, que faz parte dos anexos do edital, a qual deverá ser enviada ao e-mail laragao@cesama.com.br.
Pregoeiro	28/06/2022 09:38:52	Para MIIKA NACIONAL LTDA - Senhores, bom dia.
04.440.706/0001-25	28/06/2022 09:39:48	Prezado Sr. pregoeiro, bom dia!
Pregoeiro	28/06/2022 09:42:51	Para MIIKA NACIONAL LTDA - Com a ausência de lances na fase competitiva, neste momento pedimos a gentileza de verificar a possibilidade de redução do valor ofertado para o valor unitário de R\$ 1.000,00 - mil reais. Estou no aguardo de seu breve retorno. Se não for possível nos responder de forma breve por conta de verificação da viabilidade de desconto, solicitar tempo para análise.
04.440.706/0001-25	28/06/2022 09:46:01	Sr. pregoeiro, analisamos internamente, conseguimos chegar em R\$ 1.150,00 como preço final.
Pregoeiro	28/06/2022 09:50:25	Para MIIKA NACIONAL LTDA - Ok, senhores. Agradecemos o desconto ofertado.
Pregoeiro	28/06/2022 09:50:57	Para MIIKA NACIONAL LTDA - Senhores licitantes, foi finalizada a etapa de lances, será aberto o prazo para envio de suas propostas ajustadas para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído CATALOGO/FOLDER DO MATERIAL OFERTADO (conforme edital).
Pregoeiro	28/06/2022 09:51:19	Para MIIKA NACIONAL LTDA - A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA, a qual deverá ser recebida, no prazo improrrogável de 2 horas sob pena de desclassificação.
Pregoeiro	28/06/2022 09:51:28	Para MIIKA NACIONAL LTDA - Atenção ao prazo de 2 horas para recebimento das propostas.
Pregoeiro	28/06/2022 09:51:41	Para MIIKA NACIONAL LTDA - Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectados.
Sistema	28/06/2022 09:52:10	Senhor fornecedor MIIKA NACIONAL LTDA, CNPJ/CPF: 04.440.706/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	28/06/2022 09:53:46	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento da proposta ajustada ao valor negociado e será retomada amanhã, dia 29/06/2022, quarta-feira, às 15:00 horas.
Sistema	28/06/2022 10:17:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MIIKA NACIONAL LTDA, CNPJ/CPF: 04.440.706/0001-25, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	29/06/2022 15:03:34	Boa tarde a todos!
Pregoeiro	29/06/2022 15:04:51	Por gentileza mantenham-se conectados.
Pregoeiro	29/06/2022 15:09:22	A proposta recebida da empresa MIIKA NACIONAL, foi encaminhada para análise pela área técnica, neste certame representada por Lucas Fernandes, chefia do departamento de tratamento de água, questionando se a mesma atende ou não o edital e anexos, o mesmo nos deu o seguinte retorno: "Atende".
Pregoeiro	29/06/2022 15:12:54	Neste momento faremos o julgamento da proposta no sistema, mantenham-se conectados.
Pregoeiro	29/06/2022 15:20:46	Senhores, feito julgamento da proposta no sistema, daremos início à análise dos documentos de habilitação.
Pregoeiro	29/06/2022 15:21:25	Como parte dos documentos de habilitação dependem de análise técnica não será possível finalizar por agora.
Pregoeiro	29/06/2022 15:22:37	Esta sessão será interrompida neste momento para análise dos documentos de habilitação e será retomada amanhã, dia 30/06/2022, quinta-feira, às 14:00 horas.
Pregoeiro	30/06/2022 14:03:02	Senhores, boa tarde.

Pregoeiro	30/06/2022 14:03:48	Permaneçam conectados.
Pregoeiro	30/06/2022 14:08:54	Até o momento de retorno da sessão, não obtivemos retorno da área técnica sobre a análise dos documentos.
Pregoeiro	30/06/2022 14:10:06	Esta sessão será interrompida neste momento para aguardarmos retorno da área técnica e será retomada amanhã dia 01/07/2022, sexta-feira, às 09:00 horas.
Pregoeiro	01/07/2022 09:04:51	Senhores, bom dia.
Pregoeiro	01/07/2022 09:05:10	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2022 09:15:23	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	01/07/2022 09:15:41	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 01/07/2022 às 09:50:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	24/06/2022 16:25:41	
Abertura da sessão pública	28/06/2022 09:00:01	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	28/06/2022 09:10:01	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	28/06/2022 09:35:43	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	01/07/2022 09:15:23	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	01/07/2022 09:15:41	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 01/07/2022 às 09:50:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:14 horas do dia 07 de julho de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

LUZIA HELENA ARAGAO DOS SANTOS
Pregoeiro Oficial

ALEXANDRE TEDESCO NOGUEIRA
Equipe de Apoio



Voltar

