

Req item	Código	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unit	Total
96882-	015.016.0017-1	ARMARIO 1 PORTA (40 X 40 X 160CM)	PÇ	10	_____,__	_____,__
Descrição do Item			Marca:			
<p>Armário com uma porta articulada, com fechadura, quatro prateleiras com capacidade de no mínimo 3kg cada; matéria prima MDP (Painel de Partícula de Média Densidade) com revestimento melamínico texturizado de baixa pressão na cor cinza cristal; estrutura da caixa com, no mínimo 18mm de espessura; portas de 15mm de espessura; chapa das costas em fibra de 6mm; fita de borda em PVC de 2mm nos tampos e portas e de 0,45mm no restante do produto, na cor cinza cristal; com pés niveladores; dobradiças com tratamento antiferruginoso. Puxador em polipropileno.</p> <p>CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS DO ARMÁRIO: Largura de 40cm, profundidade de 40cm e altura de 160cm. Admite-se variação de até 3cm para mais ou para menos em quaisquer dimensões.</p>						
96882-	015.016.0016-9	ARMARIO 1 PORTA E PRATELEIRAS	PÇ	10	_____,__	_____,__
Descrição do Item			Marca:			
<p>Armário com 1 porta articulada, com fechadura, quatro prateleiras (duas em parte fechada, duas em parte aberta e um tampo) com capacidade de no mínimo 3kg cada; matéria prima MDP (Painel de Partícula de Média Densidade) com revestimento melamínico texturizado de baixa pressão na cor cinza cristal; estrutura da caixa com, no mínimo 18mm de espessura; porta de 15mm de espessura; chapa das costas em fibra de 6mm; fita de borda em PVC de 2mm nos tampos e porta e de 0,45mm no restante do produto na cor cinza cristal; com pés niveladores; dobradiças com tratamento antiferruginoso. Puxador em polipropileno.</p> <p>CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS DO ARMÁRIO: Largura de 40cm, profundidade de 40cm e altura de 160cm. Admite-se variação de até 3cm para mais ou para menos em quaisquer dimensões.</p>						

COMPAINHA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - C E S A M A
AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1843 - 10º. ANDAR - JUIZ DE FORA - MG
FONE: (0XX32)3692-9331 / 3692-9332 - E-MAIL: meire@cesama.com.br

COLETA DE PREÇOS: 227307

96882-	015.016.0017-2	ARMARIO 2 PORTAS E 4 GAVETAS (100 X 45 X 160CM)	PÇ	5	____,____	____,____
Descrição do Item		Armário com duas portas articuladas, com fechadura, com, no mínimo, duas prateleiras com capacidade de, no mínimo, 3kg cada; com quatro gavetões com corrediças telescópicas; matéria prima MDP (Painel de Partícula de Média Densidade) com revestimento melamínico texturizado de baixa pressão na cor cinza cristal; estrutura da caixa com, no mínimo 18mm de espessura; portas de 15mm de espessura; chapa das costas em fibra de 6mm; fita de borda em PVC de 2mm nos tampos e portas e de 0,45mm no restante do produto na cor cinza cristal; com pés niveladores; dobradiças e corrediças com tratamento antiferruginoso. Puxadores em polipropileno.	Marca:			
		CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS DO ARMÁRIO: Largura de 100cm, profundidade de 45cm e altura de 160cm. Admite-se variação de até 3cm para mais ou para menos em quaisquer dimensões.				
96882-	015.016.0009-5	ARMÁRIO INFERIOR 2 PORTAS (90 X 40 X 75CM)	PÇ	10	____,____	____,____
Descrição do Item		Armário com duas portas articuladas, com fechadura, prateleiras com capacidade de, no mínimo, 3kg; matéria prima MDP (Painel de Partícula de Média Densidade) com revestimento melamínico texturizado de baixa pressão na cor cinza cristal; estrutura da caixa com, no mínimo 18mm de espessura; portas de 15mm de espessura; chapa das costas em fibra de 6mm; fita de borda em PVC de 2mm nos tampos e portas e de 0,45mm no restante do produto, na cor cinza cristal; com pés niveladores; dobradiças com tratamento antiferruginoso. Puxadores em polipropileno.	Marca:			
		CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS DO ARMÁRIO: Largura de 90cm, profundidade de 40cm e altura de 75cm. Admite-se variação de até 3cm pra mais ou para menos em quaisquer dimensões.				
96882-	015.016.0017-0	ARMARIO AEREO BASCULANTE	PÇ	10	____,____	____,____

COMPAINHA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - C E S A M A
AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1843 - 10º. ANDAR - JUIZ DE FORA - MG
FONE: (0XX32)3692-9331 / 3692-9332 - E-MAIL: meire@cesama.com.br

COLETA DE PREÇOS: 227313

Descrição do Item Armário aéreo com porta de abertura basculante, mecanismo pneumático;
estrutura da caixa de espessura 18mm; fabricado em MDP (Painel de Partícula de Média Densidade) e acabamento em BP com acabamento melamínico texturizado de baixa pressão na cor cinza cristal; chapa das costas em fibra de 6mm; fita de borda em PVC de 2mm nos tampos e portas e de 0,45mm no restante do produto, na cor cinza cristal. Puxador em polipropileno.
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS DO ARMÁRIO:
Largura de 80cm, profundidade de 35cm e altura de 40cm.
Admite-se variação de até 3cm para mais ou para menos em quaisquer dimensões.

Marca:

96882- 015.005.0037-2 MESA DE REUNIÕES REDONDA (Ø 90CM)

PÇ

10

____,____

Descrição do Item Mesa redonda com tampo de espessura 18mm, fabricada em MDP (Painel de Partícula de Média Densidade) e acabamento em BP com acabamento melamínico texturizado de baixa pressão na cor cinza cristal em ambas as faces e fita de borda de PVC 2mm na cor cinza cristal; bordas em contato com o usuário em PVC (ou material superior) com arredondamento mínimo de 2,5 mm, demais acabamentos de borda com perfil de PVC na cor cinza cristal; estrutura dos pés em aço na espessura mínima de 1mm com tratamento antiferruginoso e acabamento através de pintura eletrostática na cor cinza cristal com sapatas niveladoras de piso.

Marca:

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS DA MESA:
Altura da mesa (face superior) podendo variar de 72 a 75cm; diâmetro de 90cm - admite-se variação de até 3cm para mais ou para menos na medida do diâmetro da mesa.
Deverá atender rigorosamente a Norma Regulamentadora NR17 – Ergonomia.

96882- 015.005.0038-1 MESA DE REUNIÕES RETANGULAR (240 X 100 X 75CM)

PÇ

5

____,____

Descrição do Item Mesa retangular com tampo de espessura 18mm, fabricada em MDP (Painel de Partícula de Média Densidade) e acabamento em BP com acabamento melamínico texturizado de baixa pressão na cor cinza cristal em ambas as faces e fita de

Marca:

COMPAINHA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - C E S A M A
AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1843 - 10º. ANDAR - JUIZ DE FORA - MG
FONE: (0XX32)3692-9331 / 3692-9332 - E-MAIL: meire@cesama.com.br

COLETA DE PREÇOS: 227315

borda de PVC 2mm na cor cinza cristal; bordas em contato com o usuário em PVC (ou material superior) com arredondamento mínimo de 2,5 mm, demais acabamentos de borda com perfil de PVC na cor cinza cristal; estrutura dos pés em aço na espessura mínima de 1mm com tratamento antiferruginoso e acabamento através de pintura eletrostática na cor cinza cristal com sapatas niveladoras de piso.

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS DA MESA:

Altura da mesa (face superior) podendo variar de 72 a 75cm; Largura de 240cm; Profundidade de 100cm - admite-se variação de até 3cm para mais ou para menos na largura e profundidade da mesa.
Deverá atender rigorosamente a Norma Regulamentadora NR17 – Ergonomia.

96882-	015.005.0038-5	MESA DE REUNIÕES RETANGULAR (300 X 100 X 75CM)	PÇ	5	_____,__	_____,__
--------	----------------	--	----	---	----------	----------

Descrição do Item Mesa retangular com tampo de espessura 18mm, fabricada em MDP (Painel de Partícula de Média Densidade) e acabamento em BP com acabamento melamínico texturizado de baixa pressão na cor cinza cristal em ambas as faces e fita de borda de PVC 2mm na cor cinza cristal; bordas em contato com o usuário em PVC (ou material superior) com arredondamento mínimo de 2,5 mm, demais acabamentos de borda com perfil de PVC na cor cinza cristal; estrutura dos pés em aço na espessura mínima de 1mm com tratamento antiferruginoso e acabamento através de pintura eletrostática na cor cinza cristal com sapatas niveladoras de piso.

Marca:

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS DA MESA:

Altura da mesa (face superior) podendo variar de 72 a 75cm; Largura de 300cm; Profundidade de 100cm - admite-se variação de até 3cm para mais ou para menos na largura e profundidade da mesa.
Deverá atender rigorosamente a Norma Regulamentadora NR17 – Ergonomia.

96882-	015.005.0038-6	MESA DE REUNIÕES OVAL (240 X 100 X 75cm)	PÇ	5	_____,__	_____,__
--------	----------------	--	----	---	----------	----------

COMPAINHA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - C E S A M A
AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1843 - 10º. ANDAR - JUIZ DE FORA - MG
FONE: (0XX32)3692-9331 / 3692-9332 - E-MAIL: meire@cesama.com.br

COLETA DE PREÇOS: 227318

Descrição do Item Mesa em formato oval com tampo de espessura 18mm, fabricada em MDP (Painel de Partícula de Média Densidade) e acabamento em BP com acabamento melamínico texturizado de baixa pressão na cor cinza cristal em ambas as faces e fita de borda de PVC 2mm na cor cinza cristal; bordas em contato com o usuário em PVC (ou material superior) com arredondamento mínimo de 2,5 mm, demais acabamentos de borda com perfil de PVC na cor cinza cristal; estrutura dos pés em aço na espessura mínima de 1mm com tratamento antiferruginoso e acabamento através de pintura eletrostática na cor cinza cristal com sapatas niveladoras de piso.

Marca:

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS DA MESA:

Altura da mesa (face superior) podendo variar de 72 a 75cm; Largura de 240cm; Profundidade de 100cm - admite-se variação de até 3cm para mais ou para menos na largura e profundidade da mesa.
Deverá atender rigorosamente a Norma Regulamentadora NR17 – Ergonomia.

96882- 015.005.0038-7 MESA DE REUNIÕES OVAL (300 X 100 X 75CM)

PÇ

5

_____,____

Descrição do Item Mesa em formato oval com tampo de espessura 18mm, fabricada em MDP (Painel de Partícula de Média Densidade) e acabamento em BP com acabamento melamínico texturizado de baixa pressão na cor cinza cristal em ambas as faces e fita de borda de PVC 2mm na cor cinza cristal; bordas em contato com o usuário em PVC (ou material superior) com arredondamento mínimo de 2,5 mm, demais acabamentos de borda com perfil de PVC na cor cinza cristal; estrutura dos pés em aço na espessura mínima de 1mm com tratamento antiferruginoso e acabamento através de pintura eletrostática na cor cinza cristal com sapatas niveladoras de piso.

Marca:

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS DA MESA:

Altura da mesa (face superior) podendo variar de 72 a 75cm; Largura de 300cm; Profundidade de 100cm - admite-se variação de até 3cm para mais ou para menos na largura e profundidade da mesa.
Deverá atender rigorosamente a Norma Regulamentadora NR17 – Ergonomia.

COMPAINHA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - C E S A M A
AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1843 - 10º. ANDAR - JUIZ DE FORA - MG
FONE: (0XX32)3692-9331 / 3692-9332 - E-MAIL: meire@cesama.com.br

COLETA DE PREÇOS: 227320

96882-	015.005.0038-8	MESA DE TRABALHO (100 X 60CM)	PÇ	10	____,____	____,____
Descrição do Item	Mesa de trabalho retangular, nas dimensões indicadas; tampo de espessura 18mm; fabricada em MDP (Painel de Partícula de Média Densidade) revestida em acabamento melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza cristal; bordas em contato com o usuário em PVC (ou material superior) com arredondamento mínimo de 2,5 mm, demais acabamentos de borda com perfil de PVC na cor cinza cristal; furação passa fios com acabamento no tampo na cor cinza cristal; estrutura dos pés em aço na espessura mínima de 1mm com tratamento antiferruginoso e acabamento através de pintura eletrostática na cor cinza cristal com sapatas niveladoras de piso; possui painel de fechamento (saia) com espessura mínima de 15mm, com o mesmo acabamento do tampo.		Marca:			
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS DA MESA: Altura da mesa (face superior) podendo variar de 72 a 75cm; Largura de 100cm; Profundidade de 60cm - admite-se variação de até 3cm para mais ou para menos na largura e profundidade da mesa - profundidade livre para os joelhos mínimo de 45,0 cm; largura livre para as pernas de 60,0 cm. Deverá atender rigorosamente a Norma Regulamentadora NR17 – Ergonomia.						
96882-	015.005.0038-3	MESA DE TRABALHO (140 X 60CM)	PÇ	20	____,____	____,____
Descrição do Item	Mesa de trabalho retangular, nas dimensões indicadas; tampo de espessura 18mm; fabricada em MDP (Painel de Partícula de Média Densidade) revestida em acabamento melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza cristal; bordas em contato com o usuário em PVC (ou material superior) com arredondamento mínimo de 2,5 mm, demais acabamentos de borda com perfil de PVC na cor cinza cristal; furação passa fios com acabamento no tampo na cor cinza cristal; estrutura dos pés em aço na espessura mínima de 1mm com tratamento antiferruginoso e acabamento através de pintura eletrostática na cor cinza cristal com sapatas niveladoras de piso; possui painel de fechamento (saia) com espessura mínima de 15mm, com o mesmo acabamento do tampo.		Marca:			

COMPAINHA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - C E S A M A
AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1843 - 10º. ANDAR - JUIZ DE FORA - MG
FONE: (0XX32)3692-9331 / 3692-9332 - E-MAIL: meire@cesama.com.br

COLETA DE PREÇOS: 227322

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS DA MESA:

Altura da mesa (face superior) podendo variar de 72 a 75cm; Largura de 140cm;
Profundidade de 60cm - admite-se variação de até 3cm para mais ou para menos na largura e profundidade da mesa - profundidade livre para os joelhos mínimo de 45,0 cm; largura livre para as pernas de 60,0 cm.
Deverá atender rigorosamente a Norma Regulamentadora NR17 – Ergonomia.

96882-	015.005.0038-4	MESA DE TRABALHO (160 X 60CM)	PÇ	20	____,____	____,____
--------	----------------	-------------------------------	----	----	-----------	-----------

Descrição do Item Mesa de trabalho retangular, nas dimensões indicadas; tampo de espessura 18mm; fabricada em MDP (Painel de Partícula de Média Densidade) revestida em acabamento melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza cristal; bordas em contato com o usuário em PVC (ou material superior) com arredondamento mínimo de 2,5 mm, demais acabamentos de borda com perfil de PVC na cor cinza cristal; furação passa fios com acabamento no tampo na cor cinza cristal; estrutura dos pés em aço na espessura mínima de 1mm com tratamento antiferruginoso e acabamento através de pintura eletrostática na cor cinza cristal com sapatas niveladoras de piso; possui painel de fechamento (saia) com espessura mínima de 15mm, com o mesmo acabamento do tampo.

Marca:

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS DA MESA:

Altura da mesa (face superior) podendo variar de 72 a 75cm; Largura de 160cm;
Profundidade de 60cm - admite-se variação de até 3cm para mais ou para menos na largura e profundidade da mesa - profundidade livre para os joelhos mínimo de 45,0 cm; largura livre para as pernas de 60,0 cm.
Deverá atender rigorosamente a Norma Regulamentadora NR17 – Ergonomia.

96882-	015.005.0038-9	MESA DE TRABALHO (140 X 70CM)	PÇ	20	____,____	____,____
--------	----------------	-------------------------------	----	----	-----------	-----------

Descrição do Item Mesa de trabalho retangular, nas dimensões indicadas; tampo de espessura 18mm; fabricada em MDP (Painel de Partícula de Média Densidade) revestida em acabamento melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces na cor

Marca:

COMPAINHA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - C E S A M A
AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1843 - 10º. ANDAR - JUIZ DE FORA - MG
FONE: (0XX32)3692-9331 / 3692-9332 - E-MAIL: meire@cesama.com.br

COLETA DE PREÇOS: 227326

cinza cristal; bordas em contato com o usuário em PVC (ou material superior) com arredondamento mínimo de 2,5 mm, demais acabamentos de borda com perfil de PVC na cor cinza cristal; furação passa fios com acabamento no tampo na cor cinza cristal; estrutura dos pés em aço na espessura mínima de 1mm com tratamento antiferruginoso e acabamento através de pintura eletrostática na cor cinza cristal com sapatas niveladoras de piso; possui painel de fechamento (saia) com espessura mínima de 15mm, com o mesmo acabamento do tampo.

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS DA MESA:

Altura da mesa (face superior) podendo variar de 72 a 75cm; Largura de 140cm; Profundidade de 70cm - admite-se variação de até 3cm para mais ou para menos na largura e profundidade da mesa - profundidade livre para os joelhos mínimo de 45,0 cm; largura livre para as pernas de 60,0 cm.
Deverá atender rigorosamente a Norma Regulamentadora NR17 – Ergonomia.

96882- 015.005.0039-0 MESA DE TRABALHO (160 X 70CM)

PÇ

20

_____,__ _____,__

Descrição do Item Mesa de trabalho retangular, nas dimensões indicadas; tampo de espessura 18mm; fabricada em MDP (Painel de Partícula de Média Densidade) revestida em acabamento melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza cristal; bordas em contato com o usuário em PVC (ou material superior) com arredondamento mínimo de 2,5 mm, demais acabamentos de borda com perfil de PVC na cor cinza cristal; furação passa fios com acabamento no tampo na cor cinza cristal; estrutura dos pés em aço na espessura mínima de 1mm com tratamento antiferruginoso e acabamento através de pintura eletrostática na cor cinza cristal com sapatas niveladoras de piso; possui painel de fechamento (saia) com espessura mínima de 15mm, com o mesmo acabamento do tampo.

Marca:

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS DA MESA:

Altura da mesa (face superior) podendo variar de 72 a 75cm; Largura de 160cm; Profundidade de 70cm - admite-se variação de até 3cm para mais ou para menos na largura e profundidade da mesa - profundidade livre para os joelhos mínimo de 45,0 cm; largura livre para as pernas de 60,0 cm.

COMPAINHA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - C E S A M A
AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1843 - 10º. ANDAR - JUIZ DE FORA - MG
FONE: (0XX32)3692-9331 / 3692-9332 - E-MAIL: meire@cesama.com.br

COLETA DE PREÇOS: 227327

Deverá atender rigorosamente a Norma Regulamentadora NR17 – Ergonomia.

96882-	015.010.0004-1	GAVETEIRO FIXO 3 GAVETAS (40 X 40 X 35cm)	PÇ	40	_____,__	_____,__
--------	----------------	---	----	----	----------	----------

Descrição do Item Gaveteiro fixo, com 03 gavetas, com fechadura, a ser fixado sob o tampo da mesa, compatível para fixação em ambos os lados, direito e esquerdo, em relação ao usuário da mesa de trabalho.

Tampo e estrutura de espessura mínima de 15mm, frente da gaveta em no mínimo 15mm, chapa das costas de, no mínimo, 6mm, fabricado em MDP (Painel de Partícula de Média Densidade) e acabamento em BP com acabamento melamínico texturizado de baixa pressão cinza cristal e fitas de borda das portas em 0,45m, na cor cinza cristal; corrediças telescópicas metálicas com tratamento antiferruginoso e acabamento através de pintura eletrostática na cor cinza cristal. Puxadores em polipropileno.

Marca:

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS DO MÓDULO:
Altura (desde face superior do módulo até o fundo) de no máximo, 34cm; largura de, no máximo, 40cm, podendo ser até 3cm menor; profundidade de 40cm, admitindo-se uma variação de até 2cm para mais ou para menos.
Todos os acessórios para montagem e fixação deverão acompanhar o módulo.

96882-	015.010.0004-2	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS (40 X 40 X 60CM)	PÇ	20	_____,__	_____,__
--------	----------------	--	----	----	----------	----------

Descrição do Item Gaveteiro volante, com 04 gavetas, com fechadura e pés rodízios em PU fabricados em poliuretano, com tratamento de hidratação para maior desempenho e 50 mm, anti risco e anti ruído, e ainda, possuem duplo giro e anel de trava. Tampo e estrutura de espessura mínima de 15mm, frente da gaveta em no mínimo 15mm, chapa das costas de, no mínimo, 6 mm, fabricado em MDP (Painel de Partícula de Média Densidade) e acabamento em BP com acabamento melamínico texturizado de baixa pressão cinza cristal e fitas de borda das portas em 0,45m, na cor cinza cristal; corrediças telescópicas metálicas com tratamento antiferruginoso e acabamento através de pintura eletrostática na cor cinza cristal. Puxadores em

Marca:

COMPAINHA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - C E S A M A
AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1843 - 10º. ANDAR - JUIZ DE FORA - MG
FONE: (0XX32)3692-9331 / 3692-9332 - E-MAIL: meire@cesama.com.br

COLETA DE PREÇOS: 227331

polipropileno.

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS DO MÓDULO:

Altura (desde face superior do módulo até o fundo) de no máximo, 34cm; largura de, no máximo, 40cm, podendo ser até 3cm menor; profundidade de 40cm, admitindo-se uma variação de até 2cm para mais ou para menos.

Todos os acessórios para montagem e fixação deverão acompanhar o módulo.

96882-	015.002.0010-7	CADEIRA ERGONOMICA MULTIREGULAVEL C/ APOIO P/ OS BRACOS	PÇ	140	____,____	____,____
--------	----------------	---	----	-----	-----------	-----------

Descrição do Item	Cadeira Giratória Multi-regulável, com braços, assento e encosto anatômicos, com regulagem de altura para assento, encosto e braços e regulagem de profundidade do assento.	Marca:	
--------------------------	---	---------------	--

Braços constituídos de suporte fabricado em chapa de aço 1020. Possui acabamento em pintura epóxi pó na cor preta, de alta durabilidade. Montado com peças injetadas em PP (polipropileno) e em Nylon reforçado. Possui um apoio constituído de uma alma estrutural interna em chapa de aço 1020 rosqueada, revestido de Poliuretano do tipo pele integral (Skin) cor preta, com botão lateral para regulagem de altura entre 20 e 25 cm em relação ao assento. Fixação do apoio de braços no corpo principal, através de 02 roscas de ¼", em formato anatômico para maior conforto do usuário. Fixação dos braços na estrutura do assento com parafusos sextavados de ¼ 1".

Dimensões mínimas do apoio de braço 250 x 75mm.

Assento de estrutura em madeira compensada multilaminada, anatômica prensada de 15mm. Espuma do assento em poliuretano injetado de 55 mm de espessura mínima. Densidade controlada de 65 kg/m3. Contra assento em fundo de TNT e proteção anti-impacto em perfil de PVC nas laterais. Borda frontal arredondada. Fixação à estrutura por meio de porcas de cravar com parafusos M6 com cabeça sextavada. Mecanismo para regulagem de profundidade do assento que permite a regulagem de profundidade do assento em até 55mm, comandadas por uma única

COMPAINHA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - C E S A M A
AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1843 - 10º. ANDAR - JUIZ DE FORA - MG
FONE: (0XX32)3692-9331 / 3692-9332 - E-MAIL: meire@cesama.com.br

COLETA DE PREÇOS: 227338

alavanca, localizada na parte frontal do mecanismo na posição sentado,
confeccionado em chapa de aço SAE1008/1010, fosfatizado e pintado com tinta
pó epóxi preta. Esta peça deverá ser compatível com o backsystem.
Assento com altura entre 37 e 50 cm medidos da parte superior em relação ao
piso. Dimensões mínimas do assento: 430 mm x 460 mm.
Acabamento do revestimento em tecido polipropileno preto.

Encosto com estrutura em compensado multilaminado anatômico prensado.
Cobertura em espuma de poliuretano injetado de 40 mm de espessura mínima.
Densidade controlada de 65Kg/m³. A face posterior do encosto deve receber uma
camada de espuma laminada acoplada de 7mm e revestimento em vinil na cor
preta. Sistema de fixação por PVC estilo francês. Mecanismo de encosto
permanente com regulagem e travamento em várias posições. Encosto com
regulagem de altura e inclinação por alavanca. Fixação à estrutura por meio de
porcas de cravar com parafusos M6 com cabeça sextavada.
Dimensões mínimas do encosto 390 mm x 430 mm.
Acabamento do revestimento em tecido polipropileno preto.

Mecanismo com corpo produzido em chapa de aço 12 (2,66mm) formado por peça
em formato de U e chapa superior estampadas e repuxadas preparadas para
receber fixação de assento com furação 125x125mm e 160x200mm mais
alojamento que permite fixar hastes para apóia-braços, unidos pelo sistema de
solda Mig. Suporte do encosto articulável produzido em chapa 12 (2,66mm)
estampada e repuxada com cremalheira interna para regulagem vertical do
encosto produzida em P.A.6.6 (nylon) com 13 pontos de parada que permitirá
curso de 112 mm na lâmina de aço de espessura 1/4"x50mm. O sistema "up and
down" com haste, proporciona melhor estabilidade do conjunto sem movimentos
laterais e/ou "jogo" das peças, além de ser mais resistente à torção.
Dispensa a utilização de manípulos. O mecanismo possui movimento de regulagem
de inclinação do encosto por alavanca individual com acionamento pelo processo
de fricção dotado de 8 lâminas, eixo de aço e mola de torção com 7 elos produzida
em aço 5mm, com regulagem variando de -10° até 23°. O sistema de mola de
diâmetro na articulação do encosto é dotado de 3 eixos de aço, com alavancas
individuais sendo que a alavanca de liberação de regulagem de altura é produzida

COLETA DE PREÇOS: 227338

Deve atender rigorosamente as normas de Ergonomia - NR17 da Portaria 3.214 do MTE e ABNT - NBR 13962. Apresentar o documento que comprove as características da cadeira e folheto explicativo sobre o sistema de regulação (função e modo de acionamento dos mecanismos)

60

Marca:

Assento de estrutura em madeira compensada multilaminada, anatômica prensada

COMPAINHA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - C E S A M A
AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1843 - 10º. ANDAR - JUIZ DE FORA - MG
FONE: (0XX32)3692-9331 / 3692-9332 - E-MAIL: meire@cesama.com.br

COLETA DE PREÇOS: 227348

de 15mm. Espuma do assento em poliuretano injetado de 55 mm de espessura mínima. Densidade controlada de 65 kg/m³. Contra assento em fundo de TNT e proteção anti-impacto em perfil de PVC nas laterais. Borda frontal arredondada. Com dimensionais mínimos de 435 x 470 x 50 mm (profundidade da superfície x largura x espessura). Altura do assento até o chão de 45cm. Acabamento do revestimento em tecido polipropileno preto.

Encosto com saliência para apoio da região lombar (em conformidade com NR-17). O encosto deverá ter dupla curvatura, e espumas com dimensionais mínimos de 360 x 420 x 40 x 55 mm (extensão vertical x largura x espessura predominante mínima x espessura da espuma no apoio lombar). Junção do encosto executada em chapa de aço carbono com espessura mínima de 4,75 mm de espessura, com vinco externo de reforço estrutural. Deverá apresentar angulação positiva de 10º em relação ao ângulo reto. Acabamento do revestimento em tecido polipropileno preto.

Estrutura fixa do tipo 04 pés com junção do encosto por lâmina de aço carbono, com duas hastes dobradas em forma de "U", manufaturadas em tubo de seção cilíndrica, com diâmetro mínimo de 22,23 mm x 1,20 mm, plataforma de sustentação do assento proporcionada por dois tubos paralelos de seção quadrada, com medida de 20 x 20 mm, com furação de 125 x 125 mm. Tratamento de superfície por pintura eletrostática epóxi pó, pelo processo de deposição eletrostática, passando pelos processos de banho desengraxante, estabilização, tratamento anti-ferruginoso e posterior secagem em estufa a 200 - 250 °C. Sapatas envolvidas injetadas em polipropileno.

Deve atender rigorosamente as normas de Ergonomia - NR17 da Portaria 3.214 do MTE e ABNT - NBR 13962. Apresentar o documento que comprove as características da cadeira e folheto explicativo sobre o sistema de regulação (função e modo de acionamento dos mecanismos)

96882-

015.007.0007-0

LONGARINA 3 LUGARES

PÇ

20

_____,__

_____,__

COMPAINHA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - C E S A M A
AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1843 - 10º. ANDAR - JUIZ DE FORA - MG
FONE: (0XX32)3692-9331 / 3692-9332 - E-MAIL: meire@cesama.com.br

COLETA DE PREÇOS: 227349

Descrição do Item Estrutura de acomodação de 03 cadeiras de diálogo sem apoio para braços, com modelo de encosto médio, do tipo secretária executiva, assento e encosto estruturados em compensado multilaminado de madeira com espessura de 13,5 mm +/- 1,5 mm, com conformações anatômicas e borda frontal do assento arredondada, através de adesivo de contato. São fixadas a estas estruturas, almofadas moldadas de espuma flexível de poliuretano, injetadas, isentas de CFC na produção, apresentando o assento com borda frontal arredondada e base do assento com pouca ou nenhuma conformação.

Marca:

Assento de estrutura em madeira compensada multilaminada, anatômica prensada de 15mm. Espuma do assento em poliuretano injetado de 55 mm de espessura mínima. Densidade controlada de 65 kg/m³. Contra assento em fundo de TNT e proteção anti-impacto em perfil de PVC nas laterais. Borda frontal arredondada. Com dimensionais mínimos de 435 x 470 x 50 mm (profundidade da superfície x largura x espessura).
Acabamento do revestimento em tecido polipropileno preto.

Encosto com saliência para apoio da região lombar (em conformidade com NR-17). O encosto deverá ter dupla curvatura, e espumas com dimensionais mínimos de 360 x 420 x 40 x 55 mm (extensão vertical x largura x espessura predominante mínima x espessura da espuma no apoio lombar). Junção do encosto executada em chapa de aço carbono com espessura mínima de 4,75 mm de espessura, com vinco externo de reforço estrutural. Deverá apresentar angulação positiva de 10º em relação ao ângulo reto.
Acabamento do revestimento em tecido polipropileno preto.

Estrutura da base confeccionada em tubo de aço carbono 50x30mm, com 02 apoios (pés) em "T" invertido, onde a estrutura dos assentos são fixadas. Base com 4 sapatas botas em polipropileno pretas, dando acabamento ao aço 50x30mm. Tratamento de superfície por pintura eletrostática epóxi pó, pelo processo de deposição eletrostática, passando pelos processos de banho desengraxante, estabilização, tratamento anti-ferruginoso e posterior secagem em estufa a 200 - 250 °C.
Deverá atender rigorosamente a Norma Regulamentadora NR17 – Ergonomia.

COMPAINHA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - C E S A M A
AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1843 - 10º. ANDAR - JUIZ DE FORA - MG
FONE: (0XX32)3692-9331 / 3692-9332 - E-MAIL: meire@cesama.com.br

COLETA DE PREÇOS: 227349

Dimensões aproximadas do produto montado: 170 cm largura x 50 cm
profundidade x 90 cm altura
Peso recomendado: até 120 kg / lugar

96882-	029.090.0004-5	APOIO PARA CPU	PÇ	20	_____,__	_____,__
Descrição do Item	Suporte para gabinete de utilização versátil, com base plástica, com resistência a alto-impacto, com rodízios sistema de ajuste para diversos tamanhos, dimensões:31x23,5x13cm (cxlxa) ajuste lateral: 15,5 ~ 22,5cm modelo compatível com CPU at/atx peso suportado: 10kg CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS DA MESA: Altura de 13cm; largura de 24cm e profundidade de 30cm. Admite-se uma variação de até 3cm para mais ou para menos.		Marca:			
96882-	015.005.0039-1	APOIO PARA TECLADO	PÇ	50	_____,__	_____,__
Descrição do Item	Apoio retrátil para teclado e mouse, a ser fixado sob o tampo da mesa, dotado de corrediças telescópicas, bandeja de espessura de mínima de 18mm; fabricado em MDP (Painel de Partícula de Média Densidade) revestido em acabamento melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza cristal; bordas em contato com o usuário em PVC (ou material superior) com arredondamento mínimo de 2,5 mm, demais acabamentos de borda com perfil de PVC na cor cinza cristal e acabamento em BP com acabamento melamínico de baixa pressão e fita de borda em 0,45m na cor cinza cristal; corrediças telescópicas metálicas com tratamento antiferruginoso revestida com pintura eletrostática na cor cinza. CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS DA MESA: Largura de 70cm e profundidade de 35cm. Admite-se uma variação de até 3cm para mais ou para menos. Todos os acessórios para montagem e fixação deverão acompanhar o módulo. Deverá atender rigorosamente a Norma Regulamentadora NR17 – Ergonomia.		Marca:			

COMPAINHA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - C E S A M A
AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1843 - 10º. ANDAR - JUIZ DE FORA - MG
FONE: (0XX32)3692-9331 / 3692-9332 - E-MAIL: meire@cesama.com.br

COLETA DE PREÇOS: 227351

96882-	015.037.0009-2	DIVISÓRIA RETA ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA MESA DE 120CM	PÇ	20	_____,'__	_____,'__
--------	----------------	---	----	----	-----------	-----------

Descrição do Item	Divisória reta, nas dimensões indicadas, espessura 18mm; fabricada em MDP (Painel de Partícula de Média Densidade) revestida em acabamento melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza cristal; bordas em contato com o usuário em PVC (ou material superior) com arredondamento mínimo de 2,5 mm, demais acabamentos de borda com perfil de PVC na cor cinza cristal.	Marca:
--------------------------	---	---------------

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS DA PEÇA:

Altura de 40cm e largura de 120cm; 18mm – medidas e furações compatíveis para fixação em mesas de trabalho do item 14.

Deverá atender rigorosamente a Norma Regulamentadora NR17 – Ergonomia.

Todos os acessórios para montagem e fixação deverão acompanhar o módulo.

96882-	015.037.0009-3	DIVISÓRIA RETA ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA MESA DE 140CM	PÇ	20	_____,'__	_____,'__
--------	----------------	---	----	----	-----------	-----------

Descrição do Item	Divisória reta, nas dimensões indicadas, espessura 18mm; fabricada em MDP (Painel de Partícula de Média Densidade) revestida em acabamento melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza cristal; bordas em contato com o usuário em PVC (ou material superior) com arredondamento mínimo de 2,5 mm, demais acabamentos de borda com perfil de PVC na cor cinza cristal.	Marca:
--------------------------	---	---------------

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS DA PEÇA:

Altura de 40cm e largura de 120cm; 18mm – medidas e furações compatíveis para fixação em mesas de trabalho dos itens 15 e 17.

COMPAINHA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - C E S A M A
AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1843 - 10º. ANDAR - JUIZ DE FORA - MG
FONE: (0XX32)3692-9331 / 3692-9332 - E-MAIL: meire@cesama.com.br

COLETA DE PREÇOS: 227354

Deverá atender rigorosamente a Norma Regulamentadora NR17 – Ergonomia.

Todos os acessórios para montagem e fixação deverão acompanhar o módulo.

96882-	015.037.0009-4	DIVISÓRIA RETA ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA MESA DE 160CM	PÇ	20	_____,__	_____,__
--------	----------------	---	----	----	----------	----------

Descrição do Item	Divisória reta, nas dimensões indicadas, espessura 18mm; fabricada em MDP (Painel de Partícula de Média Densidade) revestida em acabamento melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza cristal; bordas em contato com o usuário em PVC (ou material superior) com arredondamento mínimo de 2,5 mm, demais acabamentos de borda com perfil de PVC na cor cinza cristal.	Marca:
--------------------------	---	---------------

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS DA PEÇA:

Altura de 40cm e largura de 120cm; 18mm – medidas e furações compatíveis para fixação em mesas de trabalho dos itens 16 e 18.

Deverá atender rigorosamente a Norma Regulamentadora NR17 – Ergonomia.

Todos os acessórios para montagem e fixação deverão acompanhar o módulo.

96882-	015.006.0004-0	MESA PARA REFEITORIO	PÇ	15	_____,__	_____,__
--------	----------------	----------------------	----	----	----------	----------

Descrição do Item	Mesa retangular com tampo de espessura 18mm, fabricada em MDP (Painel de Partícula de Média Densidade) e acabamento em BP com acabamento melamínico texturizado de baixa pressão na cor cinza cristal em ambas as faces e fita de borda de PVC 2mm na cor cinza cristal; bordas em contato com o usuário em PVC (ou material superior) com arredondamento mínimo de 2,5 mm, demais acabamentos de borda com perfil de PVC na cor cinza cristal; estrutura dos pés em aço carbono (50x30mm) com tratamento antiferruginoso e acabamento através de pintura eletrostática na cor cinza cristal, com sapatas niveladoras de piso.	Marca:
--------------------------	--	---------------

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS DA MESA:

Altura da mesa (face superior) podendo variar de 72 a 75cm; Largura de 240cm;

Profundidade de 80cm - admite-se variação de até 3cm para mais ou para menos

COMPAINHA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - C E S A M A
AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1843 - 10º. ANDAR - JUIZ DE FORA - MG
FONE: (0XX32)3692-9331 / 3692-9332 - E-MAIL: meire@cesama.com.br

COLETA DE PREÇOS: 227357

na largura e profundidade da mesa.

Deverá atender rigorosamente a Norma Regulamentadora NR17 – Ergonomia.

96882-	015.006.0004-1	MESA REFEITÓRIO COMPLETA	PÇ	10	_____,__	_____,__
--------	----------------	--------------------------	----	----	----------	----------

Descrição do Item Conjunto de mesa e 2 bancos corridos, com tampos (mesa e bancos) de espessura 18mm, fabricada em MDP (Painel de Partícula de Média Densidade) e acabamento em BP com acabamento melamínico texturizado de baixa pressão na cor cinza cristal em ambas as faces e fita de borda de PVC 2mm na cor cinza cristal; bordas em contato com o usuário em PVC (ou material superior) com arredondamento mínimo de 2,5 mm, demais acabamentos de borda com perfil de PVC na cor cinza cristal; estrutura dos pés em aço carbono (50x30mm) com tratamento antiferruginoso e acabamento através de pintura eletrostática na cor cinza cristal, com sapatas niveladoras de piso.

Marca:

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS DA MESA:

Altura total (face superior) podendo variar de 72 a 75cm; Largura de 240cm;
Profundidade de 80cm - admite-se variação de até 3cm para mais ou para menos na largura e profundidade da mesa.
Deverá atender rigorosamente a Norma Regulamentadora NR17 – Ergonomia.

96882-	015.006.0004-2	BANCO REFEITÓRIO 120CM	PÇ	20	_____,__	_____,__
--------	----------------	------------------------	----	----	----------	----------

Descrição do Item Banco corrido com tampo de espessura 18mm, fabricado em MDP (Painel de Partícula de Média Densidade) e acabamento em BP com acabamento melamínico texturizado de baixa pressão na cor cinza cristal em ambas as faces e fita de borda de PVC 2mm na cor cinza cristal; bordas em contato com o usuário em PVC (ou material superior) com arredondamento mínimo de 2,5 mm, demais acabamentos de borda com perfil de PVC na cor cinza cristal; estrutura dos pés em aço carbono (30x30mm) com tratamento antiferruginoso e acabamento através de pintura eletrostática na cor cinza cristal, com sapatas niveladoras de piso.

Marca:

COMPAINHA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - C E S A M A
AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1843 - 10º. ANDAR - JUIZ DE FORA - MG
FONE: (0XX32)3692-9331 / 3692-9332 - E-MAIL: meire@cesama.com.br

COLETA DE PREÇOS: 227359

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS DO BANCO:

Altura do assento até o chão de 45cm; Largura de 120cm; Profundidade de 30cm - admite-se variação de até 3cm para mais ou para menos na largura e profundidade do banco.

Deverá atender rigorosamente a Norma Regulamentadora NR17 – Ergonomia.

Vide referência ilustrativa (ref. para os itens 32, 33 e 34)

96882-	015.006.0004-3	BANCO REFEITÓRIO 180CM	PÇ	20	____,____	____,____
--------	----------------	------------------------	----	----	-----------	-----------

Descrição do Item	Banco corrido com tampo de espessura 18mm, fabricado em MDP (Painel de Partícula de Média Densidade) e acabamento em BP com acabamento melamínico texturizado de baixa pressão na cor cinza cristal em ambas as faces e fita de borda de PVC 2mm na cor cinza cristal; bordas em contato com o usuário em PVC (ou material superior) com arredondamento mínimo de 2,5 mm, demais acabamentos de borda com perfil de PVC na cor cinza cristal; estrutura dos pés em aço carbono (30x30mm) com tratamento antiferruginoso e acabamento através de pintura eletrostática na cor cinza cristal, com sapatas niveladoras de piso.	Marca:
--------------------------	--	---------------

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS DO BANCO:

Altura do assento até o chão de 45cm; Largura de 180cm; Profundidade de 30cm - admite-se variação de até 3cm para mais ou para menos na largura e profundidade do banco.

Deverá atender rigorosamente a Norma Regulamentadora NR17 – Ergonomia.

96882-	015.006.0004-4	BANCO REFEITÓRIO 240CM	PÇ	20	____,____	____,____
--------	----------------	------------------------	----	----	-----------	-----------

Descrição do Item	Banco corrido com tampo de espessura 18mm, fabricado em MDP (Painel de Partícula de Média Densidade) e acabamento em BP com acabamento melamínico texturizado de baixa pressão na cor cinza cristal em ambas as faces e fita de borda de PVC 2mm na cor cinza cristal; bordas em contato com o usuário em PVC (ou material superior) com arredondamento mínimo de 2,5 mm, demais	Marca:
--------------------------	--	---------------

COMPAINHA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - C E S A M A
AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1843 - 10º. ANDAR - JUIZ DE FORA - MG
FONE: (0XX32)3692-9331 / 3692-9332 - E-MAIL: meire@cesama.com.br

COLETA DE PREÇOS: 227361

acabamentos de borda com perfil de PVC na cor cinza cristal; estrutura dos pés em aço carbono (30x30mm) com tratamento antiferruginoso e acabamento através de pintura eletrostática na cor cinza cristal, com sapatas niveladoras de piso.

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS DO BANCO:

Altura do assento até o chão de 45cm; Largura de 240cm; Profundidade de 30cm - admite-se variação de até 3cm para mais ou para menos na largura e profundidade do banco.

Deverá atender rigorosamente a Norma Regulamentadora NR17 – Ergonomia.

96882-	015.016.0001-0	ARMARIO ALTO TIPO DIRETOR 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS	PÇ	15	_____,__	_____,__
--------	----------------	--	----	----	----------	----------

Descrição do Item	Armário com duas portas articuladas, com fechadura, quatro prateleiras com capacidade de no mínimo 3kg; matéria prima MDP (Painel de Partícula de Média Densidade) com revestimento melamínico texturizado de baixa pressão na cor cinza cristal; estrutura da caixa com, no mínimo 18mm de espessura; portas de 15mm de espessura; chapa das costas em fibra de 6mm; fita de borda em PVC de 2mm nos tampos e portas e de 0,45mm no restante do produto, na cor cinza cristal; com pés niveladores; dobradiças com tratamento antiferruginoso. Puxadores em polipropileno.	Marca:	
	CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS DO ARMÁRIO: Largura de 90cm, profundidade de 40cm e altura de 160cm. Admite-se variação de até 3cm para mais ou para menos em quaisquer dimensões.		

96882-	015.017.0002-2	ARQUIVO PARA PASTA SUSPensa C/ 4 GAVETAS	PÇ	5	_____,__	_____,__
--------	----------------	--	----	---	----------	----------

Descrição do Item	Armário com fechadura, quatro gavetões com corrediças telescópicas, cada uma das gavetas contendo suporte para pastas suspensas; matéria prima MDP (Painel de Partícula de Média Densidade) com revestimento melamínico texturizado de baixa pressão na cor cinza cristal; estrutura da caixa com, no mínimo 18mm de espessura; portas de 15mm de espessura; chapa das costas em fibra de 6mm; fita de borda em PVC de 2mm nos tampos e portas e de 0,45mm no restante do	Marca:	
--------------------------	---	---------------	--

COMPAINHA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - C E S A M A
AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1843 - 10º. ANDAR - JUIZ DE FORA - MG
FONE: (0XX32)3692-9331 / 3692-9332 - E-MAIL: meire@cesama.com.br

COLETA DE PREÇOS: 227363

produto na cor cinza cristal; com pés niveladores; correções com tratamento antiferruginoso. Puxadores em polipropileno.

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS DO ARQUIVO:

Largura de 50cm, profundidade de 45cm e altura de 160cm.

Admite-se variação de até 3cm para mais ou para menos em quaisquer dimensões.

96882-	015.005.0038-2	MESA DE TRABALHO (120 X 60CM)	PÇ	50	_____,'__	_____,'__
--------	----------------	-------------------------------	----	----	-----------	-----------

Descrição do Item Mesa de trabalho retangular, nas dimensões indicadas; tampo de espessura 18mm; fabricada em MDP (Painel de Partícula de Média Densidade) revestida em acabamento melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza cristal; bordas em contato com o usuário em PVC (ou material superior) com arredondamento mínimo de 2,5 mm, demais acabamentos de borda com perfil de PVC na cor cinza cristal; furação passa fios com acabamento no tampo na cor cinza cristal; estrutura dos pés em aço na espessura mínima de 1mm com tratamento antiferruginoso e acabamento através de pintura eletrostática na cor cinza cristal com sapatas niveladoras de piso; possui painel de fechamento (saia) com espessura mínima de 15mm, com o mesmo acabamento do tampo.

Marca:

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS DA MESA:

Altura da mesa (face superior) podendo variar de 72 a 75cm; Largura de 120cm; Profundidade de 60cm - admite-se variação de até 3cm para mais ou para menos na largura e profundidade da mesa - profundidade livre para os joelhos mínimo de 45,0 cm; largura livre para as pernas de 60,0 cm.

Deverá atender rigorosamente a Norma Regulamentadora NR17 – Ergonomia.

COMPAINHA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - C E S A M A
AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1843 - 10º. ANDAR - JUIZ DE FORA - MG
FONE: (0XX32)3692-9331 / 3692-9332 - E-MAIL: meire@cesama.com.br

COLETA DE PREÇOS: 227375

Endereço para Entrega: R. SANTA TEREZINHA, 505 - CEP: 36045-490

Use o carimbo com CNPJ da Firma para autenticar a proposta.

Juiz de Fora, 13 de Junho de 2022.

Valor Total das Mercadorias: _____, ____ TIPO DE EMPRESA

Valor do Desconto.....: _____, ____

Valor I.P.I.....: _____, ____

Frete e ou Acréscimos.....: _____, ____

__ ME

__ EPP

__ EQUIPARADA

__

OUTRA

Responsável pela Cotação

13/06/2022 08:24

Valor Total.....: _____, ____