



metalúrgica  
**Bocaiuva**

## PROPOSTA COMERCIAL

**OBJETO:** Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de acessórios para instalação de hidrômetros (ramais prediais) - arruelas, tubetes e porcas.

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	
<b>RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:</b> METALURGICA BOCAIUVA LTDA.	
<b>CNPJ:</b> 32.768.522/0001-24	
<b>ENDEREÇO:</b> Rua P, nº 190, Bloco C, Bairro Morada Nova 1.	
<b>CIDADE:</b> Bocaiúva/MG	<b>CEP:</b> 39.390-000
<b>E-MAIL:</b> <a href="mailto:licitacao@metalurgicabocaiuva.com.br">licitacao@metalurgicabocaiuva.com.br</a>	
<b>ICE:</b> 003379279.00-09	
<b>Tel/Fax:</b> (38)3251-3506, (38) 99268-1113	
<b>REPRESENTANTE LEGAL QUE FIRMARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:</b>	
<b>Nome:</b> Rafaela Rosana Pereira	
<b>Identificação:</b> RG: MG-11.659.438 e CPF: 044.638.226-45	
<b>Qualificação:</b> Bacharel em Ciências Contábeis.	
<b>REFERÊNCIAS BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO:</b>	
Banco do Brasil: Agência: 3209-3, C/C: 39.391-6;	
Caixa Econômica: Agência: 4259, C/C: 31-5, Operação: 003	

Declaramos estar ciente e de acordo com as condições do Edital, cujos termos são de nossa perfeita compreensão e que nossa empresa contém as condições gerais relativas ao fornecimento, independente de qualquer instrumento ou termo especial, além de que o objeto ora licitado está adequado à norma técnica correspondente.

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	FABRICANTE / MARCA / MODELO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4	3.780	PEÇA	ITEM 4 – TUBETE DE 1/2" CURTO TUBETE DE LIGA DE COBRE (LATAO), COM ROSCA DE ACORDO COM A N BR NM ISO 7-1, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 8194 E NBR 8195, PARA INSTALACAO DE HIDROMETROS EM RAMAIS PREDIAIS. COMP= 4 CM DIAMETRO INTERNO COM MEDIDA MINIMA DE 13 MM PAREDE DO TUBETE COM ESPESSURA MINIMA DE 3 MM FORMATO CIRCULAR OU OITAVADO SEM ARREDONDAMENTOS. NBR'S ATUALIZADAS	SAGA METAIS/ SAGA /DN15	R\$ 5,60	R\$ 21.168,00
5	9.000	PEÇA	ITEM 5 – PORCA P/ CARCACA DE 1/2" PORCA DE LATAO, FABRICADA DE ACORDO COM A NBR NM 212:2002 E NBR 8194, C/ ROSCA DE ACORDO COM A NBR 8133, PARA INSTALACAO DE HIDROMETROS COM TUBETES DE LATAO, EM RAMAIS PREDIAIS DE ÁGUA POTÁVEL. NBR'S ATUALIZADAS MINIMO DE 6 (SEIS) FILETES DE ROSCA PAREDE LATERAL COM ESPESSURA MINIMA DE 4 MM COM FORMATO SEXTAVADO EM TODA SUA EXTENSAO SEM ARREDONDAMENTO OU DIMINUIÇÃO DAS DIMENSÕES EM QUALQUER PARTE.	SAGA METAIS/ SAGA /DN15	R\$ 5,00	R\$ 45.000,00

METALURGICA BOCAIUVA LTDA - CNPJ: 032.768.522/0001-24  
Rua P nº 190, Morada Nova I - Bocaiuva MG - CEP: 39390-000  
[licitacao@metalurgicabocaiuva.com.br](mailto:licitacao@metalurgicabocaiuva.com.br) tel.: (38) 3251 2731

*Yasmin Taina Almeida*  
Analista de Licitações  
RG: 19.870-498  
CPF: 019.779.866-76




metalúrgica  
**Bocaiuva**

6	250	PEÇA	ITEM 6 – PORCA P/ CARCACA DE 3/4" PORCA DE LATAO, FABRICADA DE ACORDO C/NBR NM 212:2002 E NBR8 194, C/ ROSCA DE ACORDO COM A NBR 8133, PARA INSTALACAO DE HI DROMETROS COM TUBETES DE LATAO, EM RAMAIS PREDIAIS DE ÁGUA P OTAVEL.NBRS ATUALIZADAS MINIMO DE 6 (SEIS) FILETES DE ROSCA PAREDE LATERAL COM ESPESSURA MINIMA DE 4 MM COM FORMATO SEXTAVADO EM TODA SUA EXTENSAO SEM ARREDONDAMENT O OU DIMINUICAO DAS DIMENSOES EM QUALQUER PARTE.	SAGA METAIS/ SAGA /DN20	R\$ 6,99	R\$ 1.747,50
7	210	PEÇA	ITEM 7 – PORCA P/ CARCACA DE 1" PORCA DE LATAO, FABRICADA DE ACORDO C/NBR NM 212:2002 E NBR8 194, C/ ROSCA DE ACORDO COM A NBR 8133, PARA INSTALACAO DE HI DROMETROS COM TUBETES DE LATAO, EM RAMAIS PREDIAIS DE ÁGUA P OTAVEL.NBRS ATUALIZADAS MINIMO DE 6 (SEIS) FILETES DE ROSCA PAREDE LATERAL COM ESPESSURA MINIMA DE 4 MM COM FORMATO SEXTAVADO EM TODA SUA EXTENSAO SEM ARREDONDAMENT O OU DIMINUICAO DAS DIMENSOES EM QUALQUER PARTE.	SAGA METAIS/ SAGA /DN25	R\$ 14,00	R\$ 2.940,00

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 70.855,50 (SETENTA MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CIQUENTA CENTAVOS).**

**VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias.**

Bocaiuva/MG, 04 de Março de 2024.

  
METALURGICA BOCAIUVA LTDA  
CNPJ: 32.768.522/0001-24  
Yasmim Tainá Almeida  
Analista de Licitações  
CPF: 019.779.866-76  
RG: MG-19.870.498 – SSP/MG

**32.768.522/0001-24**  
IE: 0033792790009  
METALÚRGICA BOCAIUVA LTDA  
R: Q, nº 229, Bloco C - B. Morada Nova I  
CEP: 39.390.000  
BOCAIUVA - MG

METALURGICA BOCAIUVA LTDA - CNPJ: 032.768.522/0001-24  
Rua P nº 190, Morada Nova I - Bocaiuva MG - CEP: 39390-000  
licitacao@metalurgicabocaiuva.com.br tel: (38) 3251 2731



# CATÁLOGO DE PRODUTOS



[sagametais.com.br](http://sagametais.com.br)





A SAGA METAIS LTDA, atua na área de conformação e usinagem de não ferrosos compostos de liga de cobre, bronze e latão. Todos os processos de fabricação dos nossos produtos são controlados e monitorados pelos setores de qualidade da Empresa. Somos a única empresa Brasileira com fabricação de conexões para instalação de hidrômetros que utiliza o processo de forja, o que garante um melhor acabamento visual, resistência mecânica e alta eficiência contra vazamento e estanqueidade.

uma empresa do  **gruposaga**



## VISÃO

Ser referência no mercado de não ferrosos.

## MISSÃO:


Produzir e comercializar produtos de qualidade assegurada, prestar serviços de excelência, atendendo as exigências dos clientes e legislações pertinentes, garantindo assim a rentabilidade do negócio.

## VALORES

Dedicação aos princípios cristãos, valorização humana, integridade, comprometimento e superação de resultados.


# LINHA REGISTROS E VÁLVULAS

Linha de registros e válvulas para controle e interrupção de fornecimento de água.



# REGISTRO DE PRESSÃO

O Registro de Pressão SAGA é fabricado com material latão, com vários tamanho de bitolas. Garante um bom uso para instalação de controle de fluxo da água e, também pode ser usado para bloquear a saída de água de sistemas hidráulicos.



Haste usinada em peça única altamente resistente.

Corpo e castelo produzidos em latão forjado.

Possui êmbolo sextavado que diminui o desgaste no vedante.

Sede substituível cromada maior durabilidade e facilidade de manutenção.



Registro de Pressão Base bitolas: 1/2", 3/4".



O cobre presente na liga de latão nos protege contra a ação de vírus e bactérias.




# REGISTRO GAVETA

O Registro de Gaveta SAGA pode ser utilizado como registro geral de água. É produzido em latão forjado. Disponível nas Bitolas 1/2" até 1". Deve ser usado totalmente aberto ou totalmente fechado.

Sistema de vedação com o'ring, facilita manutenção sem fechar a coluna e é a garantia contra vazamentos.

Encaixe perfeito da gaveta na sede, garantindo excelente vedação.

Guias laterais, não permitem o contato da gaveta com o corpo do registro, evitando desgaste de ambos.



Registro de Gaveta Base  
bitolas: 1/2", 3/4", 1".



Volante plástico  
não enferruja

Registro de Gaveta Bruto  
bitolas: 1/2", 3/4", 1".

# VÁLVULAS DE RETENÇÃO

Fabricado em latão forjado, a válvula de retenção é usada na saída das bombas e registros para proteger o equipamento contra danos no refluxo. Permite que o fluxo de água escoe, em uma direção determinada, evitando assim o fluxo reverso de forma automática.



Válvula de Retenção  
Universal  
bitola: 3/4"

**VRU:** Indicada para uso em qualquer ponto da tubulação onde não deva existir refluxo de água:

- Na saída de bombas hidráulicas evitando vazamento pelo selo;
- Ao longo da tubulação de recalque evitando golpe de aríete na parada da bomba;
- Na entrada de boilers evitando o retorno de água quente para a tubulação de água fria.



O cobre presente na liga de latão nos protege contra a ação de vírus e bactérias.



Fornecer alívio de pressão para a segurança do sistema.

# REGISTRO ESFERA



O Registro Esfera SAGA é fabricado com material latão e banhado em níquel, borboleta verde, nos tamanhos DN15 e DN20, Macho/Fêmea, padrão Copasa. Garante um bom uso para instalação de controle de fluxo da água e, também pode ser usado para bloquear a saída de água de sistemas hidráulicos.



O cobre presente na liga de latão nos protege contra a ação de vírus e bactérias.



Aplicação em kits de instalação de medidores diversos.



Com alta qualidade e rosca externa e interna ele também é recomendado para instalações em caixa d'água.

# REGISTRO DE CORTE COM TRAVA MAGNÉTICA

Um moderno, inovador e robusto produto que garante praticidade e segurança às companhias autarquias de saneamento.



Trava e chave magnética codificada.



Controle de fluxo de corte.



Corte a seco, sem desperdício.




A prova de violação do corte.



Tempo de corte de fornecimento reduzido.



Economia no gasto com material.



## COMO FUNCIONA?

Um moderno, inovador e robusto A válvula possui uma chave magnética que, quando acoplada à trava, permite o desbloqueio da mesma por pressionamento.


A trava magnética é liberada, permitindo a abertura ou o fechamento da válvula para o fluxo da água.

A chave magnética também funciona como volante para execução do movimento de abertura ou fechamento como uma torneira.

# LINHA CONEXÕES E ADAPTADORES

---

Uma completa linha de produtos fabricados para aplicações diversas em kits de conexão, bem como na fabricação de medidores



# TUBETE LATÃO

## TUBETE KIT CONEXÃO PARA HIDRÔMETROS

### MATERIAL

LATÃO, CONFORME ABNT NBR 6941

### NORMAS DE REFERÊNCIA

ABNT NBR 8194 / ABNT NBR NM - ISO 7-1 e ABNT NBR 6414



## CARACTERÍSTICAS GERAIS



Aplicação em kits de instalação de medidores diversos.




O cobre presente na liga de latão nos protege contra a ação de vírus e bactérias;



Tubetes DN15 disponíveis também nos tamanhos 90mm e 140mm;



Opcional nas cores latão ou niquelado;



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões mm										Tipo da rosca do tubete ABNT NBR NM ISO 7.1
DN	Normal								Longo	
	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	a	b	L	e	L	
	± 0,5	+ 0 - 0,3	+ 0 - 0,3	± 0,5	± 0,5	+ 0,5 - 0	± 1,5	min.	± 1,5	
15	13,0	21,0	24,0	17,0	3,0	1,5	39,0	3	89,0	R ½
20	19,0	26,4	30,0	23,0	3,0	1,5	47,0	5	122,0	R ¾
25	25,0	33,3	38,5	29,0	4,0	1,5	57,0	6	-	R 1
32	35,0	42,0	45,0	39,0	4,0	1,5	57,0	6	-	R 1 ¼
40	38,0	48,1	56,0	43,0	5,0	1,5	67,0	7	-	R 1 ½

# PORCA LATÃO

## PORCA KIT CONEXÃO PARA HIDRÔMETROS

### MATERIAL

LATÃO, CONFORME ABNT NBR 6941

### NORMAS DE REFERÊNCIA

ABNT NBR 8194 / ABNT 8133



## CARACTERÍSTICAS GERAIS



Aplicação em kits de instalação de medidores diversos.




O cobre presente na liga de latão nos protege contra a ação de vírus e bactérias;



Produto pode ser fabricado personalizado de acordo com a necessidade do cliente;



Opcional nas cores latão ou niquelado;



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DN	Dimensões mm						Designação da rosca		
	d <sub>2</sub> + 0,5 - 0	a Mínimo	c	L	s	d <sub>1</sub> ± 0,5	Tuboete ABNT NBR NM ISO 7-1	Porca ISO 228-1	
15	21,5	10	4	18	32	2,0	Sextavado	R ½	G ¾
20	27,0	13	5	23	38	2,0	Sextavado	R ¾	G 1
25	34,0	13	6	24	49	2,0	Sextavado	R 1	G 1 ¼
32	42,5	14	5	22	55	2,0	Sextavado	R 1 ¼	G 1 ½
40	48,5	14	7	27	70	2,0	Oitavado	R 1 ½	G 2

# TUBETE PP

## TUBETE KIT CONEXÃO PARA HIDRÔMETROS

### MATERIAL

PP, CONFORME ABNT NBR 6941


### NORMAS DE REFERÊNCIA

ABNT NBR 8194 / ABNT NBR NM - ISO 7-1 e ABNT NBR 6414



Demonstrativo do Tubete montado com a porca.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



DN	Dimensões mm					Designação da rosca		
	$d_2$ +0,5 -0	a	c	L	s	$d_1$ ±0,5	Tubete ABNT NBR NM ISO 7.1	Porca ISO 228-1
15	21,5	10	4	18	37 ± 3	2,0	R ½	G ¾
20	27,0	13	5	23	46,5 ± 2,5	2,0	R ¾	G 1
25	34,0	13	6	24	56,5 ± 1,5	2,0	R 1	G 1 ¼

NOTA 1 Recomenda-se que as porcas tenham geometria sextavada.  
NOTA 2 Aplica-se a porcas com ou sem inserto metálico na rosca.

# PORCA PP


## PORCA KIT CONEXÃO PARA HIDRÔMETROS

### MATERIAL

PP, CONFORME ABNT NBR 6941


### NORMAS DE REFERÊNCIA

ABNT NBR 8194 / ABNT NBR 8133



Opicional com Inseto Metálico de Fábrica.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Dimensões mm						Designação da rosca		
DN	$d_2$	$a$	$c$	$L$	$s$	$d_1$	Tubete	Porca
	+ 0,5 - 0	Mínimo		± 1		± 0,5	ABNT NBR NM ISO 7.1	ISO 228-1
15	21,5	10	4	18	$37 \pm 3$	2,0	R ½	G ¾
20	27,0	13	5	23	$46,5 \pm 2,5$	2,0	R ¾	G 1
25	34,0	13	6	24	$56,5 \pm 1,5$	2,0	R 1	G 1 ¼

NOTA 1 Recomenda-se que as porcas tenham geometria sextavada.  
NOTA 2 Aplica-se a porcas com ou sem inserto metálico na rosca.

# INSERTO METÁLICO

INSERTO PARA CONEXÃO EM PVC / PP DN15, DN20 E 1"

· INSERTO METÁLICO EM LATÃO PRODUZIDO CONFORME A NBR 8194 E ISO 228-1 (DESIGNAÇÃO DA ROSCA DE PORCAS)




DN	Dimensões mm					Designação da rosca		
	$d_2$	a	c	L	s	$d_f$	Tubete	Porca
	+0,5 -0	Mínimo	± 1	± 0,5		ABNT NBR NM ISO 7.1	ISO 228-1	
15	21,5	10	4	18	$37 \pm 3$	2,0	R ½	G ¾
20	27,0	13	5	23	$46,5 \pm 2,5$	2,0	R ¾	G 1
25	34,0	13	6	24	$56,5 \pm 1,5$	2,0	R 1	G 1 ¼

NOTA 1 Recomenda-se que as porcas tenham geometria sextavada.  
NOTA 2 Aplica-se a porcas com ou sem inserto metálico na rosca.

# JUNTA DE VEDAÇÃO

JUNTA DE VEDAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL



Dimensões mm			
DN	Tolerância	$d_1$	$d_2$
15	± 0,3	17,0	23,5
20	± 0,3	23,0	29,6
25	± 0,4	29,0	38,1
32	± 0,4	39,0	44,5
40	± 0,5	43,0	55,8

# TUBO PARA INSERTO

TUBO LATÃO PARA INSERTO DN15 E DN20



Opcional de fabricação de acordo com as especificações do cliente.



O cobre presente na liga de latão nos protege contra a ação de vírus e bactérias;

# CARCAÇAS MEDIDORES

CARCAÇAS PERSONALIZADAS SOB MEDIDA PARA MEDIDORES



Aplicação em medidores diversos.



Opcional de fabricação de acordo com as especificações do cliente.



O cobre presente na liga de latão nos protege contra a ação de vírus e bactérias;



Opcional de cores: natural, azul royal ou niquelado de acordo com o cliente.



# LINHA PERFIS, BARRAS E VERGALHÕES

Linha de perfis, barras e vergalhões em latão. Produzidos com rigoroso padrão de qualidade, nossos produtos são feitos sob medidas de acordo com a necessidade de cada cliente.



# BARRAS, VERGALHÕES E PERFIS EM LATÃO

Produção em larga escala de barras, perfis e vergalhões sob medida de acordo com a necessidade de cada cliente.



BARRA SEXTAVADA



BARRA REDONDA



BARRA QUADRADA



TUBO SEXTAVADO



TUBO REDONDO





# NOSSOS PROCESSOS DE FABRICAÇÃO

**Fundição Contínua:** O processo de fundição contínua consiste em fundir e conformar o produto final numa única operação, eliminando tempos intermediários de esfriamento em moldes, garantindo controle e constância de propriedades físicas e geométricas de cada produto.

**Fundição por Coquilha:** Processo de fundição em que se utiliza uma moldação metálica e que consiste na obtenção de uma peça fundida pelo vazamento do metal líquido na referida moldação metálica. O enchimento da peça é conseguido pela ação da força da gravidade

**Forjamento:** É o nome genérico de operações de conformação mecânica efetuadas com esforço de compressão sobre um material dúctil, de tal modo que ele tende a assumir o contorno ou perfil da ferramenta de trabalho.

**Usinagem:** Um procedimento que tem o objetivo de dar forma a uma matéria- prima, através de ferramentas ou máquinas.

# Conheça o Programa **PERMUTA DE SUCATA** da **SAGA METAIS**

## Logística Reversa

**Carcaças**  
**Conexões**  
(Porcas, Tubetes, Registro de Esfera).



**01**

Entre em contato conosco informando a quantidade de sucata que tem disponível.

**03**

É celebrado um contrato de permuta entre a SAGA e sua Cia/Empresa.

**02**

Nosso comercial fará uma análise e informará a quantidade de Carcaças, Conexões (Porcas, Tubetes, Registro de Esfera), de acordo com a quantidade/peso.

**04**

Realizamos a coleta da suas Carcaças, Conexões (Porcas, Tubetes, Registro de Esfera), e entregaremos novos materiais prontos para serem usados.

# Você Sabia?


## O COBRE PROTEGE CONTRA VÍRUS E BACTÉRIAS.



O cobre é um forte aliado no combate a infecções, devido a sua eficiência como agente bactericida.



Por isso, as superfícies de cobre e suas ligas são ideais para prevenir a transmissão de doenças.



## COMPROVADO!

O cobre antimicrobiano reduz em até 58% as infecções hospitalares em UTIs.

Suas propriedades fazem com que mais de 99,9% das bactérias sejam eliminadas das superfícies em até duas horas de exposição. Por isso, o seu uso como revestimento em ambientes hospitalares ajuda à evitar contaminações.

A ação bactericida do cobre é contínua e se mantém mesmo após sofrer abrasões ou oxidações.

**Todos os nossos produtos possuem cobre em sua composição química. Por isso, temos orgulho em dizer que temos a melhor conexão do Brasil!**

# SUS TENTA BILI DADE



Compromisso **SOCIOAMBIENTAL** para a **SAGA METAIS** é primordial que nosso trabalho para produção de produtos de qualidade seja proporcional ao nosso compromisso de sustentabilidade e socioambiental, por isso buscamos continuamente desenvolver ações para equilibrar as operações da empresa com o bem estar do planeta. Trabalhamos de maneira ética e transparente de acordo com a lei e regulamentos. Buscamos proporcionar um ambiente de trabalho saudável, seguro e inspirador para nossos funcionários, além de apoiar a comunidade, para que possa progredir.

## **Ações sustentáveis SAGA METAIS:**

- Logística reversa de medidores obsoletos e danificados, que podem ser trocados por novos produtos Saga; (Consulte condições)
- Geração da nossa própria energia limpa e renovável. São mais de 30 a 32 mil kWh mês, o que é suficiente para abastecer 450 residências com consumo médio de 80 kWh.
- Reutilização de aproximadamente 60 mil litros de água, em banheiros e limpeza em geral.- Tratamento e Reaproveitamento da água da chuva;
- Uso de material latão com auto poder de inocuidade, na fabricação de conexões, o que impede que a água leve contaminantes tanto ao ser humano quanto ao planeta;
- Prática de Coleta Seletiva do lixo interno;
- Reciclagem de material plástico;



 Rafaela Pereira (38) 9 9165-0331

 Leonardo Souza (38) 998398189  
(38) 991650282

 Victor Alves (38) 9 9946-9343

 Fixo (38) 3251 3506 / 3251 3365

 Camily Vitória (31) 9 7144-7560

 [comercial@sagametais.com.br](mailto:comercial@sagametais.com.br)

 Licitação (38) 9 9268-1113



Rua Q nº 229, Morada Nova I,  
Bocaiúva MG, CEP: 39.390-000  
Tel.: (38) 3251 3506 / 3251 3365 / 3251 1720



metalúrgica  
**Bocaiuva**

## PROCURAÇÃO

A Empresa METALURGICA BOCAIUVA LTDA, inscrita no CNPJ nº 32.768.522/0001-24 sediada na Rua P, nº 190, Bairro Morada Nova 1, CEP: 39.390-000, Bocaiúva/MG, por intermédio de seus sócios, a Sra. Bruna Talita Pereira Batista Almeida, Empresaria, portadora da Carteira de Identidade nº MG-17.524.729, SSP/MG e CPF nº 111.714.316-35, residente à Rua Alexandre Xavier de Macedo, nº 116, Bairro Jardim Aeroporto / Bocaiúva-MG e a Sra. Laura Leide Cordeiro Correa Siqueira, Empresária, portadora da Carteira de Identidade nº 2.884.730, SSP/DF e CPF nº: 059.702.176-70, residente a Rua Celestino Pinheiro, número 314, Bairro Planalto, município Montes Claros/MG, CEP 39.404-034 pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, sua procuradora a senhorita YASMIM TAINÁ ALMEIDA, PORTADORA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº MG-19.870.498, E CPF Nº 019.779.866-76, BRASILEIRA, SOLTEIRA, ADMINISTRADORA E ANALISTA DE LICITAÇÃO RESIDENTE A RUA JOSÉ JACINTO ALVES DE PAULA Nº 09, BAIRRO CENTRO , ENGENHEIRO NAVARRO-MG, CEP: 39.390-000 , a quem confere amplos poderes de representante legal de forma genérica: para junto aos órgãos públicos Federais, Estaduais e Municipais, nacionais e internacionais, praticar atos necessários para representar a outorgante em licitações e pregões, presenciais e eletrônicos, em geral, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, proposta escritas, negociar preços e demais condições, assinar declarações, propostas, atas e contratos, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta procuração para outro, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso.

Validade: Até 31 de Dezembro de 2024

Bocaiúva – MG, 22 de Novembro de 2023

1º OFÍCIO

*Bruna Talita P. Batista Almeida*

METALURGICA BOCAIUVA LTDA


CNPJ: 32.768.522/0001-24

Bruna Talita Pereira Batista Almeida

Sócia

CPF: 111.714.316-35

RG.: MG-17.524.729



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE MINAS GERAIS  
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
INSTITUTO DE IDENTIFICACAO

2211-0

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR  
*Yasmim Taina Almeida*

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

REGISTRO GERAL MG-19.870.498 DATA DE EXPEDICAO 07/08/2012

NOME YASMIM TAINA ALMEIDA

FILIAÇÃO GERALDO APARECIDO DE ALMEIDA  
NILMA LEITE DOS REIS

NATURALIDADE BOCAIUVA-MG DATA DE NASCIMENTO 1/6/1997

DCC ORIGEM NASC. LV-17A FL-47V

ENGENHEIRO NAVARRO-MG

CPF 019779866-76

LETICIA ALESSI MACHADO ROGÉDO  
ASSINATURA DO DIRETOR

PIT-2211 LEI Nº 7.116 DE 29/08/83