COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90018/2024

Às 09:40 horas do dia 05 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JULIO CESAR TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900182024, Pregão nº 90018/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de bomba dosadora, chave fusível, conector, cabo flexível, fusível, fita isolante, terminal compressão, transformadores, rotores e válvulas de retenção para uso da CESAMA.		
Entrega de propostas:	De 06/06/2024 às 08:00 até 18/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 18/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2024 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2024 às 09:08:36	Bom dia Senhores Fornecedores. Informamos que conforme disposto no RILC, não serão em nenhuma hipótese aceitos valores que, após negociação, permaneçam acima do provisionado para aquisição pela CESAMA.
Sistema	18/06/2024 às 09:08:50	Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto.
Sistema	18/06/2024 às 09:08:58	O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO UNITÁRIO REGISTRADO POR ITEM, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	18/06/2024 às 09:09:16	Lembramos ainda, que conforme edital, quando finalizada a etapa de lances e a negociação, a empresa detentora do menor preço deverá encaminhar sua proposta ajustada no prazo de 2 horas após a solicitação do pregoeiro conforme registrada em chat.
Sistema	18/06/2024 às 09:14:00	SENHORES LICITANTES, OS ITENS 19 E 20 ESTÃO COM VALOR ACIMA DO MÁXIMO ACEITÁVEL, CONFORME INFORMADO NÃO PODEREMOS ACEITAR ACIMA DO PROVISIONADO.
Sistema	18/06/2024 às 09:28:43	SENHORES LICITANTES, O ITEM 26 ESTÁ COM VALOR ACIMA DO MÁXIMO ACEITÁVEL, CONFORME INFORMADO NÃO PODEREMOS ACEITAR ACIMA DO PROVISIONADO.
Sistema	18/06/2024 às 09:34:42	SENHORES LICITANTES, O ITEM 29 ESTÁ COM VALOR ACIMA DO MÁXIMO ACEITÁVEL, CONFORME INFORMADO NÃO PODEREMOS ACEITAR ACIMA DO PROVISIONADO.
Sistema	18/06/2024 às 09:48:31	SENHORES LICITANTES, O ITEM 33 ESTÁ COM VALOR ACIMA DO MÁXIMO ACEITÁVEL, CONFORME INFORMADO NÃO PODEREMOS ACEITAR ACIMA DO PROVISIONADO.
Sistema	18/06/2024 às 10:02:37	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2024 às 10:02:58	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	18/06/2024 às 11:02:37	Senhores Licitantes, esta sessão será interrompida neste momento e será retomada hoje, terça-feira(dia 18/06/2024), às 14:30 hs para darmos prosseguimento a fase de negociação. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	18/06/2024 às 14:31:37	Senhores fornecedores, boa tarde, por gentileza, permaneçam conectados para darmos andamento ao certame.
Sistema	18/06/2024 às 14:31:52	Daremos continuidade a fase de negociação e o envio de propostas. Permaneçam conectados.
Sistema	18/06/2024 às 15:20:56	Senhores fornecedores, primeiros colocados, boa tarde. Finalizada a etapa de lances, está aberto o prazo para envio das propostas REAJUSTADAS, incluindo Catálogos/Folders, as quais deverão ser recebidas no email -rfrancisquini@cesama.com.br - no prazo improrrogável de 2 (duas) horas, sob pena de desclassificação.
Sistema	18/06/2024 às 15:21:07	Favor encaminhar também declaração assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV, sob pena de desclassificação.
Sistema	18/06/2024 às 15:23:09	Continuamos negociando com alguns fornecedores, pois muitos itens estão acima do preço provisionado pela CESAMA. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2024 às 16:48:23	Senhores Licitantes, esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 19/06/2024 às 14:30 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/06/2024 às 14:31:35	Senhores fornecedores, boa tarde, por gentileza, permaneçam conectados para darmos andamento ao certame.
Sistema	19/06/2024 às 14:31:55	Informamos que as empresas: SOLAR TRAFO TRANSFORMADORES LTDA (Item 18), 53.046.304 BRUNO SOUZA LOPES (Itens 19 e 20), PROMINENT BRASIL LTDA (Item 27), L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA (Item 28) e CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO (Item 32) enviaram suas propostas tempestivamente via email.
Sistema	19/06/2024 às 14:32:57	As mesmas foram enviadas para análise pela área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Ronaldo Guimaraes Reis, Chefe do Departamento de Manutenção Eletromecânica, que nos retornou: “As propostas atendem as especificações.”.
Sistema	19/06/2024 às 14:33:14	Diante do exposto faremos a ACEITAÇÃO dos itens 18, 19, 20 27, 28 e 32. Para os demais itens faremos a convocação dos fornecedores classificados. Permaneçam conectados.
Sistema	19/06/2024 às 16:50:46	Senhores Licitantes, suspenderemos a sessão para o envio das propostas e retornaremos amanhã(dia 20/06/2024) às 14:30 horas. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	20/06/2024 às 14:31:31	Senhores licitantes, boa tarde ! A área técnica da CESAMA está analisando as propostas, portanto suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã dia 21/06/2023 às 09:00hs. É imprescindível que todos estejam conectados para darmos andamento ao pregão. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	21/06/2024 às 09:02:18	Senhores licitantes, bom dia ! A área técnica da CESAMA continua analisando as propostas, portanto suspenderemos a sessão e retornaremos dia 24/06/2023 (segunda-feira) às 09:00hs. É imprescindível que todos estejam conectados para darmos andamento ao pregão. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	24/06/2024 às 09:00:31	Senhores fornecedores, bom dia, por gentileza, permaneçam conectados para darmos andamento ao certame.
Sistema	24/06/2024 às 09:01:02	Informamos que a empresa CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO (Itens 30 e 31) enviou sua proposta tempestivamente via email. A mesma foi enviada para análise pela área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Ronaldo Guimaraes Reis, Chefe do Departamento de Manutenção Eletromecânica, que nos retornou: “As propostas atendem as especificações.”.
Sistema	24/06/2024 às 09:01:54	A empresa AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS (Itens 21, 22, 23, 24 e 25) enviou sua proposta via email, a área técnica da CESAMA nos retornou: “Os itens ofertados pelo fornecedor não atendem as especificações para compra . Pedimos válvula de retenção de fechamento rápido e ele ofertou válvula tipo wafer de portinhola dupla.”.
Sistema	24/06/2024 às 09:02:22	Diante do exposto faremos a ACEITAÇÃO dos itens 30 e 31. Para os itens 21, 22, 23, 24 e 25 faremos a recusa das propostas e a convocação dos fornecedores classificados. Permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/06/2024 às 09:23:58	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão para o envio das propostas e retornaremos dia 26/06/2024(quarta-feira) às 9:00hs. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	26/06/2024 às 09:00:29	Senhores fornecedores, bom dia, por gentileza, permaneçam conectados para darmos andamento ao certame.
Sistema	26/06/2024 às 09:01:00	Informamos que a empresa GLOBAL DRIVES SOLUTION IMPORTS LTDA (Itens 21 e 25) enviou sua proposta tempestivamente via email. A mesma foi enviada para análise pela área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Ronaldo Guimaraes Reis, Chefe do Departamento de Manutenção Eletromecânica, que nos retornou: "As propostas atendem as especificações do edital.".
Sistema	26/06/2024 às 09:01:41	Diante do exposto faremos a ACEITAÇÃO dos itens 21 e 25. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/06/2024 às 09:35:57	Informamos que os itens 22, 23, 24, 26, 29, 33 e 34 foram fracassados.
Sistema	26/06/2024 às 09:36:41	Senhores Licitantes, faremos a habilitação dos fornecedores e finalização da sessão. Permaneçam conectados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/06/2024 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
18/06/2024 às 10:02:36	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 18 - Transformador a seco

Tipo: Trifásico, Potência Nominal: 1500 KVA, Tensão Primária: 13,8/13,2/12,6/12,0/11,4/10,8/10,2 KV, Tensão Secundária: 127/220 V, Frequência: 60 HZ, Aplicação: Distribuição De Energia, Grau Proteção: Ip-00,

Quantidade:	2	Valor estimado:	R$ 41.566,6600
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		

Adjucado e Homologado por CPF ***.067.***-*7 - JULIO CESAR TEIXEIRA para SOLAR TRAFO TRANSFORMADORES LTDA, CNPJ 33.251.485/0001-45, melhor lance: R$ 19.500,0000

Propostas do Item 18

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.567.618/0001-88 - AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 45.120,0000	-
Marca/Fabricante: Waltrans Modelo/versão: Waltrans Valor proposta: R$ 45.120,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
13.576.654/0001-00 - BHS - BOMBAS HIDRAULICAS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 62.350,0000	-
Marca/Fabricante: GE Modelo/versão: 111 Valor proposta: R$ 62.350,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
41.171.590/0001-00 - GLOBAL DRIVES SOLUTION IMPORTS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 24.700,0000	-
Marca/Fabricante: IDEAL Modelo/versão: TRIFASICO A SECO EM EPOX 30KVA Valor proposta: R$ 41.566,6600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
54.043.075/0001-89 - L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 31.995,9700	-
Marca/Fabricante: PÓLUX Modelo/versão: TTP-MT01 (TRANSFORMADOR TRIFASICO 30KVA SECO) Valor proposta: R$ 41.500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
29.953.468/0001-82 - LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 25.000,0000	-
Marca/Fabricante: IDEAL TRANSFORMADORES Modelo/versão: 30KVA Valor proposta: R$ 400.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
23.182.035/0001-94 - MRG REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 25.186,0000	-
Marca/Fabricante: GHR Modelo/versão: TRANSFORMADOR TRIFASICO 30KVA A SECO Valor proposta: R$ 41.566,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.251.485/0001-45 - SOLAR TRAFO TRANSFORMADORES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 19.500,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Solar/ Solar Trafo Transformadores ltda. Modelo/versão: FD-CRT30K4-15/2201 Valor proposta: R$ 41.500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
14.125.928/0001-07 - SONIA MOREIRA GONCALVES PARTICIPACOES Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 20.000,0000	-
Marca/Fabricante: JUND TRAFO Modelo/versão: TR 30KVA Valor proposta: R$ 80.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		

Lances do Item 18

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2024 09:03:05	41.171.590/0001-00	R$ 41.499,9900
18/06/2024 09:05:16	23.182.035/0001-94	R$ 41.450,0000
18/06/2024 09:05:23	41.171.590/0001-00	R$ 41.449,9900
18/06/2024 09:09:14	23.182.035/0001-94	R$ 41.400,0000
18/06/2024 09:09:15	41.171.590/0001-00	R$ 41.399,9900
18/06/2024 09:09:32	23.182.035/0001-94	R$ 41.380,0000
18/06/2024 09:09:33	41.171.590/0001-00	R$ 41.379,9900
18/06/2024 09:09:48	14.125.928/0001-07	R$ 41.100,0000
18/06/2024 09:09:51	41.171.590/0001-00	R$ 41.099,9900
18/06/2024 09:10:02	23.182.035/0001-94	R$ 41.090,0000
18/06/2024 09:10:03	41.171.590/0001-00	R$ 41.089,9900
18/06/2024 09:10:09	14.125.928/0001-07	R$ 40.000,0000
18/06/2024 09:10:12	41.171.590/0001-00	R$ 39.999,9900
18/06/2024 09:10:36	23.182.035/0001-94	R$ 39.980,0000
18/06/2024 09:10:39	41.171.590/0001-00	R$ 39.979,9900
18/06/2024 09:11:06	14.125.928/0001-07	R$ 39.700,0000
18/06/2024 09:11:06	41.171.590/0001-00	R$ 39.699,9900
18/06/2024 09:11:13	14.125.928/0001-07	R$ 39.500,0000
18/06/2024 09:11:15	41.171.590/0001-00	R$ 39.499,9900
18/06/2024 09:11:31	33.251.485/0001-45	R$ 38.000,0000
18/06/2024 09:11:33	41.171.590/0001-00	R$ 37.999,9900
18/06/2024 09:12:12	54.043.075/0001-89	R$ 41.449,0000
18/06/2024 09:12:15	14.125.928/0001-07	R$ 36.900,0000

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2024 09:12:15	41.171.590/0001-00	R$ 36.899,9900
18/06/2024 09:12:15	33.251.485/0001-45	R$ 37.500,0000
18/06/2024 09:12:22	41.171.590/0001-00	R$ 36.000,0000
18/06/2024 09:12:28	14.125.928/0001-07	R$ 35.000,0000
18/06/2024 09:12:29	33.251.485/0001-45	R$ 36.000,0000
18/06/2024 09:12:30	41.171.590/0001-00	R$ 34.999,9900
18/06/2024 09:12:32	54.043.075/0001-89	R$ 37.998,0000
18/06/2024 09:12:32	41.171.590/0001-00	R$ 34.000,0000
18/06/2024 09:12:40	23.182.035/0001-94	R$ 33.900,0000
18/06/2024 09:12:42	41.171.590/0001-00	R$ 33.899,9900
18/06/2024 09:12:42	33.251.485/0001-45	R$ 32.000,0000
18/06/2024 09:12:45	41.171.590/0001-00	R$ 31.999,9900
18/06/2024 09:12:50	54.043.075/0001-89	R$ 34.998,0000
18/06/2024 09:12:53	33.251.485/0001-45	R$ 31.000,0000
18/06/2024 09:12:54	41.171.590/0001-00	R$ 30.999,9900
18/06/2024 09:13:02	33.251.485/0001-45	R$ 30.000,0000
18/06/2024 09:13:03	41.171.590/0001-00	R$ 29.999,9900
18/06/2024 09:13:20	33.251.485/0001-45	R$ 29.800,0000
18/06/2024 09:13:21	41.171.590/0001-00	R$ 29.799,9900
18/06/2024 09:13:34	33.251.485/0001-45	R$ 29.000,0000
18/06/2024 09:13:36	41.171.590/0001-00	R$ 28.999,9900
18/06/2024 09:13:40	54.043.075/0001-89	R$ 32.000,0000
18/06/2024 09:13:44	33.251.485/0001-45	R$ 28.000,0000
18/06/2024 09:13:45	41.171.590/0001-00	R$ 27.999,9900
18/06/2024 09:13:49	23.182.035/0001-94	R$ 27.950,0000
18/06/2024 09:13:51	41.171.590/0001-00	R$ 27.949,9900
18/06/2024 09:13:51	54.043.075/0001-89	R$ 31.999,0000
18/06/2024 09:14:02	33.251.485/0001-45	R$ 27.500,0000
18/06/2024 09:14:03	41.171.590/0001-00	R$ 27.499,9900
18/06/2024 09:14:11	54.043.075/0001-89	R$ 31.998,0000
18/06/2024 09:14:11	33.251.485/0001-45	R$ 27.000,0000
18/06/2024 09:14:12	41.171.590/0001-00	R$ 26.999,9900
18/06/2024 09:14:19	54.043.075/0001-89	R$ 31.997,0000
18/06/2024 09:14:27	23.182.035/0001-94	R$ 26.950,0000
18/06/2024 09:14:27	41.171.590/0001-00	R$ 26.949,9900

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2024 09:14:28	54.043.075/0001-89	R$ 31.996,0000
18/06/2024 09:14:35	33.251.485/0001-45	R$ 26.400,0000
18/06/2024 09:14:36	41.171.590/0001-00	R$ 26.399,9900
18/06/2024 09:14:44	33.251.485/0001-45	R$ 26.000,0000
18/06/2024 09:14:45	41.171.590/0001-00	R$ 25.999,9900
18/06/2024 09:14:45	54.043.075/0001-89	R$ 31.995,9900
18/06/2024 09:14:53	23.182.035/0001-94	R$ 25.950,0000
18/06/2024 09:14:54	41.171.590/0001-00	R$ 25.949,9900
18/06/2024 09:15:03	33.251.485/0001-45	R$ 25.000,0000
18/06/2024 09:15:15	41.171.590/0001-00	R$ 24.990,0000
18/06/2024 09:15:26	33.251.485/0001-45	R$ 24.900,0000
18/06/2024 09:15:30	23.182.035/0001-94	R$ 25.186,0000
18/06/2024 09:15:33	54.043.075/0001-89	R$ 31.995,9800
18/06/2024 09:15:45	41.171.590/0001-00	R$ 24.850,0000
18/06/2024 09:16:02	54.043.075/0001-89	R$ 31.995,9700
18/06/2024 09:16:08	33.251.485/0001-45	R$ 24.800,0000
18/06/2024 09:16:25	41.171.590/0001-00	R$ 24.700,0000
18/06/2024 09:16:34	33.251.485/0001-45	R$ 24.000,0000
18/06/2024 09:17:46	14.125.928/0001-07	R$ 23.900,0000
18/06/2024 09:17:47	29.953.468/0001-82	R$ 30.000,0000
18/06/2024 09:18:02	33.251.485/0001-45	R$ 23.800,0000
18/06/2024 09:18:24	14.125.928/0001-07	R$ 23.750,0000
18/06/2024 09:18:40	33.251.485/0001-45	R$ 23.500,0000
18/06/2024 09:19:03	29.953.468/0001-82	R$ 25.000,0000
18/06/2024 09:19:52	14.125.928/0001-07	R$ 23.377,0000
18/06/2024 09:20:44	33.251.485/0001-45	R$ 23.200,0000
18/06/2024 09:21:20	14.125.928/0001-07	R$ 22.960,0000
18/06/2024 09:21:34	33.251.485/0001-45	R$ 22.500,0000
18/06/2024 09:22:08	14.125.928/0001-07	R$ 22.000,0000
18/06/2024 09:22:51	33.251.485/0001-45	R$ 21.500,0000
18/06/2024 09:23:01	14.125.928/0001-07	R$ 21.300,0000
18/06/2024 09:23:24	33.251.485/0001-45	R$ 21.000,0000
18/06/2024 09:23:36	14.125.928/0001-07	R$ 20.700,0000
18/06/2024 09:24:19	33.251.485/0001-45	R$ 20.500,0000
18/06/2024 09:24:45	14.125.928/0001-07	R$ 20.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2024 09:25:09	33.251.485/0001-45	R$ 19.500,0000

Mensagens do chat do Item 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2024 09:00:02	A abertura do item 18 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2024 09:03:02	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2024 09:03:02	Algumas propostas do item 18 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2024 09:27:10	O item 18 está encerrado.
Sistema	19/06/2024 14:35:07	O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 19/06/2024 15:05:07.
Sistema	26/06/2024 09:37:34	O item 18 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 26/06/2024 10:07:34.

Eventos do Item 18

Data/Hora	Descrição
05/07/2024 09:40:21	Fornecedor SOLAR TRAFO TRANSFORMADORES LTDA, CNPJ 33.251.485/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 19.500,0000.
05/07/2024 09:40:21	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 19/06/2024 15:05:07

Intenção de recurso na habilitação: 26/06/2024 10:07:34

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90018/2024

Às 09:40 horas do dia 05 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JULIO CESAR TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900182024, Pregão nº 90018/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de bomba dosadora, chave fusível, conector, cabo flexível, fusível, fita isolante, terminal compressão, transformadores, rotores e válvulas de retenção para uso da CESAMA.		
Entrega de propostas:	De 06/06/2024 às 08:00 até 18/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 18/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2024 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2024 às 09:08:36	Bom dia Senhores Fornecedores. Informamos que conforme disposto no RILC, não serão em nenhuma hipótese aceitos valores que, após negociação, permaneçam acima do provisionado para aquisição pela CESAMA.
Sistema	18/06/2024 às 09:08:50	Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto.
Sistema	18/06/2024 às 09:08:58	O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO UNITÁRIO REGISTRADO POR ITEM, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	18/06/2024 às 09:09:16	Lembramos ainda, que conforme edital, quando finalizada a etapa de lances e a negociação, a empresa detentora do menor preço deverá encaminhar sua proposta ajustada no prazo de 2 horas após a solicitação do pregoeiro conforme registrada em chat.
Sistema	18/06/2024 às 09:14:00	SENHORES LICITANTES, OS ITENS 19 E 20 ESTÃO COM VALOR ACIMA DO MÁXIMO ACEITÁVEL, CONFORME INFORMADO NÃO PODEREMOS ACEITAR ACIMA DO PROVISIONADO.
Sistema	18/06/2024 às 09:28:43	SENHORES LICITANTES, O ITEM 26 ESTÁ COM VALOR ACIMA DO MÁXIMO ACEITÁVEL, CONFORME INFORMADO NÃO PODEREMOS ACEITAR ACIMA DO PROVISIONADO.
Sistema	18/06/2024 às 09:34:42	SENHORES LICITANTES, O ITEM 29 ESTÁ COM VALOR ACIMA DO MÁXIMO ACEITÁVEL, CONFORME INFORMADO NÃO PODEREMOS ACEITAR ACIMA DO PROVISIONADO.
Sistema	18/06/2024 às 09:48:31	SENHORES LICITANTES, O ITEM 33 ESTÁ COM VALOR ACIMA DO MÁXIMO ACEITÁVEL, CONFORME INFORMADO NÃO PODEREMOS ACEITAR ACIMA DO PROVISIONADO.
Sistema	18/06/2024 às 10:02:37	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2024 às 10:02:58	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	18/06/2024 às 11:02:37	Senhores Licitantes, esta sessão será interrompida neste momento e será retomada hoje, terça-feira(dia 18/06/2024), às 14:30 hs para darmos prosseguimento a fase de negociação. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	18/06/2024 às 14:31:37	Senhores fornecedores, boa tarde, por gentileza, permaneçam conectados para darmos andamento ao certame.
Sistema	18/06/2024 às 14:31:52	Daremos continuidade a fase de negociação e o envio de propostas. Permaneçam conectados.
Sistema	18/06/2024 às 15:20:56	Senhores fornecedores, primeiros colocados, boa tarde. Finalizada a etapa de lances, está aberto o prazo para envio das propostas REAJUSTADAS, incluindo Catálogos/Folders, as quais deverão ser recebidas no email -rfrancisquini@cesama.com.br - no prazo improrrogável de 2 (duas) horas, sob pena de desclassificação.
Sistema	18/06/2024 às 15:21:07	Favor encaminhar também declaração assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV, sob pena de desclassificação.
Sistema	18/06/2024 às 15:23:09	Continuamos negociando com alguns fornecedores, pois muitos itens estão acima do preço provisionado pela CESAMA. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2024 às 16:48:23	Senhores Licitantes, esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 19/06/2024 às 14:30 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/06/2024 às 14:31:35	Senhores fornecedores, boa tarde, por gentileza, permaneçam conectados para darmos andamento ao certame.
Sistema	19/06/2024 às 14:31:55	Informamos que as empresas: SOLAR TRAFO TRANSFORMADORES LTDA (Item 18), 53.046.304 BRUNO SOUZA LOPES (Itens 19 e 20), PROMINENT BRASIL LTDA (Item 27), L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA (Item 28) e CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO (Item 32) enviaram suas propostas tempestivamente via email.
Sistema	19/06/2024 às 14:32:57	As mesmas foram enviadas para análise pela área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Ronaldo Guimaraes Reis, Chefe do Departamento de Manutenção Eletromecânica, que nos retornou: “As propostas atendem as especificações.”.
Sistema	19/06/2024 às 14:33:14	Diante do exposto faremos a ACEITAÇÃO dos itens 18, 19, 20 27, 28 e 32. Para os demais itens faremos a convocação dos fornecedores classificados. Permaneçam conectados.
Sistema	19/06/2024 às 16:50:46	Senhores Licitantes, suspenderemos a sessão para o envio das propostas e retornaremos amanhã(dia 20/06/2024) às 14:30 horas. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	20/06/2024 às 14:31:31	Senhores licitantes, boa tarde ! A área técnica da CESAMA está analisando as propostas, portanto suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã dia 21/06/2023 às 09:00hs. É imprescindível que todos estejam conectados para darmos andamento ao pregão. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	21/06/2024 às 09:02:18	Senhores licitantes, bom dia ! A área técnica da CESAMA continua analisando as propostas, portanto suspenderemos a sessão e retornaremos dia 24/06/2023 (segunda-feira) às 09:00hs. É imprescindível que todos estejam conectados para darmos andamento ao pregão. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	24/06/2024 às 09:00:31	Senhores fornecedores, bom dia, por gentileza, permaneçam conectados para darmos andamento ao certame.
Sistema	24/06/2024 às 09:01:02	Informamos que a empresa CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO (Itens 30 e 31) enviou sua proposta tempestivamente via email. A mesma foi enviada para análise pela área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Ronaldo Guimaraes Reis, Chefe do Departamento de Manutenção Eletromecânica, que nos retornou: “As propostas atendem as especificações.”.
Sistema	24/06/2024 às 09:01:54	A empresa AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS (Itens 21, 22, 23, 24 e 25) enviou sua proposta via email, a área técnica da CESAMA nos retornou: “Os itens ofertados pelo fornecedor não atendem as especificações para compra . Pedimos válvula de retenção de fechamento rápido e ele ofertou válvula tipo wafer de portinhola dupla.”.
Sistema	24/06/2024 às 09:02:22	Diante do exposto faremos a ACEITAÇÃO dos itens 30 e 31. Para os itens 21, 22, 23, 24 e 25 faremos a recusa das propostas e a convocação dos fornecedores classificados. Permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/06/2024 às 09:23:58	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão para o envio das propostas e retornaremos dia 26/06/2024(quarta-feira) às 9:00hs. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	26/06/2024 às 09:00:29	Senhores fornecedores, bom dia, por gentileza, permaneçam conectados para darmos andamento ao certame.
Sistema	26/06/2024 às 09:01:00	Informamos que a empresa GLOBAL DRIVES SOLUTION IMPORTS LTDA (Itens 21 e 25) enviou sua proposta tempestivamente via email. A mesma foi enviada para análise pela área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Ronaldo Guimaraes Reis, Chefe do Departamento de Manutenção Eletromecânica, que nos retornou: "As propostas atendem as especificações do edital.".
Sistema	26/06/2024 às 09:01:41	Diante do exposto faremos a ACEITAÇÃO dos itens 21 e 25. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/06/2024 às 09:35:57	Informamos que os itens 22, 23, 24, 26, 29, 33 e 34 foram fracassados.
Sistema	26/06/2024 às 09:36:41	Senhores Licitantes, faremos a habilitação dos fornecedores e finalização da sessão. Permaneçam conectados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/06/2024 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
18/06/2024 às 10:02:36	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 19 - Chave fusível indicadora

Tensão Máxima Operação: 15 KV, Corrente Nominal: 100 A, Capacidade Interrupção Simétrica: 10 KA, Tensão Suportável Impulso Atmosférico: 95 KV, Número De Pólos: Unipolar, Montagem: Vertical C/Ferragens P/Fixação Em Cruzeta Madeira, Característica Conector: Diâmetro P/Condutores De 6awg A 336,4mcm, Característica Do Isolador: Bucha,

Quantidade:	9	Valor estimado:	R$ 541,0100
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjucado e Homologado por CPF ***.067.***-*7 - JULIO CESAR TEIXEIRA para 53.046.304 BRUNO SOUZA LOPES, CNPJ 53.046.304/0001-56, melhor lance: R$ 668,0000, valor negociado: R$ 541,0000

Propostas do Item 19

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.046.304/0001-56 - 53.046.304 BRUNO SOUZA LOPES Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 668,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CHAVE FUS PORCELANA 24KV 100/300A S/FERR 125KV | E Modelo/versão: CHAVE FUS PORCELANA 24KV 100/300A S/FERR 125KV | E Valor proposta: R$ 668,0000 Valor negociado: R$ 541,0000 Quantidade ofertada: 9		
29.953.468/0001-82 - LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 900,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: D LIGHT Modelo/versão: 25KV Valor proposta: R$ 200.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 9		
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 831,3700	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CABINE Modelo/versão: 25KV Valor proposta: R$ 955,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 9		

Lances do Item 19

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2024 09:05:37	07.062.925/0001-06	R$ 831,3700
18/06/2024 09:18:31	29.953.468/0001-82	R$ 900,0000

Mensagens do chat do Item 19

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2024 09:00:02	A abertura do item 19 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2024 09:03:02	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2024 09:13:03	O item 19 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2024 09:13:41	A etapa aberta do item 19 foi reiniciada. Justificativa: Busca do melhor valor para a administração.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2024 09:23:41	O item 19 está encerrado.
Sistema para o participante 53.046.304/0001-56	18/06/2024 10:03:56	Senhor fornecedor, seu valor para o item 19 encontra-se acima daquele provisionado para aquisição, favor reduzi-lo ao valor estimado. O senhor terá 10 minutos para manifestação a respeito, do contrário, passaremos ao próximo colocado.
Sistema para o participante 53.046.304/0001-56	18/06/2024 10:15:12	Considerando que o fornecedor não respondeu no prazo estipulado, iremos desclassificá-lo e passar para o próximo colocado.
Sistema para o participante 07.062.925/0001-06	18/06/2024 10:18:09	Senhor fornecedor, seu valor para o item 19 encontra-se acima daquele provisionado para aquisição, favor reduzi-lo ao valor estimado. O senhor terá 10 minutos para manifestação a respeito, do contrário, passaremos ao próximo colocado.
pelo participante 07.062.925/0001-06	18/06/2024 10:22:27	Não consigo chegar no valor estimado
Sistema para o participante 07.062.925/0001-06	18/06/2024 10:25:18	Diante do exposto iremos desclassificar a proposta e passar para o próximo colocado.
Sistema para o participante 29.953.468/0001-82	18/06/2024 10:26:29	Senhor fornecedor, seu valor para o item 19 encontra-se acima daquele provisionado para aquisição, favor reduzi-lo ao valor estimado. O senhor terá 10 minutos para manifestação a respeito, do contrário, passaremos ao próximo colocado.
pelo participante 29.953.468/0001-82	18/06/2024 10:27:55	Bom dia, Sr. Pregoeiro. O melhor valor que podemos oferecer é R$629,90. Assim ainda acima do estimado
Sistema para o participante 29.953.468/0001-82	18/06/2024 10:31:01	Sr. Licitante, A CESAMA em hipótese alguma pode aceitar valor acima do provisionado. Diante do exposto iremos desclassificar a proposta.
Sistema	18/06/2024 10:31:23	O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 18/06/2024 11:01:23.
Sistema para o participante 53.046.304/0001-56	18/06/2024 14:32:23	Senhor fornecedor, seu valor para o item 19 encontra-se acima daquele provisionado para aquisição, favor reduzi-lo ao valor estimado. O senhor terá 10 minutos para manifestação a respeito, do contrário, passaremos ao próximo colocado.
pelo participante 53.046.304/0001-56	18/06/2024 14:41:24	Aceito a Proposta no Valor de 541,00/Unitário
Sistema para o participante 53.046.304/0001-56	18/06/2024 14:44:09	Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta ajustada com seu último valor por e-mail (rfrancisquini@cesama.com.br) no prazo de 2 (duas) horas conforme edital.
Sistema para o participante 53.046.304/0001-56	18/06/2024 14:44:30	Favor encaminhar também declaração assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV, sob pena de desclassificação.
pelo participante 53.046.304/0001-56	18/06/2024 14:49:34	Estarei providenciando e enviando para o e-mail informado!
pelo participante 53.046.304/0001-56	18/06/2024 16:33:38	Caros, e-mail enviado conforme solicitado para o Item 19 e 20. Atenciosamente
Sistema para o participante 53.046.304/0001-56	19/06/2024 14:40:08	Sr. Fornecedor 53.046.304 BRUNO SOUZA LOPES, CNPJ 53.046.304/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 19. Justificativa: Licitante aceitou negociar o item pelo valor proposto pela CESAMA..
pelo participante 53.046.304/0001-56	19/06/2024 14:46:32	O item 19 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor 53.046.304 BRUNO SOUZA LOPES, CNPJ 53.046.304/0001-56. A negociação do item 19 foi aceita pelo fornecedor 53.046.304 BRUNO SOUZA LOPES, CNPJ 53.046.304/0001-56, tendo informado R$ 541,0000.
pelo participante 53.046.304/0001-56	19/06/2024 14:47:30	Negociação Aceita
Sistema	19/06/2024 14:49:01	O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/06/2024 14:49:01	acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 19/06/2024 15:19:01.
Sistema	26/06/2024 09:38:00	O item 19 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 26/06/2024 10:08:00.

Eventos do Item 19

Data/Hora	Descrição
05/07/2024 09:40:21	Fornecedor 53.046.304 BRUNO SOUZA LOPES, CNPJ 53.046.304/0001-56 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 668,0000, valor negociado: R$ 541,0000.
05/07/2024 09:40:22	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	19/06/2024 15:19:01
Intenção de recurso na habilitação:	26/06/2024 10:08:00

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90018/2024

Às 09:40 horas do dia 05 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JULIO CESAR TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900182024, Pregão nº 90018/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de bomba dosadora, chave fusível, conector, cabo flexível, fusível, fita isolante, terminal compressão, transformadores, rotores e válvulas de retenção para uso da CESAMA.		
Entrega de propostas:	De 06/06/2024 às 08:00 até 18/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 18/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2024 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2024 às 09:08:36	Bom dia Senhores Fornecedores. Informamos que conforme disposto no RILC, não serão em nenhuma hipótese aceitos valores que, após negociação, permaneçam acima do provisionado para aquisição pela CESAMA.
Sistema	18/06/2024 às 09:08:50	Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto.
Sistema	18/06/2024 às 09:08:58	O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO UNITÁRIO REGISTRADO POR ITEM, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	18/06/2024 às 09:09:16	Lembramos ainda, que conforme edital, quando finalizada a etapa de lances e a negociação, a empresa detentora do menor preço deverá encaminhar sua proposta ajustada no prazo de 2 horas após a solicitação do pregoeiro conforme registrada em chat.
Sistema	18/06/2024 às 09:14:00	SENHORES LICITANTES, OS ITENS 19 E 20 ESTÃO COM VALOR ACIMA DO MÁXIMO ACEITÁVEL, CONFORME INFORMADO NÃO PODEREMOS ACEITAR ACIMA DO PROVISIONADO.
Sistema	18/06/2024 às 09:28:43	SENHORES LICITANTES, O ITEM 26 ESTÁ COM VALOR ACIMA DO MÁXIMO ACEITÁVEL, CONFORME INFORMADO NÃO PODEREMOS ACEITAR ACIMA DO PROVISIONADO.
Sistema	18/06/2024 às 09:34:42	SENHORES LICITANTES, O ITEM 29 ESTÁ COM VALOR ACIMA DO MÁXIMO ACEITÁVEL, CONFORME INFORMADO NÃO PODEREMOS ACEITAR ACIMA DO PROVISIONADO.
Sistema	18/06/2024 às 09:48:31	SENHORES LICITANTES, O ITEM 33 ESTÁ COM VALOR ACIMA DO MÁXIMO ACEITÁVEL, CONFORME INFORMADO NÃO PODEREMOS ACEITAR ACIMA DO PROVISIONADO.
Sistema	18/06/2024 às 10:02:37	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2024 às 10:02:58	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	18/06/2024 às 11:02:37	Senhores Licitantes, esta sessão será interrompida neste momento e será retomada hoje, terça-feira(dia 18/06/2024), às 14:30 hs para darmos prosseguimento a fase de negociação. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	18/06/2024 às 14:31:37	Senhores fornecedores, boa tarde, por gentileza, permaneçam conectados para darmos andamento ao certame.
Sistema	18/06/2024 às 14:31:52	Daremos continuidade a fase de negociação e o envio de propostas. Permaneçam conectados.
Sistema	18/06/2024 às 15:20:56	Senhores fornecedores, primeiros colocados, boa tarde. Finalizada a etapa de lances, está aberto o prazo para envio das propostas REAJUSTADAS, incluindo Catálogos/Folders, as quais deverão ser recebidas no email -rfrancisquini@cesama.com.br - no prazo improrrogável de 2 (duas) horas, sob pena de desclassificação.
Sistema	18/06/2024 às 15:21:07	Favor encaminhar também declaração assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV, sob pena de desclassificação.
Sistema	18/06/2024 às 15:23:09	Continuamos negociando com alguns fornecedores, pois muitos itens estão acima do preço provisionado pela CESAMA. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2024 às 16:48:23	Senhores Licitantes, esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 19/06/2024 às 14:30 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/06/2024 às 14:31:35	Senhores fornecedores, boa tarde, por gentileza, permaneçam conectados para darmos andamento ao certame.
Sistema	19/06/2024 às 14:31:55	Informamos que as empresas: SOLAR TRAFO TRANSFORMADORES LTDA (Item 18), 53.046.304 BRUNO SOUZA LOPES (Itens 19 e 20), PROMINENT BRASIL LTDA (Item 27), L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA (Item 28) e CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO (Item 32) enviaram suas propostas tempestivamente via email.
Sistema	19/06/2024 às 14:32:57	As mesmas foram enviadas para análise pela área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Ronaldo Guimaraes Reis, Chefe do Departamento de Manutenção Eletromecânica, que nos retornou: “As propostas atendem as especificações.”.
Sistema	19/06/2024 às 14:33:14	Diante do exposto faremos a ACEITAÇÃO dos itens 18, 19, 20 27, 28 e 32. Para os demais itens faremos a convocação dos fornecedores classificados. Permaneçam conectados.
Sistema	19/06/2024 às 16:50:46	Senhores Licitantes, suspenderemos a sessão para o envio das propostas e retornaremos amanhã(dia 20/06/2024) às 14:30 horas. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	20/06/2024 às 14:31:31	Senhores licitantes, boa tarde ! A área técnica da CESAMA está analisando as propostas, portanto suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã dia 21/06/2023 às 09:00hs. É imprescindível que todos estejam conectados para darmos andamento ao pregão. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	21/06/2024 às 09:02:18	Senhores licitantes, bom dia ! A área técnica da CESAMA continua analisando as propostas, portanto suspenderemos a sessão e retornaremos dia 24/06/2023 (segunda-feira) às 09:00hs. É imprescindível que todos estejam conectados para darmos andamento ao pregão. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	24/06/2024 às 09:00:31	Senhores fornecedores, bom dia, por gentileza, permaneçam conectados para darmos andamento ao certame.
Sistema	24/06/2024 às 09:01:02	Informamos que a empresa CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO (Itens 30 e 31) enviou sua proposta tempestivamente via email. A mesma foi enviada para análise pela área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Ronaldo Guimaraes Reis, Chefe do Departamento de Manutenção Eletromecânica, que nos retornou: “As propostas atendem as especificações.”.
Sistema	24/06/2024 às 09:01:54	A empresa AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS (Itens 21, 22, 23, 24 e 25) enviou sua proposta via email, a área técnica da CESAMA nos retornou: “Os itens ofertados pelo fornecedor não atendem as especificações para compra . Pedimos válvula de retenção de fechamento rápido e ele ofertou válvula tipo wafer de portinhola dupla.”.
Sistema	24/06/2024 às 09:02:22	Diante do exposto faremos a ACEITAÇÃO dos itens 30 e 31. Para os itens 21, 22, 23, 24 e 25 faremos a recusa das propostas e a convocação dos fornecedores classificados. Permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/06/2024 às 09:23:58	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão para o envio das propostas e retornaremos dia 26/06/2024(quarta-feira) às 9:00hs. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	26/06/2024 às 09:00:29	Senhores fornecedores, bom dia, por gentileza, permaneçam conectados para darmos andamento ao certame.
Sistema	26/06/2024 às 09:01:00	Informamos que a empresa GLOBAL DRIVES SOLUTION IMPORTS LTDA (Itens 21 e 25) enviou sua proposta tempestivamente via email. A mesma foi enviada para análise pela área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Ronaldo Guimaraes Reis, Chefe do Departamento de Manutenção Eletromecânica, que nos retornou: "As propostas atendem as especificações do edital.".
Sistema	26/06/2024 às 09:01:41	Diante do exposto faremos a ACEITAÇÃO dos itens 21 e 25. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/06/2024 às 09:35:57	Informamos que os itens 22, 23, 24, 26, 29, 33 e 34 foram fracassados.
Sistema	26/06/2024 às 09:36:41	Senhores Licitantes, faremos a habilitação dos fornecedores e finalização da sessão. Permaneçam conectados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/06/2024 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
18/06/2024 às 10:02:36	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 20 - Fusível limitador corrente

Tensão Nominal: 40 KV, Corrente Nominal: 50 A, Aplicação: Subestação De Energia, Referência: Np4095, Tipo: Hh,

Quantidade:	6	Valor estimado:	R$ 199,5200
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjucado e Homologado por CPF ***.067.***-*7 - JULIO CESAR TEIXEIRA para 53.046.304 BRUNO SOUZA LOPES, CNPJ 53.046.304/0001-56, melhor lance: R$ 246,4123, valor negociado: R$ 199,5000

Propostas do Item 20

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.046.304/0001-56 - 53.046.304 BRUNO SOUZA LOPES Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 246,4123	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: FUSIVEL LIM CORRENTE 15 KV 2 A TIPO HH 45X325 MM Modelo/versão: FUSIVEL LIM CORRENTE 15 KV 2 A TIPO HH 45X325 MM Valor proposta: R$ 246,4123 Valor negociado: R$ 199,5000 Quantidade ofertada: 6		
29.953.468/0001-82 - LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 600,0000	-
Marca/Fabricante: FUSICON Modelo/versão: CHAVE HH Valor proposta: R$ 300.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 280,3100	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CABINE Modelo/versão: 2A Valor proposta: R$ 322,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		

Lances do Item 20

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2024 09:05:45	07.062.925/0001-06	R$ 280,3100
18/06/2024 09:18:40	29.953.468/0001-82	R$ 600,0000

Mensagens do chat do Item 20

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2024 09:00:02	A abertura do item 20 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2024 09:03:02	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2024 09:13:03	O item 20 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	18/06/2024 09:14:34	A etapa aberta do item 20 foi reiniciada. Justificativa: Busca do melhor valor para a administração.. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2024 09:24:35	O item 20 está encerrado.
Sistema para o participante 53.046.304/0001-56	18/06/2024 10:31:59	Senhor fornecedor, seu valor para o item 20 encontra-se acima daquele provisionado para aquisição, favor reduzi-lo ao valor estimado. O senhor terá 10 minutos para manifestação a respeito, do contrário, passaremos ao próximo colocado.
Sistema para o participante 53.046.304/0001-56	18/06/2024 10:46:42	Considerando que o fornecedor não respondeu no prazo estipulado, iremos desclassificá-lo e passar para o próximo colocado.
Sistema para o participante 07.062.925/0001-06	18/06/2024 10:47:25	Senhor fornecedor, seu valor para o item 20 encontra-se acima daquele provisionado para aquisição, favor reduzi-lo ao valor estimado. O senhor terá 10 minutos para manifestação a respeito, do contrário, passaremos ao próximo colocado.
pelo participante 07.062.925/0001-06	18/06/2024 10:48:45	Não consigo chegar no valor esstimado
Sistema para o participante 07.062.925/0001-06	18/06/2024 11:01:00	Diante do exposto iremos desclassificar a proposta e passar para o próximo colocado.
Sistema para o participante 53.046.304/0001-56	18/06/2024 14:45:07	Senhor fornecedor, seu valor para o item 20 encontra-se acima daquele provisionado para aquisição, favor reduzi-lo ao valor estimado. O senhor terá 10 minutos para manifestação a respeito, do contrário, passaremos ao próximo colocado.
pelo participante 53.046.304/0001-56	18/06/2024 14:47:19	Aceito a Proposta no Valor de 199,50/Unitário
Sistema para o participante 53.046.304/0001-56	18/06/2024 14:52:11	Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta ajustada com seu último valor por e-mail (rfrancisquini@cesama.com.br) no prazo de 2 (duas) horas conforme edital.
Sistema para o participante 53.046.304/0001-56	18/06/2024 14:52:30	Favor encaminhar também declaração assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV, sob pena de desclassificação.
pelo participante 53.046.304/0001-56	18/06/2024 14:53:52	Estarei providenciando e enviando para o e-mail informado!
pelo participante 53.046.304/0001-56	18/06/2024 16:33:49	Caros, e-mail enviado conforme solicitado para o Item 19 e 20. Atenciosamente
Sistema para o participante 53.046.304/0001-56	19/06/2024 14:41:15	Sr. Fornecedor 53.046.304 BRUNO SOUZA LOPES, CNPJ 53.046.304/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 20. Justificativa: Licitante aceitou negociar o item pelo valor proposto pela CESAMA. .
pelo participante 53.046.304/0001-56	19/06/2024 14:46:55	O item 20 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor 53.046.304 BRUNO SOUZA LOPES, CNPJ 53.046.304/0001-56. A negociação do item 20 foi aceita pelo fornecedor 53.046.304 BRUNO SOUZA LOPES, CNPJ 53.046.304/0001-56, tendo informado R$ 199,5000.
pelo participante 53.046.304/0001-56	19/06/2024 14:47:18	Negociação Aceita
Sistema	19/06/2024 14:52:23	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 19/06/2024 15:22:23.
Sistema	26/06/2024 09:38:19	O item 20 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 26/06/2024 10:08:19.

Eventos do Item 20

Data/Hora	Descrição
05/07/2024 09:40:21	Fornecedor 53.046.304 BRUNO SOUZA LOPES, CNPJ 53.046.304/0001-56 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 246,4123, valor negociado: R$ 199,5000.
05/07/2024 09:40:22	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	19/06/2024 15:22:23
Intenção de recurso na habilitação:	26/06/2024 10:08:19

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90018/2024

Às 09:40 horas do dia 05 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JULIO CESAR TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900182024, Pregão nº 90018/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de bomba dosadora, chave fusível, conector, cabo flexível, fusível, fita isolante, terminal compressão, transformadores, rotores e válvulas de retenção para uso da CESAMA.		
Entrega de propostas:	De 06/06/2024 às 08:00 até 18/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 18/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2024 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2024 às 09:08:36	Bom dia Senhores Fornecedores. Informamos que conforme disposto no RILC, não serão em nenhuma hipótese aceitos valores que, após negociação, permaneçam acima do provisionado para aquisição pela CESAMA.
Sistema	18/06/2024 às 09:08:50	Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto.
Sistema	18/06/2024 às 09:08:58	O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO UNITÁRIO REGISTRADO POR ITEM, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	18/06/2024 às 09:09:16	Lembramos ainda, que conforme edital, quando finalizada a etapa de lances e a negociação, a empresa detentora do menor preço deverá encaminhar sua proposta ajustada no prazo de 2 horas após a solicitação do pregoeiro conforme registrada em chat.
Sistema	18/06/2024 às 09:14:00	SENHORES LICITANTES, OS ITENS 19 E 20 ESTÃO COM VALOR ACIMA DO MÁXIMO ACEITÁVEL, CONFORME INFORMADO NÃO PODEREMOS ACEITAR ACIMA DO PROVISIONADO.
Sistema	18/06/2024 às 09:28:43	SENHORES LICITANTES, O ITEM 26 ESTÁ COM VALOR ACIMA DO MÁXIMO ACEITÁVEL, CONFORME INFORMADO NÃO PODEREMOS ACEITAR ACIMA DO PROVISIONADO.
Sistema	18/06/2024 às 09:34:42	SENHORES LICITANTES, O ITEM 29 ESTÁ COM VALOR ACIMA DO MÁXIMO ACEITÁVEL, CONFORME INFORMADO NÃO PODEREMOS ACEITAR ACIMA DO PROVISIONADO.
Sistema	18/06/2024 às 09:48:31	SENHORES LICITANTES, O ITEM 33 ESTÁ COM VALOR ACIMA DO MÁXIMO ACEITÁVEL, CONFORME INFORMADO NÃO PODEREMOS ACEITAR ACIMA DO PROVISIONADO.
Sistema	18/06/2024 às 10:02:37	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2024 às 10:02:58	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	18/06/2024 às 11:02:37	Senhores Licitantes, esta sessão será interrompida neste momento e será retomada hoje, terça-feira(dia 18/06/2024), às 14:30 hs para darmos prosseguimento a fase de negociação. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	18/06/2024 às 14:31:37	Senhores fornecedores, boa tarde, por gentileza, permaneçam conectados para darmos andamento ao certame.
Sistema	18/06/2024 às 14:31:52	Daremos continuidade a fase de negociação e o envio de propostas. Permaneçam conectados.
Sistema	18/06/2024 às 15:20:56	Senhores fornecedores, primeiros colocados, boa tarde. Finalizada a etapa de lances, está aberto o prazo para envio das propostas REAJUSTADAS, incluindo Catálogos/Folders, as quais deverão ser recebidas no email -rfrancisquini@cesama.com.br - no prazo improrrogável de 2 (duas) horas, sob pena de desclassificação.
Sistema	18/06/2024 às 15:21:07	Favor encaminhar também declaração assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV, sob pena de desclassificação.
Sistema	18/06/2024 às 15:23:09	Continuamos negociando com alguns fornecedores, pois muitos itens estão acima do preço provisionado pela CESAMA. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2024 às 16:48:23	Senhores Licitantes, esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 19/06/2024 às 14:30 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/06/2024 às 14:31:35	Senhores fornecedores, boa tarde, por gentileza, permaneçam conectados para darmos andamento ao certame.
Sistema	19/06/2024 às 14:31:55	Informamos que as empresas: SOLAR TRAFO TRANSFORMADORES LTDA (Item 18), 53.046.304 BRUNO SOUZA LOPES (Itens 19 e 20), PROMINENT BRASIL LTDA (Item 27), L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA (Item 28) e CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO (Item 32) enviaram suas propostas tempestivamente via email.
Sistema	19/06/2024 às 14:32:57	As mesmas foram enviadas para análise pela área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Ronaldo Guimaraes Reis, Chefe do Departamento de Manutenção Eletromecânica, que nos retornou: “As propostas atendem as especificações.”.
Sistema	19/06/2024 às 14:33:14	Diante do exposto faremos a ACEITAÇÃO dos itens 18, 19, 20 27, 28 e 32. Para os demais itens faremos a convocação dos fornecedores classificados. Permaneçam conectados.
Sistema	19/06/2024 às 16:50:46	Senhores Licitantes, suspenderemos a sessão para o envio das propostas e retornaremos amanhã(dia 20/06/2024) às 14:30 horas. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	20/06/2024 às 14:31:31	Senhores licitantes, boa tarde ! A área técnica da CESAMA está analisando as propostas, portanto suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã dia 21/06/2023 às 09:00hs. É imprescindível que todos estejam conectados para darmos andamento ao pregão. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	21/06/2024 às 09:02:18	Senhores licitantes, bom dia ! A área técnica da CESAMA continua analisando as propostas, portanto suspenderemos a sessão e retornaremos dia 24/06/2023 (segunda-feira) às 09:00hs. É imprescindível que todos estejam conectados para darmos andamento ao pregão. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	24/06/2024 às 09:00:31	Senhores fornecedores, bom dia, por gentileza, permaneçam conectados para darmos andamento ao certame.
Sistema	24/06/2024 às 09:01:02	Informamos que a empresa CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO (Itens 30 e 31) enviou sua proposta tempestivamente via email. A mesma foi enviada para análise pela área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Ronaldo Guimaraes Reis, Chefe do Departamento de Manutenção Eletromecânica, que nos retornou: “As propostas atendem as especificações.”.
Sistema	24/06/2024 às 09:01:54	A empresa AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS (Itens 21, 22, 23, 24 e 25) enviou sua proposta via email, a área técnica da CESAMA nos retornou: “Os itens ofertados pelo fornecedor não atendem as especificações para compra . Pedimos válvula de retenção de fechamento rápido e ele ofertou válvula tipo wafer de portinhola dupla.”.
Sistema	24/06/2024 às 09:02:22	Diante do exposto faremos a ACEITAÇÃO dos itens 30 e 31. Para os itens 21, 22, 23, 24 e 25 faremos a recusa das propostas e a convocação dos fornecedores classificados. Permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/06/2024 às 09:23:58	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão para o envio das propostas e retornaremos dia 26/06/2024(quarta-feira) às 9:00hs. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	26/06/2024 às 09:00:29	Senhores fornecedores, bom dia, por gentileza, permaneçam conectados para darmos andamento ao certame.
Sistema	26/06/2024 às 09:01:00	Informamos que a empresa GLOBAL DRIVES SOLUTION IMPORTS LTDA (Itens 21 e 25) enviou sua proposta tempestivamente via email. A mesma foi enviada para análise pela área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Ronaldo Guimaraes Reis, Chefe do Departamento de Manutenção Eletromecânica, que nos retornou: "As propostas atendem as especificações do edital.".
Sistema	26/06/2024 às 09:01:41	Diante do exposto faremos a ACEITAÇÃO dos itens 21 e 25. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/06/2024 às 09:35:57	Informamos que os itens 22, 23, 24, 26, 29, 33 e 34 foram fracassados.
Sistema	26/06/2024 às 09:36:41	Senhores Licitantes, faremos a habilitação dos fornecedores e finalização da sessão. Permaneçam conectados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/06/2024 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
18/06/2024 às 10:02:36	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 21 - Válvula de esfera

Tipo Acionamento: Manual, Bitola Conexão: 1/4 POL, Material Corpo Válvula: Aço Inox Aisi 316, Material Anel Vedação Válvula: Ptfe, Material Sede Válvula: Aço Inox Aisi 316, Aplicação: Controle E Bloqueio De Injeção De Gases/Liquidos, Características Adicionais: 2 Vias,

Quantidade:	10	Valor estimado:	R$ 694,6300
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjucado e Homologado por CPF ***.067.***-*7 - JULIO CESAR TEIXEIRA para GLOBAL DRIVES SOLUTION IMPORTS LTDA, CNPJ 41.171.590/0001-00, melhor lance: R$ 639,9900

Propostas do Item 21

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.567.618/0001-88 - AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 600,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VARB-SIMILAR Modelo/versão: VARB-SIMILAR Valor proposta: R$ 694,6300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
13.576.654/0001-00 - BHS - BOMBAS HIDRAULICAS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 1.040,0000	-
Marca/Fabricante: VCW Modelo/versão: 222 Valor proposta: R$ 1.040,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
41.171.590/0001-00 - GLOBAL DRIVES SOLUTION IMPORTS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 639,9900	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: HYDROSTEC Modelo/versão: B20.14.0-P DN80 Valor proposta: R$ 694,6300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 891,0000	-
Marca/Fabricante: AVK Modelo/versão: AVK Valor proposta: R$ 891,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		

Lances do Item 21

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2024 09:03:05	41.171.590/0001-00	R$ 694,6200
18/06/2024 09:09:28	42.567.618/0001-88	R$ 690,0000
18/06/2024 09:09:30	41.171.590/0001-00	R$ 689,9900
18/06/2024 09:12:40	42.567.618/0001-88	R$ 680,0000

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2024 09:12:42	41.171.590/0001-00	R$ 679,9900
18/06/2024 09:12:57	42.567.618/0001-88	R$ 670,0000
18/06/2024 09:12:57	41.171.590/0001-00	R$ 669,9900
18/06/2024 09:13:01	42.567.618/0001-88	R$ 650,0000
18/06/2024 09:13:03	41.171.590/0001-00	R$ 649,9900
18/06/2024 09:13:07	42.567.618/0001-88	R$ 640,0000
18/06/2024 09:13:09	41.171.590/0001-00	R$ 639,9900
18/06/2024 09:13:14	42.567.618/0001-88	R$ 600,0000

Mensagens do chat do Item 21

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2024 09:00:02	A abertura do item 21 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2024 09:03:02	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2024 09:03:02	Algumas propostas do item 21 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2024 09:15:15	O item 21 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	18/06/2024 09:15:32	O item 21 está encerrado.
Sistema para o participante 42.567.618/0001-88	19/06/2024 14:46:23	Sr. Licitante, sua empresa foi vencedora dos itens 21, 22, 23 e 24. Vc tem interesse nos referidos itens ? Favor manifestar interesse no prazo de 20 minutos.
Sistema para o participante 42.567.618/0001-88	19/06/2024 15:06:20	Considerando que o fornecedor não respondeu no prazo estipulado, iremos desclassificá-lo e passar para o próximo colocado.
Sistema para o participante 41.171.590/0001-00	19/06/2024 15:08:10	Sr. Licitante, tendo em vista a desclassificação dos primeiros colocados para o item licitado, favor manifestar interesse no prazo de 20 minutos para o referido item.
pelo participante 41.171.590/0001-00	19/06/2024 15:11:35	Boa tarde
pelo participante 41.171.590/0001-00	19/06/2024 15:13:02	Temos interesse sim
Sistema para o participante 41.171.590/0001-00	19/06/2024 15:15:58	Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta ajustada com seu último valor por e-mail (rfrancisquini@cesama.com.br) no prazo de 2 (duas) horas conforme edital.
Sistema para o participante 41.171.590/0001-00	19/06/2024 15:16:26	Favor encaminhar também declaração assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV, sob pena de desclassificação.
pelo participante 41.171.590/0001-00	19/06/2024 15:17:40	Prezado, seria possivel nos conceder até amanhã na parte da manhã para envio da proposta? O nosso representante legal não está na empresa no momento e só iremos conseguir assinatura amanhã
Sistema para o participante 41.171.590/0001-00	19/06/2024 15:19:01	Prazo concedido. Aguardo sua proposta amanhã de manhã.
pelo participante 41.171.590/0001-00	20/06/2024 10:15:13	Bom dia, poderia abrir o anexo para enviarmos as propostas?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 41.171.590/0001-00	24/06/2024 09:05:25	Sr. Licitante, tendo em vista a desclassificação dos primeiros colocados para o item licitado, favor manifestar interesse no prazo de 20 minutos para o referido item.
Sistema	26/06/2024 09:02:48	O item 21 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 26/06/2024 09:32:48.
Sistema	26/06/2024 09:38:35	O item 21 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 26/06/2024 10:08:35.

Eventos do Item 21

Data/Hora	Descrição
05/07/2024 09:40:21	Fornecedor GLOBAL DRIVES SOLUTION IMPORTS LTDA, CNPJ 41.171.590/0001-00 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 639,9900.
05/07/2024 09:40:22	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	26/06/2024 09:32:48
Intenção de recurso na habilitação:	26/06/2024 10:08:35

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90018/2024

Às 09:40 horas do dia 05 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JULIO CESAR TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900182024, Pregão nº 90018/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de bomba dosadora, chave fusível, conector, cabo flexível, fusível, fita isolante, terminal compressão, transformadores, rotores e válvulas de retenção para uso da CESAMA.		
Entrega de propostas:	De 06/06/2024 às 08:00 até 18/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 18/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2024 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2024 às 09:08:36	Bom dia Senhores Fornecedores. Informamos que conforme disposto no RILC, não serão em nenhuma hipótese aceitos valores que, após negociação, permaneçam acima do provisionado para aquisição pela CESAMA.
Sistema	18/06/2024 às 09:08:50	Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto.
Sistema	18/06/2024 às 09:08:58	O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO UNITÁRIO REGISTRADO POR ITEM, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	18/06/2024 às 09:09:16	Lembramos ainda, que conforme edital, quando finalizada a etapa de lances e a negociação, a empresa detentora do menor preço deverá encaminhar sua proposta ajustada no prazo de 2 horas após a solicitação do pregoeiro conforme registrada em chat.
Sistema	18/06/2024 às 09:14:00	SENHORES LICITANTES, OS ITENS 19 E 20 ESTÃO COM VALOR ACIMA DO MÁXIMO ACEITÁVEL, CONFORME INFORMADO NÃO PODEREMOS ACEITAR ACIMA DO PROVISIONADO.
Sistema	18/06/2024 às 09:28:43	SENHORES LICITANTES, O ITEM 26 ESTÁ COM VALOR ACIMA DO MÁXIMO ACEITÁVEL, CONFORME INFORMADO NÃO PODEREMOS ACEITAR ACIMA DO PROVISIONADO.
Sistema	18/06/2024 às 09:34:42	SENHORES LICITANTES, O ITEM 29 ESTÁ COM VALOR ACIMA DO MÁXIMO ACEITÁVEL, CONFORME INFORMADO NÃO PODEREMOS ACEITAR ACIMA DO PROVISIONADO.
Sistema	18/06/2024 às 09:48:31	SENHORES LICITANTES, O ITEM 33 ESTÁ COM VALOR ACIMA DO MÁXIMO ACEITÁVEL, CONFORME INFORMADO NÃO PODEREMOS ACEITAR ACIMA DO PROVISIONADO.
Sistema	18/06/2024 às 10:02:37	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2024 às 10:02:58	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	18/06/2024 às 11:02:37	Senhores Licitantes, esta sessão será interrompida neste momento e será retomada hoje, terça-feira(dia 18/06/2024), às 14:30 hs para darmos prosseguimento a fase de negociação. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	18/06/2024 às 14:31:37	Senhores fornecedores, boa tarde, por gentileza, permaneçam conectados para darmos andamento ao certame.
Sistema	18/06/2024 às 14:31:52	Daremos continuidade a fase de negociação e o envio de propostas. Permaneçam conectados.
Sistema	18/06/2024 às 15:20:56	Senhores fornecedores, primeiros colocados, boa tarde. Finalizada a etapa de lances, está aberto o prazo para envio das propostas REAJUSTADAS, incluindo Catálogos/Folders, as quais deverão ser recebidas no email -rfrancisquini@cesama.com.br - no prazo improrrogável de 2 (duas) horas, sob pena de desclassificação.
Sistema	18/06/2024 às 15:21:07	Favor encaminhar também declaração assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV, sob pena de desclassificação.
Sistema	18/06/2024 às 15:23:09	Continuamos negociando com alguns fornecedores, pois muitos itens estão acima do preço provisionado pela CESAMA. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2024 às 16:48:23	Senhores Licitantes, esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 19/06/2024 às 14:30 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/06/2024 às 14:31:35	Senhores fornecedores, boa tarde, por gentileza, permaneçam conectados para darmos andamento ao certame.
Sistema	19/06/2024 às 14:31:55	Informamos que as empresas: SOLAR TRAFO TRANSFORMADORES LTDA (Item 18), 53.046.304 BRUNO SOUZA LOPES (Itens 19 e 20), PROMINENT BRASIL LTDA (Item 27), L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA (Item 28) e CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO (Item 32) enviaram suas propostas tempestivamente via email.
Sistema	19/06/2024 às 14:32:57	As mesmas foram enviadas para análise pela área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Ronaldo Guimaraes Reis, Chefe do Departamento de Manutenção Eletromecânica, que nos retornou: “As propostas atendem as especificações.”.
Sistema	19/06/2024 às 14:33:14	Diante do exposto faremos a ACEITAÇÃO dos itens 18, 19, 20 27, 28 e 32. Para os demais itens faremos a convocação dos fornecedores classificados. Permaneçam conectados.
Sistema	19/06/2024 às 16:50:46	Senhores Licitantes, suspenderemos a sessão para o envio das propostas e retornaremos amanhã(dia 20/06/2024) às 14:30 horas. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	20/06/2024 às 14:31:31	Senhores licitantes, boa tarde ! A área técnica da CESAMA está analisando as propostas, portanto suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã dia 21/06/2023 às 09:00hs. É imprescindível que todos estejam conectados para darmos andamento ao pregão. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	21/06/2024 às 09:02:18	Senhores licitantes, bom dia ! A área técnica da CESAMA continua analisando as propostas, portanto suspenderemos a sessão e retornaremos dia 24/06/2023 (segunda-feira) às 09:00hs. É imprescindível que todos estejam conectados para darmos andamento ao pregão. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	24/06/2024 às 09:00:31	Senhores fornecedores, bom dia, por gentileza, permaneçam conectados para darmos andamento ao certame.
Sistema	24/06/2024 às 09:01:02	Informamos que a empresa CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO (Itens 30 e 31) enviou sua proposta tempestivamente via email. A mesma foi enviada para análise pela área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Ronaldo Guimaraes Reis, Chefe do Departamento de Manutenção Eletromecânica, que nos retornou: “As propostas atendem as especificações.”.
Sistema	24/06/2024 às 09:01:54	A empresa AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS (Itens 21, 22, 23, 24 e 25) enviou sua proposta via email, a área técnica da CESAMA nos retornou: “Os itens ofertados pelo fornecedor não atendem as especificações para compra . Pedimos válvula de retenção de fechamento rápido e ele ofertou válvula tipo wafer de portinhola dupla.”.
Sistema	24/06/2024 às 09:02:22	Diante do exposto faremos a ACEITAÇÃO dos itens 30 e 31. Para os itens 21, 22, 23, 24 e 25 faremos a recusa das propostas e a convocação dos fornecedores classificados. Permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/06/2024 às 09:23:58	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão para o envio das propostas e retornaremos dia 26/06/2024(quarta-feira) às 9:00hs. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	26/06/2024 às 09:00:29	Senhores fornecedores, bom dia, por gentileza, permaneçam conectados para darmos andamento ao certame.
Sistema	26/06/2024 às 09:01:00	Informamos que a empresa GLOBAL DRIVES SOLUTION IMPORTS LTDA (Itens 21 e 25) enviou sua proposta tempestivamente via email. A mesma foi enviada para análise pela área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Ronaldo Guimaraes Reis, Chefe do Departamento de Manutenção Eletromecânica, que nos retornou: “As propostas atendem as especificações do edital.”.
Sistema	26/06/2024 às 09:01:41	Diante do exposto faremos a ACEITAÇÃO dos itens 21 e 25. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/06/2024 às 09:35:57	Informamos que os itens 22, 23, 24, 26, 29, 33 e 34 foram fracassados.
Sistema	26/06/2024 às 09:36:41	Senhores Licitantes, faremos a habilitação dos fornecedores e finalização da sessão. Permaneçam conectados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/06/2024 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
18/06/2024 às 10:02:36	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 22 - Válvula de esfera

Tipo Acionamento: Manual, Bitola Conexão: 1/4 POL, Material Corpo Válvula: Aço Inox Aisi 316, Material Anel Vedação Válvula: Ptfe, Material Sede Válvula: Aço Inox Aisi 316, Aplicação: Controle E Bloqueio De Injeção De Gases/Liquidos, Características Adicionais: 2 Vias,

Quantidade:	8	Valor estimado:	R$ 381,7500
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Fracassado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.567.***-*1 - RONALDO FONSECA FRANCISQUINI

Propostas do Item 22

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.567.618/0001-88 - AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 381,7500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VARB-SIMILAR Modelo/versão: VARB-SIMILAR Valor proposta: R$ 381,7500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
13.576.654/0001-00 - BHS - BOMBAS HIDRAULICAS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 570,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VCW Modelo/versão: 111 Valor proposta: R$ 570,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 512,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: AVK Modelo/versão: AVK Valor proposta: R$ 512,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		

Lances do Item 22

Data/hora	Participante	Lance

Nenhum lance foi registrado para o Item 22.

Mensagens do chat do Item 22

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2024 09:00:02	A abertura do item 22 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2024 09:03:02	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2024 09:13:03	O item 22 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	18/06/2024 09:14:46	A etapa aberta do item 22 foi reiniciada. Justificativa: Busca do melhor valor para a administração.. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2024 09:24:47	O item 22 está encerrado.
Sistema para o participante 42.567.618/0001-88	19/06/2024 15:06:49	Considerando que o fornecedor não respondeu no prazo estipulado, iremos desclassificá-lo e passar para o próximo colocado.
Sistema para o participante 21.420.571/0001-55	19/06/2024 15:17:40	Sr. Licitante, tendo em vista a desclassificação dos primeiros colocados para o item licitado, favor manifestar interesse no prazo de 20 minutos para o referido item.
Sistema para o participante 21.420.571/0001-55	19/06/2024 15:37:16	Considerando que o fornecedor não respondeu no prazo estipulado, iremos desclassificá-lo e passar para o próximo colocado.
Sistema para o participante 13.576.654/0001-00	19/06/2024 15:37:54	Sr. Licitante, tendo em vista a desclassificação dos primeiros colocados para o item licitado, favor manifestar interesse no prazo de 20 minutos para o referido item.
Sistema para o participante 13.576.654/0001-00	19/06/2024 16:02:51	Considerando que o fornecedor não respondeu no prazo estipulado, iremos desclassificá-lo e passar para o próximo colocado.
Sistema	19/06/2024 16:03:02	O item 22 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 19/06/2024 16:33:02.

Eventos do Item 22

Data/Hora	Descrição
05/07/2024 09:40:22	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 19/06/2024 16:33:02

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90018/2024

Às 09:40 horas do dia 05 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JULIO CESAR TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900182024, Pregão nº 90018/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de bomba dosadora, chave fusível, conector, cabo flexível, fusível, fita isolante, terminal compressão, transformadores, rotores e válvulas de retenção para uso da CESAMA.		
Entrega de propostas:	De 06/06/2024 às 08:00 até 18/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 18/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2024 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2024 às 09:08:36	Bom dia Senhores Fornecedores. Informamos que conforme disposto no RILC, não serão em nenhuma hipótese aceitos valores que, após negociação, permaneçam acima do provisionado para aquisição pela CESAMA.
Sistema	18/06/2024 às 09:08:50	Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto.
Sistema	18/06/2024 às 09:08:58	O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO UNITÁRIO REGISTRADO POR ITEM, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	18/06/2024 às 09:09:16	Lembramos ainda, que conforme edital, quando finalizada a etapa de lances e a negociação, a empresa detentora do menor preço deverá encaminhar sua proposta ajustada no prazo de 2 horas após a solicitação do pregoeiro conforme registrada em chat.
Sistema	18/06/2024 às 09:14:00	SENHORES LICITANTES, OS ITENS 19 E 20 ESTÃO COM VALOR ACIMA DO MÁXIMO ACEITÁVEL, CONFORME INFORMADO NÃO PODEREMOS ACEITAR ACIMA DO PROVISIONADO.
Sistema	18/06/2024 às 09:28:43	SENHORES LICITANTES, O ITEM 26 ESTÁ COM VALOR ACIMA DO MÁXIMO ACEITÁVEL, CONFORME INFORMADO NÃO PODEREMOS ACEITAR ACIMA DO PROVISIONADO.
Sistema	18/06/2024 às 09:34:42	SENHORES LICITANTES, O ITEM 29 ESTÁ COM VALOR ACIMA DO MÁXIMO ACEITÁVEL, CONFORME INFORMADO NÃO PODEREMOS ACEITAR ACIMA DO PROVISIONADO.
Sistema	18/06/2024 às 09:48:31	SENHORES LICITANTES, O ITEM 33 ESTÁ COM VALOR ACIMA DO MÁXIMO ACEITÁVEL, CONFORME INFORMADO NÃO PODEREMOS ACEITAR ACIMA DO PROVISIONADO.
Sistema	18/06/2024 às 10:02:37	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2024 às 10:02:58	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	18/06/2024 às 11:02:37	Senhores Licitantes, esta sessão será interrompida neste momento e será retomada hoje, terça-feira(dia 18/06/2024), às 14:30 hs para darmos prosseguimento a fase de negociação. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	18/06/2024 às 14:31:37	Senhores fornecedores, boa tarde, por gentileza, permaneçam conectados para darmos andamento ao certame.
Sistema	18/06/2024 às 14:31:52	Daremos continuidade a fase de negociação e o envio de propostas. Permaneçam conectados.
Sistema	18/06/2024 às 15:20:56	Senhores fornecedores, primeiros colocados, boa tarde. Finalizada a etapa de lances, está aberto o prazo para envio das propostas REAJUSTADAS, incluindo Catálogos/Folders, as quais deverão ser recebidas no email -rfrancisquini@cesama.com.br - no prazo improrrogável de 2 (duas) horas, sob pena de desclassificação.
Sistema	18/06/2024 às 15:21:07	Favor encaminhar também declaração assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV, sob pena de desclassificação.
Sistema	18/06/2024 às 15:23:09	Continuamos negociando com alguns fornecedores, pois muitos itens estão acima do preço provisionado pela CESAMA. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2024 às 16:48:23	Senhores Licitantes, esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 19/06/2024 às 14:30 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/06/2024 às 14:31:35	Senhores fornecedores, boa tarde, por gentileza, permaneçam conectados para darmos andamento ao certame.
Sistema	19/06/2024 às 14:31:55	Informamos que as empresas: SOLAR TRAFO TRANSFORMADORES LTDA (Item 18), 53.046.304 BRUNO SOUZA LOPES (Itens 19 e 20), PROMINENT BRASIL LTDA (Item 27), L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA (Item 28) e CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO (Item 32) enviaram suas propostas tempestivamente via email.
Sistema	19/06/2024 às 14:32:57	As mesmas foram enviadas para análise pela área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Ronaldo Guimaraes Reis, Chefe do Departamento de Manutenção Eletromecânica, que nos retornou: “As propostas atendem as especificações.”.
Sistema	19/06/2024 às 14:33:14	Diante do exposto faremos a ACEITAÇÃO dos itens 18, 19, 20 27, 28 e 32. Para os demais itens faremos a convocação dos fornecedores classificados. Permaneçam conectados.
Sistema	19/06/2024 às 16:50:46	Senhores Licitantes, suspenderemos a sessão para o envio das propostas e retornaremos amanhã(dia 20/06/2024) às 14:30 horas. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	20/06/2024 às 14:31:31	Senhores licitantes, boa tarde ! A área técnica da CESAMA está analisando as propostas, portanto suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã dia 21/06/2023 às 09:00hs. É imprescindível que todos estejam conectados para darmos andamento ao pregão. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	21/06/2024 às 09:02:18	Senhores licitantes, bom dia ! A área técnica da CESAMA continua analisando as propostas, portanto suspenderemos a sessão e retornaremos dia 24/06/2023 (segunda-feira) às 09:00hs. É imprescindível que todos estejam conectados para darmos andamento ao pregão. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	24/06/2024 às 09:00:31	Senhores fornecedores, bom dia, por gentileza, permaneçam conectados para darmos andamento ao certame.
Sistema	24/06/2024 às 09:01:02	Informamos que a empresa CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO (Itens 30 e 31) enviou sua proposta tempestivamente via email. A mesma foi enviada para análise pela área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Ronaldo Guimaraes Reis, Chefe do Departamento de Manutenção Eletromecânica, que nos retornou: “As propostas atendem as especificações.”.
Sistema	24/06/2024 às 09:01:54	A empresa AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS (Itens 21, 22, 23, 24 e 25) enviou sua proposta via email, a área técnica da CESAMA nos retornou: “Os itens ofertados pelo fornecedor não atendem as especificações para compra . Pedimos válvula de retenção de fechamento rápido e ele ofertou válvula tipo wafer de portinhola dupla.”.
Sistema	24/06/2024 às 09:02:22	Diante do exposto faremos a ACEITAÇÃO dos itens 30 e 31. Para os itens 21, 22, 23, 24 e 25 faremos a recusa das propostas e a convocação dos fornecedores classificados. Permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/06/2024 às 09:23:58	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão para o envio das propostas e retornaremos dia 26/06/2024(quarta-feira) às 9:00hs. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	26/06/2024 às 09:00:29	Senhores fornecedores, bom dia, por gentileza, permaneçam conectados para darmos andamento ao certame.
Sistema	26/06/2024 às 09:01:00	Informamos que a empresa GLOBAL DRIVES SOLUTION IMPORTS LTDA (Itens 21 e 25) enviou sua proposta tempestivamente via email. A mesma foi enviada para análise pela área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Ronaldo Guimaraes Reis, Chefe do Departamento de Manutenção Eletromecânica, que nos retornou: “As propostas atendem as especificações do edital.”.
Sistema	26/06/2024 às 09:01:41	Diante do exposto faremos a ACEITAÇÃO dos itens 21 e 25. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/06/2024 às 09:35:57	Informamos que os itens 22, 23, 24, 26, 29, 33 e 34 foram fracassados.
Sistema	26/06/2024 às 09:36:41	Senhores Licitantes, faremos a habilitação dos fornecedores e finalização da sessão. Permaneçam conectados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/06/2024 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
18/06/2024 às 10:02:36	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 23 - Válvula de esfera

Tipo Acionamento: Manual, Bitola Conexão: 1/4 POL, Material Corpo Válvula: Aço Inox Aisi 316, Material Anel Vedação Válvula: Ptfe, Material Sede Válvula: Aço Inox Aisi 316, Aplicação: Controle E Bloqueio De Injeção De Gases/Liquidos, Características Adicionais: 2 Vias,

Quantidade:	8	Valor estimado:	R$ 1.456,6600
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Fracassado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.567.***-*1 - RONALDO FONSECA FRANCISQUINI

Propostas do Item 23

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.567.618/0001-88 - AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 1.456,6500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VARB-SIMILAR Modelo/versão: VARB-SIMILAR Valor proposta: R$ 1.456,6500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
13.576.654/0001-00 - BHS - BOMBAS HIDRAULICAS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 2.180,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VCW Modelo/versão: 333 Valor proposta: R$ 2.180,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 2.606,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: AVK Modelo/versão: AVK Valor proposta: R$ 2.606,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		

Lances do Item 23

Data/hora	Participante	Lance

Nenhum lance foi registrado para o Item 23.

Mensagens do chat do Item 23

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2024 09:00:02	A abertura do item 23 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2024 09:03:02	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2024 09:13:03	O item 23 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	18/06/2024 09:14:53	A etapa aberta do item 23 foi reiniciada. Justificativa: Busca do melhor valor para a administração.. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2024 09:24:54	O item 23 está encerrado.
Sistema para o participante 42.567.618/0001-88	19/06/2024 15:07:08	Considerando que o fornecedor não respondeu no prazo estipulado, iremos desclassificá-lo e passar para o próximo colocado.
Sistema para o participante 13.576.654/0001-00	19/06/2024 16:04:50	Sr. Licitante, tendo em vista a desclassificação dos primeiros colocados para o item licitado, favor manifestar interesse no prazo de 20 minutos para o referido item.
Sistema para o participante 13.576.654/0001-00	19/06/2024 16:26:05	Considerando que o fornecedor não respondeu no prazo estipulado, iremos desclassificá-lo e passar para o próximo colocado.
Sistema para o participante 21.420.571/0001-55	19/06/2024 16:27:05	Sr. Licitante, tendo em vista a desclassificação dos primeiros colocados para o item licitado, favor manifestar interesse no prazo de 20 minutos para o referido item.
Sistema para o participante 21.420.571/0001-55	19/06/2024 16:49:42	Considerando que o fornecedor não respondeu no prazo estipulado, iremos desclassificá-lo e passar para o próximo colocado.
Sistema	19/06/2024 16:49:48	O item 23 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 19/06/2024 17:19:48.

Eventos do Item 23

Data/Hora	Descrição
05/07/2024 09:40:22	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 19/06/2024 17:19:48

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90018/2024

Às 09:40 horas do dia 05 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JULIO CESAR TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900182024, Pregão nº 90018/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de bomba dosadora, chave fusível, conector, cabo flexível, fusível, fita isolante, terminal compressão, transformadores, rotores e válvulas de retenção para uso da CESAMA.		
Entrega de propostas:	De 06/06/2024 às 08:00 até 18/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 18/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2024 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2024 às 09:08:36	Bom dia Senhores Fornecedores. Informamos que conforme disposto no RILC, não serão em nenhuma hipótese aceitos valores que, após negociação, permaneçam acima do provisionado para aquisição pela CESAMA.
Sistema	18/06/2024 às 09:08:50	Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto.
Sistema	18/06/2024 às 09:08:58	O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO UNITÁRIO REGISTRADO POR ITEM, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	18/06/2024 às 09:09:16	Lembramos ainda, que conforme edital, quando finalizada a etapa de lances e a negociação, a empresa detentora do menor preço deverá encaminhar sua proposta ajustada no prazo de 2 horas após a solicitação do pregoeiro conforme registrada em chat.
Sistema	18/06/2024 às 09:14:00	SENHORES LICITANTES, OS ITENS 19 E 20 ESTÃO COM VALOR ACIMA DO MÁXIMO ACEITÁVEL, CONFORME INFORMADO NÃO PODEREMOS ACEITAR ACIMA DO PROVISIONADO.
Sistema	18/06/2024 às 09:28:43	SENHORES LICITANTES, O ITEM 26 ESTÁ COM VALOR ACIMA DO MÁXIMO ACEITÁVEL, CONFORME INFORMADO NÃO PODEREMOS ACEITAR ACIMA DO PROVISIONADO.
Sistema	18/06/2024 às 09:34:42	SENHORES LICITANTES, O ITEM 29 ESTÁ COM VALOR ACIMA DO MÁXIMO ACEITÁVEL, CONFORME INFORMADO NÃO PODEREMOS ACEITAR ACIMA DO PROVISIONADO.
Sistema	18/06/2024 às 09:48:31	SENHORES LICITANTES, O ITEM 33 ESTÁ COM VALOR ACIMA DO MÁXIMO ACEITÁVEL, CONFORME INFORMADO NÃO PODEREMOS ACEITAR ACIMA DO PROVISIONADO.
Sistema	18/06/2024 às 10:02:37	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2024 às 10:02:58	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	18/06/2024 às 11:02:37	Senhores Licitantes, esta sessão será interrompida neste momento e será retomada hoje, terça-feira(dia 18/06/2024), às 14:30 hs para darmos prosseguimento a fase de negociação. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	18/06/2024 às 14:31:37	Senhores fornecedores, boa tarde, por gentileza, permaneçam conectados para darmos andamento ao certame.
Sistema	18/06/2024 às 14:31:52	Daremos continuidade a fase de negociação e o envio de propostas. Permaneçam conectados.
Sistema	18/06/2024 às 15:20:56	Senhores fornecedores, primeiros colocados, boa tarde. Finalizada a etapa de lances, está aberto o prazo para envio das propostas REAJUSTADAS, incluindo Catálogos/Folders, as quais deverão ser recebidas no email -rfrancisquini@cesama.com.br - no prazo improrrogável de 2 (duas) horas, sob pena de desclassificação.
Sistema	18/06/2024 às 15:21:07	Favor encaminhar também declaração assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV, sob pena de desclassificação.
Sistema	18/06/2024 às 15:23:09	Continuamos negociando com alguns fornecedores, pois muitos itens estão acima do preço provisionado pela CESAMA. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2024 às 16:48:23	Senhores Licitantes, esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 19/06/2024 às 14:30 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/06/2024 às 14:31:35	Senhores fornecedores, boa tarde, por gentileza, permaneçam conectados para darmos andamento ao certame.
Sistema	19/06/2024 às 14:31:55	Informamos que as empresas: SOLAR TRAFO TRANSFORMADORES LTDA (Item 18), 53.046.304 BRUNO SOUZA LOPES (Itens 19 e 20), PROMINENT BRASIL LTDA (Item 27), L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA (Item 28) e CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO (Item 32) enviaram suas propostas tempestivamente via email.
Sistema	19/06/2024 às 14:32:57	As mesmas foram enviadas para análise pela área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Ronaldo Guimaraes Reis, Chefe do Departamento de Manutenção Eletromecânica, que nos retornou: “As propostas atendem as especificações.”.
Sistema	19/06/2024 às 14:33:14	Diante do exposto faremos a ACEITAÇÃO dos itens 18, 19, 20 27, 28 e 32. Para os demais itens faremos a convocação dos fornecedores classificados. Permaneçam conectados.
Sistema	19/06/2024 às 16:50:46	Senhores Licitantes, suspenderemos a sessão para o envio das propostas e retornaremos amanhã(dia 20/06/2024) às 14:30 horas. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	20/06/2024 às 14:31:31	Senhores licitantes, boa tarde ! A área técnica da CESAMA está analisando as propostas, portanto suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã dia 21/06/2023 às 09:00hs. É imprescindível que todos estejam conectados para darmos andamento ao pregão. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	21/06/2024 às 09:02:18	Senhores licitantes, bom dia ! A área técnica da CESAMA continua analisando as propostas, portanto suspenderemos a sessão e retornaremos dia 24/06/2023 (segunda-feira) às 09:00hs. É imprescindível que todos estejam conectados para darmos andamento ao pregão. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	24/06/2024 às 09:00:31	Senhores fornecedores, bom dia, por gentileza, permaneçam conectados para darmos andamento ao certame.
Sistema	24/06/2024 às 09:01:02	Informamos que a empresa CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO (Itens 30 e 31) enviou sua proposta tempestivamente via email. A mesma foi enviada para análise pela área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Ronaldo Guimaraes Reis, Chefe do Departamento de Manutenção Eletromecânica, que nos retornou: “As propostas atendem as especificações.”.
Sistema	24/06/2024 às 09:01:54	A empresa AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS (Itens 21, 22, 23, 24 e 25) enviou sua proposta via email, a área técnica da CESAMA nos retornou: “Os itens ofertados pelo fornecedor não atendem as especificações para compra . Pedimos válvula de retenção de fechamento rápido e ele ofertou válvula tipo wafer de portinhola dupla.”.
Sistema	24/06/2024 às 09:02:22	Diante do exposto faremos a ACEITAÇÃO dos itens 30 e 31. Para os itens 21, 22, 23, 24 e 25 faremos a recusa das propostas e a convocação dos fornecedores classificados. Permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/06/2024 às 09:23:58	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão para o envio das propostas e retornaremos dia 26/06/2024(quarta-feira) às 9:00hs. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	26/06/2024 às 09:00:29	Senhores fornecedores, bom dia, por gentileza, permaneçam conectados para darmos andamento ao certame.
Sistema	26/06/2024 às 09:01:00	Informamos que a empresa GLOBAL DRIVES SOLUTION IMPORTS LTDA (Itens 21 e 25) enviou sua proposta tempestivamente via email. A mesma foi enviada para análise pela área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Ronaldo Guimaraes Reis, Chefe do Departamento de Manutenção Eletromecânica, que nos retornou: “As propostas atendem as especificações do edital.”.
Sistema	26/06/2024 às 09:01:41	Diante do exposto faremos a ACEITAÇÃO dos itens 21 e 25. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/06/2024 às 09:35:57	Informamos que os itens 22, 23, 24, 26, 29, 33 e 34 foram fracassados.
Sistema	26/06/2024 às 09:36:41	Senhores Licitantes, faremos a habilitação dos fornecedores e finalização da sessão. Permaneçam conectados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/06/2024 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
18/06/2024 às 10:02:36	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 24 - Válvula de esfera

Tipo Acionamento: Manual, Bitola Conexão: 1/4 POL, Material Corpo Válvula: Aço Inox Aisi 316, Material Anel Vedação Válvula: Ptfe, Material Sede Válvula: Aço Inox Aisi 316, Aplicação: Controle E Bloqueio De Injeção De Gases/Liquidos, Características Adicionais: 2 Vias,

Quantidade:	8	Valor estimado:	R$ 2.230,3200
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Fracassado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.567.***-*1 - RONALDO FONSECA FRANCISQUINI

Propostas do Item 24

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.567.618/0001-88 - AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 2.159,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VARB-SIMILAR Modelo/versão: VARB-SIMILAR Valor proposta: R$ 2.231,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
13.576.654/0001-00 - BHS - BOMBAS HIDRAULICAS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 3.345,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VCW Modelo/versão: 444 Valor proposta: R$ 3.345,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 3.412,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: AVK Modelo/versão: AVK Valor proposta: R$ 3.412,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		

Lances do Item 24

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2024 09:22:57	42.567.618/0001-88	R$ 2.159,0000

Mensagens do chat do Item 24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2024 09:15:32	A abertura do item 24 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2024 09:18:32	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2024 09:28:33	O item 24 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	18/06/2024 09:29:14	A etapa aberta do item 24 foi reiniciada. Justificativa: Busca do melhor valor para a administração.. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2024 09:39:15	O item 24 está encerrado.
Sistema para o participante 42.567.618/0001-88	19/06/2024 15:07:34	Considerando que o fornecedor não respondeu no prazo estipulado, iremos desclassificá-lo e passar para o próximo colocado.
Sistema para o participante 13.576.654/0001-00	19/06/2024 16:05:17	Sr. Licitante, tendo em vista a desclassificação dos primeiros colocados para o item licitado, favor manifestar interesse no prazo de 20 minutos para o referido item.
Sistema para o participante 13.576.654/0001-00	19/06/2024 16:26:31	Considerando que o fornecedor não respondeu no prazo estipulado, iremos desclassificá-lo e passar para o próximo colocado.
Sistema para o participante 21.420.571/0001-55	19/06/2024 16:27:15	Sr. Licitante, tendo em vista a desclassificação dos primeiros colocados para o item licitado, favor manifestar interesse no prazo de 20 minutos para o referido item.
Sistema para o participante 21.420.571/0001-55	19/06/2024 16:50:00	Considerando que o fornecedor não respondeu no prazo estipulado, iremos desclassificá-lo e passar para o próximo colocado.
Sistema	19/06/2024 16:50:07	O item 24 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 19/06/2024 17:20:07.

Eventos do Item 24

Data/Hora	Descrição
05/07/2024 09:40:22	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 19/06/2024 17:20:07

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90018/2024

Às 09:40 horas do dia 05 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JULIO CESAR TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900182024, Pregão nº 90018/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de bomba dosadora, chave fusível, conector, cabo flexível, fusível, fita isolante, terminal compressão, transformadores, rotores e válvulas de retenção para uso da CESAMA.		
Entrega de propostas:	De 06/06/2024 às 08:00 até 18/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 18/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2024 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2024 às 09:08:36	Bom dia Senhores Fornecedores. Informamos que conforme disposto no RILC, não serão em nenhuma hipótese aceitos valores que, após negociação, permaneçam acima do provisionado para aquisição pela CESAMA.
Sistema	18/06/2024 às 09:08:50	Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto.
Sistema	18/06/2024 às 09:08:58	O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO UNITÁRIO REGISTRADO POR ITEM, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	18/06/2024 às 09:09:16	Lembramos ainda, que conforme edital, quando finalizada a etapa de lances e a negociação, a empresa detentora do menor preço deverá encaminhar sua proposta ajustada no prazo de 2 horas após a solicitação do pregoeiro conforme registrada em chat.
Sistema	18/06/2024 às 09:14:00	SENHORES LICITANTES, OS ITENS 19 E 20 ESTÃO COM VALOR ACIMA DO MÁXIMO ACEITÁVEL, CONFORME INFORMADO NÃO PODEREMOS ACEITAR ACIMA DO PROVISIONADO.
Sistema	18/06/2024 às 09:28:43	SENHORES LICITANTES, O ITEM 26 ESTÁ COM VALOR ACIMA DO MÁXIMO ACEITÁVEL, CONFORME INFORMADO NÃO PODEREMOS ACEITAR ACIMA DO PROVISIONADO.
Sistema	18/06/2024 às 09:34:42	SENHORES LICITANTES, O ITEM 29 ESTÁ COM VALOR ACIMA DO MÁXIMO ACEITÁVEL, CONFORME INFORMADO NÃO PODEREMOS ACEITAR ACIMA DO PROVISIONADO.
Sistema	18/06/2024 às 09:48:31	SENHORES LICITANTES, O ITEM 33 ESTÁ COM VALOR ACIMA DO MÁXIMO ACEITÁVEL, CONFORME INFORMADO NÃO PODEREMOS ACEITAR ACIMA DO PROVISIONADO.
Sistema	18/06/2024 às 10:02:37	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2024 às 10:02:58	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	18/06/2024 às 11:02:37	Senhores Licitantes, esta sessão será interrompida neste momento e será retomada hoje, terça-feira(dia 18/06/2024), às 14:30 hs para darmos prosseguimento a fase de negociação. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	18/06/2024 às 14:31:37	Senhores fornecedores, boa tarde, por gentileza, permaneçam conectados para darmos andamento ao certame.
Sistema	18/06/2024 às 14:31:52	Daremos continuidade a fase de negociação e o envio de propostas. Permaneçam conectados.
Sistema	18/06/2024 às 15:20:56	Senhores fornecedores, primeiros colocados, boa tarde. Finalizada a etapa de lances, está aberto o prazo para envio das propostas REAJUSTADAS, incluindo Catálogos/Folders, as quais deverão ser recebidas no email -rfrancisquini@cesama.com.br - no prazo improrrogável de 2 (duas) horas, sob pena de desclassificação.
Sistema	18/06/2024 às 15:21:07	Favor encaminhar também declaração assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV, sob pena de desclassificação.
Sistema	18/06/2024 às 15:23:09	Continuamos negociando com alguns fornecedores, pois muitos itens estão acima do preço provisionado pela CESAMA. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2024 às 16:48:23	Senhores Licitantes, esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 19/06/2024 às 14:30 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/06/2024 às 14:31:35	Senhores fornecedores, boa tarde, por gentileza, permaneçam conectados para darmos andamento ao certame.
Sistema	19/06/2024 às 14:31:55	Informamos que as empresas: SOLAR TRAFO TRANSFORMADORES LTDA (Item 18), 53.046.304 BRUNO SOUZA LOPES (Itens 19 e 20), PROMINENT BRASIL LTDA (Item 27), L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA (Item 28) e CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO (Item 32) enviaram suas propostas tempestivamente via email.
Sistema	19/06/2024 às 14:32:57	As mesmas foram enviadas para análise pela área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Ronaldo Guimaraes Reis, Chefe do Departamento de Manutenção Eletromecânica, que nos retornou: “As propostas atendem as especificações.”.
Sistema	19/06/2024 às 14:33:14	Diante do exposto faremos a ACEITAÇÃO dos itens 18, 19, 20 27, 28 e 32. Para os demais itens faremos a convocação dos fornecedores classificados. Permaneçam conectados.
Sistema	19/06/2024 às 16:50:46	Senhores Licitantes, suspenderemos a sessão para o envio das propostas e retornaremos amanhã(dia 20/06/2024) às 14:30 horas. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	20/06/2024 às 14:31:31	Senhores licitantes, boa tarde ! A área técnica da CESAMA está analisando as propostas, portanto suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã dia 21/06/2023 às 09:00hs. É imprescindível que todos estejam conectados para darmos andamento ao pregão. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	21/06/2024 às 09:02:18	Senhores licitantes, bom dia ! A área técnica da CESAMA continua analisando as propostas, portanto suspenderemos a sessão e retornaremos dia 24/06/2023 (segunda-feira) às 09:00hs. É imprescindível que todos estejam conectados para darmos andamento ao pregão. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	24/06/2024 às 09:00:31	Senhores fornecedores, bom dia, por gentileza, permaneçam conectados para darmos andamento ao certame.
Sistema	24/06/2024 às 09:01:02	Informamos que a empresa CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO (Itens 30 e 31) enviou sua proposta tempestivamente via email. A mesma foi enviada para análise pela área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Ronaldo Guimaraes Reis, Chefe do Departamento de Manutenção Eletromecânica, que nos retornou: “As propostas atendem as especificações.”.
Sistema	24/06/2024 às 09:01:54	A empresa AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS (Itens 21, 22, 23, 24 e 25) enviou sua proposta via email, a área técnica da CESAMA nos retornou: “Os itens ofertados pelo fornecedor não atendem as especificações para compra . Pedimos válvula de retenção de fechamento rápido e ele ofertou válvula tipo wafer de portinhola dupla.”.
Sistema	24/06/2024 às 09:02:22	Diante do exposto faremos a ACEITAÇÃO dos itens 30 e 31. Para os itens 21, 22, 23, 24 e 25 faremos a recusa das propostas e a convocação dos fornecedores classificados. Permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/06/2024 às 09:23:58	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão para o envio das propostas e retornaremos dia 26/06/2024(quarta-feira) às 9:00hs. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	26/06/2024 às 09:00:29	Senhores fornecedores, bom dia, por gentileza, permaneçam conectados para darmos andamento ao certame.
Sistema	26/06/2024 às 09:01:00	Informamos que a empresa GLOBAL DRIVES SOLUTION IMPORTS LTDA (Itens 21 e 25) enviou sua proposta tempestivamente via email. A mesma foi enviada para análise pela área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Ronaldo Guimaraes Reis, Chefe do Departamento de Manutenção Eletromecânica, que nos retornou: "As propostas atendem as especificações do edital.".
Sistema	26/06/2024 às 09:01:41	Diante do exposto faremos a ACEITAÇÃO dos itens 21 e 25. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/06/2024 às 09:35:57	Informamos que os itens 22, 23, 24, 26, 29, 33 e 34 foram fracassados.
Sistema	26/06/2024 às 09:36:41	Senhores Licitantes, faremos a habilitação dos fornecedores e finalização da sessão. Permaneçam conectados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/06/2024 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
18/06/2024 às 10:02:36	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 25 - Fita isolante elétrica adesiva

Material Dorso: Filme De Pvc, Temperatura Máxima Operação: 90 C, Largura Nominal: 12 MM, Espessura Nominal: 0,18 MM, Comprimento Nominal: 3 M, Cor: Preta, Resistência À Tensão: Até 750 V, Aplicação: Manutenção Elétrica,

Quantidade:	300	Valor estimado:	R$ 24,5300
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjucado e Homologado por CPF ***.067.***-*7 - JULIO CESAR TEIXEIRA para GLOBAL DRIVES SOLUTION IMPORTS LTDA, CNPJ 41.171.590/0001-00, melhor lance: R$ 23,9900

Propostas do Item 25

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.567.618/0001-88 - AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 24,0000	-
Marca/Fabricante: SCOTH Modelo/versão: SCOTH Valor proposta: R$ 24,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		
41.171.590/0001-00 - GLOBAL DRIVES SOLUTION IMPORTS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 23,9900	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PRYSMIAN Modelo/versão: P44 20M CELOF Valor proposta: R$ 24,5300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		
29.953.468/0001-82 - LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 31,9000	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 00551 Valor proposta: R$ 250,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		
46.789.706/0001-85 - MULTINEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 30,0000	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R$ 59,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 25,9400	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 33+ Valor proposta: R$ 29,8200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		

Lances do Item 25

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2024 09:26:43	41.171.590/0001-00	R$ 24,4900
18/06/2024 09:26:56	29.953.468/0001-82	R$ 31,9000
18/06/2024 09:28:01	07.062.925/0001-06	R$ 25,9400
18/06/2024 09:28:02	46.789.706/0001-85	R$ 30,0000
18/06/2024 09:28:46	42.567.618/0001-88	R$ 24,4000
18/06/2024 09:28:47	41.171.590/0001-00	R$ 24,3900
18/06/2024 09:28:53	42.567.618/0001-88	R$ 24,3000
18/06/2024 09:28:56	41.171.590/0001-00	R$ 24,2900
18/06/2024 09:29:01	42.567.618/0001-88	R$ 24,2500
18/06/2024 09:29:02	41.171.590/0001-00	R$ 24,2400
18/06/2024 09:29:33	42.567.618/0001-88	R$ 24,2000
18/06/2024 09:29:35	41.171.590/0001-00	R$ 24,1900
18/06/2024 09:29:42	42.567.618/0001-88	R$ 24,0000
18/06/2024 09:29:44	41.171.590/0001-00	R$ 23,9900

Mensagens do chat do Item 25

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2024 09:23:41	A abertura do item 25 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2024 09:26:41	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2024 09:36:42	O item 25 está encerrado.
Sistema para o participante 41.171.590/0001-00	19/06/2024 16:05:46	Sr. Licitante, tendo em vista a desclassificação dos primeiros colocados para o item licitado, favor manifestar interesse no prazo de 20 minutos para o referido item.
pelo participante 41.171.590/0001-00	19/06/2024 16:08:14	Boa tarde
pelo participante 41.171.590/0001-00	19/06/2024 16:08:20	Somos o arrematante desse item
Sistema para o participante 41.171.590/0001-00	19/06/2024 16:09:52	Vocês ganharam o item.
Sistema para o participante 41.171.590/0001-00	19/06/2024 16:10:46	Favor encaminhar a proposta ajustada com seu último valor por e-mail (rfrancisquini@cesama.com.br) no prazo de 2 (duas) horas conforme edital.
Sistema para o participante 41.171.590/0001-00	19/06/2024 16:11:00	Favor encaminhar também declaração assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV, sob pena de desclassificação.
pelo participante 41.171.590/0001-00	19/06/2024 16:11:40	Estamos na mesma situação que informamos no lote 21, o prazo pode ser prorrogação até amanhã de manhã? O representante nao se encontra na empresa
Sistema para o participante 41.171.590/0001-00	19/06/2024 16:13:10	Ok. Aguardo a proposta amanhã de manhã.
pelo participante	20/06/2024 10:15:19	Bom dia, poderia abrir o anexo para enviarmos as propostas?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
41.171.590/0001-00	20/06/2024 10:15:19	Bom dia, poderia abrir o anexo para enviarmos as propostas?
pelo participante 41.171.590/0001-00	21/06/2024 09:28:02	Bom dia, ainda não foi aberto o campo para envio da nossa proposta de preços dos itens 21 e 25, estamos no aguardo.
Sistema para o participante 41.171.590/0001-00	24/06/2024 09:06:08	Sr. Licitante, tendo em vista a desclassificação dos primeiros colocados para o item licitado, favor manifestar interesse no prazo de 20 minutos para o referido item.
pelo participante 41.171.590/0001-00	24/06/2024 09:07:29	Bom dia, para esse item nos fomos arrematantes. Estamos aguardando a abertura do anexo para envio da proposta
Sistema para o participante 41.171.590/0001-00	24/06/2024 09:10:08	Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta ajustada com seu último valor por e-mail (rfrancisquini@cesama.com.br) no prazo de 2 (duas) horas conforme edital.
Sistema para o participante 41.171.590/0001-00	24/06/2024 09:10:39	Favor encaminhar também declaração assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 41.171.590/0001-00	24/06/2024 09:11:10	Favor enviar também a proposta para o item 21, com catálogos e folders.
pelo participante 41.171.590/0001-00	24/06/2024 09:12:51	Ok, iremos providenciar e encaminhar.
Sistema para o participante 41.171.590/0001-00	24/06/2024 09:16:17	Obrigado. Fico aguardando. Enviar para o email: rfrancisquini@cesama.com.br
pelo participante 41.171.590/0001-00	24/06/2024 10:54:33	Proposta e documentos enviados por e-mail.
Sistema	26/06/2024 09:03:19	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 26/06/2024 09:33:19.
Sistema	26/06/2024 09:38:54	O item 25 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 26/06/2024 10:08:54.

Eventos do Item 25

Data/Hora	Descrição
05/07/2024 09:40:21	Fornecedor GLOBAL DRIVES SOLUTION IMPORTS LTDA, CNPJ 41.171.590/0001-00 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 23,9900.
05/07/2024 09:40:22	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	26/06/2024 09:33:19
Intenção de recurso na habilitação:	26/06/2024 10:08:54

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90018/2024

Às 09:40 horas do dia 05 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JULIO CESAR TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900182024, Pregão nº 90018/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de bomba dosadora, chave fusível, conector, cabo flexível, fusível, fita isolante, terminal compressão, transformadores, rotores e válvulas de retenção para uso da CESAMA.		
Entrega de propostas:	De 06/06/2024 às 08:00 até 18/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 18/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2024 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2024 às 09:08:36	Bom dia Senhores Fornecedores. Informamos que conforme disposto no RILC, não serão em nenhuma hipótese aceitos valores que, após negociação, permaneçam acima do provisionado para aquisição pela CESAMA.
Sistema	18/06/2024 às 09:08:50	Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto.
Sistema	18/06/2024 às 09:08:58	O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO UNITÁRIO REGISTRADO POR ITEM, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	18/06/2024 às 09:09:16	Lembramos ainda, que conforme edital, quando finalizada a etapa de lances e a negociação, a empresa detentora do menor preço deverá encaminhar sua proposta ajustada no prazo de 2 horas após a solicitação do pregoeiro conforme registrada em chat.
Sistema	18/06/2024 às 09:14:00	SENHORES LICITANTES, OS ITENS 19 E 20 ESTÃO COM VALOR ACIMA DO MÁXIMO ACEITÁVEL, CONFORME INFORMADO NÃO PODEREMOS ACEITAR ACIMA DO PROVISIONADO.
Sistema	18/06/2024 às 09:28:43	SENHORES LICITANTES, O ITEM 26 ESTÁ COM VALOR ACIMA DO MÁXIMO ACEITÁVEL, CONFORME INFORMADO NÃO PODEREMOS ACEITAR ACIMA DO PROVISIONADO.
Sistema	18/06/2024 às 09:34:42	SENHORES LICITANTES, O ITEM 29 ESTÁ COM VALOR ACIMA DO MÁXIMO ACEITÁVEL, CONFORME INFORMADO NÃO PODEREMOS ACEITAR ACIMA DO PROVISIONADO.
Sistema	18/06/2024 às 09:48:31	SENHORES LICITANTES, O ITEM 33 ESTÁ COM VALOR ACIMA DO MÁXIMO ACEITÁVEL, CONFORME INFORMADO NÃO PODEREMOS ACEITAR ACIMA DO PROVISIONADO.
Sistema	18/06/2024 às 10:02:37	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2024 às 10:02:58	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	18/06/2024 às 11:02:37	Senhores Licitantes, esta sessão será interrompida neste momento e será retomada hoje, terça-feira(dia 18/06/2024), às 14:30 hs para darmos prosseguimento a fase de negociação. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	18/06/2024 às 14:31:37	Senhores fornecedores, boa tarde, por gentileza, permaneçam conectados para darmos andamento ao certame.
Sistema	18/06/2024 às 14:31:52	Daremos continuidade a fase de negociação e o envio de propostas. Permaneçam conectados.
Sistema	18/06/2024 às 15:20:56	Senhores fornecedores, primeiros colocados, boa tarde. Finalizada a etapa de lances, está aberto o prazo para envio das propostas REAJUSTADAS, incluindo Catálogos/Folders, as quais deverão ser recebidas no email -rfrancisquini@cesama.com.br - no prazo improrrogável de 2 (duas) horas, sob pena de desclassificação.
Sistema	18/06/2024 às 15:21:07	Favor encaminhar também declaração assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV, sob pena de desclassificação.
Sistema	18/06/2024 às 15:23:09	Continuamos negociando com alguns fornecedores, pois muitos itens estão acima do preço provisionado pela CESAMA. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2024 às 16:48:23	Senhores Licitantes, esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 19/06/2024 às 14:30 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/06/2024 às 14:31:35	Senhores fornecedores, boa tarde, por gentileza, permaneçam conectados para darmos andamento ao certame.
Sistema	19/06/2024 às 14:31:55	Informamos que as empresas: SOLAR TRAFO TRANSFORMADORES LTDA (Item 18), 53.046.304 BRUNO SOUZA LOPES (Itens 19 e 20), PROMINENT BRASIL LTDA (Item 27), L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA (Item 28) e CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO (Item 32) enviaram suas propostas tempestivamente via email.
Sistema	19/06/2024 às 14:32:57	As mesmas foram enviadas para análise pela área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Ronaldo Guimaraes Reis, Chefe do Departamento de Manutenção Eletromecânica, que nos retornou: “As propostas atendem as especificações.”.
Sistema	19/06/2024 às 14:33:14	Diante do exposto faremos a ACEITAÇÃO dos itens 18, 19, 20 27, 28 e 32. Para os demais itens faremos a convocação dos fornecedores classificados. Permaneçam conectados.
Sistema	19/06/2024 às 16:50:46	Senhores Licitantes, suspenderemos a sessão para o envio das propostas e retornaremos amanhã(dia 20/06/2024) às 14:30 horas. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	20/06/2024 às 14:31:31	Senhores licitantes, boa tarde ! A área técnica da CESAMA está analisando as propostas, portanto suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã dia 21/06/2023 às 09:00hs. É imprescindível que todos estejam conectados para darmos andamento ao pregão. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	21/06/2024 às 09:02:18	Senhores licitantes, bom dia ! A área técnica da CESAMA continua analisando as propostas, portanto suspenderemos a sessão e retornaremos dia 24/06/2023 (segunda-feira) às 09:00hs. É imprescindível que todos estejam conectados para darmos andamento ao pregão. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	24/06/2024 às 09:00:31	Senhores fornecedores, bom dia, por gentileza, permaneçam conectados para darmos andamento ao certame.
Sistema	24/06/2024 às 09:01:02	Informamos que a empresa CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO (Itens 30 e 31) enviou sua proposta tempestivamente via email. A mesma foi enviada para análise pela área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Ronaldo Guimaraes Reis, Chefe do Departamento de Manutenção Eletromecânica, que nos retornou: “As propostas atendem as especificações.”.
Sistema	24/06/2024 às 09:01:54	A empresa AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS (Itens 21, 22, 23, 24 e 25) enviou sua proposta via email, a área técnica da CESAMA nos retornou: “Os itens ofertados pelo fornecedor não atendem as especificações para compra . Pedimos válvula de retenção de fechamento rápido e ele ofertou válvula tipo wafer de portinhola dupla.”.
Sistema	24/06/2024 às 09:02:22	Diante do exposto faremos a ACEITAÇÃO dos itens 30 e 31. Para os itens 21, 22, 23, 24 e 25 faremos a recusa das propostas e a convocação dos fornecedores classificados. Permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/06/2024 às 09:23:58	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão para o envio das propostas e retornaremos dia 26/06/2024(quarta-feira) às 9:00hs. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	26/06/2024 às 09:00:29	Senhores fornecedores, bom dia, por gentileza, permaneçam conectados para darmos andamento ao certame.
Sistema	26/06/2024 às 09:01:00	Informamos que a empresa GLOBAL DRIVES SOLUTION IMPORTS LTDA (Itens 21 e 25) enviou sua proposta tempestivamente via email. A mesma foi enviada para análise pela área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Ronaldo Guimaraes Reis, Chefe do Departamento de Manutenção Eletromecânica, que nos retornou: “As propostas atendem as especificações do edital.”.
Sistema	26/06/2024 às 09:01:41	Diante do exposto faremos a ACEITAÇÃO dos itens 21 e 25. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/06/2024 às 09:35:57	Informamos que os itens 22, 23, 24, 26, 29, 33 e 34 foram fracassados.
Sistema	26/06/2024 às 09:36:41	Senhores Licitantes, faremos a habilitação dos fornecedores e finalização da sessão. Permaneçam conectados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/06/2024 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
18/06/2024 às 10:02:36	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 26 - Terminal conexão

Uso: Cabo Terra Em Haste, Características Adicionais: Cobreado, Diâmetro Cabo: 16 MM,

Quantidade:	50	Valor estimado:	R$ 16,2000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Fracassado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.567.***-*1 - RONALDO FONSECA FRANCISQUINI

Propostas do Item 26

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.953.468/0001-82 - LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 30,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ARIC Modelo/versão: 12818 Valor proposta: R$ 400,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
46.789.706/0001-85 - MULTINEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 62,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: INTELLI Modelo/versão: INTELLI Valor proposta: R$ 123,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 31,0600	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TCM Modelo/versão: 120MM Valor proposta: R$ 35,7000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		

Lances do Item 26

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2024 09:27:57	29.953.468/0001-82	R$ 35,6000
18/06/2024 09:28:10	46.789.706/0001-85	R$ 62,0000
18/06/2024 09:28:10	07.062.925/0001-06	R$ 31,0600
18/06/2024 09:28:30	29.953.468/0001-82	R$ 30,9900

Mensagens do chat do Item 26

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2024 09:24:35	A abertura do item 26 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2024 09:27:35	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2024 09:37:36	O item 26 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 29.953.468/0001-82	18/06/2024 14:54:04	Senhor fornecedor, seu valor para o item 26 encontra-se acima daquele provisionado para aquisição, favor reduzi-lo ao valor estimado. O senhor terá 10 minutos para manifestação a respeito, do contrário, passaremos ao próximo colocado.
Sistema para o participante 29.953.468/0001-82	18/06/2024 15:06:07	Considerando que o fornecedor não respondeu no prazo estipulado, iremos desclassificá-lo e passar para o próximo colocado.
Sistema para o participante 07.062.925/0001-06	18/06/2024 15:06:43	Senhor fornecedor, seu valor para o item 26 encontra-se acima daquele provisionado para aquisição, favor reduzi-lo ao valor estimado. O senhor terá 10 minutos para manifestação a respeito, do contrário, passaremos ao próximo colocado.
Sistema para o participante 07.062.925/0001-06	18/06/2024 15:17:32	Considerando que o fornecedor não respondeu no prazo estipulado, iremos desclassificá-lo e passar para o próximo colocado.
Sistema para o participante 46.789.706/0001-85	18/06/2024 15:18:05	Senhor fornecedor, seu valor para o item 26 encontra-se acima daquele provisionado para aquisição, favor reduzi-lo ao valor estimado. O senhor terá 10 minutos para manifestação a respeito, do contrário, passaremos ao próximo colocado.
Sistema para o participante 46.789.706/0001-85	18/06/2024 15:28:19	Considerando que o fornecedor não respondeu no prazo estipulado, iremos desclassificá-lo e passar para o próximo colocado.
Sistema	18/06/2024 15:28:32	O item 26 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 18/06/2024 15:58:32.

Eventos do Item 26

Data/Hora	Descrição
05/07/2024 09:40:22	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 18/06/2024 15:58:32

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90018/2024

Às 09:40 horas do dia 05 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JULIO CESAR TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900182024, Pregão nº 90018/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de bomba dosadora, chave fusível, conector, cabo flexível, fusível, fita isolante, terminal compressão, transformadores, rotores e válvulas de retenção para uso da CESAMA.		
Entrega de propostas:	De 06/06/2024 às 08:00 até 18/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 18/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2024 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2024 às 09:08:36	Bom dia Senhores Fornecedores. Informamos que conforme disposto no RILC, não serão em nenhuma hipótese aceitos valores que, após negociação, permaneçam acima do provisionado para aquisição pela CESAMA.
Sistema	18/06/2024 às 09:08:50	Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto.
Sistema	18/06/2024 às 09:08:58	O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO UNITÁRIO REGISTRADO POR ITEM, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	18/06/2024 às 09:09:16	Lembramos ainda, que conforme edital, quando finalizada a etapa de lances e a negociação, a empresa detentora do menor preço deverá encaminhar sua proposta ajustada no prazo de 2 horas após a solicitação do pregoeiro conforme registrada em chat.
Sistema	18/06/2024 às 09:14:00	SENHORES LICITANTES, OS ITENS 19 E 20 ESTÃO COM VALOR ACIMA DO MÁXIMO ACEITÁVEL, CONFORME INFORMADO NÃO PODEREMOS ACEITAR ACIMA DO PROVISIONADO.
Sistema	18/06/2024 às 09:28:43	SENHORES LICITANTES, O ITEM 26 ESTÁ COM VALOR ACIMA DO MÁXIMO ACEITÁVEL, CONFORME INFORMADO NÃO PODEREMOS ACEITAR ACIMA DO PROVISIONADO.
Sistema	18/06/2024 às 09:34:42	SENHORES LICITANTES, O ITEM 29 ESTÁ COM VALOR ACIMA DO MÁXIMO ACEITÁVEL, CONFORME INFORMADO NÃO PODEREMOS ACEITAR ACIMA DO PROVISIONADO.
Sistema	18/06/2024 às 09:48:31	SENHORES LICITANTES, O ITEM 33 ESTÁ COM VALOR ACIMA DO MÁXIMO ACEITÁVEL, CONFORME INFORMADO NÃO PODEREMOS ACEITAR ACIMA DO PROVISIONADO.
Sistema	18/06/2024 às 10:02:37	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2024 às 10:02:58	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	18/06/2024 às 11:02:37	Senhores Licitantes, esta sessão será interrompida neste momento e será retomada hoje, terça-feira(dia 18/06/2024), às 14:30 hs para darmos prosseguimento a fase de negociação. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	18/06/2024 às 14:31:37	Senhores fornecedores, boa tarde, por gentileza, permaneçam conectados para darmos andamento ao certame.
Sistema	18/06/2024 às 14:31:52	Daremos continuidade a fase de negociação e o envio de propostas. Permaneçam conectados.
Sistema	18/06/2024 às 15:20:56	Senhores fornecedores, primeiros colocados, boa tarde. Finalizada a etapa de lances, está aberto o prazo para envio das propostas REAJUSTADAS, incluindo Catálogos/Folders, as quais deverão ser recebidas no email -rfrancisquini@cesama.com.br - no prazo improrrogável de 2 (duas) horas, sob pena de desclassificação.
Sistema	18/06/2024 às 15:21:07	Favor encaminhar também declaração assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV, sob pena de desclassificação.
Sistema	18/06/2024 às 15:23:09	Continuamos negociando com alguns fornecedores, pois muitos itens estão acima do preço provisionado pela CESAMA. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2024 às 16:48:23	Senhores Licitantes, esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 19/06/2024 às 14:30 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/06/2024 às 14:31:35	Senhores fornecedores, boa tarde, por gentileza, permaneçam conectados para darmos andamento ao certame.
Sistema	19/06/2024 às 14:31:55	Informamos que as empresas: SOLAR TRAFO TRANSFORMADORES LTDA (Item 18), 53.046.304 BRUNO SOUZA LOPES (Itens 19 e 20), PROMINENT BRASIL LTDA (Item 27), L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA (Item 28) e CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO (Item 32) enviaram suas propostas tempestivamente via email.
Sistema	19/06/2024 às 14:32:57	As mesmas foram enviadas para análise pela área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Ronaldo Guimaraes Reis, Chefe do Departamento de Manutenção Eletromecânica, que nos retornou: “As propostas atendem as especificações.”.
Sistema	19/06/2024 às 14:33:14	Diante do exposto faremos a ACEITAÇÃO dos itens 18, 19, 20 27, 28 e 32. Para os demais itens faremos a convocação dos fornecedores classificados. Permaneçam conectados.
Sistema	19/06/2024 às 16:50:46	Senhores Licitantes, suspenderemos a sessão para o envio das propostas e retornaremos amanhã(dia 20/06/2024) às 14:30 horas. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	20/06/2024 às 14:31:31	Senhores licitantes, boa tarde ! A área técnica da CESAMA está analisando as propostas, portanto suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã dia 21/06/2023 às 09:00hs. É imprescindível que todos estejam conectados para darmos andamento ao pregão. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	21/06/2024 às 09:02:18	Senhores licitantes, bom dia ! A área técnica da CESAMA continua analisando as propostas, portanto suspenderemos a sessão e retornaremos dia 24/06/2023 (segunda-feira) às 09:00hs. É imprescindível que todos estejam conectados para darmos andamento ao pregão. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	24/06/2024 às 09:00:31	Senhores fornecedores, bom dia, por gentileza, permaneçam conectados para darmos andamento ao certame.
Sistema	24/06/2024 às 09:01:02	Informamos que a empresa CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO (Itens 30 e 31) enviou sua proposta tempestivamente via email. A mesma foi enviada para análise pela área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Ronaldo Guimaraes Reis, Chefe do Departamento de Manutenção Eletromecânica, que nos retornou: “As propostas atendem as especificações.”.
Sistema	24/06/2024 às 09:01:54	A empresa AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS (Itens 21, 22, 23, 24 e 25) enviou sua proposta via email, a área técnica da CESAMA nos retornou: “Os itens ofertados pelo fornecedor não atendem as especificações para compra . Pedimos válvula de retenção de fechamento rápido e ele ofertou válvula tipo wafer de portinhola dupla.”.
Sistema	24/06/2024 às 09:02:22	Diante do exposto faremos a ACEITAÇÃO dos itens 30 e 31. Para os itens 21, 22, 23, 24 e 25 faremos a recusa das propostas e a convocação dos fornecedores classificados. Permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/06/2024 às 09:23:58	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão para o envio das propostas e retornaremos dia 26/06/2024(quarta-feira) às 9:00hs. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	26/06/2024 às 09:00:29	Senhores fornecedores, bom dia, por gentileza, permaneçam conectados para darmos andamento ao certame.
Sistema	26/06/2024 às 09:01:00	Informamos que a empresa GLOBAL DRIVES SOLUTION IMPORTS LTDA (Itens 21 e 25) enviou sua proposta tempestivamente via email. A mesma foi enviada para análise pela área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Ronaldo Guimaraes Reis, Chefe do Departamento de Manutenção Eletromecânica, que nos retornou: “As propostas atendem as especificações do edital.”.
Sistema	26/06/2024 às 09:01:41	Diante do exposto faremos a ACEITAÇÃO dos itens 21 e 25. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/06/2024 às 09:35:57	Informamos que os itens 22, 23, 24, 26, 29, 33 e 34 foram fracassados.
Sistema	26/06/2024 às 09:36:41	Senhores Licitantes, faremos a habilitação dos fornecedores e finalização da sessão. Permaneçam conectados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/06/2024 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
18/06/2024 às 10:02:36	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 27 - Bomba de vácuo

Tipo: Lóbulo Rotativo, Potência Motor: 4,8 KW, Voltagem: 220/380 V, Vazão: 170 M3/H,

Quantidade:	20	Valor estimado:	R$ 8.882,8200
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		

Adjucado e Homologado por CPF ***.067.***-*7 - JULIO CESAR TEIXEIRA para PROMINENT BRASIL LTDA, CNPJ 38.875.381/0001-25, melhor lance: R$ 7.190,0000

Propostas do Item 27

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
13.576.654/0001-00 - BHS - BOMBAS HIDRAULICAS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 12.800,0000	-
Marca/Fabricante: PROMINENT Modelo/versão: VAMD12017PVT070S000 Valor proposta: R$ 12.800,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
46.789.706/0001-85 - MULTINEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 11.000,0000	-
Marca/Fabricante: PROMINENT Modelo/versão: PROMINENT Valor proposta: R$ 20.911,4400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
38.875.381/0001-25 - PROMINENT BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R$ 7.190,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ProMinent Modelo/versão: VAMD Valor proposta: R$ 8.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
27.253.891/0001-44 - S.K FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 7.579,9900	-
Marca/Fabricante: FLOWEX Modelo/versão: BOMBA DOSADORA + ACESSORIOS Valor proposta: R$ 8.882,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

Lances do Item 27

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2024 09:28:19	46.789.706/0001-85	R$ 11.000,0000
18/06/2024 09:34:10	27.253.891/0001-44	R$ 7.999,9900
18/06/2024 09:34:35	38.875.381/0001-25	R$ 7.998,0000
18/06/2024 09:34:37	27.253.891/0001-44	R$ 7.997,9900
18/06/2024 09:34:55	38.875.381/0001-25	R$ 7.996,0000

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2024 09:34:58	27.253.891/0001-44	R$ 7.995,9900
18/06/2024 09:35:20	38.875.381/0001-25	R$ 7.580,0000
18/06/2024 09:35:22	27.253.891/0001-44	R$ 7.579,9900
18/06/2024 09:35:39	38.875.381/0001-25	R$ 7.190,0000

Mensagens do chat do Item 27

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2024 09:24:47	A abertura do item 27 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2024 09:27:47	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2024 09:37:48	O item 27 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	18/06/2024 09:39:07	A etapa aberta do item 27 foi reiniciada. Justificativa: Busca do melhor valor para a administração.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2024 09:49:08	O item 27 está encerrado.
Sistema	19/06/2024 14:36:21	O item 27 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 19/06/2024 15:06:21.
Sistema	26/06/2024 09:39:08	O item 27 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 26/06/2024 10:09:08.

Eventos do Item 27

Data/Hora	Descrição
05/07/2024 09:40:21	Fornecedor PROMINENT BRASIL LTDA, CNPJ 38.875.381/0001-25 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 7.190,0000.
05/07/2024 09:40:22	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	19/06/2024 15:06:21
Intenção de recurso na habilitação:	26/06/2024 10:09:08