



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	"9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	de duração da sessão pública."
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	"9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários."
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	"11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado"
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 46 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste		
Valor estimado:	R\$ 360,6900	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	40	Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)	
Situação:	Anulado	

Propostas do Item 46

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.931.501/0001-15 - ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 265,2800	-
Marca/Fabricante: HIMEDIA Modelo/versão: AG-6010 Valor proposta: R\$ 396,7600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 340,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLOG Modelo/versão: BIOLOG Valor proposta: R\$ 34.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
13.430.441/0001-75 - GERAES DIAGNOSTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 274,0000	-
Marca/Fabricante: HIMEDIA Modelo/versão: HIMEDIA Valor proposta: R\$ 360,6900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
40.392.813/0001-99 - COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 900,0000	-
Marca/Fabricante: micromed/isofar Modelo/versão: micromed Valor proposta: R\$ 900,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 291,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLOG Modelo/versão: 200269 Valor proposta: R\$ 360,6900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		

Lances do Item 46

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 13:29:23	45.812.327/0001-04	R\$ 360,6800

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 13:44:24	31.931.501/0001-15	R\$ 396,7400
20/06/2024 13:47:43	45.812.327/0001-04	R\$ 340,0000
20/06/2024 13:48:36	13.430.441/0001-75	R\$ 274,0000
20/06/2024 13:48:36	31.931.501/0001-15	R\$ 265,2800
20/06/2024 13:51:36	32.578.926/0001-55	R\$ 291,0000

Mensagens do chat do Item 46

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 13:29:20	O item 46 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 13:29:20	Algumas propostas do item 46 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 13:47:34	A etapa fechada foi iniciada para o item 46. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 360,6800 e R\$ 396,7400 poderá enviar um lance único e fechado até às 13:52:34 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 13:52:35	A etapa fechada do item 46 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 291,0000, R\$ 340,0000, R\$ 265,2800 e R\$ 274,0000.
Sistema	20/06/2024 13:52:35	O item 46 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:23:55	O item 46 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:41	A fase de recurso do item 46 está aberta até 03/07/2024.

Eventos do Item 46

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 13:29:20	Item aberto para lances.
20/06/2024 13:47:34	Item com etapa aberta encerrada.
20/06/2024 13:47:34	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 360,6800 e R\$ 396,7400.
20/06/2024 13:52:35	Item com etapa fechada encerrada.
20/06/2024 13:52:35	Item encerrado para lances.
26/06/2024 15:28:41	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	"9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	de duração da sessão pública."
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	"9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários."
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	"11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado"
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 47 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste		
Valor estimado:	R\$ 1.339,0000	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	2	Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)	
Situação:	Anulado	

Propostas do Item 47

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
13.430.441/0001-75 - GERAES DIAGNOSTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 419,0000	-
Marca/Fabricante: CLEAN TEST Modelo/versão: CLEAN TEST Valor proposta: R\$ 1.339,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 489,0000	-
Marca/Fabricante: SISPACK Modelo/versão: SP20 Valor proposta: R\$ 1.339,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		

Lances do Item 47

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 14:00:37	13.430.441/0001-75	R\$ 419,0000
20/06/2024 14:03:53	32.578.926/0001-55	R\$ 489,0000

Mensagens do chat do Item 47

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 13:41:42	O item 47 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 13:41:42	Algumas propostas do item 47 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 13:59:50	A etapa fechada foi iniciada para o item 47. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 1.339,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:04:50 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 14:04:51	A etapa fechada do item 47 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 489,0000 e R\$ 419,0000.
Sistema	20/06/2024 14:04:51	O item 47 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:24:10	O item 47 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:41	A fase de recurso do item 47 está aberta até 03/07/2024.

Eventos do Item 47

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 13:41:42	Item aberto para lances.
20/06/2024 13:59:50	Item com etapa aberta encerrada.
20/06/2024 13:59:50	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance no valor de R\$ 1.339,0000.
20/06/2024 14:04:51	Item com etapa fechada encerrada.
20/06/2024 14:04:51	Item encerrado para lances.
26/06/2024 15:28:41	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	"9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	de duração da sessão pública."
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	"9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários."
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	"11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado"
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 49 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste		
Valor estimado:	R\$ 5.557,1400	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	14	Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)	
Situação:	Anulado	

Propostas do Item 49

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.725.392/0001-10 - DF2 TECNO-CIENTIFICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4.990,0000	-
Marca/Fabricante: Beacon / Beacon Analytical Systems Inc. Modelo/versão: CAT #20-0068-N Valor proposta: R\$ 5.557,1400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 14		
07.280.674/0001-36 - MARCOM MARINHO COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4.500,0000	-
Marca/Fabricante: ATTOGENE Modelo/versão: EL2024 Valor proposta: R\$ 5.557,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 14		
45.459.875/0001-94 - LABOR LS MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5.530,0000	-
Marca/Fabricante: ABRAXIS Modelo/versão: PN 522015 Valor proposta: R\$ 5.530,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 14		

Lances do Item 49

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 13:50:44	47.725.392/0001-10	R\$ 5.500,0000
20/06/2024 13:51:17	07.280.674/0001-36	R\$ 5.499,0000
20/06/2024 13:53:29	47.725.392/0001-10	R\$ 5.498,0000
20/06/2024 13:53:48	07.280.674/0001-36	R\$ 5.497,0000
20/06/2024 13:55:27	07.280.674/0001-36	R\$ 5.496,0000
20/06/2024 13:57:19	47.725.392/0001-10	R\$ 5.490,0000
20/06/2024 13:57:28	07.280.674/0001-36	R\$ 5.485,0000
20/06/2024 13:59:17	07.280.674/0001-36	R\$ 5.484,0000
20/06/2024 13:59:47	47.725.392/0001-10	R\$ 5.480,0000

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 14:00:00	07.280.674/0001-36	R\$ 5.478,0000
20/06/2024 14:00:58	47.725.392/0001-10	R\$ 5.477,0000
20/06/2024 14:01:23	07.280.674/0001-36	R\$ 5.476,0000
20/06/2024 14:02:18	07.280.674/0001-36	R\$ 5.474,0000
20/06/2024 14:02:27	47.725.392/0001-10	R\$ 5.473,0000
20/06/2024 14:02:44	07.280.674/0001-36	R\$ 5.470,0000
20/06/2024 14:02:52	47.725.392/0001-10	R\$ 5.465,0000
20/06/2024 14:03:01	07.280.674/0001-36	R\$ 5.463,0000
20/06/2024 14:03:18	47.725.392/0001-10	R\$ 5.450,0000
20/06/2024 14:03:29	07.280.674/0001-36	R\$ 5.438,0000
20/06/2024 14:03:47	47.725.392/0001-10	R\$ 5.435,0000
20/06/2024 14:03:54	07.280.674/0001-36	R\$ 5.433,0000
20/06/2024 14:04:04	47.725.392/0001-10	R\$ 5.430,0000
20/06/2024 14:04:57	07.280.674/0001-36	R\$ 5.400,0000
20/06/2024 14:05:13	47.725.392/0001-10	R\$ 5.380,0000
20/06/2024 14:05:25	07.280.674/0001-36	R\$ 5.378,0000
20/06/2024 14:05:38	47.725.392/0001-10	R\$ 5.370,0000
20/06/2024 14:05:46	07.280.674/0001-36	R\$ 5.350,0000
20/06/2024 14:06:08	47.725.392/0001-10	R\$ 5.345,0000
20/06/2024 14:06:18	07.280.674/0001-36	R\$ 5.340,0000
20/06/2024 14:07:11	47.725.392/0001-10	R\$ 4.990,0000
20/06/2024 14:07:37	07.280.674/0001-36	R\$ 4.500,0000

Mensagens do chat do Item 49

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 13:48:54	O item 49 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 14:06:26	A etapa fechada foi iniciada para o item 49. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 5.340,0000 e R\$ 5.530,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:11:26 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 14:11:27	A etapa fechada do item 49 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 4.990,0000 e R\$ 4.500,0000.
Sistema	20/06/2024 14:11:27	O item 49 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:24:28	O item 49 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:41	A fase de recurso do item 49 está aberta até 03/07/2024.

Eventos do Item 49

Data/Hora	Descrição
26/06/2024 15:28	

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 13:48:54	Item aberto para lances.
20/06/2024 14:06:26	Item com etapa aberta encerrada.
20/06/2024 14:06:26	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 5.340,0000 e R\$ 5.530,0000.
20/06/2024 14:11:27	Item com etapa fechada encerrada.
20/06/2024 14:11:27	Item encerrado para lances.
26/06/2024 15:28:41	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	"9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	de duração da sessão pública."
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	"9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários."
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	"11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado"
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 50 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste		
Valor estimado:	R\$ 8.075,0000	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	14	Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	
Situação:	Anulado	

Propostas do Item 50

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.280.674/0001-36 - MARCOM MARINHO COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6.978,0000	-
Marca/Fabricante: ATTOGENE Modelo/versão: EL2047 Valor proposta: R\$ 8.075,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 14		
47.725.392/0001-10 - DF2 TECNO-CIENTIFICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5.500,0000	-
Marca/Fabricante: Beacon/ Beacon Analytical Systems Inc. Modelo/versão: CAT #20-0149-N Valor proposta: R\$ 8.075,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 14		
45.459.875/0001-94 - LABOR LS MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8.070,0000	-
Marca/Fabricante: ABRAXIS Modelo/versão: 522011 Valor proposta: R\$ 8.070,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 14		

Lances do Item 50

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 13:51:09	47.725.392/0001-10	R\$ 8.050,0000
20/06/2024 13:51:28	07.280.674/0001-36	R\$ 8.049,0000
20/06/2024 13:54:00	47.725.392/0001-10	R\$ 8.048,0000
20/06/2024 13:54:30	07.280.674/0001-36	R\$ 8.047,0000
20/06/2024 13:55:36	07.280.674/0001-36	R\$ 8.046,0000
20/06/2024 13:57:28	47.725.392/0001-10	R\$ 8.040,0000
20/06/2024 13:57:38	07.280.674/0001-36	R\$ 8.038,0000
20/06/2024 13:59:49	07.280.674/0001-36	R\$ 8.037,0000
20/06/2024 14:00:00	47.725.392/0001-10	R\$ 7.500,0000

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 14:00:12	07.280.674/0001-36	R\$ 7.499,0000
20/06/2024 14:01:11	47.725.392/0001-10	R\$ 7.498,0000
20/06/2024 14:01:32	07.280.674/0001-36	R\$ 7.496,0000
20/06/2024 14:02:29	47.725.392/0001-10	R\$ 7.495,0000
20/06/2024 14:02:35	07.280.674/0001-36	R\$ 7.493,0000
20/06/2024 14:03:01	47.725.392/0001-10	R\$ 7.490,0000
20/06/2024 14:03:12	07.280.674/0001-36	R\$ 7.485,0000
20/06/2024 14:03:31	47.725.392/0001-10	R\$ 7.470,0000
20/06/2024 14:03:41	07.280.674/0001-36	R\$ 7.468,0000
20/06/2024 14:04:15	47.725.392/0001-10	R\$ 7.450,0000
20/06/2024 14:04:22	07.280.674/0001-36	R\$ 7.465,0000
20/06/2024 14:04:35	07.280.674/0001-36	R\$ 7.438,0000
20/06/2024 14:04:46	47.725.392/0001-10	R\$ 7.400,0000
20/06/2024 14:05:06	07.280.674/0001-36	R\$ 7.398,0000
20/06/2024 14:05:28	47.725.392/0001-10	R\$ 7.390,0000
20/06/2024 14:05:36	07.280.674/0001-36	R\$ 7.380,0000
20/06/2024 14:05:44	47.725.392/0001-10	R\$ 7.370,0000
20/06/2024 14:05:55	07.280.674/0001-36	R\$ 7.360,0000
20/06/2024 14:06:19	47.725.392/0001-10	R\$ 7.350,0000
20/06/2024 14:06:27	07.280.674/0001-36	R\$ 7.345,0000
20/06/2024 14:07:34	47.725.392/0001-10	R\$ 7.200,0000
20/06/2024 14:07:51	07.280.674/0001-36	R\$ 7.190,0000
20/06/2024 14:08:06	47.725.392/0001-10	R\$ 7.185,0000
20/06/2024 14:08:28	07.280.674/0001-36	R\$ 7.180,0000
20/06/2024 14:08:46	47.725.392/0001-10	R\$ 7.175,0000
20/06/2024 14:08:53	07.280.674/0001-36	R\$ 7.170,0000
20/06/2024 14:09:16	47.725.392/0001-10	R\$ 7.150,0000
20/06/2024 14:09:23	07.280.674/0001-36	R\$ 7.169,0000
20/06/2024 14:09:33	07.280.674/0001-36	R\$ 7.145,0000
20/06/2024 14:09:47	47.725.392/0001-10	R\$ 7.140,0000
20/06/2024 14:09:56	07.280.674/0001-36	R\$ 7.135,0000
20/06/2024 14:10:06	47.725.392/0001-10	R\$ 7.130,0000
20/06/2024 14:10:11	07.280.674/0001-36	R\$ 7.125,0000
20/06/2024 14:10:23	07.280.674/0001-36	R\$ 7.120,0000
20/06/2024 14:10:29	47.725.392/0001-10	R\$ 7.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 14:10:38	07.280.674/0001-36	R\$ 6.990,0000
20/06/2024 14:10:50	47.725.392/0001-10	R\$ 6.980,0000
20/06/2024 14:11:21	07.280.674/0001-36	R\$ 6.979,0000
20/06/2024 14:12:03	07.280.674/0001-36	R\$ 6.978,0000
20/06/2024 14:12:29	47.725.392/0001-10	R\$ 5.500,0000

Mensagens do chat do Item 50

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 13:50:17	O item 50 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 14:11:41	A etapa fechada foi iniciada para o item 50. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 6.979,0000 e R\$ 8.070,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:16:41 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 14:16:42	A etapa fechada do item 50 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 5.500,0000 e R\$ 6.978,0000.
Sistema	20/06/2024 14:16:42	O item 50 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:24:45	O item 50 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:42	A fase de recurso do item 50 está aberta até 03/07/2024.

Eventos do Item 50

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 13:50:17	Item aberto para lances.
20/06/2024 14:11:41	Item com etapa aberta encerrada.
20/06/2024 14:11:41	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 6.979,0000 e R\$ 8.070,0000.
20/06/2024 14:16:42	Item com etapa fechada encerrada.
20/06/2024 14:16:42	Item encerrado para lances.
26/06/2024 15:28:42	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	"9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	de duração da sessão pública."
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	"9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários."
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	"11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado"
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 51 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste		
Valor estimado:	R\$ 6.483,3300	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	14	Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	
Situação:	Anulado	

Propostas do Item 51

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
45.459.875/0001-94 - LABOR LS MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6.450,0000	-
Marca/Fabricante: ABRAXIS Modelo/versão: PN 52255B Valor proposta: R\$ 6.450,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 14		
47.725.392/0001-10 - DF2 TECNO-CIENTIFICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5.500,0000	-
Marca/Fabricante: Beacon/ Beacon Analytical Systems Inc. Modelo/versão: CAT #20-0173-FW Valor proposta: R\$ 6.483,3300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 14		
07.280.674/0001-36 - MARCOM MARINHO COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5.200,0000	-
Marca/Fabricante: ATTOGENE Modelo/versão: EL2048 Valor proposta: R\$ 6.483,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 14		

Lances do Item 51

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 13:53:26	07.280.674/0001-36	R\$ 6.449,0000
20/06/2024 13:54:30	47.725.392/0001-10	R\$ 6.440,0000
20/06/2024 13:54:42	07.280.674/0001-36	R\$ 6.439,0000
20/06/2024 13:55:53	07.280.674/0001-36	R\$ 6.438,0000
20/06/2024 13:57:38	47.725.392/0001-10	R\$ 6.430,0000
20/06/2024 13:58:26	07.280.674/0001-36	R\$ 6.429,0000
20/06/2024 14:00:12	47.725.392/0001-10	R\$ 6.425,0000
20/06/2024 14:00:24	07.280.674/0001-36	R\$ 6.423,0000
20/06/2024 14:01:17	47.725.392/0001-10	R\$ 6.422,0000

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 14:01:41	07.280.674/0001-36	R\$ 6.420,0000
20/06/2024 14:02:32	47.725.392/0001-10	R\$ 6.419,0000
20/06/2024 14:02:53	07.280.674/0001-36	R\$ 6.417,0000
20/06/2024 14:03:08	47.725.392/0001-10	R\$ 6.400,0000
20/06/2024 14:03:22	07.280.674/0001-36	R\$ 6.398,0000
20/06/2024 14:04:29	47.725.392/0001-10	R\$ 6.390,0000
20/06/2024 14:04:47	07.280.674/0001-36	R\$ 6.385,0000
20/06/2024 14:04:57	47.725.392/0001-10	R\$ 6.380,0000
20/06/2024 14:05:15	07.280.674/0001-36	R\$ 6.375,0000
20/06/2024 14:05:58	47.725.392/0001-10	R\$ 6.370,0000
20/06/2024 14:06:05	07.280.674/0001-36	R\$ 6.350,0000
20/06/2024 14:07:03	07.280.674/0001-36	R\$ 6.338,0000
20/06/2024 14:07:47	47.725.392/0001-10	R\$ 6.200,0000
20/06/2024 14:08:00	07.280.674/0001-36	R\$ 6.185,0000
20/06/2024 14:08:22	47.725.392/0001-10	R\$ 5.500,0000
20/06/2024 14:09:50	07.280.674/0001-36	R\$ 5.200,0000

Mensagens do chat do Item 51

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 13:52:35	O item 51 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 14:08:07	A etapa fechada foi iniciada para o item 51. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 6.185,0000 e R\$ 6.450,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:13:07 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 14:13:08	A etapa fechada do item 51 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 5.200,0000 e R\$ 5.500,0000.
Sistema	20/06/2024 14:13:08	O item 51 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:24:58	O item 51 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:42	A fase de recurso do item 51 está aberta até 03/07/2024.

Eventos do Item 51

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 13:52:35	Item aberto para lances.
20/06/2024 14:08:07	Item com etapa aberta encerrada.
20/06/2024 14:08:07	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 6.185,0000 e R\$ 6.450,0000.
20/06/2024 14:13:08	Item com etapa fechada encerrada.
20/06/2024 14:13:08	Item encerrado para lances.
26/06/2024 15:28:42	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	"9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	de duração da sessão pública."
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	"9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários."
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	"11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado"
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 52 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste		
Valor estimado:	R\$ 4.152,8300	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	3	Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	
Situação:	Anulado	

Propostas do Item 52

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.263.741/0001-11 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.600,0000	-
Marca/Fabricante: POLICONTROL Modelo/versão: COLICONTROL Valor proposta: R\$ 4.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
40.392.813/0001-99 - COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3.840,0000	-
Marca/Fabricante: idexx Modelo/versão: idexx Valor proposta: R\$ 5.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
51.462.471/0001-52 - LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 7.691,7800	-
Marca/Fabricante: Idexx/USA Modelo/versão: 98-12973-00 WP200I Valor proposta: R\$ 7.691,7800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.390,0000	-
Marca/Fabricante: QUIMAFLEX Modelo/versão: QF-COLI Valor proposta: R\$ 4.152,8300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
00.377.455/0001-20 - IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1.800,0000	-
Marca/Fabricante: IDEXX / USA Modelo/versão: WP200I COLILERT Valor proposta: R\$ 2.563,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		

Lances do Item 52

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 13:58:07	32.578.926/0001-55	R\$ 2.400,0000

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 13:58:31	40.392.813/0001-99	R\$ 3.840,0000
20/06/2024 14:10:09	27.263.741/0001-11	R\$ 3.836,3600
20/06/2024 14:14:54	00.377.455/0001-20	R\$ 1.800,0000
20/06/2024 14:15:06	27.263.741/0001-11	R\$ 1.600,0000
20/06/2024 14:18:07	32.578.926/0001-55	R\$ 2.390,0000

Mensagens do chat do Item 52

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 13:55:04	O item 52 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 14:14:05	A etapa fechada foi iniciada para o item 52. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 2.400,0000 e R\$ 7.691,7800 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:19:05 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 14:19:06	A etapa fechada do item 52 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 1.600,0000, R\$ 1.800,0000 e R\$ 2.390,0000.
Sistema	20/06/2024 14:19:06	O item 52 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:25:13	O item 52 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:42	A fase de recurso do item 52 está aberta até 03/07/2024.

Eventos do Item 52

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 13:55:04	Item aberto para lances.
20/06/2024 14:14:05	Item com etapa aberta encerrada.
20/06/2024 14:14:05	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 2.400,0000 e R\$ 7.691,7800.
20/06/2024 14:19:06	Item com etapa fechada encerrada.
20/06/2024 14:19:06	Item encerrado para lances.
26/06/2024 15:28:42	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	"9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	de duração da sessão pública."
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	"9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários."
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	"11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado"
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 53 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste		
Valor estimado:	R\$ 5.240,4900	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	6	Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	
Situação:	Anulado	

Propostas do Item 53

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.392.813/0001-99 - COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7.320,0000	-
Marca/Fabricante: idexx Modelo/versão: idexx Valor proposta: R\$ 8.200,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		
51.462.471/0001-52 - LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 14.635,2000	-
Marca/Fabricante: Idexx/USA Modelo/versão: 98-21675-00 WQT-2K Valor proposta: R\$ 14.635,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		
00.377.455/0001-20 - IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3.185,0000	-
Marca/Fabricante: IDEXX / USA Modelo/versão: WQT2K QUANTI-TRAY 2000 Valor proposta: R\$ 3.185,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		

Lances do Item 53

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 13:58:38	40.392.813/0001-99	R\$ 7.320,0000

Mensagens do chat do Item 53

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 13:55:12	O item 53 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 14:18:18	A etapa fechada foi iniciada para o item 53. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 3.185,0000 e R\$ 14.635,2000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:23:18 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 14:23:19	A etapa fechada do item 53 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	20/06/2024 14:23:19	O item 53 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:25:27	O item 53 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 15:28:42	A fase de recurso do item 53 está aberta até 03/07/2024.

Eventos do Item 53

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 13:55:12	Item aberto para lances.
20/06/2024 14:18:18	Item com etapa aberta encerrada.
20/06/2024 14:18:18	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 3.185,0000 e R\$ 14.635,2000.
20/06/2024 14:23:19	Item com etapa fechada encerrada.
20/06/2024 14:23:19	Item encerrado para lances.
26/06/2024 15:28:42	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	"9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	de duração da sessão pública."
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	"9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários."
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	"11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado"
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 54 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste		
Valor estimado:	R\$ 60,5000	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	4	Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)	
Situação:	Anulado	

Propostas do Item 54

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.931.501/0001-15 - ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10,6100	-
Marca/Fabricante: CRALPLAST Modelo/versão: FA24NAC Valor proposta: R\$ 66,5500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 4
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 19,9000	-
Marca/Fabricante: CRALPLAST Modelo/versão: FA24 Valor proposta: R\$ 60,5000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 4

Lances do Item 54

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 14:29:46	31.931.501/0001-15	R\$ 10,6100
20/06/2024 14:32:48	32.578.926/0001-55	R\$ 19,9000

Mensagens do chat do Item 54

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 14:04:51	O item 54 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 14:28:45	A etapa fechada foi iniciada para o item 54. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 60,5000 e R\$ 66,5500 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:33:45 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 14:33:46	A etapa fechada do item 54 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 19,9000 e R\$ 10,6100.
Sistema	20/06/2024 14:33:46	O item 54 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:25:39	O item 54 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:42	A fase de recurso do item 54 está aberta até 03/07/2024.

Eventos do Item 54

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 14:04:51	Item aberto para lances.
20/06/2024 14:28:45	Item com etapa aberta encerrada.
20/06/2024 14:28:45	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 60,5000 e R\$ 66,5500.
20/06/2024 14:33:46	Item com etapa fechada encerrada.
20/06/2024 14:33:46	Item encerrado para lances.
26/06/2024 15:28:42	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	"9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	de duração da sessão pública."
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	"9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários."
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	"11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado"
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 55 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste		
Valor estimado:	R\$ 0,2000	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	200	Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)	
Situação:	Anulado	

Propostas do Item 55

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.931.501/0001-15 - ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,2200	-
Marca/Fabricante: PERFECTA Modelo/versão: 201011010 Valor proposta: R\$ 0,2200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
13.430.441/0001-75 - GERAES DIAGNOSTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,1900	-
Marca/Fabricante: CRAL PLAST Modelo/versão: CRAL PLAST Valor proposta: R\$ 0,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,2000	-
Marca/Fabricante: CRALPLAST Modelo/versão: 18288 Valor proposta: R\$ 0,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		

Lances do Item 55

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 14:12:07	13.430.441/0001-75	R\$ 0,1900

Mensagens do chat do Item 55

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 14:11:27	O item 55 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 14:11:27	Algumas propostas do item 55 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 14:32:28	A etapa fechada foi iniciada para o item 55. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 0,1900 e R\$ 0,2200 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:37:28 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 14:37:29	A etapa fechada do item 55 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	20/06/2024 14:37:29	O item 55 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 15:25:51	O item 55 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:42	A fase de recurso do item 55 está aberta até 03/07/2024.

Eventos do Item 55

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 14:11:27	Item aberto para lances.
20/06/2024 14:32:28	Item com etapa aberta encerrada.
20/06/2024 14:32:28	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 0,1900 e R\$ 0,2200.
20/06/2024 14:37:29	Item com etapa fechada encerrada.
20/06/2024 14:37:29	Item encerrado para lances.
26/06/2024 15:28:42	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	"9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	de duração da sessão pública."
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	"9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários."
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	"11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado"
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 56 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste		
Valor estimado:	R\$ 7,3500	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	15	Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)	
Situação:	Anulado	

Propostas do Item 56

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,9000	-
Marca/Fabricante: CRALPLAST Modelo/versão: 612 Valor proposta: R\$ 7,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
13.430.441/0001-75 - GERAES DIAGNOSTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,9000	-
Marca/Fabricante: CRAL PLAST Modelo/versão: CRAL PLAST Valor proposta: R\$ 7,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		

Lances do Item 56

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 14:34:11	13.430.441/0001-75	R\$ 5,9000
20/06/2024 14:34:24	32.578.926/0001-55	R\$ 3,9000

Mensagens do chat do Item 56

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 14:13:08	O item 56 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 14:13:08	Algumas propostas do item 56 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 14:30:19	A etapa fechada foi iniciada para o item 56. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 7,3500 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:35:19 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 14:35:20	A etapa fechada do item 56 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 5,9000 e R\$ 3,9000.
Sistema	20/06/2024 14:35:20	O item 56 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:26:07	O item 56 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:42	A fase de recurso do item 56 está aberta até 03/07/2024.

Eventos do Item 56

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 14:13:08	Item aberto para lances.
20/06/2024 14:30:19	Item com etapa aberta encerrada.
20/06/2024 14:30:19	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance no valor de R\$ 7,3500.
20/06/2024 14:35:20	Item com etapa fechada encerrada.
20/06/2024 14:35:20	Item encerrado para lances.
26/06/2024 15:28:42	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	"9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	de duração da sessão pública."
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	"9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários."
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	"11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado"
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 57 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste		
Valor estimado:	R\$ 13,0500	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	100	Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)	
Situação:	Anulado	

Propostas do Item 57

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
13.430.441/0001-75 - GERAES DIAGNOSTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11,8900	-
Marca/Fabricante: LABORCLIN Modelo/versão: LABORCLIN Valor proposta: R\$ 13,0500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10,9300	-
Marca/Fabricante: PLASTLABOR Modelo/versão: 68 Valor proposta: R\$ 13,0500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		

Lances do Item 57

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 14:38:45	13.430.441/0001-75	R\$ 11,8900
20/06/2024 14:41:43	32.578.926/0001-55	R\$ 10,9300

Mensagens do chat do Item 57

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 14:16:42	O item 57 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 14:16:42	Algumas propostas do item 57 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 14:37:39	A etapa fechada foi iniciada para o item 57. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 13,0500 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:42:39 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 14:42:40	A etapa fechada do item 57 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 10,9300 e R\$ 11,8900.
Sistema	20/06/2024 14:42:40	O item 57 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:26:19	O item 57 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:42	A fase de recurso do item 57 está aberta até 03/07/2024.

Eventos do Item 57

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 14:16:42	Item aberto para lances.
20/06/2024 14:37:39	Item com etapa aberta encerrada.
20/06/2024 14:37:39	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance no valor de R\$ 13,0500.
20/06/2024 14:42:40	Item com etapa fechada encerrada.
20/06/2024 14:42:40	Item encerrado para lances.
26/06/2024 15:28:42	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	"9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	de duração da sessão pública."
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	"9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários."
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	"11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado"
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 58 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste		
Valor estimado:	R\$ 1.047,5000	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	2	Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)	
Situação:	Anulado	

Propostas do Item 58

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 89,9000	-
Marca/Fabricante: EXODO Modelo/versão: HS09878RA Valor proposta: R\$ 1.047,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 37,3700	-
Marca/Fabricante: ACS Modelo/versão: ACS Valor proposta: R\$ 3.737.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
31.931.501/0001-15 - ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 224,0000	-
Marca/Fabricante: ACS Modelo/versão: FR 500 GR Valor proposta: R\$ 1.152,2500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		

Lances do Item 58

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 14:19:08	45.812.327/0001-04	R\$ 1.047,4900
20/06/2024 14:30:56	31.931.501/0001-15	R\$ 1.000,0000
20/06/2024 14:30:56	45.812.327/0001-04	R\$ 999,9900
20/06/2024 14:31:09	31.931.501/0001-15	R\$ 800,0000
20/06/2024 14:31:10	45.812.327/0001-04	R\$ 799,9900
20/06/2024 14:33:08	31.931.501/0001-15	R\$ 600,0000
20/06/2024 14:33:08	45.812.327/0001-04	R\$ 599,9900
20/06/2024 14:42:36	45.812.327/0001-04	R\$ 37,3700
20/06/2024 14:43:33	31.931.501/0001-15	R\$ 224,0000

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 14:46:35	32.578.926/0001-55	R\$ 89,9000

Mensagens do chat do Item 58

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 14:19:06	O item 58 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 14:42:31	A etapa fechada foi iniciada para o item 58. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 599,9900 e R\$ 1.047,5000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:47:31 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 14:47:32	A etapa fechada do item 58 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 37,3700, R\$ 89,9000 e R\$ 224,0000.
Sistema	20/06/2024 14:47:32	O item 58 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:26:32	O item 58 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:42	A fase de recurso do item 58 está aberta até 03/07/2024.

Eventos do Item 58

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 14:19:06	Item aberto para lances.
20/06/2024 14:42:31	Item com etapa aberta encerrada.
20/06/2024 14:42:31	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 599,9900 e R\$ 1.047,5000.
20/06/2024 14:47:32	Item com etapa fechada encerrada.
20/06/2024 14:47:32	Item encerrado para lances.
26/06/2024 15:28:43	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90031/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de vários reagentes (materiais de referência certificado, reagentes, kits para determinação analítica, kits de cianotoxina), meios de cultura desidratados (PCA, caldo EC-mug, caldo verde bile brilhante 2%, água peptonada, entre outros) e materiais (alça plástica descartável estéril, alça de drygalki, criotubo, entre outros) utilizados para o preparo de soluções e/ou uso direto em determinações analíticas no laboratório Central da Cesama.		
Entrega de propostas:	De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 09:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	20/06/2024 às 14:51:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 14:52:11	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	20/06/2024 às 14:54:06	Suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos na quarta-feira dia 26/07/24 às 15:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	20/06/2024 às 14:54:46	Em tempo retorno dia 26/06/24 às 15:00 horas.
Sistema	20/06/2024 às 14:55:26	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/06/2024 às 15:03:50	Senhores Licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:05:39	Informamos que após iniciada a fase externa da licitação com a divulgação do instrumento convocatório e na abertura da sessão em 20/06/2024, verificou-se durante a ETAPA DE LANCES que o modo de disputa cadastrado no Portal de Compras, foi o "ABERTO/FECHADO", divergente do estipulado em Edital onde consta o modo de disputa "ABERTO".
Sistema	26/06/2024 às 15:06:08	O cadastro foi feito de forma equivocada pelo pregoeiro não sendo percebido pelos demais licitantes que manifestaram interesse em participar da licitação.
Sistema	26/06/2024 às 15:06:41	Dessa forma, foi solicitado a autoridade competente, Marcelo Mello do Amaral Diretor de Desenvolvimento e Expansão a ANULAÇÃO DO CERTAME, conforme previsto nos artigos 58 e 59 do RILC e Capítulo 11 do Edital, tendo em vista que o modo de disputa cadastrado diverge na formulação/envio dos lances previsto no capítulo 9 do Edital:
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	"9.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 às 15:07:25	de duração da sessão pública."
Sistema	26/06/2024 às 15:07:45	"9.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 9.8, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários."
Sistema	26/06/2024 às 15:08:18	"11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de ofício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado"
Sistema	26/06/2024 às 15:09:10	Por gentileza permaneçam conectados para anulação do certame.
Sistema	26/06/2024 às 15:09:26	Informamos ainda que conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 03/07/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:07	Informamos ainda que após a tomada de todas as providências cabíveis, será providenciado a divulgação do Novo Edital em momento oportuno. O pregão será cadastrado no Portal de Compras do Governo Federal sob o número 90047/2024.
Sistema	26/06/2024 às 15:10:42	CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, através dos sites www.cesama.com.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/ , pelos telefones (32) 3692-9198 / 9200 /

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 14:51:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 59 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe) , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste		
Valor estimado:	R\$ 22,0500	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)	
Situação:	Anulado	

Propostas do Item 59

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 19,7400	-
Marca/Fabricante: ACS Modelo/versão: ACS Valor proposta: R\$ 1.974.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
13.430.441/0001-75 - GERAES DIAGNOSTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 16,0000	-
Marca/Fabricante: RENYLAB Modelo/versão: RENYLAB Valor proposta: R\$ 22,0500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 16,9900	-
Marca/Fabricante: NEWPROV Modelo/versão: PA285 Valor proposta: R\$ 22,0500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 59

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 14:23:22	45.812.327/0001-04	R\$ 22,0400
20/06/2024 14:41:06	45.812.327/0001-04	R\$ 19,7400
20/06/2024 14:41:22	13.430.441/0001-75	R\$ 16,0000
20/06/2024 14:45:08	32.578.926/0001-55	R\$ 16,9900

Mensagens do chat do Item 59

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 14:23:19	O item 59 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 14:23:19	Algumas propostas do item 59 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 14:41:04	A etapa fechada foi iniciada para o item 59. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 22,0400 e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 14:41:04	R\$ 22,0500 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:46:04 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 14:46:05	A etapa fechada do item 59 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 16,9900, R\$ 19,7400 e R\$ 16,0000.
Sistema	20/06/2024 14:46:05	O item 59 está encerrado.
Sistema	26/06/2024 15:26:45	O item 59 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat..
Sistema	26/06/2024 15:28:43	A fase de recurso do item 59 está aberta até 03/07/2024.

Eventos do Item 59

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 14:23:19	Item aberto para lances.
20/06/2024 14:41:04	Item com etapa aberta encerrada.
20/06/2024 14:41:04	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 22,0400 e R\$ 22,0500.
20/06/2024 14:46:05	Item com etapa fechada encerrada.
20/06/2024 14:46:05	Item encerrado para lances.
26/06/2024 15:28:43	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.