



Nós Te Ligamos



Home / Telefone ip / com fio

Home | Telefone ip | com fio



GRP2604P
GRANDSTREAM
TELEFONE IP

(cód. 000010467)



Suporte **Básico** Grátis na
Instalação deste Produto.



Você também pode
Alugar!
Veja nossas condições para alugar
este produto.

Saiba Mais

R\$ 498,00 R\$

529,00

em estoque



Informe
seu CEP
para
calcular
o valor
da
entrega

36045-

CALCULAR O FRETE



No Boleto ou
Transferência

Desconto de **12%** -
Opção mais vantajosa

Pague apenas **R\$**

438,24

Resultado a
partir do CEP:
36045-490

Convencional-
B

R\$ 22,07

5 a 9 dias

Convencional-
B

R\$ 22,07

5 a 9 dias



No Cartão de
Crédito

10x sem juros de **R\$**

49,80

Em 1x no cartão com

9% de desconto - **R\$**

453,18

1

Apenas 3 peças

Frete com
seguro grátis.


 Adicionar

A Lojamundi possui outras opções de entrega. Entre em contato para contratar outra opção de frete ou clique no botão abaixo para retornarmos o contato.

Ligamos para você

PARCELAMENTO DO
CARTÃO DE CRÉDITO

Parcelas	Valor	Parcelas	Valor
2x sem juros	R\$ 249,00	7x sem juros	R\$ 71,14
3x sem juros	R\$ 166,00	8x sem juros	R\$ 62,25
4x sem juros	R\$ 124,50	9x sem juros	R\$ 55,33
5x sem juros	R\$ 99,60	10x sem juros	R\$ 49,80
6x sem juros	R\$ 83,00		



O que é GRP2604
Grandstream?



GRP2604P é um Telefone IP da Grandstream com 3 linhas e 6 contas SIP. É um telefone com interface Gigabit, 5 vias de conferência e áudio em HD.

Telefone IP Grandstream

GRP2604P

Telefone VoIP de alta qualidade para sua empresa. A Grandstream é reconhecida mundialmente por disponibilizar equipamentos de grandes recursos tecnológicos para o sistema de comunicação empresarial.



> Descrição

GRP2604P Grandstream Telefone IP possui interface Gigabit 10/100/1000 Mbps com detecção automática, **PoE** integrado e comutador duplo. Além de grandes recursos, também possui 5 vias para dar mais praticidade em audioconferência.

GRP2604P Grandstream integra alto falante full duplex com áudio em HD, aumentando a qualidade da entrega da voz e a clareza durante o tempo de conversação.

GRP2604P Telefone IP possui suporte EHS para **headsets Plantronics**. Também inclui suporte para vários idiomas.

É um **Telefone** baseado na tecnologia de **Voz sobre IP**, o que proporciona mais economia em chamadas telefônicas da sua empresa.

Foi desenvolvido especialmente para o uso em **Call Center**, Escritórios, Recepções e todo ambiente corporativo em que é necessário um equipamento de qualidade e praticidade.

O **GRP2604P Grandstream Telefone IP** possui 3 linhas e 6 contas SIP, além de exibição de até 3 chamadas. Para mais informações, acesse o datasheet, **clique aqui**.





> Especificações Técnicas

GTIN

06947273703198

Protocolos/padrões	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6
Interfaces de rede	Portas Ethernet de 10/100/1000 Mbps, detecção automática, comutador duplo e PoE integrado (somente GRP2604P)
Tela	Tela LCD de 132 x 64 (2,7 pol.) com luz de fundo



Teclas de recursos	Teclas para 3 linhas com LED em duas cores e suporte para 6 contas SIP, 4 teclas sensíveis ao contexto com programação XML, 5 teclas (navegação, menu). 10 teclas BLF, 8 teclas de função exclusivas para: MESSAGE (mensagem, com indicador de LED), TRANSFER (transferência), HEADSET, MUTE (mudo), SEND/REDIAL (envio/rediscagem), SPEAKERPHONE (viva-voz), VOL+, VOL- (volume)
Porta auxiliar	Conector RJ9 para headsets (compatível com EHS com headsets Plantronics, Jabra e Sennheiser)
Codecs de voz e recursos	Suporta G.729A/B, G.711μ/a-law, G.726, G.722 (banda larga), G.723, iLBC, OPUS, DTMF em banda e fora de banda (em áudio, RFC2833, SIP INFO), VAD, AEC, CNG, PLC, AGC, AJB



Recursos de telefonia	Espera, transferência, encaminhamento, conferência de 5 vias, chamada em espera para transferência, captação de chamadas, exibição de chamadas compartilhadas (SCA, shared call appearance)/ exibição de linhas transferidas (BLA, bridged line appearance), agenda para download (XML, LDAP, até 2000 itens), chamada em espera, registro de chamadas (até 800 registros), discagem automática com aparelho ocupado, resposta automática, discagem com clique, plano de discagem flexível, uso compartilhado de recursos, tons de chamada - musicais e música de espera personalizados, redundância de servidores e failover
Áudio em HD	Sim, aparelho e viva-voz HD com suporte a áudio em banda larga



Suporte de base	Sim, permite posições em dois ângulos (39° & 45°), suporte de parede (*vendido separadamente)
Qualidade de serviço	Qualidade de serviço de camada 2 (802.1Q, 802.1P) e camada 3 (ToS, DiffServ, MPLS)
Segurança	a Senhas de usuário e administrador, autenticação baseada em MD5 e MD5-sess, arquivo de configuração com criptografia AES de 256 bits, SRTP, TLS, controle de acesso a mídia 802.1x, inicialização segura
Vários idiomas	Inglês, chinês, coreano, japonês, alemão, italiano, francês, espanhol, português, russo, croata e outros
Upgrade/provisionamento	Upgrade de firmware via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS, provisionamento em massa usando um arquivo de configuração XML com criptografia AES ou GDMS/TR-069



Uso eficiente da energia e energia verde	Fonte de alimentação universal; Entrada 100-240 VCA 50-60Hz; Saída +5 VCD, 600mA; PoE IEEE802.3af Classe 2, 3,84 W-6,49 W; IEEE802.3az (EEE) (somente no GRP2604P)
Temperatura e umidade	Operação: 0 °C a 40 °C Armazenamento: -10 °C a 60 °C Umidade: 10% a 90% sem condensação
Aspectos físicos	Dimensões: 214 mm (C) x 206 mm (L) x 68 mm (A) (com o aparelho) Peso da unidade: 790 g; Peso da embalagem: 1100 g para o GRP2604P
Conformidade do GRP2604/GRP2604P	FCC: Part 15 Class B; FCC Part 68 HAC; CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62368-1; RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS 62368.1; AS/CA S004; IC: ICES-003; CS-03;



> Características

3 linhas, 6 contas SIP, até 3 apresentações de chamadas

Suportado por GDMS que fornece uma interface centralizada para configurar, provisionar, gerenciar e monitorar dispositivos Grandstream

Suporte para chave de gancho eletrônico (EHS) para fones de ouvido Plantronics, Jabra e Sennheiser

Viva-voz full-duplex com áudio HD para maximizar a qualidade e clareza do áudio

Equipado com tecnologia de proteção contra ruído para minimizar o ruído de fundo

Portas Gigabit Ethernet de 10/100/1000 Mbps com detecção automática dupla com PoE integrado

Suporta audioconferência de 5 vias para chamadas em conferência fáceis

Proteção de nível empresarial, incluindo inicialização segura, imagens duplas de firmware e armazenamento de dados criptografados

Placa frontal trocável para permitir fácil personalização do logotipo



Conferência de 5 vias



Áudio HD





Segurança de criptografia

GRP2604P Grandstream Telefone IP



Recursos

- › Segurança de criptografia
- › Placa frontal trocável
- › Conferência de 5 vias
- › Gigabit
- › Tecnologia de proteção contra ruído
- › Áudio HD
- › Fone de ouvido
- › GDMS
- › 3 linhas

Acesse o **blog da LojaMundi** e saiba tudo sobre GRP2604P Grandstream Telefone IP e vários outros produtos.



> O que nossos clientes dizem?

Bom produto

Comentado por CHRISTIANO



Obtive esse produto a uns 9 meses e estou bem contente até agora com o aproveitamento do produto.

Enviado em 07 de outubro de 2021

QUEREMOS SABER SUA OPINIÃO

Produto: GRP2604P Grandstream Telefone IP

COMO VOCÊ AVALIA ESTE PRODUTO?

- ☐ ★
- ☐ ★★
- ☐ ★★★
- ☐ ★★★★
- ☐ ★★★★★

Por que comprar na LojaMundi?



Ainda tem dúvidas? Então, vamos falar mais um pouco sobre a gente!

A LojaMundi é confiável com as melhores qualificações no Mercado Livre, além de possuir os seus produtos vendidos nos maiores sites de varejo do Brasil, tais como: Extra, Ponto Frio, Casas Bahia, e Cdiscount, possuindo assim a maior quantidade de clientes satisfeitos.

APROVEITE E VEJA TAMBÉM!



TIP
125i
Intelbras
Telefone IP

R\$318,
00

R\$36
5,00
10x

R\$31,80 ou

R\$279,
84

no boleto ou
transferência
a bancária

Adicionar



Fanvil
X1SG
Telefone IP

R\$418,
00

R\$49
7,00
10x

R\$41,80 ou

R\$367,
84

no boleto ou
transferência
a bancária

Adicionar



FIP10
P
Telefone IP
WiFi
Flyingvoice

R\$317,
00

R\$39
7,00
10x

R\$31,70 ou

R\$278,
96

no boleto ou
transferência
a bancária

Adicionar



HT802
ATA
Grandstream
2 FXS

R\$395,
00

R\$46
5,00
10x

R\$39,50 ou

R\$347,
60

no boleto ou
transferência
a bancária

Adicionar



			
GXP16 25 Grands tream Telefo ne IP	TIP 1001D Telefo ne IP Sem Fio DECT I...	HT812 ATA Grands tream 2FXS	GRP26 02P Grands tream Telefo ne IP
R\$289, 00 R\$39 5,00 10x R\$28,90 ou	R\$624, 00 R\$67 5,00 10x R\$62,40 ou	R\$413, 00 R\$57 5,00 10x R\$41,30 ou	R\$347, 00 R\$47 9,00 10x R\$34,70 ou
R\$254, 32 no boleto ou transferênci a bancária	R\$549, 12 no boleto ou transferênci	R\$363, 44 no boleto ou transferênci a bancária	R\$305, 36 no boleto ou transferênci a bancária
			



Entre em contato conosco



Preencha o formulário abaixo:



Nome

Celular

Digite seu Emai

Deixe sua Mensagem

Enviar

Para você, nosso cliente

- > Minha Conta
- > Entrar no Painei
- > Cadastre-se
- > Política de Troca
- > Política de Privacidade
- > Termos e Condições

Marcas que Representamos

- > Grandstream
- > Flyinvoice
- > Synway
- > Logitech
- > Ubiquiti
- > Mikrotik
- > Khomp
- > Voxmundi
- > OpenVox
- > AudioCodes
- > Yealink
- > Hikvision
- > Plantronics
- > Felitron



- Intelbras
- Fanvil
- Panasonic
- Zox Telecom
- Aligera
- Zyxel
- Avaya

Institucional Lojamundi

- Quem Somos
- Serviços
- Sua empresa também pode alugar nossos produtos
- Dúvidas sobre aluguel de produtos?
- Lojamundi é confiável?
- OxCom - PABX Virtual
- PABX IP
- CallCenter
- OxCom Gravador
- SimVox
- Parceiros e Clientes
- Perguntas Frequentes
- Seja um Revendedor Lojamundi
- MarketPlace Lojamundi

Fale com a Lojamundi

 Comercial: 61 9 9137 5620

11 2666 4242 | 21 2169 8855
31 4042 1799 | 71 3273 7636
41 3208 4524 | 48 4042 1888
61 3797 8790 | 85 3052 2727



 Suporte: 61 3797 8786



 consultoria.lojamundi
 jakeline_mj

 moises.osmundo

 vendedor_lojamundi

Formas de Pagamento



Lojamundi nas Redes Sociais



Copyright Lojamundi 2019. Todos os direitos reservados | CNPJ:
20.532.709/0001-45 | Design by **WebMundi**

