



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA
PREGÃO 90059/2024

Às 09:24 horas do dia 24 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, RAFAELA MEDINA CURY, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 90059/2024, Pregão nº 90059/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: MG
Objeto da compra: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs diversos (incluindo calçados de segurança), para uso da CESAMA.
Entrega de propostas: De 13/08/2024 às 08:00 até 23/08/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 23/08/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/08/2024 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/08/2024 às 10:01:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/08/2024 às 10:02:49	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	23/08/2024 às 10:02:56	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	23/08/2024 às 10:03:21	Solicitamos a TODOS que enviem para o E-MAIL: Isoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	23/08/2024 às 10:03:50	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio da proposta AJUSTADA para os itens em que ficou melhor classificado, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).
Sistema	23/08/2024 às 10:04:13	A proposta AJUSTADA deverá ser recebida no email Isoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.
Sistema	23/08/2024 às 10:04:52	Aguardaremos a PROPOSTA COMERCIAL ajustada ao preço final do item conforme Anexo II do edital no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	23/08/2024 às 10:05:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 15:00 horas de hoje, SEXTA-FEIRA, dia 23/08/2024
Sistema	23/08/2024 às 10:05:42	Agradecemos a participação, tenham todos um excelente dia.
Sistema	23/08/2024 às 15:00:27	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	23/08/2024 às 15:00:57	As propostas recebidas tempestivamente foram encaminhadas para análise da área técnica.
Sistema	23/08/2024 às 15:01:24	Informamos que não recebemos a proposta ajustada das empresas PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA e WTRADE INTERMEDIACAO

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/08/2024 às 15:01:24	DE NEGOCIOS LTDA conforme solicitado em chat.
Sistema	23/08/2024 às 15:01:45	Informamos ainda que a empresa PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA solicitou via email sua desclassificação para o ITEM 14.
Sistema	23/08/2024 às 15:02:18	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	23/08/2024 às 16:26:36	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de SEGUNDA-FEIRA dia 26/08/2024.
Sistema	23/08/2024 às 16:26:43	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/08/2024 às 14:00:08	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/08/2024 às 14:26:56	Informamos que as propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica.
Sistema	26/08/2024 às 14:28:29	Informamos ainda que para o ITEM 3 como não temos mais propostas a serem convocadas o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	26/08/2024 às 14:28:47	Em tempo: DIGO ITEM 06.
Sistema	26/08/2024 às 14:33:19	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 15:00 horas de amanhã TERÇA-FEIRA dia 27/08/2024.
Sistema	26/08/2024 às 14:33:39	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	27/08/2024 às 15:01:49	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 15:02:18	Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	27/08/2024 às 15:20:50	Informamos que as propostas estão sendo analisadas pela área técnica, representada por Patricia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST).
Sistema	27/08/2024 às 15:25:16	Com relação a proposta da empresa FORTLINE não foram aceitos os itens 05, 15 e 19 conforme parecer a seguir:
Sistema	27/08/2024 às 15:25:45	"Item 5 Não atende. Calçado confeccionado em couro,"
Sistema	27/08/2024 às 15:26:50	"ITEM 15 - CA 40319. Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9."
Sistema	27/08/2024 às 15:27:40	"ITEM 19. CA 47255. Não atende. Especificada talcada em látex e ofertada em resina vinílica"
Sistema	27/08/2024 às 15:28:44	"ITEM 28. CA 43802. Não atende por não ter proteção biológica, "
Sistema	27/08/2024 às 16:22:22	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de QUINTA-FEIRA dia 29/08/2024.
Sistema	27/08/2024 às 16:22:27	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	29/08/2024 às 14:02:03	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	29/08/2024 às 14:02:37	Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA:
Sistema	29/08/2024 às 14:02:54	Com relação a proposta da empresa FORTLINE ITEM 28: “Não atende por não ter proteção biológica.”
Sistema	29/08/2024 às 14:03:24	Com relação a proposta da empresa MULTISEG não foram aceitos os itens 01, 25 e 26 conforme parecer a seguir:
Sistema	29/08/2024 às 14:03:37	ITEM 01: “Não atende. No site http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx#&&/wEXAQUFc3RhduGUFdGRldGFsaGFtZW50b19VzU1wis4PgM4RsXeUAooCrIVzqvj0D+AJftN11WQ1 consta Avental de segurança confeccionado em tecido sintético revestido de PVC em uma das faces, tiras para ajustes. A especificação é confeccionado em vinil ou PVC transparente (para não acumular sujeidade e facilitar
Sistema	29/08/2024 às 14:03:55	ITEM 25: “Não atende, especificado tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9.” ITEM 26: “Não atende. Espessura no boletim técnico apresentado é 0,2mm.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2024 às 14:04:21	Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade nas convocações.
Sistema	29/08/2024 às 15:46:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, referente proposta da empresa MULTISEG: ITEM 02: “Não atende. BOTA MEIO-CANO” e ITEM 23: “Não atende. Não é (NRRsf) igual ou superior a 22 dB(A).”
Sistema	29/08/2024 às 15:53:19	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada AMANHÃ, SEXTA-FEIRA dia 30/08/2024 às 09:00 horas .
Sistema	29/08/2024 às 15:53:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	30/08/2024 às 09:00:32	Senhores bom dia!
Sistema	30/08/2024 às 09:01:10	Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	30/08/2024 às 10:53:25	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada na QUARTA-FEIRA dia 04/09/2024 às 10:00 horas .
Sistema	30/08/2024 às 10:54:02	Tenham todos um bom dia!
Sistema	04/09/2024 às 10:03:07	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	04/09/2024 às 10:03:20	Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, para as últimas proposta analisadas:
Sistema	04/09/2024 às 10:03:38	Com relação a proposta da empresa FORTILENE NÃO foram aceitos os ITENS 25 e 26 conforme parecer: ITEM 25: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço” e ITEM 26: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço”
Sistema	04/09/2024 às 10:04:50	Com relação a proposta da empresa MULTISEG NÃO foram aceitos os ITENS 15 e 19 conforme parecer: ITEM 15: “Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada pela imagem tamanho 9.” e ITEM 19: “Não Atende. Não há referência ao especificado: palma lisa, talcadas, etc”
Sistema	04/09/2024 às 10:07:00	Com relação a proposta da empresa PARANASEG NÃO foram aceitos os ITENS 05 E 28 conforme parecer: ITEM 05 – “Não atende. Especificada biqueira plástica Injetado em polipropileno, ofertada em composite” ITEM 28 – “Não atende. CA suspenso.”
Sistema	04/09/2024 às 11:00:26	Como não temos mais propostas a serem convocadas os ITENS 05, 25, 26 e 28 serão FRACASSADOS.
Sistema	04/09/2024 às 11:51:40	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada amanhã QUINTA-FEIRA dia 05/09/2024 às 15:00 horas .
Sistema	04/09/2024 às 11:52:08	Tenham todos um bom dia!
Sistema	05/09/2024 às 15:00:51	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	05/09/2024 às 15:01:02	Boa tarde!
Sistema	05/09/2024 às 15:47:45	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 15 será FRACASSADO.
Sistema	05/09/2024 às 16:34:38	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 19 será FRACASSADO.
Sistema	05/09/2024 às 16:37:28	Faremos agora a aceitação das propostas no sistema, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	05/09/2024 às 16:38:45	As propostas aceitas a seguir foram baseadas no parecer da técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA.
Sistema	05/09/2024 às 16:49:45	Feito o julgamento das propostas passaremos a fase de habilitação.]
Sistema	05/09/2024 às 16:50:48	Solicitamos a quem ainda não tenha feito, que enviem para o E-MAIL: Isoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	05/09/2024 às 16:52:54	A sessão será retomada na SEGUNDA-FEIRA dia 09/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 14:29:23	Senhores licitante, boa tarde. Informamos que a sessão será retomada na QUINTA-FEIRA dia 12/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	12/09/2024 às 14:22:45	Senhores licitantes, boa tarde! Devido a tramites interno e treinamento, não será possível retomar a sessão no horário agendado. A sessão será retomada na QUARTA-FEIRA dia 18/09/2024 às 10:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	18/09/2024 às 10:03:01	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	18/09/2024 às 10:04:26	Passaremos agora para análise dos documentos de habilitação. Solicitamos a quem ainda não tenha feito, que envie para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, os documentos de habilitação conforme previsto em Edital, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de desclassificação.
Sistema	18/09/2024 às 10:06:55	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada amanhã, QUINTA-FEIRA dia 19/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos um bom dia!
Sistema	19/09/2024 às 15:00:16	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	19/09/2024 às 15:00:54	Por gentileza permaneçam conectados para finalizarmos o pregão.
Sistema	19/09/2024 às 15:01:39	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada email e/ou VIA SISTEMA, constatamos que as empresas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	19/09/2024 às 15:01:42	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/08/2024 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
23/08/2024 às 10:01:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 21 - Acessório Equipamento Segurança

Acessório Equipamento Segurança Tipo: Máscara Proteção , Material: Tela De Rip Stop , Aplicação: Tatico Operacional , Características Adicionais: Modelo Airsoft Contak - Nautika

Quantidade:	30	Valor estimado:	R\$ 13,7100
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.776.***-0 - RAFAELA MEDINA CURY para FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA, CNPJ 13.843.009/0001-06, melhor lance: R\$ 10,5000

Propostas do Item 21

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.151.275/0001-04 - BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 13,0000	-
Marca/Fabricante: IMPULSE Modelo/versão: CA42444 Valor proposta: R\$ 22,9000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30
40.172.916/0001-43 - ELITE COMERCIO DE FERRAMENTAS E EPI'S LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 12,9000	-
Marca/Fabricante: DANNY Modelo/versão: MACACAO TYVEK Valor proposta: R\$ 13,7000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30
13.843.009/0001-06 - FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 10,5000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: VOLK Modelo/versão: SEGURANÇA Valor proposta: R\$ 13,5000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30
43.058.709/0001-50 - PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 10,6800	-
Marca/Fabricante: PLASTCOR Modelo/versão: CA 41943 Valor proposta: R\$ 13,7100	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.611.064/0001-57 - PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 13,7100	-
Marca/Fabricante: VOLK CA 39183 Modelo/versão: VOLK CA 39183 Valor proposta: R\$ 13,7100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		
21.856.981/0001-43 - WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 14,9200	-
Marca/Fabricante: cover tech Modelo/versão: cover tech Valor proposta: R\$ 19,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		

Lances do Item 21

Data/hora	Participante	Lance
23/08/2024 09:38:22	40.172.916/0001-43	R\$ 13,4000
23/08/2024 09:40:02	21.856.981/0001-43	R\$ 14,9200
23/08/2024 09:41:44	21.151.275/0001-04	R\$ 13,0000
23/08/2024 09:42:15	40.172.916/0001-43	R\$ 12,9000
23/08/2024 09:46:13	43.058.709/0001-50	R\$ 12,8900
23/08/2024 09:46:39	13.843.009/0001-06	R\$ 12,5000
23/08/2024 09:46:41	43.058.709/0001-50	R\$ 12,4900
23/08/2024 09:47:03	13.843.009/0001-06	R\$ 12,0000
23/08/2024 09:47:04	43.058.709/0001-50	R\$ 11,9900
23/08/2024 09:47:12	13.843.009/0001-06	R\$ 11,5000
23/08/2024 09:47:12	43.058.709/0001-50	R\$ 11,4900
23/08/2024 09:48:22	13.843.009/0001-06	R\$ 11,2000
23/08/2024 09:48:22	43.058.709/0001-50	R\$ 11,1900
23/08/2024 09:48:28	13.843.009/0001-06	R\$ 11,0000
23/08/2024 09:48:30	43.058.709/0001-50	R\$ 10,9900
23/08/2024 09:48:37	13.843.009/0001-06	R\$ 10,5000
23/08/2024 09:48:38	43.058.709/0001-50	R\$ 10,6800

Mensagens do chat do Item 21

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/08/2024 09:38:13	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/08/2024 09:50:39	O item 21 está encerrado.
Sistema	05/09/2024 16:46:56	O item 21 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 05/09/2024 17:16:56.
Sistema	19/09/2024 15:07:27	O item 21 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 19/09/2024 15:37:27.

Eventos do Item 21

Data/Hora	Descrição
24/09/2024 09:24:47	Fornecedor FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA, CNPJ 13.843.009/0001-06 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 10,5000.
24/09/2024 09:24:48	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	05/09/2024 17:16:56
Intenção de recurso na habilitação:	19/09/2024 15:37:27



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA
PREGÃO 90059/2024

Às 09:24 horas do dia 24 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, RAFAELA MEDINA CURY, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 90059/2024, Pregão nº 90059/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: MG
Objeto da compra: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs diversos (incluindo calçados de segurança), para uso da CESAMA.
Entrega de propostas: De 13/08/2024 às 08:00 até 23/08/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 23/08/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/08/2024 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/08/2024 às 10:01:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/08/2024 às 10:02:49	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	23/08/2024 às 10:02:56	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	23/08/2024 às 10:03:21	Solicitamos a TODOS que enviem para o E-MAIL: Isoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	23/08/2024 às 10:03:50	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio da proposta AJUSTADA para os itens em que ficou melhor classificado, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).
Sistema	23/08/2024 às 10:04:13	A proposta AJUSTADA deverá ser recebida no email Isoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.
Sistema	23/08/2024 às 10:04:52	Aguardaremos a PROPOSTA COMERCIAL ajustada ao preço final do item conforme Anexo II do edital no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	23/08/2024 às 10:05:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 15:00 horas de hoje, SEXTA-FEIRA, dia 23/08/2024
Sistema	23/08/2024 às 10:05:42	Agradecemos a participação, tenham todos um excelente dia.
Sistema	23/08/2024 às 15:00:27	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	23/08/2024 às 15:00:57	As propostas recebidas tempestivamente foram encaminhadas para análise da área técnica.
Sistema	23/08/2024 às 15:01:24	Informamos que não recebemos a proposta ajustada das empresas PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA e WTRADE INTERMEDIACAO

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/08/2024 às 15:01:24	DE NEGOCIOS LTDA conforme solicitado em chat.
Sistema	23/08/2024 às 15:01:45	Informamos ainda que a empresa PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA solicitou via email sua desclassificação para o ITEM 14.
Sistema	23/08/2024 às 15:02:18	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	23/08/2024 às 16:26:36	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de SEGUNDA-FEIRA dia 26/08/2024.
Sistema	23/08/2024 às 16:26:43	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/08/2024 às 14:00:08	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/08/2024 às 14:26:56	Informamos que as propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica.
Sistema	26/08/2024 às 14:28:29	Informamos ainda que para o ITEM 3 como não temos mais propostas a serem convocadas o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	26/08/2024 às 14:28:47	Em tempo: DIGO ITEM 06.
Sistema	26/08/2024 às 14:33:19	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 15:00 horas de amanhã TERÇA-FEIRA dia 27/08/2024.
Sistema	26/08/2024 às 14:33:39	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	27/08/2024 às 15:01:49	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 15:02:18	Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	27/08/2024 às 15:20:50	Informamos que as propostas estão sendo analisadas pela área técnica, representada por Patricia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST).
Sistema	27/08/2024 às 15:25:16	Com relação a proposta da empresa FORTLINE não foram aceitos os itens 05, 15 e 19 conforme parecer a seguir:
Sistema	27/08/2024 às 15:25:45	"Item 5 Não atende. Calçado confeccionado em couro,"
Sistema	27/08/2024 às 15:26:50	"ITEM 15 - CA 40319. Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9."
Sistema	27/08/2024 às 15:27:40	"ITEM 19. CA 47255. Não atende. Especificada talcada em látex e ofertada em resina vinílica"
Sistema	27/08/2024 às 15:28:44	"ITEM 28. CA 43802. Não atende por não ter proteção biológica, "
Sistema	27/08/2024 às 16:22:22	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de QUINTA-FEIRA dia 29/08/2024.
Sistema	27/08/2024 às 16:22:27	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	29/08/2024 às 14:02:03	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	29/08/2024 às 14:02:37	Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA:
Sistema	29/08/2024 às 14:02:54	Com relação a proposta da empresa FORTLINE ITEM 28: “Não atende por não ter proteção biológica.”
Sistema	29/08/2024 às 14:03:24	Com relação a proposta da empresa MULTISEG não foram aceitos os itens 01, 25 e 26 conforme parecer a seguir:
Sistema	29/08/2024 às 14:03:37	ITEM 01: “Não atende. No site http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx#&&/wEXAQUFc3RhduGUFdGRldGFsaGFtZW50b19VzU1wis4PgM4RsXeUAooCrIVzqvj0D+AJftN11WQ1 consta Avental de segurança confeccionado em tecido sintético revestido de PVC em uma das faces, tiras para ajustes. A especificação é confeccionado em vinil ou PVC transparente (para não acumular sujeidade e facilitar
Sistema	29/08/2024 às 14:03:55	ITEM 25: “Não atende, especificado tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9.” ITEM 26: “Não atende. Espessura no boletim técnico apresentado é 0,2mm.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2024 às 14:04:21	Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade nas convocações.
Sistema	29/08/2024 às 15:46:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, referente proposta da empresa MULTISEG: ITEM 02: “Não atende. BOTA MEIO-CANO” e ITEM 23: “Não atende. Não é (NRRsf) igual ou superior a 22 dB(A).”
Sistema	29/08/2024 às 15:53:19	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada AMANHÃ, SEXTA-FEIRA dia 30/08/2024 às 09:00 horas .
Sistema	29/08/2024 às 15:53:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	30/08/2024 às 09:00:32	Senhores bom dia!
Sistema	30/08/2024 às 09:01:10	Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	30/08/2024 às 10:53:25	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada na QUARTA-FEIRA dia 04/09/2024 às 10:00 horas .
Sistema	30/08/2024 às 10:54:02	Tenham todos um bom dia!
Sistema	04/09/2024 às 10:03:07	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	04/09/2024 às 10:03:20	Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, para as últimas proposta analisadas:
Sistema	04/09/2024 às 10:03:38	Com relação a proposta da empresa FORTILENE NÃO foram aceitos os ITENS 25 e 26 conforme parecer: ITEM 25: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço” e ITEM 26: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço”
Sistema	04/09/2024 às 10:04:50	Com relação a proposta da empresa MULTISEG NÃO foram aceitos os ITENS 15 e 19 conforme parecer: ITEM 15: “Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada pela imagem tamanho 9.” e ITEM 19: “Não Atende. Não há referência ao especificado: palma lisa, talcadas, etc”
Sistema	04/09/2024 às 10:07:00	Com relação a proposta da empresa PARANASEG NÃO foram aceitos os ITENS 05 E 28 conforme parecer: ITEM 05 – “Não atende. Especificada biqueira plástica Injetado em polipropileno, ofertada em composite” ITEM 28 – “Não atende. CA suspenso.”
Sistema	04/09/2024 às 11:00:26	Como não temos mais propostas a serem convocadas os ITENS 05, 25, 26 e 28 serão FRACASSADOS.
Sistema	04/09/2024 às 11:51:40	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada amanhã QUINTA-FEIRA dia 05/09/2024 às 15:00 horas .
Sistema	04/09/2024 às 11:52:08	Tenham todos um bom dia!
Sistema	05/09/2024 às 15:00:51	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	05/09/2024 às 15:01:02	Boa tarde!
Sistema	05/09/2024 às 15:47:45	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 15 será FRACASSADO.
Sistema	05/09/2024 às 16:34:38	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 19 será FRACASSADO.
Sistema	05/09/2024 às 16:37:28	Faremos agora a aceitação das propostas no sistema, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	05/09/2024 às 16:38:45	As propostas aceitas a seguir foram baseadas no parecer da técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA.
Sistema	05/09/2024 às 16:49:45	Feito o julgamento das propostas passaremos a fase de habilitação.]
Sistema	05/09/2024 às 16:50:48	Solicitamos a quem ainda não tenha feito, que enviem para o E-MAIL: Isoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	05/09/2024 às 16:52:54	A sessão será retomada na SEGUNDA-FEIRA dia 09/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 14:29:23	Senhores licitante, boa tarde. Informamos que a sessão será retomada na QUINTA-FEIRA dia 12/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	12/09/2024 às 14:22:45	Senhores licitantes, boa tarde! Devido a tramites interno e treinamento, não será possível retomar a sessão no horário agendado. A sessão será retomada na QUARTA-FEIRA dia 18/09/2024 às 10:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	18/09/2024 às 10:03:01	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	18/09/2024 às 10:04:26	Passaremos agora para análise dos documentos de habilitação. Solicitamos a quem ainda não tenha feito, que envie para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, os documentos de habilitação conforme previsto em Edital, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de desclassificação.
Sistema	18/09/2024 às 10:06:55	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada amanhã, QUINTA-FEIRA dia 19/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos um bom dia!
Sistema	19/09/2024 às 15:00:16	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	19/09/2024 às 15:00:54	Por gentileza permaneçam conectados para finalizarmos o pregão.
Sistema	19/09/2024 às 15:01:39	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada email e/ou VIA SISTEMA, constatamos que as empresas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	19/09/2024 às 15:01:42	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/08/2024 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
23/08/2024 às 10:01:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 22 - Acessório Equipamento Segurança

Acessório Equipamento Segurança Tipo: Máscara Proteção , Material: Tela De Rip Stop , Aplicação: Tatico Operacional , Características Adicionais: Modelo Airsoft Contak - Nautika

Quantidade:	2	Valor estimado:	R\$ 35,9300
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudado e Homologado por CPF ***.776.***-0 - RAFAELA MEDINA CURY para FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA, CNPJ 13.843.009/0001-06, melhor lance: R\$ 20,0000

Propostas do Item 22

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.151.275/0001-04 - BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 35,0000	-
Marca/Fabricante: MARSEG Modelo/versão: CA44234 Valor proposta: R\$ 35,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2
40.172.916/0001-43 - ELITE COMERCIO DE FERRAMENTAS E EPI'S LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 30,0000	-
Marca/Fabricante: NEXUS Modelo/versão: PERNEIRA DE SEGURANÇA Valor proposta: R\$ 35,9000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2
13.843.009/0001-06 - FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 20,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: UDSEG Modelo/versão: SEGURANÇA Valor proposta: R\$ 35,5000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2
03.291.912/0001-58 - MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 30,0000	-
Marca/Fabricante: jog epis Modelo/versão: jog epis Valor proposta: R\$ 50,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.058.709/0001-50 - PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 20,8600	-
Marca/Fabricante: MARSEG Modelo/versão: CA 44234 Valor proposta: R\$ 35,9300Valor negociado: Não informadoQuantidade ofertada: 2		
35.761.275/0001-22 - TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 25,0000	-
Marca/Fabricante: marseg Modelo/versão: ca 44234 Valor proposta: R\$ 35,9300Valor negociado: Não informadoQuantidade ofertada: 2		
21.856.981/0001-43 - WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 22,4200	-
Marca/Fabricante: ms Modelo/versão: ms Valor proposta: R\$ 35,9300Valor negociado: Não informadoQuantidade ofertada: 2		

Lances do Item 22

Data/hora	Participante	Lance
23/08/2024 09:40:14	21.856.981/0001-43	R\$ 26,9400
23/08/2024 09:40:46	35.761.275/0001-22	R\$ 25,0000
23/08/2024 09:40:51	40.172.916/0001-43	R\$ 30,0000
23/08/2024 09:42:13	21.856.981/0001-43	R\$ 22,4200
23/08/2024 09:42:22	03.291.912/0001-58	R\$ 30,0000
23/08/2024 09:47:54	43.058.709/0001-50	R\$ 22,4100
23/08/2024 09:49:06	13.843.009/0001-06	R\$ 22,0000
23/08/2024 09:49:06	43.058.709/0001-50	R\$ 21,9900
23/08/2024 09:50:18	13.843.009/0001-06	R\$ 21,5000
23/08/2024 09:50:19	43.058.709/0001-50	R\$ 21,4900
23/08/2024 09:50:52	13.843.009/0001-06	R\$ 21,0000
23/08/2024 09:50:53	43.058.709/0001-50	R\$ 20,9900
23/08/2024 09:50:58	13.843.009/0001-06	R\$ 20,0000
23/08/2024 09:50:59	43.058.709/0001-50	R\$ 20,8600

Mensagens do chat do Item 22

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/08/2024 09:39:54	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/08/2024 09:53:00	O item 22 está encerrado.
Sistema	05/09/2024 16:47:09	O item 22 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 05/09/2024 17:17:09.
Sistema	19/09/2024 15:07:39	O item 22 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 19/09/2024 15:37:39.

Eventos do Item 22

Data/Hora	Descrição
24/09/2024 09:24:47	Fornecedor FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA, CNPJ 13.843.009/0001-06 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 20,0000.
24/09/2024 09:24:48	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	05/09/2024 17:17:09
Intenção de recurso na habilitação:	19/09/2024 15:37:39



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA
PREGÃO 90059/2024

Às 09:24 horas do dia 24 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, RAFAELA MEDINA CURY, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 90059/2024, Pregão nº 90059/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: MG
Objeto da compra: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs diversos (incluindo calçados de segurança), para uso da CESAMA.
Entrega de propostas: De 13/08/2024 às 08:00 até 23/08/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 23/08/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/08/2024 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/08/2024 às 10:01:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/08/2024 às 10:02:49	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	23/08/2024 às 10:02:56	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	23/08/2024 às 10:03:21	Solicitamos a TODOS que enviem para o E-MAIL: Isoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	23/08/2024 às 10:03:50	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio da proposta AJUSTADA para os itens em que ficou melhor classificado, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).
Sistema	23/08/2024 às 10:04:13	A proposta AJUSTADA deverá ser recebida no email Isoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.
Sistema	23/08/2024 às 10:04:52	Aguardaremos a PROPOSTA COMERCIAL ajustada ao preço final do item conforme Anexo II do edital no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	23/08/2024 às 10:05:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 15:00 horas de hoje, SEXTA-FEIRA, dia 23/08/2024
Sistema	23/08/2024 às 10:05:42	Agradecemos a participação, tenham todos um excelente dia.
Sistema	23/08/2024 às 15:00:27	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	23/08/2024 às 15:00:57	As propostas recebidas tempestivamente foram encaminhadas para análise da área técnica.
Sistema	23/08/2024 às 15:01:24	Informamos que não recebemos a proposta ajustada das empresas PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA e WTRADE INTERMEDIACAO

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/08/2024 às 15:01:24	DE NEGOCIOS LTDA conforme solicitado em chat.
Sistema	23/08/2024 às 15:01:45	Informamos ainda que a empresa PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA solicitou via email sua desclassificação para o ITEM 14.
Sistema	23/08/2024 às 15:02:18	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	23/08/2024 às 16:26:36	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de SEGUNDA-FEIRA dia 26/08/2024.
Sistema	23/08/2024 às 16:26:43	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/08/2024 às 14:00:08	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/08/2024 às 14:26:56	Informamos que as propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica.
Sistema	26/08/2024 às 14:28:29	Informamos ainda que para o ITEM 3 como não temos mais propostas a serem convocadas o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	26/08/2024 às 14:28:47	Em tempo: DIGO ITEM 06.
Sistema	26/08/2024 às 14:33:19	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 15:00 horas de amanhã TERÇA-FEIRA dia 27/08/2024.
Sistema	26/08/2024 às 14:33:39	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	27/08/2024 às 15:01:49	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 15:02:18	Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	27/08/2024 às 15:20:50	Informamos que as propostas estão sendo analisadas pela área técnica, representada por Patricia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST).
Sistema	27/08/2024 às 15:25:16	Com relação a proposta da empresa FORTLINE não foram aceitos os itens 05, 15 e 19 conforme parecer a seguir:
Sistema	27/08/2024 às 15:25:45	"Item 5 Não atende. Calçado confeccionado em couro,"
Sistema	27/08/2024 às 15:26:50	"ITEM 15 - CA 40319. Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9."
Sistema	27/08/2024 às 15:27:40	"ITEM 19. CA 47255. Não atende. Especificada talcada em látex e ofertada em resina vinílica"
Sistema	27/08/2024 às 15:28:44	"ITEM 28. CA 43802. Não atende por não ter proteção biológica, "
Sistema	27/08/2024 às 16:22:22	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de QUINTA-FEIRA dia 29/08/2024.
Sistema	27/08/2024 às 16:22:27	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	29/08/2024 às 14:02:03	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	29/08/2024 às 14:02:37	Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA:
Sistema	29/08/2024 às 14:02:54	Com relação a proposta da empresa FORTLINE ITEM 28: “Não atende por não ter proteção biológica.”
Sistema	29/08/2024 às 14:03:24	Com relação a proposta da empresa MULTISEG não foram aceitos os itens 01, 25 e 26 conforme parecer a seguir:
Sistema	29/08/2024 às 14:03:37	ITEM 01: “Não atende. No site http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx#&&/wEXAQUFc3RhduGUFdGRldGFsaGFtZW50b19VzU1wis4PgM4RsXeUAooCrIVzqvj0D+AJftN11WQ1 consta Avental de segurança confeccionado em tecido sintético revestido de PVC em uma das faces, tiras para ajustes. A especificação é confeccionado em vinil ou PVC transparente (para não acumular sujeidade e facilitar
Sistema	29/08/2024 às 14:03:55	ITEM 25: “Não atende, especificado tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9.” ITEM 26: “Não atende. Espessura no boletim técnico apresentado é 0,2mm.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2024 às 14:04:21	Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade nas convocações.
Sistema	29/08/2024 às 15:46:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, referente proposta da empresa MULTISEG: ITEM 02: “Não atende. BOTA MEIO-CANO” e ITEM 23: “Não atende. Não é (NRRsf) igual ou superior a 22 dB(A).”
Sistema	29/08/2024 às 15:53:19	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada AMANHÃ, SEXTA-FEIRA dia 30/08/2024 às 09:00 horas .
Sistema	29/08/2024 às 15:53:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	30/08/2024 às 09:00:32	Senhores bom dia!
Sistema	30/08/2024 às 09:01:10	Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	30/08/2024 às 10:53:25	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada na QUARTA-FEIRA dia 04/09/2024 às 10:00 horas .
Sistema	30/08/2024 às 10:54:02	Tenham todos um bom dia!
Sistema	04/09/2024 às 10:03:07	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	04/09/2024 às 10:03:20	Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, para as últimas proposta analisadas:
Sistema	04/09/2024 às 10:03:38	Com relação a proposta da empresa FORTILENE NÃO foram aceitos os ITENS 25 e 26 conforme parecer: ITEM 25: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço” e ITEM 26: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço”
Sistema	04/09/2024 às 10:04:50	Com relação a proposta da empresa MULTISEG NÃO foram aceitos os ITENS 15 e 19 conforme parecer: ITEM 15: “Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada pela imagem tamanho 9.” e ITEM 19: “Não Atende. Não há referência ao especificado: palma lisa, talcadas, etc”
Sistema	04/09/2024 às 10:07:00	Com relação a proposta da empresa PARANASEG NÃO foram aceitos os ITENS 05 E 28 conforme parecer: ITEM 05 – “Não atende. Especificada biqueira plástica Injetado em polipropileno, ofertada em composite” ITEM 28 – “Não atende. CA suspenso.”
Sistema	04/09/2024 às 11:00:26	Como não temos mais propostas a serem convocadas os ITENS 05, 25, 26 e 28 serão FRACASSADOS.
Sistema	04/09/2024 às 11:51:40	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada amanhã QUINTA-FEIRA dia 05/09/2024 às 15:00 horas .
Sistema	04/09/2024 às 11:52:08	Tenham todos um bom dia!
Sistema	05/09/2024 às 15:00:51	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	05/09/2024 às 15:01:02	Boa tarde!
Sistema	05/09/2024 às 15:47:45	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 15 será FRACASSADO.
Sistema	05/09/2024 às 16:34:38	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 19 será FRACASSADO.
Sistema	05/09/2024 às 16:37:28	Faremos agora a aceitação das propostas no sistema, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	05/09/2024 às 16:38:45	As propostas aceitas a seguir foram baseadas no parecer da técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA.
Sistema	05/09/2024 às 16:49:45	Feito o julgamento das propostas passaremos a fase de habilitação.]
Sistema	05/09/2024 às 16:50:48	Solicitamos a quem ainda não tenha feito, que enviem para o E-MAIL: Isoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	05/09/2024 às 16:52:54	A sessão será retomada na SEGUNDA-FEIRA dia 09/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 14:29:23	Senhores licitante, boa tarde. Informamos que a sessão será retomada na QUINTA-FEIRA dia 12/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	12/09/2024 às 14:22:45	Senhores licitantes, boa tarde! Devido a tramites interno e treinamento, não será possível retomar a sessão no horário agendado. A sessão será retomada na QUARTA-FEIRA dia 18/09/2024 às 10:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	18/09/2024 às 10:03:01	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	18/09/2024 às 10:04:26	Passaremos agora para análise dos documentos de habilitação. Solicitamos a quem ainda não tenha feito, que envie para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, os documentos de habilitação conforme previsto em Edital, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de desclassificação.
Sistema	18/09/2024 às 10:06:55	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada amanhã, QUINTA-FEIRA dia 19/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos um bom dia!
Sistema	19/09/2024 às 15:00:16	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	19/09/2024 às 15:00:54	Por gentileza permaneçam conectados para finalizarmos o pregão.
Sistema	19/09/2024 às 15:01:39	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada email e/ou VIA SISTEMA, constatamos que as empresas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	19/09/2024 às 15:01:42	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/08/2024 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
23/08/2024 às 10:01:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 23 - Acessório Equipamento Segurança

Acessório Equipamento Segurança Tipo: Máscara Proteção , Material: Tela De Rip Stop , Aplicação: Tatico Operacional , Características Adicionais: Modelo Airsoft Contak - Nautika

Quantidade:	15	Valor estimado:	R\$ 25,1000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.776.***-*0 - RAFAELA MEDINA CURY para PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 43.058.709/0001-50, melhor lance: R\$ 25,1000

Propostas do Item 23

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.151.275/0001-04 - BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 31,8000	-
Marca/Fabricante: DYSTRAY Modelo/versão: CA27412 Valor proposta: R\$ 45,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15
13.843.009/0001-06 - FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 50,0000	-
Marca/Fabricante: LIBUS Modelo/versão: SEGURANÇA Valor proposta: R\$ 50,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15
03.291.912/0001-58 - MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 15,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: plastcor Modelo/versão: plastcor Valor proposta: R\$ 50,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15
43.058.709/0001-50 - PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 25,1000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: DYSTRAY Modelo/versão: CA 27412 Valor proposta: R\$ 25,1000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.856.981/0001-43 - WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 14,9200	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: quality		
Modelo/versão: quality		
Valor proposta: R\$ 25,1000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15

Lances do Item 23

Data/hora	Participante	Lance
23/08/2024 09:42:15	21.151.275/0001-04	R\$ 31,8000
23/08/2024 09:42:25	21.856.981/0001-43	R\$ 19,9000
23/08/2024 09:43:44	03.291.912/0001-58	R\$ 15,0000
23/08/2024 09:43:58	21.856.981/0001-43	R\$ 14,9200

Mensagens do chat do Item 23

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/08/2024 09:40:55	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/08/2024 09:40:55	Algumas propostas do item 23 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/08/2024 09:50:56	O item 23 está encerrado.
Sistema	05/09/2024 16:47:27	O item 23 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 05/09/2024 17:17:27.
Sistema	19/09/2024 15:07:53	O item 23 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 19/09/2024 15:37:53.

Eventos do Item 23

Data/Hora	Descrição
24/09/2024 09:24:47	Fornecedor PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 43.058.709/0001-50 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 25,1000.
24/09/2024 09:24:48	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

05/09/2024 17:17:27

Intenção de recurso na habilitação:

19/09/2024 15:37:53



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90059/2024

Às 09:24 horas do dia 24 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, RAFAELA MEDINA CURY, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 90059/2024, Pregão nº 90059/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: MG
Objeto da compra: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs diversos (incluindo calçados de segurança), para uso da CESAMA.
Entrega de propostas: De 13/08/2024 às 08:00 até 23/08/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 23/08/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/08/2024 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/08/2024 às 10:01:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/08/2024 às 10:02:49	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	23/08/2024 às 10:02:56	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	23/08/2024 às 10:03:21	Solicitamos a TODOS que enviem para o E-MAIL: Isoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	23/08/2024 às 10:03:50	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio da proposta AJUSTADA para os itens em que ficou melhor classificado, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).
Sistema	23/08/2024 às 10:04:13	A proposta AJUSTADA deverá ser recebida no email Isoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.
Sistema	23/08/2024 às 10:04:52	Aguardaremos a PROPOSTA COMERCIAL ajustada ao preço final do item conforme Anexo II do edital no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	23/08/2024 às 10:05:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 15:00 horas de hoje, SEXTA-FEIRA, dia 23/08/2024
Sistema	23/08/2024 às 10:05:42	Agradecemos a participação, tenham todos um excelente dia.
Sistema	23/08/2024 às 15:00:27	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	23/08/2024 às 15:00:57	As propostas recebidas tempestivamente foram encaminhadas para análise da área técnica.
Sistema	23/08/2024 às 15:01:24	Informamos que não recebemos a proposta ajustada das empresas PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA e WTRADE INTERMEDIACAO

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/08/2024 às 15:01:24	DE NEGOCIOS LTDA conforme solicitado em chat.
Sistema	23/08/2024 às 15:01:45	Informamos ainda que a empresa PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA solicitou via email sua desclassificação para o ITEM 14.
Sistema	23/08/2024 às 15:02:18	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	23/08/2024 às 16:26:36	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de SEGUNDA-FEIRA dia 26/08/2024.
Sistema	23/08/2024 às 16:26:43	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/08/2024 às 14:00:08	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/08/2024 às 14:26:56	Informamos que as propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica.
Sistema	26/08/2024 às 14:28:29	Informamos ainda que para o ITEM 3 como não temos mais propostas a serem convocadas o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	26/08/2024 às 14:28:47	Em tempo: DIGO ITEM 06.
Sistema	26/08/2024 às 14:33:19	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 15:00 horas de amanhã TERÇA-FEIRA dia 27/08/2024.
Sistema	26/08/2024 às 14:33:39	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	27/08/2024 às 15:01:49	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 15:02:18	Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	27/08/2024 às 15:20:50	Informamos que as propostas estão sendo analisadas pela área técnica, representada por Patricia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST).
Sistema	27/08/2024 às 15:25:16	Com relação a proposta da empresa FORTLINE não foram aceitos os itens 05, 15 e 19 conforme parecer a seguir:
Sistema	27/08/2024 às 15:25:45	"Item 5 Não atende. Calçado confeccionado em couro,"
Sistema	27/08/2024 às 15:26:50	"ITEM 15 - CA 40319. Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9."
Sistema	27/08/2024 às 15:27:40	"ITEM 19. CA 47255. Não atende. Especificada talcada em látex e ofertada em resina vinílica"
Sistema	27/08/2024 às 15:28:44	"ITEM 28. CA 43802. Não atende por não ter proteção biológica, "
Sistema	27/08/2024 às 16:22:22	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de QUINTA-FEIRA dia 29/08/2024.
Sistema	27/08/2024 às 16:22:27	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	29/08/2024 às 14:02:03	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	29/08/2024 às 14:02:37	Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA:
Sistema	29/08/2024 às 14:02:54	Com relação a proposta da empresa FORTLINE ITEM 28: “Não atende por não ter proteção biológica.”
Sistema	29/08/2024 às 14:03:24	Com relação a proposta da empresa MULTISEG não foram aceitos os itens 01, 25 e 26 conforme parecer a seguir:
Sistema	29/08/2024 às 14:03:37	ITEM 01: “Não atende. No site http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx#&&/wEXAQUFc3RhduGUFdGRldGFsaGFtZW50b19VzU1wis4PgM4RsXeUAooCrIVzqvj0D+AJftN11WQ1 consta Avental de segurança confeccionado em tecido sintético revestido de PVC em uma das faces, tiras para ajustes. A especificação é confeccionado em vinil ou PVC transparente (para não acumular sujeidade e facilitar
Sistema	29/08/2024 às 14:03:55	ITEM 25: “Não atende, especificado tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9.” ITEM 26: “Não atende. Espessura no boletim técnico apresentado é 0,2mm.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2024 às 14:04:21	Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade nas convocações.
Sistema	29/08/2024 às 15:46:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, referente proposta da empresa MULTISEG: ITEM 02: “Não atende. BOTA MEIO-CANO” e ITEM 23: “Não atende. Não é (NRRsf) igual ou superior a 22 dB(A).”
Sistema	29/08/2024 às 15:53:19	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada AMANHÃ, SEXTA-FEIRA dia 30/08/2024 às 09:00 horas .
Sistema	29/08/2024 às 15:53:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	30/08/2024 às 09:00:32	Senhores bom dia!
Sistema	30/08/2024 às 09:01:10	Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	30/08/2024 às 10:53:25	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada na QUARTA-FEIRA dia 04/09/2024 às 10:00 horas .
Sistema	30/08/2024 às 10:54:02	Tenham todos um bom dia!
Sistema	04/09/2024 às 10:03:07	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	04/09/2024 às 10:03:20	Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, para as últimas proposta analisadas:
Sistema	04/09/2024 às 10:03:38	Com relação a proposta da empresa FORTILENE NÃO foram aceitos os ITENS 25 e 26 conforme parecer: ITEM 25: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço” e ITEM 26: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço”
Sistema	04/09/2024 às 10:04:50	Com relação a proposta da empresa MULTISEG NÃO foram aceitos os ITENS 15 e 19 conforme parecer: ITEM 15: “Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada pela imagem tamanho 9.” e ITEM 19: “Não Atende. Não há referência ao especificado: palma lisa, talcadas, etc”
Sistema	04/09/2024 às 10:07:00	Com relação a proposta da empresa PARANASEG NÃO foram aceitos os ITENS 05 E 28 conforme parecer: ITEM 05 – “Não atende. Especificada biqueira plástica Injetado em polipropileno, ofertada em composite” ITEM 28 – “Não atende. CA suspenso.”
Sistema	04/09/2024 às 11:00:26	Como não temos mais propostas a serem convocadas os ITENS 05, 25, 26 e 28 serão FRACASSADOS.
Sistema	04/09/2024 às 11:51:40	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada amanhã QUINTA-FEIRA dia 05/09/2024 às 15:00 horas .
Sistema	04/09/2024 às 11:52:08	Tenham todos um bom dia!
Sistema	05/09/2024 às 15:00:51	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	05/09/2024 às 15:01:02	Boa tarde!
Sistema	05/09/2024 às 15:47:45	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 15 será FRACASSADO.
Sistema	05/09/2024 às 16:34:38	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 19 será FRACASSADO.
Sistema	05/09/2024 às 16:37:28	Faremos agora a aceitação das propostas no sistema, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	05/09/2024 às 16:38:45	As propostas aceitas a seguir foram baseadas no parecer da técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA.
Sistema	05/09/2024 às 16:49:45	Feito o julgamento das propostas passaremos a fase de habilitação.]
Sistema	05/09/2024 às 16:50:48	Solicitamos a quem ainda não tenha feito, que enviem para o E-MAIL: Isoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	05/09/2024 às 16:52:54	A sessão será retomada na SEGUNDA-FEIRA dia 09/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 14:29:23	Senhores licitante, boa tarde. Informamos que a sessão será retomada na QUINTA-FEIRA dia 12/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	12/09/2024 às 14:22:45	Senhores licitantes, boa tarde! Devido a tramites interno e treinamento, não será possível retomar a sessão no horário agendado. A sessão será retomada na QUARTA-FEIRA dia 18/09/2024 às 10:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	18/09/2024 às 10:03:01	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	18/09/2024 às 10:04:26	Passaremos agora para análise dos documentos de habilitação. Solicitamos a quem ainda não tenha feito, que envie para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, os documentos de habilitação conforme previsto em Edital, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de desclassificação.
Sistema	18/09/2024 às 10:06:55	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada amanhã, QUINTA-FEIRA dia 19/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos um bom dia!
Sistema	19/09/2024 às 15:00:16	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	19/09/2024 às 15:00:54	Por gentileza permaneçam conectados para finalizarmos o pregão.
Sistema	19/09/2024 às 15:01:39	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada email e/ou VIA SISTEMA, constatamos que as empresas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	19/09/2024 às 15:01:42	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/08/2024 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
23/08/2024 às 10:01:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 24 - Acessório Equipamento Segurança

Acessório Equipamento Segurança Tipo: Máscara Proteção , Material: Tela De Rip Stop , Aplicação: Tatico Operacional , Características Adicionais: Modelo Airsoft Contak - Nautika

Quantidade:	2	Valor estimado:	R\$ 38,9000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudado e Homologado por CPF ***.776.***-0 - RAFAELA MEDINA CURY para FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA, CNPJ 13.843.009/0001-06, melhor lance: R\$ 21,0000

Propostas do Item 24

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.151.275/0001-04 - BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 35,0000	-
Marca/Fabricante: PLASTCOR Modelo/versão: CA15019 Valor proposta: R\$ 36,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2
13.843.009/0001-06 - FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 21,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PLASTCOR Modelo/versão: SEGURANÇA Valor proposta: R\$ 38,5000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2
03.291.912/0001-58 - MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 25,0000	-
Marca/Fabricante: plastcor Modelo/versão: plastcor Valor proposta: R\$ 60,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2
43.058.709/0001-50 - PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 21,4700	-
Marca/Fabricante: PLASTCOR Modelo/versão: CA 15019 Valor proposta: R\$ 38,9000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.856.981/0001-43 - WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 22,4200	-
Marca/Fabricante: distrai		
Modelo/versão: distrai		
Valor proposta: R\$ 38,9000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2

Lances do Item 24

Data/hora	Participante	Lance
23/08/2024 09:48:53	21.856.981/0001-43	R\$ 29,9000
23/08/2024 09:49:34	03.291.912/0001-58	R\$ 25,0000
23/08/2024 09:50:00	21.856.981/0001-43	R\$ 22,4200
23/08/2024 09:50:40	21.151.275/0001-04	R\$ 35,0000
23/08/2024 09:55:46	13.843.009/0001-06	R\$ 22,0000
23/08/2024 09:55:50	43.058.709/0001-50	R\$ 21,9900
23/08/2024 09:56:13	13.843.009/0001-06	R\$ 21,9000
23/08/2024 09:56:14	43.058.709/0001-50	R\$ 21,8900
23/08/2024 09:56:19	13.843.009/0001-06	R\$ 21,5000
23/08/2024 09:56:26	43.058.709/0001-50	R\$ 21,4900
23/08/2024 09:56:37	13.843.009/0001-06	R\$ 21,0000
23/08/2024 09:56:38	43.058.709/0001-50	R\$ 21,4700

Mensagens do chat do Item 24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/08/2024 09:47:51	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/08/2024 09:58:39	O item 24 está encerrado.
Sistema	05/09/2024 16:47:48	O item 24 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 05/09/2024 17:17:48.
Sistema	19/09/2024 15:08:06	O item 24 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 19/09/2024 15:38:06.

Eventos do Item 24

Data/Hora	Descrição
24/09/2024 09:24:47	Fornecedor FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA, CNPJ 13.843.009/0001-06 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 21,0000.
24/09/2024 09:24:48	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	05/09/2024 17:17:48
Intenção de recurso na habilitação:	19/09/2024 15:38:06



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA
PREGÃO 90059/2024

Às 09:24 horas do dia 24 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, RAFAELA MEDINA CURY, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 90059/2024, Pregão nº 90059/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: MG
Objeto da compra: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs diversos (incluindo calçados de segurança), para uso da CESAMA.
Entrega de propostas: De 13/08/2024 às 08:00 até 23/08/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 23/08/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/08/2024 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/08/2024 às 10:01:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/08/2024 às 10:02:49	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	23/08/2024 às 10:02:56	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	23/08/2024 às 10:03:21	Solicitamos a TODOS que enviem para o E-MAIL: Isoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	23/08/2024 às 10:03:50	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio da proposta AJUSTADA para os itens em que ficou melhor classificado, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).
Sistema	23/08/2024 às 10:04:13	A proposta AJUSTADA deverá ser recebida no email Isoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.
Sistema	23/08/2024 às 10:04:52	Aguardaremos a PROPOSTA COMERCIAL ajustada ao preço final do item conforme Anexo II do edital no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	23/08/2024 às 10:05:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 15:00 horas de hoje, SEXTA-FEIRA, dia 23/08/2024
Sistema	23/08/2024 às 10:05:42	Agradecemos a participação, tenham todos um excelente dia.
Sistema	23/08/2024 às 15:00:27	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	23/08/2024 às 15:00:57	As propostas recebidas tempestivamente foram encaminhadas para análise da área técnica.
Sistema	23/08/2024 às 15:01:24	Informamos que não recebemos a proposta ajustada das empresas PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA e WTRADE INTERMEDIACAO

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/08/2024 às 15:01:24	DE NEGOCIOS LTDA conforme solicitado em chat.
Sistema	23/08/2024 às 15:01:45	Informamos ainda que a empresa PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA solicitou via email sua desclassificação para o ITEM 14.
Sistema	23/08/2024 às 15:02:18	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	23/08/2024 às 16:26:36	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de SEGUNDA-FEIRA dia 26/08/2024.
Sistema	23/08/2024 às 16:26:43	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/08/2024 às 14:00:08	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/08/2024 às 14:26:56	Informamos que as propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica.
Sistema	26/08/2024 às 14:28:29	Informamos ainda que para o ITEM 3 como não temos mais propostas a serem convocadas o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	26/08/2024 às 14:28:47	Em tempo: DIGO ITEM 06.
Sistema	26/08/2024 às 14:33:19	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 15:00 horas de amanhã TERÇA-FEIRA dia 27/08/2024.
Sistema	26/08/2024 às 14:33:39	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	27/08/2024 às 15:01:49	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 15:02:18	Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	27/08/2024 às 15:20:50	Informamos que as propostas estão sendo analisadas pela área técnica, representada por Patricia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST).
Sistema	27/08/2024 às 15:25:16	Com relação a proposta da empresa FORTLINE não foram aceitos os itens 05, 15 e 19 conforme parecer a seguir:
Sistema	27/08/2024 às 15:25:45	"Item 5 Não atende. Calçado confeccionado em couro,"
Sistema	27/08/2024 às 15:26:50	"ITEM 15 - CA 40319. Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9."
Sistema	27/08/2024 às 15:27:40	"ITEM 19. CA 47255. Não atende. Especificada talcada em látex e ofertada em resina vinílica"
Sistema	27/08/2024 às 15:28:44	"ITEM 28. CA 43802. Não atende por não ter proteção biológica, "
Sistema	27/08/2024 às 16:22:22	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de QUINTA-FEIRA dia 29/08/2024.
Sistema	27/08/2024 às 16:22:27	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	29/08/2024 às 14:02:03	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	29/08/2024 às 14:02:37	Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA:
Sistema	29/08/2024 às 14:02:54	Com relação a proposta da empresa FORTLINE ITEM 28: “Não atende por não ter proteção biológica.”
Sistema	29/08/2024 às 14:03:24	Com relação a proposta da empresa MULTISEG não foram aceitos os itens 01, 25 e 26 conforme parecer a seguir:
Sistema	29/08/2024 às 14:03:37	ITEM 01: “Não atende. No site http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx#&&/wEXAQUFc3RhduGUFdGRldGFsaGFtZW50b19VzU1wis4PgM4RsXeUAooCrIVzqvj0D+AJftN11WQ1 consta Avental de segurança confeccionado em tecido sintético revestido de PVC em uma das faces, tiras para ajustes. A especificação é confeccionado em vinil ou PVC transparente (para não acumular sujeidade e facilitar
Sistema	29/08/2024 às 14:03:55	ITEM 25: “Não atende, especificado tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9.” ITEM 26: “Não atende. Espessura no boletim técnico apresentado é 0,2mm.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2024 às 14:04:21	Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade nas convocações.
Sistema	29/08/2024 às 15:46:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, referente proposta da empresa MULTISEG: ITEM 02: “Não atende. BOTA MEIO-CANO” e ITEM 23: “Não atende. Não é (NRRsf) igual ou superior a 22 dB(A).”
Sistema	29/08/2024 às 15:53:19	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada AMANHÃ, SEXTA-FEIRA dia 30/08/2024 às 09:00 horas .
Sistema	29/08/2024 às 15:53:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	30/08/2024 às 09:00:32	Senhores bom dia!
Sistema	30/08/2024 às 09:01:10	Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	30/08/2024 às 10:53:25	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada na QUARTA-FEIRA dia 04/09/2024 às 10:00 horas .
Sistema	30/08/2024 às 10:54:02	Tenham todos um bom dia!
Sistema	04/09/2024 às 10:03:07	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	04/09/2024 às 10:03:20	Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, para as últimas proposta analisadas:
Sistema	04/09/2024 às 10:03:38	Com relação a proposta da empresa FORTILENE NÃO foram aceitos os ITENS 25 e 26 conforme parecer: ITEM 25: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço” e ITEM 26: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço”
Sistema	04/09/2024 às 10:04:50	Com relação a proposta da empresa MULTISEG NÃO foram aceitos os ITENS 15 e 19 conforme parecer: ITEM 15: “Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada pela imagem tamanho 9.” e ITEM 19: “Não Atende. Não há referência ao especificado: palma lisa, talcadas, etc”
Sistema	04/09/2024 às 10:07:00	Com relação a proposta da empresa PARANASEG NÃO foram aceitos os ITENS 05 E 28 conforme parecer: ITEM 05 – “Não atende. Especificada biqueira plástica Injetado em polipropileno, ofertada em composite” ITEM 28 – “Não atende. CA suspenso.”
Sistema	04/09/2024 às 11:00:26	Como não temos mais propostas a serem convocadas os ITENS 05, 25, 26 e 28 serão FRACASSADOS.
Sistema	04/09/2024 às 11:51:40	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada amanhã QUINTA-FEIRA dia 05/09/2024 às 15:00 horas .
Sistema	04/09/2024 às 11:52:08	Tenham todos um bom dia!
Sistema	05/09/2024 às 15:00:51	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	05/09/2024 às 15:01:02	Boa tarde!
Sistema	05/09/2024 às 15:47:45	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 15 será FRACASSADO.
Sistema	05/09/2024 às 16:34:38	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 19 será FRACASSADO.
Sistema	05/09/2024 às 16:37:28	Faremos agora a aceitação das propostas no sistema, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	05/09/2024 às 16:38:45	As propostas aceitas a seguir foram baseadas no parecer da técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA.
Sistema	05/09/2024 às 16:49:45	Feito o julgamento das propostas passaremos a fase de habilitação.]
Sistema	05/09/2024 às 16:50:48	Solicitamos a quem ainda não tenha feito, que enviem para o E-MAIL: Isoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	05/09/2024 às 16:52:54	A sessão será retomada na SEGUNDA-FEIRA dia 09/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 14:29:23	Senhores licitante, boa tarde. Informamos que a sessão será retomada na QUINTA-FEIRA dia 12/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	12/09/2024 às 14:22:45	Senhores licitantes, boa tarde! Devido a tramites interno e treinamento, não será possível retomar a sessão no horário agendado. A sessão será retomada na QUARTA-FEIRA dia 18/09/2024 às 10:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	18/09/2024 às 10:03:01	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	18/09/2024 às 10:04:26	Passaremos agora para análise dos documentos de habilitação. Solicitamos a quem ainda não tenha feito, que envie para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, os documentos de habilitação conforme previsto em Edital, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de desclassificação.
Sistema	18/09/2024 às 10:06:55	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada amanhã, QUINTA-FEIRA dia 19/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos um bom dia!
Sistema	19/09/2024 às 15:00:16	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	19/09/2024 às 15:00:54	Por gentileza permaneçam conectados para finalizarmos o pregão.
Sistema	19/09/2024 às 15:01:39	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada email e/ou VIA SISTEMA, constatamos que as empresas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	19/09/2024 às 15:01:42	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/08/2024 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
23/08/2024 às 10:01:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 25 - Acessório Equipamento Segurança

Acessório Equipamento Segurança Tipo: Máscara Proteção , Material: Tela De Rip Stop , Aplicação: Tatico Operacional , Características Adicionais: Modelo Airsoft Contak - Nautika

Quantidade:	15	Valor estimado:	R\$ 8,3600
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Fracassado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.304.**-7 - LUCIANO SOARES

Propostas do Item 25

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.151.275/0001-04 - BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 5,9000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VOLK Modelo/versão: CA38310/45628 Valor proposta: R\$ 6,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
13.843.009/0001-06 - FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 7,9000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DANNY Modelo/versão: SEGURANÇA Valor proposta: R\$ 8,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
03.291.912/0001-58 - MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 4,9000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: plastcor Modelo/versão: plastcor Valor proposta: R\$ 20,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
43.058.709/0001-50 - PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 3,9400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SANRO Modelo/versão: CA 50694 Valor proposta: R\$ 8,3600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.856.981/0001-43 - WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 3,9500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: mb		
Modelo/versão: mb		
Valor proposta: R\$ 8,3600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15

Lances do Item 25

Data/hora	Participante	Lance
23/08/2024 09:49:01	21.856.981/0001-43	R\$ 6,0000
23/08/2024 09:50:16	03.291.912/0001-58	R\$ 5,9000
23/08/2024 09:50:24	21.856.981/0001-43	R\$ 5,0000
23/08/2024 09:50:44	21.151.275/0001-04	R\$ 5,9000
23/08/2024 09:53:04	03.291.912/0001-58	R\$ 4,9000
23/08/2024 09:53:30	21.856.981/0001-43	R\$ 4,0000
23/08/2024 09:55:07	13.843.009/0001-06	R\$ 7,9000
23/08/2024 09:56:50	43.058.709/0001-50	R\$ 3,9900
23/08/2024 09:57:26	21.856.981/0001-43	R\$ 3,9500
23/08/2024 09:57:27	43.058.709/0001-50	R\$ 3,9400

Mensagens do chat do Item 25

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/08/2024 09:48:51	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/08/2024 09:59:28	O item 25 está encerrado.
Sistema para o participante 13.843.009/0001-06	30/08/2024 09:53:18	Senhor licitante, bom dia!
Sistema para o participante 13.843.009/0001-06	30/08/2024 09:54:06	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos ITENS 25 e 26. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.
pelo participante 13.843.009/0001-06	30/08/2024 09:58:42	Bom dia! Temos interesse
Sistema para o participante 13.843.009/0001-06	30/08/2024 10:00:54	ok, obrigado pelo retorno.
Sistema para o participante 13.843.009/0001-06	30/08/2024 10:01:09	Dessa forma está aberto o prazo para envio de sua proposta ajustada, que deverá ser recebida no email Isoares@cesama.com.br, com cópia para licita@cesama.com.br no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.
Sistema	04/09/2024 10:17:11	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 04/09/2024 10:47:11.

Eventos do Item 25

Data/Hora	Descrição
24/09/2024 09:24:48	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 04/09/2024 10:47:11



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA
PREGÃO 90059/2024

Às 09:24 horas do dia 24 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, RAFAELA MEDINA CURY, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 90059/2024, Pregão nº 90059/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: MG
Objeto da compra: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs diversos (incluindo calçados de segurança), para uso da CESAMA.
Entrega de propostas: De 13/08/2024 às 08:00 até 23/08/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 23/08/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/08/2024 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/08/2024 às 10:01:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/08/2024 às 10:02:49	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	23/08/2024 às 10:02:56	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	23/08/2024 às 10:03:21	Solicitamos a TODOS que enviem para o E-MAIL: Isoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	23/08/2024 às 10:03:50	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio da proposta AJUSTADA para os itens em que ficou melhor classificado, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).
Sistema	23/08/2024 às 10:04:13	A proposta AJUSTADA deverá ser recebida no email Isoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.
Sistema	23/08/2024 às 10:04:52	Aguardaremos a PROPOSTA COMERCIAL ajustada ao preço final do item conforme Anexo II do edital no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	23/08/2024 às 10:05:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 15:00 horas de hoje, SEXTA-FEIRA, dia 23/08/2024
Sistema	23/08/2024 às 10:05:42	Agradecemos a participação, tenham todos um excelente dia.
Sistema	23/08/2024 às 15:00:27	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	23/08/2024 às 15:00:57	As propostas recebidas tempestivamente foram encaminhadas para análise da área técnica.
Sistema	23/08/2024 às 15:01:24	Informamos que não recebemos a proposta ajustada das empresas PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA e WTRADE INTERMEDIACAO

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/08/2024 às 15:01:24	DE NEGOCIOS LTDA conforme solicitado em chat.
Sistema	23/08/2024 às 15:01:45	Informamos ainda que a empresa PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA solicitou via email sua desclassificação para o ITEM 14.
Sistema	23/08/2024 às 15:02:18	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	23/08/2024 às 16:26:36	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de SEGUNDA-FEIRA dia 26/08/2024.
Sistema	23/08/2024 às 16:26:43	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/08/2024 às 14:00:08	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/08/2024 às 14:26:56	Informamos que as propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica.
Sistema	26/08/2024 às 14:28:29	Informamos ainda que para o ITEM 3 como não temos mais propostas a serem convocadas o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	26/08/2024 às 14:28:47	Em tempo: DIGO ITEM 06.
Sistema	26/08/2024 às 14:33:19	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 15:00 horas de amanhã TERÇA-FEIRA dia 27/08/2024.
Sistema	26/08/2024 às 14:33:39	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	27/08/2024 às 15:01:49	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 15:02:18	Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	27/08/2024 às 15:20:50	Informamos que as propostas estão sendo analisadas pela área técnica, representada por Patricia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST).
Sistema	27/08/2024 às 15:25:16	Com relação a proposta da empresa FORTLINE não foram aceitos os itens 05, 15 e 19 conforme parecer a seguir:
Sistema	27/08/2024 às 15:25:45	"Item 5 Não atende. Calçado confeccionado em couro,"
Sistema	27/08/2024 às 15:26:50	"ITEM 15 - CA 40319. Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9."
Sistema	27/08/2024 às 15:27:40	"ITEM 19. CA 47255. Não atende. Especificada talcada em látex e ofertada em resina vinílica"
Sistema	27/08/2024 às 15:28:44	"ITEM 28. CA 43802. Não atende por não ter proteção biológica, "
Sistema	27/08/2024 às 16:22:22	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de QUINTA-FEIRA dia 29/08/2024.
Sistema	27/08/2024 às 16:22:27	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	29/08/2024 às 14:02:03	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	29/08/2024 às 14:02:37	Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA:
Sistema	29/08/2024 às 14:02:54	Com relação a proposta da empresa FORTLINE ITEM 28: “Não atende por não ter proteção biológica.”
Sistema	29/08/2024 às 14:03:24	Com relação a proposta da empresa MULTISEG não foram aceitos os itens 01, 25 e 26 conforme parecer a seguir:
Sistema	29/08/2024 às 14:03:37	ITEM 01: “Não atende. No site http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx#&&/wEXAQUFc3RhduFDGRldGFsaGFtZW50b19VzU1wis4PgM4RsXeUAooCrIVzqvj0D+AJftN11WQ1 consta Avental de segurança confeccionado em tecido sintético revestido de PVC em uma das faces, tiras para ajustes. A especificação é confeccionado em vinil ou PVC transparente (para não acumular sujeidade e facilitar
Sistema	29/08/2024 às 14:03:55	ITEM 25: “Não atende, especificado tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9.” ITEM 26: “Não atende. Espessura no boletim técnico apresentado é 0,2mm.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2024 às 14:04:21	Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade nas convocações.
Sistema	29/08/2024 às 15:46:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, referente proposta da empresa MULTISEG: ITEM 02: “Não atende. BOTA MEIO-CANO” e ITEM 23: “Não atende. Não é (NRRsf) igual ou superior a 22 dB(A).”
Sistema	29/08/2024 às 15:53:19	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada AMANHÃ, SEXTA-FEIRA dia 30/08/2024 às 09:00 horas .
Sistema	29/08/2024 às 15:53:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	30/08/2024 às 09:00:32	Senhores bom dia!
Sistema	30/08/2024 às 09:01:10	Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	30/08/2024 às 10:53:25	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada na QUARTA-FEIRA dia 04/09/2024 às 10:00 horas .
Sistema	30/08/2024 às 10:54:02	Tenham todos um bom dia!
Sistema	04/09/2024 às 10:03:07	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	04/09/2024 às 10:03:20	Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, para as últimas proposta analisadas:
Sistema	04/09/2024 às 10:03:38	Com relação a proposta da empresa FORTILENE NÃO foram aceitos os ITENS 25 e 26 conforme parecer: ITEM 25: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço” e ITEM 26: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço”
Sistema	04/09/2024 às 10:04:50	Com relação a proposta da empresa MULTISEG NÃO foram aceitos os ITENS 15 e 19 conforme parecer: ITEM 15: “Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada pela imagem tamanho 9.” e ITEM 19: “Não Atende. Não há referência ao especificado: palma lisa, talcadas, etc”
Sistema	04/09/2024 às 10:07:00	Com relação a proposta da empresa PARANASEG NÃO foram aceitos os ITENS 05 E 28 conforme parecer: ITEM 05 – “Não atende. Especificada biqueira plástica Injetado em polipropileno, ofertada em composite” ITEM 28 – “Não atende. CA suspenso.”
Sistema	04/09/2024 às 11:00:26	Como não temos mais propostas a serem convocadas os ITENS 05, 25, 26 e 28 serão FRACASSADOS.
Sistema	04/09/2024 às 11:51:40	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada amanhã QUINTA-FEIRA dia 05/09/2024 às 15:00 horas .
Sistema	04/09/2024 às 11:52:08	Tenham todos um bom dia!
Sistema	05/09/2024 às 15:00:51	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	05/09/2024 às 15:01:02	Boa tarde!
Sistema	05/09/2024 às 15:47:45	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 15 será FRACASSADO.
Sistema	05/09/2024 às 16:34:38	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 19 será FRACASSADO.
Sistema	05/09/2024 às 16:37:28	Faremos agora a aceitação das propostas no sistema, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	05/09/2024 às 16:38:45	As propostas aceitas a seguir foram baseadas no parecer da técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA.
Sistema	05/09/2024 às 16:49:45	Feito o julgamento das propostas passaremos a fase de habilitação.]
Sistema	05/09/2024 às 16:50:48	Solicitamos a quem ainda não tenha feito, que enviem para o E-MAIL: Isoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	05/09/2024 às 16:52:54	A sessão será retomada na SEGUNDA-FEIRA dia 09/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 14:29:23	Senhores licitante, boa tarde. Informamos que a sessão será retomada na QUINTA-FEIRA dia 12/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	12/09/2024 às 14:22:45	Senhores licitantes, boa tarde! Devido a tramites interno e treinamento, não será possível retomar a sessão no horário agendado. A sessão será retomada na QUARTA-FEIRA dia 18/09/2024 às 10:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	18/09/2024 às 10:03:01	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	18/09/2024 às 10:04:26	Passaremos agora para análise dos documentos de habilitação. Solicitamos a quem ainda não tenha feito, que envie para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, os documentos de habilitação conforme previsto em Edital, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de desclassificação.
Sistema	18/09/2024 às 10:06:55	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada amanhã, QUINTA-FEIRA dia 19/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos um bom dia!
Sistema	19/09/2024 às 15:00:16	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	19/09/2024 às 15:00:54	Por gentileza permaneçam conectados para finalizarmos o pregão.
Sistema	19/09/2024 às 15:01:39	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada email e/ou VIA SISTEMA, constatamos que as empresas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	19/09/2024 às 15:01:42	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/08/2024 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
23/08/2024 às 10:01:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 26 - Acessório Equipamento Segurança

Acessório Equipamento Segurança Tipo: Máscara Proteção , Material: Tela De Rip Stop , Aplicação: Tatico Operacional , Características Adicionais: Modelo Airsoft Contak - Nautika

Quantidade:	20	Valor estimado:	R\$ 8,3600
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Fracassado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.304.**-7 - LUCIANO SOARES

Propostas do Item 26

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.151.275/0001-04 - BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 5,9000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VOLK Modelo/versão: CA38310/45628 Valor proposta: R\$ 6,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
13.843.009/0001-06 - FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 7,9000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DANNY Modelo/versão: SEGURANÇA Valor proposta: R\$ 8,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
03.291.912/0001-58 - MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 4,9000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: plastcor Modelo/versão: plastcor Valor proposta: R\$ 20,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
43.058.709/0001-50 - PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 3,9400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SANRO Modelo/versão: CA 50694 Valor proposta: R\$ 8,3600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.856.981/0001-43 - WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 3,9500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: mb Modelo/versão: mb Valor proposta: R\$ 8,3600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20

Lances do Item 26

Data/hora	Participante	Lance
23/08/2024 09:49:49	21.856.981/0001-43	R\$ 6,0000
23/08/2024 09:50:31	03.291.912/0001-58	R\$ 5,9000
23/08/2024 09:50:38	21.856.981/0001-43	R\$ 5,0000
23/08/2024 09:50:46	21.151.275/0001-04	R\$ 5,9000
23/08/2024 09:52:32	03.291.912/0001-58	R\$ 4,9000
23/08/2024 09:52:41	21.856.981/0001-43	R\$ 4,0000
23/08/2024 09:55:21	13.843.009/0001-06	R\$ 7,9000
23/08/2024 09:57:16	43.058.709/0001-50	R\$ 3,9900
23/08/2024 09:57:32	21.856.981/0001-43	R\$ 3,9500
23/08/2024 09:57:33	43.058.709/0001-50	R\$ 3,9400

Mensagens do chat do Item 26

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/08/2024 09:49:16	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/08/2024 09:59:34	O item 26 está encerrado.
Sistema	04/09/2024 10:17:33	O item 26 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 04/09/2024 10:47:33.

Eventos do Item 26

Data/Hora	Descrição
24/09/2024 09:24:49	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

04/09/2024 10:47:33



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA
PREGÃO 90059/2024

Às 09:24 horas do dia 24 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, RAFAELA MEDINA CURY, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 90059/2024, Pregão nº 90059/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: MG
Objeto da compra: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs diversos (incluindo calçados de segurança), para uso da CESAMA.
Entrega de propostas: De 13/08/2024 às 08:00 até 23/08/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 23/08/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/08/2024 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/08/2024 às 10:01:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/08/2024 às 10:02:49	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	23/08/2024 às 10:02:56	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	23/08/2024 às 10:03:21	Solicitamos a TODOS que enviem para o E-MAIL: Isoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	23/08/2024 às 10:03:50	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio da proposta AJUSTADA para os itens em que ficou melhor classificado, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).
Sistema	23/08/2024 às 10:04:13	A proposta AJUSTADA deverá ser recebida no email Isoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.
Sistema	23/08/2024 às 10:04:52	Aguardaremos a PROPOSTA COMERCIAL ajustada ao preço final do item conforme Anexo II do edital no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	23/08/2024 às 10:05:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 15:00 horas de hoje, SEXTA-FEIRA, dia 23/08/2024
Sistema	23/08/2024 às 10:05:42	Agradecemos a participação, tenham todos um excelente dia.
Sistema	23/08/2024 às 15:00:27	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	23/08/2024 às 15:00:57	As propostas recebidas tempestivamente foram encaminhadas para análise da área técnica.
Sistema	23/08/2024 às 15:01:24	Informamos que não recebemos a proposta ajustada das empresas PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA e WTRADE INTERMEDIACAO

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/08/2024 às 15:01:24	DE NEGOCIOS LTDA conforme solicitado em chat.
Sistema	23/08/2024 às 15:01:45	Informamos ainda que a empresa PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA solicitou via email sua desclassificação para o ITEM 14.
Sistema	23/08/2024 às 15:02:18	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	23/08/2024 às 16:26:36	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de SEGUNDA-FEIRA dia 26/08/2024.
Sistema	23/08/2024 às 16:26:43	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/08/2024 às 14:00:08	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/08/2024 às 14:26:56	Informamos que as propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica.
Sistema	26/08/2024 às 14:28:29	Informamos ainda que para o ITEM 3 como não temos mais propostas a serem convocadas o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	26/08/2024 às 14:28:47	Em tempo: DIGO ITEM 06.
Sistema	26/08/2024 às 14:33:19	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 15:00 horas de amanhã TERÇA-FEIRA dia 27/08/2024.
Sistema	26/08/2024 às 14:33:39	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	27/08/2024 às 15:01:49	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 15:02:18	Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	27/08/2024 às 15:20:50	Informamos que as propostas estão sendo analisadas pela área técnica, representada por Patricia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST).
Sistema	27/08/2024 às 15:25:16	Com relação a proposta da empresa FORTLINE não foram aceitos os itens 05, 15 e 19 conforme parecer a seguir:
Sistema	27/08/2024 às 15:25:45	"Item 5 Não atende. Calçado confeccionado em couro,"
Sistema	27/08/2024 às 15:26:50	"ITEM 15 - CA 40319. Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9."
Sistema	27/08/2024 às 15:27:40	"ITEM 19. CA 47255. Não atende. Especificada talcada em látex e ofertada em resina vinílica"
Sistema	27/08/2024 às 15:28:44	"ITEM 28. CA 43802. Não atende por não ter proteção biológica, "
Sistema	27/08/2024 às 16:22:22	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de QUINTA-FEIRA dia 29/08/2024.
Sistema	27/08/2024 às 16:22:27	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	29/08/2024 às 14:02:03	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	29/08/2024 às 14:02:37	Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA:
Sistema	29/08/2024 às 14:02:54	Com relação a proposta da empresa FORTLINE ITEM 28: “Não atende por não ter proteção biológica.”
Sistema	29/08/2024 às 14:03:24	Com relação a proposta da empresa MULTISEG não foram aceitos os itens 01, 25 e 26 conforme parecer a seguir:
Sistema	29/08/2024 às 14:03:37	ITEM 01: “Não atende. No site http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx#&&/wEXAQUFc3RhduGUFdGRldGFsaGFtZW50b19VzU1wis4PgM4RsXeUAooCrIVzqvj0D+AJftN11WQ1 consta Avental de segurança confeccionado em tecido sintético revestido de PVC em uma das faces, tiras para ajustes. A especificação é confeccionado em vinil ou PVC transparente (para não acumular sujeidade e facilitar
Sistema	29/08/2024 às 14:03:55	ITEM 25: “Não atende, especificado tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9.” ITEM 26: “Não atende. Espessura no boletim técnico apresentado é 0,2mm.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2024 às 14:04:21	Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade nas convocações.
Sistema	29/08/2024 às 15:46:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, referente proposta da empresa MULTISEG: ITEM 02: “Não atende. BOTA MEIO-CANO” e ITEM 23: “Não atende. Não é (NRRsf) igual ou superior a 22 dB(A).”
Sistema	29/08/2024 às 15:53:19	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada AMANHÃ, SEXTA-FEIRA dia 30/08/2024 às 09:00 horas .
Sistema	29/08/2024 às 15:53:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	30/08/2024 às 09:00:32	Senhores bom dia!
Sistema	30/08/2024 às 09:01:10	Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	30/08/2024 às 10:53:25	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada na QUARTA-FEIRA dia 04/09/2024 às 10:00 horas .
Sistema	30/08/2024 às 10:54:02	Tenham todos um bom dia!
Sistema	04/09/2024 às 10:03:07	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	04/09/2024 às 10:03:20	Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, para as últimas proposta analisadas:
Sistema	04/09/2024 às 10:03:38	Com relação a proposta da empresa FORTILENE NÃO foram aceitos os ITENS 25 e 26 conforme parecer: ITEM 25: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço” e ITEM 26: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço”
Sistema	04/09/2024 às 10:04:50	Com relação a proposta da empresa MULTISEG NÃO foram aceitos os ITENS 15 e 19 conforme parecer: ITEM 15: “Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada pela imagem tamanho 9.” e ITEM 19: “Não Atende. Não há referência ao especificado: palma lisa, talcadas, etc”
Sistema	04/09/2024 às 10:07:00	Com relação a proposta da empresa PARANASEG NÃO foram aceitos os ITENS 05 E 28 conforme parecer: ITEM 05 – “Não atende. Especificada biqueira plástica Injetado em polipropileno, ofertada em composite” ITEM 28 – “Não atende. CA suspenso.”
Sistema	04/09/2024 às 11:00:26	Como não temos mais propostas a serem convocadas os ITENS 05, 25, 26 e 28 serão FRACASSADOS.
Sistema	04/09/2024 às 11:51:40	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada amanhã QUINTA-FEIRA dia 05/09/2024 às 15:00 horas .
Sistema	04/09/2024 às 11:52:08	Tenham todos um bom dia!
Sistema	05/09/2024 às 15:00:51	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	05/09/2024 às 15:01:02	Boa tarde!
Sistema	05/09/2024 às 15:47:45	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 15 será FRACASSADO.
Sistema	05/09/2024 às 16:34:38	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 19 será FRACASSADO.
Sistema	05/09/2024 às 16:37:28	Faremos agora a aceitação das propostas no sistema, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	05/09/2024 às 16:38:45	As propostas aceitas a seguir foram baseadas no parecer da técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA.
Sistema	05/09/2024 às 16:49:45	Feito o julgamento das propostas passaremos a fase de habilitação.]
Sistema	05/09/2024 às 16:50:48	Solicitamos a quem ainda não tenha feito, que enviem para o E-MAIL: Isoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	05/09/2024 às 16:52:54	A sessão será retomada na SEGUNDA-FEIRA dia 09/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 14:29:23	Senhores licitante, boa tarde. Informamos que a sessão será retomada na QUINTA-FEIRA dia 12/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	12/09/2024 às 14:22:45	Senhores licitantes, boa tarde! Devido a tramites interno e treinamento, não será possível retomar a sessão no horário agendado. A sessão será retomada na QUARTA-FEIRA dia 18/09/2024 às 10:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	18/09/2024 às 10:03:01	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	18/09/2024 às 10:04:26	Passaremos agora para análise dos documentos de habilitação. Solicitamos a quem ainda não tenha feito, que envie para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, os documentos de habilitação conforme previsto em Edital, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de desclassificação.
Sistema	18/09/2024 às 10:06:55	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada amanhã, QUINTA-FEIRA dia 19/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos um bom dia!
Sistema	19/09/2024 às 15:00:16	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	19/09/2024 às 15:00:54	Por gentileza permaneçam conectados para finalizarmos o pregão.
Sistema	19/09/2024 às 15:01:39	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada email e/ou VIA SISTEMA, constatamos que as empresas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	19/09/2024 às 15:01:42	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/08/2024 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
23/08/2024 às 10:01:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 27 - Acessório Equipamento Segurança

Acessório Equipamento Segurança Tipo: Máscara Proteção , Material: Tela De Rip Stop , Aplicação: Tatico Operacional , Características Adicionais: Modelo Airsoft Contak - Nautika

Quantidade:	20	Valor estimado:	R\$ 12,6700
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.776.***-0 - RAFAELA MEDINA CURY para MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.291.912/0001-58, melhor lance: R\$ 11,0000

Propostas do Item 27

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.151.275/0001-04 - BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 18,0000	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: CA4115 Valor proposta: R\$ 18,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20
40.172.916/0001-43 - ELITE COMERCIO DE FERRAMENTAS E EPI'S LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 12,0000	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: FILTRO 5N11 Valor proposta: R\$ 12,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20
13.843.009/0001-06 - FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 15,5200	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: SEGURANÇA Valor proposta: R\$ 20,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20
03.291.912/0001-58 - MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 11,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R\$ 30,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.058.709/0001-50 - PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 12,6700	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: FILTRO MECANICO Valor proposta: R\$ 12,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

Lances do Item 27

Data/hora	Participante	Lance
23/08/2024 09:50:59	03.291.912/0001-58	R\$ 11,0000
23/08/2024 09:53:52	13.843.009/0001-06	R\$ 15,5200

Mensagens do chat do Item 27

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/08/2024 09:50:39	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/08/2024 10:00:40	O item 27 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/08/2024 10:01:44	O item 27 está encerrado.
Sistema	05/09/2024 16:48:38	O item 27 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 05/09/2024 17:18:38.
Sistema	19/09/2024 15:08:33	O item 27 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 19/09/2024 15:38:33.

Eventos do Item 27

Data/Hora	Descrição
24/09/2024 09:24:47	Fornecedor MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.291.912/0001-58 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 11,0000.
24/09/2024 09:24:49	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

05/09/2024 17:18:38

Intenção de recurso na habilitação:

19/09/2024 15:38:33



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90059/2024

Às 09:24 horas do dia 24 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, RAFAELA MEDINA CURY, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 90059/2024, Pregão nº 90059/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: MG
Objeto da compra: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs diversos (incluindo calçados de segurança), para uso da CESAMA.
Entrega de propostas: De 13/08/2024 às 08:00 até 23/08/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 23/08/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/08/2024 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/08/2024 às 10:01:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/08/2024 às 10:02:49	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	23/08/2024 às 10:02:56	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	23/08/2024 às 10:03:21	Solicitamos a TODOS que enviem para o E-MAIL: Isoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	23/08/2024 às 10:03:50	Senhores licitantes está aberto o prazo o para envio da proposta AJUSTADA para os itens em que ficou melhor classificado, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital).
Sistema	23/08/2024 às 10:04:13	A proposta AJUSTADA deverá ser recebida no email Isoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.
Sistema	23/08/2024 às 10:04:52	Aguardaremos a PROPOSTA COMERCIAL ajustada ao preço final do item conforme Anexo II do edital no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	23/08/2024 às 10:05:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 15:00 horas de hoje, SEXTA-FEIRA, dia 23/08/2024
Sistema	23/08/2024 às 10:05:42	Agradecemos a participação, tenham todos um excelente dia.
Sistema	23/08/2024 às 15:00:27	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	23/08/2024 às 15:00:57	As propostas recebidas tempestivamente foram encaminhadas para análise da área técnica.
Sistema	23/08/2024 às 15:01:24	Informamos que não recebemos a proposta ajustada das empresas PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA e WTRADE INTERMEDIACAO

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/08/2024 às 15:01:24	DE NEGOCIOS LTDA conforme solicitado em chat.
Sistema	23/08/2024 às 15:01:45	Informamos ainda que a empresa PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA solicitou via email sua desclassificação para o ITEM 14.
Sistema	23/08/2024 às 15:02:18	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	23/08/2024 às 16:26:36	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de SEGUNDA-FEIRA dia 26/08/2024.
Sistema	23/08/2024 às 16:26:43	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	26/08/2024 às 14:00:08	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/08/2024 às 14:26:56	Informamos que as propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica.
Sistema	26/08/2024 às 14:28:29	Informamos ainda que para o ITEM 3 como não temos mais propostas a serem convocadas o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	26/08/2024 às 14:28:47	Em tempo: DIGO ITEM 06.
Sistema	26/08/2024 às 14:33:19	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 15:00 horas de amanhã TERÇA-FEIRA dia 27/08/2024.
Sistema	26/08/2024 às 14:33:39	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	27/08/2024 às 15:01:49	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 15:02:18	Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	27/08/2024 às 15:20:50	Informamos que as propostas estão sendo analisadas pela área técnica, representada por Patricia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST).
Sistema	27/08/2024 às 15:25:16	Com relação a proposta da empresa FORTLINE não foram aceitos os itens 05, 15 e 19 conforme parecer a seguir:
Sistema	27/08/2024 às 15:25:45	"Item 5 Não atende. Calçado confeccionado em couro,"
Sistema	27/08/2024 às 15:26:50	"ITEM 15 - CA 40319. Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9."
Sistema	27/08/2024 às 15:27:40	"ITEM 19. CA 47255. Não atende. Especificada talcada em látex e ofertada em resina vinílica"
Sistema	27/08/2024 às 15:28:44	"ITEM 28. CA 43802. Não atende por não ter proteção biológica, "
Sistema	27/08/2024 às 16:22:22	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14:00 horas de QUINTA-FEIRA dia 29/08/2024.
Sistema	27/08/2024 às 16:22:27	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	29/08/2024 às 14:02:03	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	29/08/2024 às 14:02:37	Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA:
Sistema	29/08/2024 às 14:02:54	Com relação a proposta da empresa FORTLINE ITEM 28: “Não atende por não ter proteção biológica.”
Sistema	29/08/2024 às 14:03:24	Com relação a proposta da empresa MULTISEG não foram aceitos os itens 01, 25 e 26 conforme parecer a seguir:
Sistema	29/08/2024 às 14:03:37	ITEM 01: “Não atende. No site http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx#&&/wEXAQUFc3RhduGUFdGRldGFsaGFtZW50b19VzU1wis4PgM4RsXeUAooCrIVzqvj0D+AJftN11WQ1 consta Avental de segurança confeccionado em tecido sintético revestido de PVC em uma das faces, tiras para ajustes. A especificação é confeccionado em vinil ou PVC transparente (para não acumular sujeidade e facilitar
Sistema	29/08/2024 às 14:03:55	ITEM 25: “Não atende, especificado tamanho 10/11 e ofertada tamanho 9.” ITEM 26: “Não atende. Espessura no boletim técnico apresentado é 0,2mm.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2024 às 14:04:21	Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade nas convocações.
Sistema	29/08/2024 às 15:46:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, referente proposta da empresa MULTISEG: ITEM 02: “Não atende. BOTA MEIO-CANO” e ITEM 23: “Não atende. Não é (NRRsf) igual ou superior a 22 dB(A).”
Sistema	29/08/2024 às 15:53:19	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada AMANHÃ, SEXTA-FEIRA dia 30 /08/2024 às 09:00 horas .
Sistema	29/08/2024 às 15:53:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	30/08/2024 às 09:00:32	Senhores bom dia!
Sistema	30/08/2024 às 09:01:10	Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	30/08/2024 às 10:53:25	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada na QUARTA-FEIRA dia 04/09/2024 às 10:00 horas .
Sistema	30/08/2024 às 10:54:02	Tenham todos um bom dia!
Sistema	04/09/2024 às 10:03:07	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	04/09/2024 às 10:03:20	Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, para as últimas proposta analisadas:
Sistema	04/09/2024 às 10:03:38	Com relação a proposta da empresa FORTILENE NÃO foram aceitos os ITENS 25 e 26 conforme parecer: ITEM 25: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço” e ITEM 26: “Não atende. Possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço”
Sistema	04/09/2024 às 10:04:50	Com relação a proposta da empresa MULTISEG NÃO foram aceitos os ITENS 15 e 19 conforme parecer: ITEM 15: “Não atende, especificado tamanho tamanho 10/11 e ofertada pela imagem tamanho 9.” e ITEM 19: “Não Atende. Não há referência ao especificado: palma lisa, talcadas, etc”
Sistema	04/09/2024 às 10:07:00	Com relação a proposta da empresa PARANASEG NÃO foram aceitos os ITENS 05 E 28 conforme parecer: ITEM 05 – “Não atende. Especificada biqueira plástica Injetado em polipropileno, ofertada em composite” ITEM 28 – “Não atende. CA suspenso.”
Sistema	04/09/2024 às 11:00:26	Como não temos mais propostas a serem convocadas os ITENS 05, 25, 26 e 28 serão FRACASSADOS.
Sistema	04/09/2024 às 11:51:40	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada amanhã QUINTA-FEIRA dia 05/09/2024 às 15:00 horas .
Sistema	04/09/2024 às 11:52:08	Tenham todos um bom dia!
Sistema	05/09/2024 às 15:00:51	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	05/09/2024 às 15:01:02	Boa tarde!
Sistema	05/09/2024 às 15:47:45	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 15 será FRACASSADO.
Sistema	05/09/2024 às 16:34:38	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 19 será FRACASSADO.
Sistema	05/09/2024 às 16:37:28	Faremos agora a aceitação das propostas no sistema, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	05/09/2024 às 16:38:45	As propostas aceitas a seguir foram baseadas no parecer da técnica da CESAMA, representada por Patrícia T. G. de Oliveira, chefe do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho (DEST) e MARCELO DE SOUZA VIEIRA.
Sistema	05/09/2024 às 16:49:45	Feito o julgamento das propostas passaremos a fase de habilitação.]
Sistema	05/09/2024 às 16:50:48	Solicitamos a quem ainda não tenha feito, que enviem para o E-MAIL: Isoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	05/09/2024 às 16:52:54	A sessão será retomada na SEGUNDA-FEIRA dia 09/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 14:29:23	Senhores licitante, boa tarde. Informamos que a sessão será retomada na QUINTA-FEIRA dia 12/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	12/09/2024 às 14:22:45	Senhores licitantes, boa tarde! Devido a tramites interno e treinamento, não será possível retomar a sessão no horário agendado. A sessão será retomada na QUARTA-FEIRA dia 18/09/2024 às 10:00 horas . Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	18/09/2024 às 10:03:01	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	18/09/2024 às 10:04:26	Passaremos agora para análise dos documentos de habilitação. Solicitamos a quem ainda não tenha feito, que envie para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, os documentos de habilitação conforme previsto em Edital, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de desclassificação.
Sistema	18/09/2024 às 10:06:55	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada amanhã, QUINTA-FEIRA dia 19/09/2024 às 15:00 horas . Tenham todos um bom dia!
Sistema	19/09/2024 às 15:00:16	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	19/09/2024 às 15:00:54	Por gentileza permaneçam conectados para finalizarmos o pregão.
Sistema	19/09/2024 às 15:01:39	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada email e/ou VIA SISTEMA, constatamos que as empresas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	19/09/2024 às 15:01:42	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/08/2024 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
23/08/2024 às 10:01:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Acessório Equipamento Segurança Tipo: Máscara Proteção , Material: Tela De Rip Stop , Aplicação: Tatico Operacional , Características Adicionais: Modelo Airsoft Contak - Nautika

Quantidade:	6	Valor estimado:	R\$ 15,7900
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Fracassado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Propostas do Item 28

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3^a da Lei Complementar n^a 123, de 14 de dezembro de 2006)

5 de 8

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.058.709/0001-50 - PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 15,7900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: NUTRIEX Modelo/versão: CA 42989 Valor proposta: R\$ 15,7900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		
35.761.275/0001-22 - TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 15,7900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: henlau Modelo/versão: ca 9611 Valor proposta: R\$ 15,7900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		
21.856.981/0001-43 - WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 8,6600	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: henlau Modelo/versão: henlau Valor proposta: R\$ 15,7900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		

Lances do Item 28

Data/hora	Participante	Lance
23/08/2024 09:51:07	21.856.981/0001-43	R\$ 8,6600
23/08/2024 09:51:22	03.291.912/0001-58	R\$ 20,0000
23/08/2024 09:53:21	40.172.916/0001-43	R\$ 12,0000
23/08/2024 09:59:11	13.843.009/0001-06	R\$ 8,5000

Mensagens do chat do Item 28

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/08/2024 09:50:56	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/08/2024 10:01:12	O item 28 está encerrado.
Sistema para o participante 21.856.981/0001-43	29/08/2024 14:07:20	Senhor licitante, boa tarde!
Sistema para o participante 21.856.981/0001-43	29/08/2024 14:07:47	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do ITEM 28. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.
Sistema para o participante 21.856.981/0001-43	29/08/2024 14:16:30	No aguardo de sua manifestação.
Sistema para o	29/08/2024 14:27:55	Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 21.856.981/0001-43	29/08/2024 14:27:55	Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento.
Sistema	29/08/2024 15:36:07	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 28. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 15,7900 poderão enviar um lance único e fechado até às 15:41:07 do dia 29/08/2024.
Sistema	29/08/2024 15:41:08	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 28 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	29/08/2024 15:41:08	O item 28 está encerrado.
Sistema para o participante 03.291.912/0001-58	04/09/2024 10:41:29	Sr. Fornecedor MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.291.912/0001-58, você foi convocado para negociação de valor do item 28. Justificativa: Favor reduzir ao valor estimado..
pelo participante 03.291.912/0001-58	04/09/2024 10:46:24	O item 28 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.291.912/0001-58. A negociação do item 28 foi aceita pelo fornecedor MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.291.912/0001-58, tendo informado R\$ 15,9500.
Sistema para o participante 03.291.912/0001-58	04/09/2024 10:48:19	Sr. Fornecedor MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.291.912/0001-58, você foi convocado para negociação de valor do item 28. Justificativa: Conforme já informado não podemos aceitar valor acima do estimado..
pelo participante 03.291.912/0001-58	04/09/2024 10:49:18	O item 28 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.291.912/0001-58. A negociação do item 28 foi recusada pelo fornecedor MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.291.912/0001-58, mantendo R\$ 15,9500.
Sistema para o participante 03.291.912/0001-58	04/09/2024 10:53:40	Sr. Fornecedor MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.291.912/0001-58, você foi convocado para negociação de valor do item 28. Justificativa: Senhor licitante, conforme já informamos não podemos aceitar valor acima do estimado. Caso não possa reduzir ao Valor estimado (unitário) R\$ 15,79 faremos a desclassificação da proposta..
pelo participante 03.291.912/0001-58	04/09/2024 10:55:09	Não conseguimos reduzir ao valor proposto.
Sistema para o participante 03.291.912/0001-58	04/09/2024 10:58:42	O item 28 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.291.912/0001-58. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	04/09/2024 10:58:42	O item 28 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 04/09/2024 11:28:42.

Eventos do Item 28

Data/Hora	Descrição
24/09/2024 09:24:49	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

04/09/2024 11:28:42