



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

### PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editálio de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: "Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante."
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: "6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado."
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e "6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) seção nominal do condutor (mm ), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm)."
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA "foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados."
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA - itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA - item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA - itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: "O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar" "O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar."
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: "Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C."
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: "Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta."
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: "Pode aceitar os itens 5 e 68." "Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico."
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: "Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: "Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões." Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: "Pode aceitar a proposta referente ao item 42."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: "Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C)."
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: "Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias."
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: "É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: "Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111." e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	"No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base."
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico." e " No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado."
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: "O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar."
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta." e "Não aceitar os itens 47,49,54 e 55. Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital."
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: "Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada!"
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: "O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados."
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59."
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	"Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20."
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: "Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação." e "Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29."
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: "Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K)."
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar o item 72."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	"Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	"Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital."

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 1 - Terminal elétrico**

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado: R\$ 0,1100 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 2000 Unidade de fornecimento: Unidade  
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100  
 Tratamento Diferenciado Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)  
 Situação: Fracassado

Fracassado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*-7 - LUCIANO SOARES

**Propostas do Item 1**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 0,1100	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 0,1100      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 2000		
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 0,1000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: NOVE54 Modelo/versão: NOVE54 Valor proposta: R\$ 0,3300      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 2000		
37.608.458/0001-38 - KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 0,1100	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MFL Modelo/versão: MFL Valor proposta: R\$ 0,1100      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 2000		
46.789.706/0001-85 - MULTINEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 0,2000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FERTAK Modelo/versão: FERTAK Valor proposta: R\$ 0,3100      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 2000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.011.280/0001-69 - NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 0,1200	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: NOLL Modelo/versão: ABRACADEIRA PLASTICA 20CM Valor proposta: R\$ 0,2300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2000
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 0,1300	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DECORLUX Modelo/versão: 4,8 X 200MM Valor proposta: R\$ 0,1500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2000
31.868.626/0001-48 - VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 0,0900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FERTAK Modelo/versão: ABRACADEIRA NYLON 200 X 2,5 BRANCA POR UNIDADE Valor proposta: R\$ 0,1100	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2000

### Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 09:00:43	07.062.925/0001-06	R\$ 0,1300
06/09/2024 09:01:50	46.789.706/0001-85	R\$ 0,2000
06/09/2024 09:02:39	52.627.084/0001-91	R\$ 0,1000
06/09/2024 09:06:08	02.011.280/0001-69	R\$ 0,1200
06/09/2024 09:08:17	31.868.626/0001-48	R\$ 0,0900

### Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 09:00:04	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 09:00:04	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 09:10:18	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/09/2024 09:14:49	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 31.868.626/0001-48	09/09/2024 09:07:17	Sr. Fornecedor VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.868.626/0001-48, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:08:00 do dia 09/09/2024. Justificativa: Conforme solicitado em chat. .
pelo participante 31.868.626/0001-48	09/09/2024 09:45:53	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:45:53 de 09/09/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.868.626/0001-48.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 31.868.626/0001-48	10/09/2024 14:10:22	Sr. Fornecedor VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.868.626/0001-48, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:11:00 do dia 10/09/2024. Justificativa: Conforme registrado em chat..
pelo participante 31.868.626/0001-48	10/09/2024 15:24:33	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:24:33 de 10/09/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.868.626/0001-48.
Sistema para o participante 52.627.084/0001-91	13/09/2024 09:22:41	Senhor licitante, bom dia!
Sistema para o participante 52.627.084/0001-91	13/09/2024 09:22:59	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos itens 01, 39, 71, 91, 97 e 102, pelo valor do primeiro colocado? Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.
Sistema para o participante 52.627.084/0001-91	13/09/2024 09:30:07	No aguardo de sua manifestação.
Sistema para o participante 52.627.084/0001-91	13/09/2024 09:43:43	Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento.
Sistema	13/09/2024 09:45:46	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 1. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 0,1100 poderão enviar um lance único e fechado até às 09:50:46 do dia 13/09/2024.
Sistema	13/09/2024 09:50:47	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 1 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	13/09/2024 09:50:47	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 28.864.739/0001-60	13/09/2024 09:58:16	Senhor licitante, bom dia!
Sistema para o participante 28.864.739/0001-60	13/09/2024 09:58:59	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos itens 01, 91 e 102, pelo valor do primeiro colocado? Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.
Sistema para o participante 28.864.739/0001-60	13/09/2024 10:06:13	No aguardo de sua manifestação.
Sistema para o participante 28.864.739/0001-60	13/09/2024 10:19:46	Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento.
Sistema para o participante 37.608.458/0001-38	18/09/2024 10:36:51	senhor licitante, bom dia!
Sistema para o participante 37.608.458/0001-38	18/09/2024 10:37:37	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos itens 01, 08, 18 e 19 pelo valor do primeiro colocado? Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.
Sistema para o participante 37.608.458/0001-38	18/09/2024 10:46:43	No aguardo de sua manifestação.
Sistema para o participante 37.608.458/0001-38	18/09/2024 10:58:57	Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento.
Sistema para o participante 02.011.280/0001-69	20/09/2024 09:33:55	Senhor licitante, bom dia!
Sistema para o participante	20/09/2024 09:34:58	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos ITENS 01 e 07 pelo valor do primeiro colocado? Concedemos um prazo de 20 minutos para

Responsável	Data/Hora	Mensagem
02.011.280/0001-69	20/09/2024 09:34:58	manifestação, conforme Edital.
Sistema para o participante 02.011.280/0001-69	20/09/2024 09:42:00	No aguardo de sua manifestação.
Sistema para o participante 02.011.280/0001-69	20/09/2024 09:54:27	Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento.
Sistema para o participante 07.062.925/0001-06	20/09/2024 09:56:16	Senhor licitante, bom dia!
Sistema para o participante 07.062.925/0001-06	20/09/2024 09:56:48	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos ITENS 01, 47, 54 a 59. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.
pelo participante 07.062.925/0001-06	20/09/2024 09:58:34	bom dia sr. pregoeiro temos sim, exceto o item 01, os demais 47 - 54 ate 59 em nosso valor registrado.
Sistema para o participante 07.062.925/0001-06	20/09/2024 09:59:00	OK, obrigado pelo retorno.
Sistema para o participante 07.062.925/0001-06	20/09/2024 09:59:55	Sr. Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Solicitamos reduzir ao valor estimado..
Sistema para o participante 07.062.925/0001-06	20/09/2024 10:01:32	Será aberto o prazo para envio da proposta AJUSTADA para os itens aceitos, incluindo catálogos e quaisquer informações técnicas pertinentes, as quais deverão ser enviadas VIA ANEXO AO SISTEMA no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.
pelo participante 07.062.925/0001-06	20/09/2024 10:01:38	infelizmente não consigo o valor estimado.
Sistema para o participante 07.062.925/0001-06	20/09/2024 10:01:52	Farei a convocação no item 47.
Sistema para o participante 07.062.925/0001-06	20/09/2024 10:04:47	O item 1 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 46.789.706/0001-85	20/09/2024 11:03:57	Senhor licitante, bom dia!
Sistema para o participante 46.789.706/0001-85	20/09/2024 11:04:37	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos ITENS 01 e 07. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.
Sistema para o participante 46.789.706/0001-85	20/09/2024 11:05:16	Informamos ainda que o item 01 está acima do valor estimado, solicitamos que reduza o seu valor.
Sistema para o participante 46.789.706/0001-85	20/09/2024 11:13:03	No aguardo de sua manifestação.
Sistema para o participante 46.789.706/0001-85	20/09/2024 11:24:32	Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento.
Sistema	20/09/2024 11:27:57	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 20/09/2024 11:57:57.

## Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 09:00:04	Item aberto para lances.
06/09/2024 09:10:18	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/09/2024 09:14:49	Item com etapa aberta encerrada.
06/09/2024 09:14:49	Item encerrado para lances.
09/09/2024 09:07:17	Fornecedor VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.868.626/0001-48 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/09/2024 11:08:00. Motivo: Conforme solicitado em chat. .
09/09/2024 09:45:53	Fornecedor VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.868.626/0001-48 finalizou o envio de anexo.
10/09/2024 14:10:22	Fornecedor VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.868.626/0001-48 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/09/2024 16:11:00. Motivo: Conforme registrado em chat..
10/09/2024 15:24:33	Fornecedor VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.868.626/0001-48 finalizou o envio de anexo.
13/09/2024 09:14:14	Fornecedor VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.868.626/0001-48 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,0900. Motivo: Conforme registrado em chat..
13/09/2024 09:44:46	Fornecedor INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,1000. Motivo: Ao ser convocado em chat, licitante não se manifestou..
13/09/2024 09:45:46	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021.
13/09/2024 09:45:46	Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 0,1100.
13/09/2024 09:50:47	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
13/09/2024 09:50:47	Item encerrado para lances.
13/09/2024 10:19:59	Fornecedor ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 28.864.739/0001-60 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,1100. Motivo: Ao ser convocado em chat licitante não se manifestou. .
18/09/2024 10:59:22	Fornecedor KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 37.608.458/0001-38 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,1100. Motivo: Ao ser convocado em chat licitante não se manifestou..
20/09/2024 09:54:41	Fornecedor NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 02.011.280/0001-69 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,1200. Motivo: Ao ser convocado em chat licitante não se manifestou..
20/09/2024 09:59:55	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 convocado para negociação de valor.
20/09/2024 10:04:47	Convocação de negociação de valor do fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 encerrada automaticamente.
20/09/2024 10:04:47	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,1300. Motivo: Conforme registrado em chat. Valor acima do estimado, Licitante ã reduziu. .
20/09/2024 11:27:57	Fornecedor MULTINEGOCIOS LTDA, CNPJ 46.789.706/0001-85 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,2000. Motivo: Ao ser convocado em chat licitante não se manifestou..
20/09/2024 11:27:57	Item fracassado no julgamento / habilitação.
01/10/2024 10:18:34	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

### PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editálio de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) seção nominal do condutor (mm ), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA - itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA - item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA - itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: "O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar" "O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar."
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: "Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C."
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: "Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta."
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: "Pode aceitar os itens 5 e 68." "Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico."
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: "Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: "Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões." Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: "Pode aceitar a proposta referente ao item 42."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: "Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C)."
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: "Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias."
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: "É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: "Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111." e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	"No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base."
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico." e " No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado."
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: "O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar."
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta." e "Não aceitar os itens 47,49,54 e 55. Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital."
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: "Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada!"
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: "O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados."
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59."
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	"Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20.”
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: “Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação.” e “Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29.”
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: “Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K).”
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar o item 72.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	“Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	“Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital.”
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital “Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 2 - Terminal elétrico**

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado:	R\$ 0,7400	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	500	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*-7 - LUCIANO SOARES para ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06, melhor lance: R\$ 0,5800

**Propostas do Item 2**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 0,7400	-
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 0,7400      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 500		
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 2,2200	-
Marca/Fabricante: THELMAR Modelo/versão: THELMAR Valor proposta: R\$ 2,2200      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 500		
46.789.706/0001-85 - MULTINEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 1,0000	-
Marca/Fabricante: PERFILAÇO Modelo/versão: PERFILAÇO Valor proposta: R\$ 1,4300      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 500		
02.011.280/0001-69 - NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 1,4800	-
Marca/Fabricante: Strigueto. Modelo/versão: ABRACADEIRA TIPO "D" 3/4" Valor proposta: R\$ 1,5200      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 500		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 0,5800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: PERFILAÇÃO Modelo/versão: 3/4"		
Valor proposta: R\$ 0,6700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 500

## Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 09:01:03	07.062.925/0001-06	R\$ 0,5800
06/09/2024 09:02:06	46.789.706/0001-85	R\$ 1,0000
06/09/2024 09:07:02	02.011.280/0001-69	R\$ 1,4800

## Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 09:00:04	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 09:10:05	O item 2 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/09/2024 09:14:59	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 07.062.925/0001-06	09/09/2024 09:07:48	Sr. Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:08:00 do dia 09/09/2024. Justificativa: Conforme solicitado em chat. .
pele participante 07.062.925/0001-06	09/09/2024 09:36:19	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:36:19 de 09/09/2024. 34 anexos foram enviados pelo fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06.
Sistema para o participante 07.062.925/0001-06	10/09/2024 14:10:56	Sr. Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:11:00 do dia 10/09/2024. Justificativa: Conforme registrado em chat..
pele participante 07.062.925/0001-06	10/09/2024 14:52:59	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:52:59 de 10/09/2024. 17 anexos foram enviados pelo fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06.
Sistema	13/09/2024 11:04:21	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 13/09/2024 11:34:21.
Sistema	10/10/2024 10:02:26	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:32:26.

## Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 09:00:04	Item aberto para lances.
06/09/2024 09:10:05	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/09/2024 09:14:59	Item com etapa aberta encerrada.

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 09:14:59	Item encerrado para lances.
09/09/2024 09:07:48	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/09/2024 11:08:00. Motivo: Conforme solicitado em chat. .
09/09/2024 09:36:19	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 finalizou o envio de anexo.
10/09/2024 14:10:56	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/09/2024 16:11:00. Motivo: Conforme registrado em chat..
10/09/2024 14:52:59	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 finalizou o envio de anexo.
13/09/2024 11:04:21	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,5800.
10/10/2024 10:02:26	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 foi habilitado.
10/10/2024 10:33:10	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

### PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editálio de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: "Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante."
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: "6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado."
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e "6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) seção nominal do condutor (mm ), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm)."
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA "foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados."
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA - itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA - item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA - itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: "O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar" "O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar."
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: "Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C."
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: "Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta."
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: "Pode aceitar os itens 5 e 68." "Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico."
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: "Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: "Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões." Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: "Pode aceitar a proposta referente ao item 42."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: "Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C)."
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: "Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias."
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: "É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: "Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111." e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	"No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base."
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico." e " No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado."
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: "O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar."
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta." e "Não aceitar os itens 47,49,54 e 55 . Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital."
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: "Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada!"
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: "O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados."
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59."
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	"Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20."
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: "Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação." e "Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29."
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: "Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K)."
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar o item 72."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	"Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	"Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital."
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital "Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 3 - Terminal elétrico**

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado: R\$ 45,3800 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: Unidade  
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100  
 Tratamento Diferenciado Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)  
 Situação: Aberto para recursos

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*-7 - LUCIANO SOARES para SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA, CNPJ 29.843.035/0001-74, melhor lance: R\$ 31,0200

**Propostas do Item 3**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 45,0000	-
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 45,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5		
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 44,8400	-
Marca/Fabricante: MARGIRUS Modelo/versão: MARGIRUS Valor proposta: R\$ 136,1400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5		
46.789.706/0001-85 - MULTINEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 44,0000	-
Marca/Fabricante: MARGIRIUS Modelo/versão: MARGIRIUS Valor proposta: R\$ 78,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5		
02.011.280/0001-69 - NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 49,5000	-
Marca/Fabricante: Margirius Modelo/versão: AUTOMÁTICO DE NÍVEL TIPO CHAVE BÓIA 15A Valor proposta: R\$ 51,9600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 31,1500	-
Marca/Fabricante: SOPRANO Modelo/versão: 16A Valor proposta: R\$ 35,7800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5
29.843.035/0001-74 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 31,0200	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Mar Girius Modelo/versão: Mar Girius Valor proposta: R\$ 45,3800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5
31.868.626/0001-48 - VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 43,9900	-
Marca/Fabricante: ELETROBOIA Modelo/versão: AUTOMATICO NIVEL COPLASA 15A 1.2MT Valor proposta: R\$ 45,3800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5

### Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 09:00:16	29.843.035/0001-74	R\$ 35,3200
06/09/2024 09:01:23	07.062.925/0001-06	R\$ 35,0000
06/09/2024 09:01:24	29.843.035/0001-74	R\$ 34,5200
06/09/2024 09:02:21	07.062.925/0001-06	R\$ 34,5000
06/09/2024 09:02:25	29.843.035/0001-74	R\$ 34,1000
06/09/2024 09:02:30	46.789.706/0001-85	R\$ 44,0000
06/09/2024 09:02:43	07.062.925/0001-06	R\$ 34,0000
06/09/2024 09:02:46	29.843.035/0001-74	R\$ 33,7200
06/09/2024 09:02:51	52.627.084/0001-91	R\$ 44,8400
06/09/2024 09:03:01	07.062.925/0001-06	R\$ 33,7000
06/09/2024 09:03:03	29.843.035/0001-74	R\$ 33,4000
06/09/2024 09:03:13	07.062.925/0001-06	R\$ 33,3000
06/09/2024 09:03:16	29.843.035/0001-74	R\$ 33,0100
06/09/2024 09:03:28	07.062.925/0001-06	R\$ 33,0000
06/09/2024 09:03:30	29.843.035/0001-74	R\$ 32,9700
06/09/2024 09:03:59	07.062.925/0001-06	R\$ 32,9500

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 09:04:01	29.843.035/0001-74	R\$ 32,8500
06/09/2024 09:04:09	07.062.925/0001-06	R\$ 32,8000
06/09/2024 09:04:14	29.843.035/0001-74	R\$ 32,3500
06/09/2024 09:04:34	07.062.925/0001-06	R\$ 32,0000
06/09/2024 09:04:37	29.843.035/0001-74	R\$ 31,7100
06/09/2024 09:04:45	07.062.925/0001-06	R\$ 31,7000
06/09/2024 09:04:46	29.843.035/0001-74	R\$ 31,3200
06/09/2024 09:04:55	07.062.925/0001-06	R\$ 31,3000
06/09/2024 09:04:58	29.843.035/0001-74	R\$ 31,0200
06/09/2024 09:05:07	07.062.925/0001-06	R\$ 31,1500
06/09/2024 09:08:18	31.868.626/0001-48	R\$ 43,9900
06/09/2024 09:08:19	02.011.280/0001-69	R\$ 49,5000

### Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 09:00:04	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 09:10:20	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 29.843.035/0001-74	09/09/2024 09:08:19	Sr. Fornecedor SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA, CNPJ 29.843.035/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 11:09:00 do dia 09/09/2024. Justificativa: Conforme solicitado em chat. .
pele participante 29.843.035/0001-74	09/09/2024 10:02:53	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:02:53 de 09/09/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA, CNPJ 29.843.035/0001-74.
Sistema	10/09/2024 15:09:25	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/09/2024 15:39:25.
Sistema	10/10/2024 10:02:44	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:32:44.
Sistema	10/10/2024 10:34:18	A fase de recurso do item 3 está aberta até 15/10/2024.

### Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 09:00:04	Item aberto para lances.
06/09/2024 09:10:20	Item com etapa aberta encerrada.
06/09/2024 09:10:20	Item encerrado para lances.
09/09/2024 09:08:19	Fornecedor SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA, CNPJ 29.843.035/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/09/2024 11:09:00. Motivo: Conforme solicitado em chat. .
09/09/2024 10:02:53	Fornecedor SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA, CNPJ 29.843.035/0001-74 finalizou o envio de anexo.
10/09/2024 15:09:25	Fornecedor SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA, CNPJ 29.843.035/0001-74 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 31,0200. Motivo: Proposta aceita conforme registrado em chat..
10/09/2024 15:13:48	Fornecedor VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.868.626/0001-48 registra a intenção de recurso na fase

Data/Hora	Descrição
10/09/2024 15:13:48	julgamento.
10/10/2024 10:02:44	Fornecedor SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA, CNPJ 29.843.035/0001-74 foi habilitado.
10/10/2024 10:34:18	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

### PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editálio de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: "Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante."
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: "6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado."
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e "6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) seção nominal do condutor (mm ), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm)."
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA "foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados."
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA - itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA - item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA - itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: "O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar" "O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar."
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: "Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C."
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: "Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta."
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: "Pode aceitar os itens 5 e 68." "Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico."
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: "Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: "Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões." Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: "Pode aceitar a proposta referente ao item 42."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: "Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C)."
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: "Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias."
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: "É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: "Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111." e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	"No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base."
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico." e " No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado."
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: "O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar."
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta." e "Não aceitar os itens 47,49,54 e 55. Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital."
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: "Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada!"
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: "O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados."
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59."
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	"Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20."
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: "Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação." e "Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29."
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: "Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K)."
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar o item 72."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	"Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	"Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital."
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital "Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 4 - Terminal elétrico**

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado:	R\$ 5,1600	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	400	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*7 - LUCIANO SOARES para ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06, melhor lance: R\$ 2,5200

**Propostas do Item 4**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 5,1600	-
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 5,1600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 400
50.889.102/0001-88 - E.G.A REDE ELETRICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 5,1600	-
Marca/Fabricante: WETZEL Modelo/versão: WETZEL Valor proposta: R\$ 5,1600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 400
31.724.820/0001-50 - ELETRICA VILEMAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 5,1400	-
Marca/Fabricante: TRAMONTINA Modelo/versão: BOX RETO 3/4 Valor proposta: R\$ 7,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 400
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 5,1600	-
Marca/Fabricante: TRAMONTINA Modelo/versão: TRAMONTINA Valor proposta: R\$ 15,4800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 400

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.789.706/0001-85 - MULTINEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 5,0000	-
Marca/Fabricante: TRAMONTINA Modelo/versão: TRAMONTINA Valor proposta: R\$ 9,7500      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 400		
02.011.280/0001-69 - NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 5,1400	-
Marca/Fabricante: TRAMONTINA Modelo/versão: BOX RETO DE ALUMINIO 3/4" Valor proposta: R\$ 5,1500      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 400		
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 2,5200	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: TRAMONTINA Modelo/versão: CONECTOR Valor proposta: R\$ 2,5200      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 400		

#### Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 09:02:55	46.789.706/0001-85	R\$ 5,0000
06/09/2024 09:03:03	52.627.084/0001-91	R\$ 5,1600
06/09/2024 09:08:47	31.724.820/0001-50	R\$ 5,1400
06/09/2024 09:09:29	02.011.280/0001-69	R\$ 5,1400

#### Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 09:00:04	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 09:11:30	O item 4 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/09/2024 09:15:05	O item 4 está encerrado.
Sistema	13/09/2024 11:05:05	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 13/09/2024 11:35:05.
Sistema	10/10/2024 10:02:57	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:32:57.

#### Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
10/10/2024 10:34	

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 09:00:04	Item aberto para lances.
06/09/2024 09:11:30	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/09/2024 09:15:05	Item com etapa aberta encerrada.
06/09/2024 09:15:05	Item encerrado para lances.
13/09/2024 11:05:05	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2,5200.
10/10/2024 10:02:57	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 foi habilitado.
10/10/2024 10:34:18	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

### PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editálio de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) seção nominal do condutor (mm ), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA - itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA - item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA - itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: "O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar" "O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar."
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: "Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C."
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: "Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta."
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: "Pode aceitar os itens 5 e 68." "Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico."
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: "Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: "Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões." Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: "Pode aceitar a proposta referente ao item 42."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: "Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C)."
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: "Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias."
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: "É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: "Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111." e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	"No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepôr e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base."
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico." e " No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado."
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: "O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar."
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta." e "Não aceitar os itens 47,49,54 e 55 . Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital."
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: "Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada!"
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: "O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados."
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59."
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	"Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20."
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: "Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação." e "Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29."
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: "Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K)."
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar o item 72."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	"Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	"Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital."
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital "Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 5 - Terminal elétrico**

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado:	R\$ 21,3300	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	10	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*\_\*7 - LUCIANO SOARES para VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.868.626/0001-48, melhor lance: R\$ 15,0100

**Propostas do Item 5**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 21,3300	-
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 21,3300      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 10		
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 15,0200	-
Marca/Fabricante: LIEGE Modelo/versão: LIEGE Valor proposta: R\$ 63,9900      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 10		
46.789.706/0001-85 - MULTINEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 15,1300	-
Marca/Fabricante: ALCA Modelo/versão: ALCA Valor proposta: R\$ 15,1300      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 10		
02.011.280/0001-69 - NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 23,3300	-
Marca/Fabricante: DIV.BRAÇO PARA CHUVEIRO 40 CM Modelo/versão: BRAÇO PARA CHUVEIRO 40 CM Valor proposta: R\$ 23,3300      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 10		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 17,8400	-
Marca/Fabricante: ASTRA Modelo/versão: PVC Valor proposta: R\$ 20,5000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 10		
31.868.626/0001-48 - VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 15,0100	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: ROLDPLAST Modelo/versão: BRACO CHUVEIRO ALUMINIO 40cm Valor proposta: R\$ 21,3300      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 10		

**Lances do Item 5**

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 09:01:38	07.062.925/0001-06	R\$ 17,8400
06/09/2024 09:03:12	52.627.084/0001-91	R\$ 15,0200
06/09/2024 09:08:17	31.868.626/0001-48	R\$ 15,0100

**Mensagens do chat do Item 5**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 09:00:04	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 09:10:18	O item 5 está encerrado.
Sistema	13/09/2024 11:05:34	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 13/09/2024 11:35:34.
Sistema	10/10/2024 10:03:10	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:33:10.

**Eventos do Item 5**

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 09:00:04	Item aberto para lances.
06/09/2024 09:10:18	Item com etapa aberta encerrada.
06/09/2024 09:10:18	Item encerrado para lances.
13/09/2024 11:05:34	Fornecedor VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.868.626/0001-48 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 15,0100.
10/10/2024 10:03:10	Fornecedor VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.868.626/0001-48 foi habilitado.
10/10/2024 10:34:18	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.





COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

### PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editálio de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: "Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante."
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: "6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado."
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e "6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) seção nominal do condutor (mm ), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm)."
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA "foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados."
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA - itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA - item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA - itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: "O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar" "O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar."
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: "Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C."
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: "Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta."
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: "Pode aceitar os itens 5 e 68." "Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico."
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: "Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: "Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões." Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: "Pode aceitar a proposta referente ao item 42."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: "Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C)."
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: "Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias."
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: "É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: "Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111." e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	"No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base."
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico." e " No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado."
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: "O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar."
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta." e "Não aceitar os itens 47,49,54 e 55. Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital."
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: "Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada!"
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: "O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados."
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59."
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	"Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20."
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: "Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação." e "Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29."
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: "Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K)."
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar o item 72."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	"Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	"Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital."
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital "Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 6 - Terminal elétrico**

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado:	R\$ 4,8400	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	400	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*-7 - LUCIANO SOARES

**Propostas do Item 6**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 4,8400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 4,8400      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 400		
50.889.102/0001-88 - E.G.A REDE ELETRICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 4,8400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CONDUFERES Modelo/versão: CONDUFERES Valor proposta: R\$ 4,8400      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 400		
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 4,6700	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CONDUSCAMP Modelo/versão: CONDUSCAMP Valor proposta: R\$ 14,5200      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 400		
46.789.706/0001-85 - MULTINEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 5,4600	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CONDUFERES Modelo/versão: CONDUFERES Valor proposta: R\$ 10,9200      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 400		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.011.280/0001-69 - NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 5,4700	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CONDUSCAMP Modelo/versão: CONDUSCAMP Valor proposta: R\$ 5,4700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 400
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 7,4000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DATA LINK Modelo/versão: 2X0,75 Valor proposta: R\$ 8,4800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 400

**Lances do Item 6**

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 09:01:52	07.062.925/0001-06	R\$ 7,4000
06/09/2024 09:03:23	52.627.084/0001-91	R\$ 4,6700
06/09/2024 09:04:30	46.789.706/0001-85	R\$ 5,4600

**Mensagens do chat do Item 6**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 09:00:05	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 09:00:05	Algumas propostas do item 6 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 09:10:06	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 52.627.084/0001-91	09/09/2024 09:09:18	Sr. Fornecedor INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 11:10:00 do dia 09/09/2024. Justificativa: Conforme solicitado em chat. .
pelo participante 52.627.084/0001-91	09/09/2024 10:20:06	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:20:06 de 09/09/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91.
Sistema para o participante 52.627.084/0001-91	10/09/2024 14:11:58	Sr. Fornecedor INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 16:12:00 do dia 10/09/2024. Justificativa: Conforme registrado em chat..
Sistema para o participante 52.627.084/0001-91	10/09/2024 16:12:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:12:00 de 10/09/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91.
Sistema para o participante 52.627.084/0001-91	16/09/2024 14:11:53	Senhor licitante, boa tarde!
Sistema para o participante 52.627.084/0001-91	16/09/2024 14:12:27	Solicitamos que nos envie NO PRAZO DE DUAS HORAS VIA ANEXO AO SISTEMA ou VIA EMAIL Isoares@cesama.com.br os esclarecimentos solicitados pela área técnica.
Sistema para o	16/09/2024 14:13:26	Sr. Fornecedor INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91, você foi

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 52.627.084/0001-91	16/09/2024 14:13:26	convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 16:14:00 do dia 16/09/2024. Justificativa: Solicitamos que nos envie NO PRAZO DE DUAS HORAS VIA ANEXO AO SISTEMA ou VIA EMAIL Isoares@cesama.com.br os esclarecimentos solicitados pela área técnica..
Sistema para o participante 52.627.084/0001-91	16/09/2024 16:14:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:14:00 de 16/09/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91.
Sistema	18/09/2024 09:05:22	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 6. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 4,8400 poderão enviar um lance único e fechado até às 09:10:22 do dia 18/09/2024.
Sistema	18/09/2024 09:10:23	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 6 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	18/09/2024 09:10:23	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 50.889.102/0001-88	20/09/2024 10:06:38	Senhor licitante bom dia!
Sistema para o participante 50.889.102/0001-88	20/09/2024 10:07:37	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos ITENS 06, 16, 17 e 19. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.
pelo participante 50.889.102/0001-88	20/09/2024 10:10:39	bom dia !
pelo participante 50.889.102/0001-88	20/09/2024 10:10:55	so um minuto que vamos verificar
Sistema para o participante 50.889.102/0001-88	20/09/2024 10:11:58	ok, fico no aguardo de seu breve retorno.
pelo participante 50.889.102/0001-88	20/09/2024 10:19:13	senhor pregoeiro temos interesse sim
pelo participante 50.889.102/0001-88	20/09/2024 10:20:01	itens 06.16.17.e 19
Sistema para o participante 50.889.102/0001-88	20/09/2024 10:20:25	Será aberto o prazo para envio da proposta AJUSTADA, incluindo catálogos e quaisquer informações técnicas pertinentes, as quais deverão ser enviadas VIA ANEXO AO SISTEMA no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 50.889.102/0001-88	20/09/2024 10:21:21	Sr. Fornecedor E.G.A REDE ELETRICA LTDA, CNPJ 50.889.102/0001-88, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 12:22:00 do dia 20/09/2024. Justificativa: Conforme registrado em chat .
pelo participante 50.889.102/0001-88	20/09/2024 10:21:51	ok iremos ajustar a proposta
pelo participante 50.889.102/0001-88	20/09/2024 11:14:16	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:14:16 de 20/09/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor E.G.A REDE ELETRICA LTDA, CNPJ 50.889.102/0001-88.
Sistema para o participante 50.889.102/0001-88	24/09/2024 09:02:04	Senhor licitante, bom dia!
Sistema para o participante 50.889.102/0001-88	24/09/2024 09:02:19	solicitamos que nos envie NO PRAZO DE DUAS HORAS VIA ANEXO AO SISTEMA ou VIA EMAIL Isoares@cesama.com.br os esclarecimentos solicitados pela área técnica.
Sistema para o participante 50.889.102/0001-88	24/09/2024 09:02:51	Sr. Fornecedor E.G.A REDE ELETRICA LTDA, CNPJ 50.889.102/0001-88, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 11:03:00 do dia 24/09/2024. Justificativa: Conforme solicitado em chat..
Sistema para o participante	24/09/2024 11:03:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:03:00 de 24/09/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor E.G.A REDE ELETRICA LTDA, CNPJ 50.889.102/0001-88.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
50.889.102/0001-88	24/09/2024 11:03:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:03:00 de 24/09/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor E.G.A REDE ELETRICA LTDA, CNPJ 50.889.102/0001-88.
Sistema para o participante 28.864.739/0001-60	25/09/2024 15:10:25	Senhor licitante, boa tarde!
Sistema para o participante 28.864.739/0001-60	25/09/2024 15:11:04	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos ITENS 06, 08 e 29. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.
Sistema para o participante 28.864.739/0001-60	25/09/2024 15:18:00	No aguardo de sua manifestação.
Sistema para o participante 28.864.739/0001-60	25/09/2024 15:31:10	Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento.
Sistema para o participante 46.789.706/0001-85	25/09/2024 15:39:32	Senhor licitante, boa tarde!
Sistema para o participante 46.789.706/0001-85	25/09/2024 15:40:26	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do ITEM 06, PELO VALOR ESTIMADO. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.
Sistema para o participante 46.789.706/0001-85	25/09/2024 15:47:36	No aguardo de sua manifestação.
Sistema para o participante 46.789.706/0001-85	25/09/2024 15:54:43	No aguardo de sua manifestação
Sistema para o participante 46.789.706/0001-85	25/09/2024 16:00:16	Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento.
Sistema para o participante 02.011.280/0001-69	25/09/2024 16:01:26	Senhor licitante, boa tarde!
Sistema para o participante 02.011.280/0001-69	25/09/2024 16:02:03	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do ITEM 06, PELO VALOR ESTIMADO. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.
Sistema para o participante 02.011.280/0001-69	25/09/2024 16:10:11	No aguardo de sua manifestação.
Sistema para o participante 02.011.280/0001-69	25/09/2024 16:22:54	Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento.
Sistema para o participante 07.062.925/0001-06	25/09/2024 16:23:55	Senhor Licitante, boa tarde!
Sistema para o participante 07.062.925/0001-06	25/09/2024 16:24:28	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do ITEM 06, PELO VALOR ESTIMADO. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.
pelo participante 07.062.925/0001-06	25/09/2024 16:24:45	boa tarde.
pelo participante 07.062.925/0001-06	25/09/2024 16:24:55	qual valor estimado.
Sistema para o	25/09/2024 16:26:46	Sr. Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 07.062.925/0001-06	25/09/2024 16:26:46	07.062.925/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 6. Justificativa: Valor máximo aceitavel..
Sistema para o participante 07.062.925/0001-06	25/09/2024 16:27:11	R\$ 4,84
pelo participante 07.062.925/0001-06	25/09/2024 16:27:46	infelizmente não consigo seu estimado.
Sistema para o participante 07.062.925/0001-06	25/09/2024 16:28:55	oK, Obrigado pelo retorno
Sistema para o participante 07.062.925/0001-06	25/09/2024 16:30:17	O item 6 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	25/09/2024 16:30:17	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 25/09/2024 17:00:17.

## Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 09:00:05	Item aberto para lances.
06/09/2024 09:10:06	Item com etapa aberta encerrada.
06/09/2024 09:10:06	Item encerrado para lances.
09/09/2024 09:09:18	Fornecedor INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/09/2024 11:10:00. Motivo: Conforme solicitado em chat. .
09/09/2024 10:20:05	Fornecedor INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91 finalizou o envio de anexo.
10/09/2024 14:11:58	Fornecedor INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/09/2024 16:12:00. Motivo: Conforme registrado em chat..
16/09/2024 14:13:26	Fornecedor INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/09/2024 16:14:00. Motivo: Solicitamos que nos envie NO PRAZO DE DUAS HORAS VIA ANEXO AO SISTEMA ou VIA EMAIL lsoares@cesama.com.br os esclarecimentos solicitados pela área técnica..
18/09/2024 09:05:04	Fornecedor INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4,6700. Motivo: Licitante não atendeu solicitação de esclarecimento da área técnica, conforme registrado em chat..
18/09/2024 09:05:22	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021.
18/09/2024 09:05:22	Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 4,8400.
18/09/2024 09:10:23	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
18/09/2024 09:10:23	Item encerrado para lances.
20/09/2024 10:21:21	Fornecedor E.G.A REDE ELETRICA LTDA, CNPJ 50.889.102/0001-88 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/09/2024 12:22:00. Motivo: Conforme registrado em chat .
20/09/2024 11:14:16	Fornecedor E.G.A REDE ELETRICA LTDA, CNPJ 50.889.102/0001-88 finalizou o envio de anexo.
24/09/2024 09:02:51	Fornecedor E.G.A REDE ELETRICA LTDA, CNPJ 50.889.102/0001-88 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/09/2024 11:03:00. Motivo: Conforme solicitado em chat..
25/09/2024 14:02:09	Fornecedor E.G.A REDE ELETRICA LTDA, CNPJ 50.889.102/0001-88 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4,8400. Motivo: Conforme registrado em chat. .
25/09/2024 15:31:36	Fornecedor ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 28.864.739/0001-60 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4,8400. Motivo: Ao ser convocado em chat licitante não se manifestou..

Data/Hora	Descrição
25/09/2024 16:00:27	Fornecedor MULTINEGOCIOS LTDA, CNPJ 46.789.706/0001-85 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5,4600. Motivo: Ao ser convocado em chat licitante não se manifestou..
25/09/2024 16:23:08	Fornecedor NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 02.011.280/0001-69 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5,4700. Motivo: Ao ser convocado em chat licitante não se manifestou. .
25/09/2024 16:26:46	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 convocado para negociação de valor.
25/09/2024 16:30:17	Convocação de negociação de valor do fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 encerrada automaticamente.
25/09/2024 16:30:17	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 7,4000. Motivo: Valor acima do estimado, licitante ao ser convocado ã reduziu valor..
25/09/2024 16:30:17	Item fracassado no julgamento / habilitação.
03/10/2024 10:04:49	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

### PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editálio de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) seção nominal do condutor (mm ), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA - itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA - item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA - itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: "O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar" "O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar."
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: "Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C."
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: "Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta."
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: "Pode aceitar os itens 5 e 68." "Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico."
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: "Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: "Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões." Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: "Pode aceitar a proposta referente ao item 42."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: "Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C)."
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: "Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias."
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: "É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: "Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111." e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	"No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base."
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico." e " No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado."
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: "O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar."
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta." e "Não aceitar os itens 47,49,54 e 55. Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital."
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: "Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada!"
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: "O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados."
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59."
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	"Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20."
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: "Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação." e "Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29."
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: "Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K)."
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar o item 72."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	"Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	"Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital."
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital "Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 7 - Terminal elétrico**

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado:	R\$ 6,3200	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	400	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*-7 - LUCIANO SOARES

**Propostas do Item 7**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 6,3200	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 6,3200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 400
50.889.102/0001-88 - E.G.A REDE ELETRICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 6,3200	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CONDUFERES Modelo/versão: CONDUFERES Valor proposta: R\$ 6,3200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 400
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 18,9600	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CONDUSCAMP Modelo/versão: CONDUSCAMP Valor proposta: R\$ 18,9600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 400
46.789.706/0001-85 - MULTINEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 9,1000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: POLYRON Modelo/versão: POLYRON Valor proposta: R\$ 18,2000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 400

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.011.280/0001-69 - NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 7,1800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CONDUSCAMP Modelo/versão: CONDUSCAMP Valor proposta: R\$ 7,1800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 400
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 11,1500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DATA LINK Modelo/versão: 3X0,75 Valor proposta: R\$ 12,7800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 400

### Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 09:10:40	07.062.925/0001-06	R\$ 11,1500
06/09/2024 09:12:34	46.789.706/0001-85	R\$ 9,1000

### Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 09:10:06	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 09:10:06	Algumas propostas do item 7 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 09:20:07	O item 7 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/09/2024 09:22:56	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 7. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 6,3200 poderão enviar um lance único e fechado até às 09:27:56 do dia 06/09/2024.
Sistema	06/09/2024 09:27:57	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 7 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	06/09/2024 09:27:57	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 28.864.739/0001-60	09/09/2024 09:09:59	Sr. Fornecedor ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 28.864.739/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 11:10:00 do dia 09/09/2024. Justificativa: Conforme solicitado em chat. .
Sistema para o participante 28.864.739/0001-60	09/09/2024 11:10:00	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:10:00 de 09/09/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 28.864.739/0001-60.
Sistema para o participante 28.864.739/0001-60	10/09/2024 14:12:34	Sr. Fornecedor ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 28.864.739/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 16:13:00 do dia 10/09/2024. Justificativa: Conforme registrado em chat..
Sistema para o participante 28.864.739/0001-60	10/09/2024 16:13:00	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:13:00 de 10/09/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 28.864.739/0001-60.
Sistema para o	11/09/2024 14:07:45	Senhor licitante, boa tarde!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 50.889.102/0001-88	11/09/2024 14:07:45	Senhor licitante, boa tarde!
Sistema para o participante 50.889.102/0001-88	11/09/2024 14:09:19	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do ITEM 07. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.
pelo participante 50.889.102/0001-88	11/09/2024 14:13:29	boa tarde!
pelo participante 50.889.102/0001-88	11/09/2024 14:17:42	sim temos interesse neste item
Sistema para o participante 50.889.102/0001-88	11/09/2024 14:18:13	OK. obrigado pelo retorno.
Sistema para o participante 50.889.102/0001-88	11/09/2024 14:20:36	Deste modo, será aberto o prazo para envio da proposta AJUSTADA, incluindo catálogos e quaisquer informações técnicas pertinentes, as quais deverão ser enviadas VIA ANEXO AO SISTEMA no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 50.889.102/0001-88	11/09/2024 14:21:42	Sr. Fornecedor E.G.A REDE ELETRICA LTDA, CNPJ 50.889.102/0001-88, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 16:22:00 do dia 11/09/2024. Justificativa: Conforme solicitado em chat..
pelo participante 50.889.102/0001-88	11/09/2024 15:58:34	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:58:34 de 11/09/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor E.G.A REDE ELETRICA LTDA, CNPJ 50.889.102/0001-88.
Sistema para o participante 50.889.102/0001-88	16/09/2024 14:05:25	Senhor licitante, boa tarde!
Sistema para o participante 50.889.102/0001-88	16/09/2024 14:05:56	Solicitamos que nos envie NO PRAZO DE DUAS HORAS VIA ANEXO AO SISTEMA ou VIA EMAIL Isoares@cesama.com.br os esclarecimentos solicitados pela área técnica.
Sistema para o participante 50.889.102/0001-88	16/09/2024 14:07:26	Sr. Fornecedor E.G.A REDE ELETRICA LTDA, CNPJ 50.889.102/0001-88, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 16:08:00 do dia 16/09/2024. Justificativa: Solicitamos que nos envie NO PRAZO DE DUAS HORAS VIA ANEXO AO SISTEMA ou VIA EMAIL Isoares@cesama.com.br os esclarecimentos solicitados pela área técnica..
Sistema para o participante 50.889.102/0001-88	16/09/2024 16:08:00	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:08:00 de 16/09/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor E.G.A REDE ELETRICA LTDA, CNPJ 50.889.102/0001-88.
pelo participante 50.889.102/0001-88	16/09/2024 16:45:38	Boa tarde senhor pregoeiro pedimos desclassificação para o item 07 pois contamos material em desacordo com o edital, e por problemas na internet nao conseguimos juitificar dentro do prazo estipulado. desde ja obrigado
Sistema para o participante 07.062.925/0001-06	24/09/2024 10:11:53	Senhor licitante, bom dia!
Sistema para o participante 07.062.925/0001-06	24/09/2024 10:12:24	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos ITENS 07 e 49. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.
Sistema para o participante 07.062.925/0001-06	24/09/2024 10:15:58	Informamos ainda que o item 07 está acima do valor estimado, solicitamos que reduza o seu valor.
pelo participante 07.062.925/0001-06	24/09/2024 10:17:03	bom dia
pelo participante 07.062.925/0001-06	24/09/2024 10:17:08	temos sim
pelo participante 07.062.925/0001-06	24/09/2024 10:17:36	porem o estimado do item 7, qual valor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.062.925/0001-06	24/09/2024 10:17:52	Sr. Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 7. Justificativa: Não podemos aceitar valor acima do estimado..
pelo participante 07.062.925/0001-06	24/09/2024 10:19:09	infelizmente não consigo seu estimado.
Sistema para o participante 07.062.925/0001-06	24/09/2024 10:20:36	ok, obrigado pelo retorno. Favor enviar a proposta ajustada para o ITEM 49. Farei a convocação no sistema;
Sistema para o participante 07.062.925/0001-06	24/09/2024 10:23:02	O item 7 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 52.627.084/0001-91	24/09/2024 10:30:36	Senhor licitante, bom dia!
Sistema para o participante 52.627.084/0001-91	24/09/2024 10:31:36	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos ITEM 07 pelo valor estimado R\$ 6,32. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.
Sistema para o participante 52.627.084/0001-91	24/09/2024 10:36:25	No aguardo de sua manifestação.
pelo participante 52.627.084/0001-91	24/09/2024 10:37:35	Bom dia! Não.
pelo participante 52.627.084/0001-91	24/09/2024 10:37:44	Estamos em nosso valor mínimo.
Sistema para o participante 52.627.084/0001-91	24/09/2024 10:41:02	OK, obrigado pelo retorno.
Sistema	24/09/2024 10:41:44	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 24/09/2024 11:11:44.

### Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 09:10:06	Item aberto para lances.
06/09/2024 09:20:07	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/09/2024 09:22:56	Item com etapa aberta encerrada.
06/09/2024 09:22:56	Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 6,3200.
06/09/2024 09:27:57	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
06/09/2024 09:27:57	Item encerrado para lances.
09/09/2024 09:09:59	Fornecedor ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 28.864.739/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/09/2024 11:10:00. Motivo: Conforme solicitado em chat. .
10/09/2024 14:12:34	Fornecedor ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 28.864.739/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/09/2024 16:13:00. Motivo: Conforme registrado em chat..
11/09/2024 14:06:35	Fornecedor ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 28.864.739/0001-60 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 6,3200. Motivo: Licitante não enviou proposta ajustada conforme solicitado em chat..
11/09/2024 14:21:42	Fornecedor E.G.A REDE ELETRICA LTDA, CNPJ 50.889.102/0001-88 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/09/2024 16:22:00. Motivo: Conforme solicitado em chat..

Data/Hora	Descrição
11/09/2024 15:58:34	Fornecedor E.G.A REDE ELETRICA LTDA, CNPJ 50.889.102/0001-88 finalizou o envio de anexo.
16/09/2024 14:07:26	Fornecedor E.G.A REDE ELETRICA LTDA, CNPJ 50.889.102/0001-88 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/09/2024 16:08:00. Motivo: Solicitamos que nos envie NO PRAZO DE DUAS HORAS VIA ANEXO AO SISTEMA ou VIA EMAIL lsoares@cesama.com.br os esclarecimentos solicitados pela área técnica..
18/09/2024 09:03:42	Fornecedor E.G.A REDE ELETRICA LTDA, CNPJ 50.889.102/0001-88 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 6,3200. Motivo: Licitante solicitou a desclassificação conforme registrado em chat..
20/09/2024 09:55:06	Fornecedor NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 02.011.280/0001-69 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 7,1800. Motivo: Ao ser convocado em chat licitante não se manifestou..
20/09/2024 11:26:16	Fornecedor MULTINEGOCIOS LTDA, CNPJ 46.789.706/0001-85 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9,1000. Motivo: Ao ser convocado em chat licitante não se manifestou..
24/09/2024 10:17:52	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 convocado para negociação de valor.
24/09/2024 10:23:02	Convocação de negociação de valor do fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 encerrada automaticamente.
24/09/2024 10:23:02	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 11,1500. Motivo: Valor acima do estimado..
24/09/2024 10:41:44	Fornecedor INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 18,9600. Motivo: Valor acima do estimado..
24/09/2024 10:41:44	Item fracassado no julgamento / habilitação.
03/10/2024 10:04:49	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

### PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editalício de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) seção nominal do condutor (mm ), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA - itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA - item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA - itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: "O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar" "O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar."
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: "Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C."
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: "Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta."
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: "Pode aceitar os itens 5 e 68." "Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico."
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: "Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: "Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões." Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: "Pode aceitar a proposta referente ao item 42."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: "Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C)."
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: "Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias."
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: "É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: "Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111." e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	"No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base."
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico." e " No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado."
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: "O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar."
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta." e "Não aceitar os itens 47,49,54 e 55. Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital."
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: "Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada!"
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: "O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados."
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59."
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	"Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20."
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: "Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação." e "Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29."
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: "Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K)."
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar o item 72."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	"Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	"Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital."
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital "Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 8 - Terminal elétrico**

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado:	R\$ 1,2000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	400	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*\_7 - LUCIANO SOARES para E.G.A REDE ELETRICA LTDA, CNPJ 50.889.102/0001-88, melhor lance: R\$ 1,2000. Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, § 1ª, inciso I

**Propostas do Item 8****(D)** Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim <b>(D)</b> UF: MG	R\$ 1,2000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 1,2000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 400
50.889.102/0001-88 - E.G.A REDE ELETRICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim <b>(D)</b> UF: MG	R\$ 1,2000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CONDUMIG Modelo/versão: CONDUMIG Valor proposta: R\$ 1,2000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 400
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim <b>(D)</b> UF: GO	R\$ 3,6000	-
Marca/Fabricante: CONDUMIG Modelo/versão: CONDUMIG Valor proposta: R\$ 3,6000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 400
33.091.685/0001-88 - JESSICA LEMES BRITO DE ARAUJO Porte MeEpp/Equiparada: Sim <b>(D)</b> UF: SP	R\$ 1,1900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FORTE CABOS Modelo/versão: FLEXIVEL 750V Valor proposta: R\$ 1,2000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 400

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.608.458/0001-38 - KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 1,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Goldfill Modelo/versão: Goldfill Valor proposta: R\$ 1,2000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 400
47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 0,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CONNECT Modelo/versão: CONNECT Valor proposta: R\$ 1,2000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 400
46.789.706/0001-85 - MULTINEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 1,3900	-
Marca/Fabricante: CONDUMIG Modelo/versão: CONDUMIG Valor proposta: R\$ 2,7800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 400
02.011.280/0001-69 - NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 1,2800	-
Marca/Fabricante: MEGA Modelo/versão: MEGA Valor proposta: R\$ 1,2800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 400
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 1,3500	-
Marca/Fabricante: CONDUMIG Modelo/versão: 1,5MM Valor proposta: R\$ 1,5500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 400
11.825.609/0001-16 - PINHEIRO COMERCIAL E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 1,2000	-
Marca/Fabricante: FLEX Modelo/versão: FLEX Valor proposta: R\$ 1,2000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 400

### Lances do Item 8

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 09:10:19	47.977.771/0001-05	R\$ 1,1900

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 09:11:46	07.062.925/0001-06	R\$ 1,3500
06/09/2024 09:12:41	46.789.706/0001-85	R\$ 1,3900
06/09/2024 09:19:44	37.608.458/0001-38	R\$ 1,1800
06/09/2024 09:19:44	47.977.771/0001-05	R\$ 1,1700
06/09/2024 09:20:02	37.608.458/0001-38	R\$ 1,1500
06/09/2024 09:20:02	47.977.771/0001-05	R\$ 1,1400
06/09/2024 09:20:35	33.091.685/0001-88	R\$ 1,1900
06/09/2024 09:20:44	37.608.458/0001-38	R\$ 1,0000
06/09/2024 09:21:05	47.977.771/0001-05	R\$ 0,9900

### Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 09:10:18	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 09:10:18	Algumas propostas do item 8 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 09:23:06	O item 8 está encerrado.
Sistema para o participante 47.977.771/0001-05	09/09/2024 09:11:31	Sr. Fornecedor MACROMMERCE LTDA, CNPJ 47.977.771/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 11:12:00 do dia 09/09/2024. Justificativa: Conforme solicitado em chat. .
pelelo participante 47.977.771/0001-05	09/09/2024 11:00:34	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:00:34 de 09/09/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MACROMMERCE LTDA, CNPJ 47.977.771/0001-05.
pelelo participante 47.977.771/0001-05	09/09/2024 11:02:11	Bom dia, ao confeccionar a readequada e composição de custo, foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.
Sistema para o participante 47.977.771/0001-05	10/09/2024 14:13:10	Sr. Fornecedor MACROMMERCE LTDA, CNPJ 47.977.771/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 16:14:00 do dia 10/09/2024. Justificativa: Conforme registrado em chat..
Sistema para o participante 47.977.771/0001-05	10/09/2024 16:14:00	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:14:00 de 10/09/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MACROMMERCE LTDA, CNPJ 47.977.771/0001-05.
Sistema para o participante 33.091.685/0001-88	24/09/2024 09:29:17	Senhor licitante, bom dia!
Sistema para o participante 33.091.685/0001-88	24/09/2024 09:30:05	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos ITENS 08, 18, 20 e 29. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.
Sistema para o participante 33.091.685/0001-88	24/09/2024 09:37:31	No aguardo de sua manifestação.
Sistema para o participante 33.091.685/0001-88	24/09/2024 09:50:06	No aguardo.
Sistema para o participante 33.091.685/0001-88	24/09/2024 09:50:36	Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento.
Sistema	24/09/2024 09:52:05	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 8.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2024 09:52:05	Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 1,2000 poderão enviar um lance único e fechado até às 09:57:05 do dia 24/09/2024.
Sistema	24/09/2024 09:57:06	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 8 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	24/09/2024 09:57:06	O item 8 está encerrado.
Sistema para o participante 50.889.102/0001-88	25/09/2024 15:33:40	Senhor licitante, boa tarde!
Sistema para o participante 50.889.102/0001-88	25/09/2024 15:34:12	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos ITENS 08 e 29. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.
pelo participante 50.889.102/0001-88	25/09/2024 15:36:28	Boa tarde , sim temos interesse.
Sistema para o participante 50.889.102/0001-88	25/09/2024 15:37:41	OK, Obrigado pelo retorno. Favor incluir o item na proposta ajustada. Farei nova convocação nesse momento.
Sistema para o participante 50.889.102/0001-88	25/09/2024 15:38:22	Sr. Fornecedor E.G.A REDE ELETRICA LTDA, CNPJ 50.889.102/0001-88, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 17:40:00 do dia 25/09/2024. Justificativa: Conforme solicitado em chat. .
pelo participante 50.889.102/0001-88	25/09/2024 16:21:34	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:21:34 de 25/09/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor E.G.A REDE ELETRICA LTDA, CNPJ 50.889.102/0001-88.
Sistema	27/09/2024 09:03:04	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 27/09/2024 09:33:04.
Sistema	10/10/2024 10:03:39	O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:33:39.

## Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 09:10:18	Item aberto para lances.
06/09/2024 09:23:06	Item com etapa aberta encerrada.
06/09/2024 09:23:06	Item encerrado para lances.
09/09/2024 09:11:31	Fornecedor MACROMMERCE LTDA, CNPJ 47.977.771/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/09/2024 11:12:00. Motivo: Conforme solicitado em chat. .
09/09/2024 11:00:34	Fornecedor MACROMMERCE LTDA, CNPJ 47.977.771/0001-05 finalizou o envio de anexo.
10/09/2024 14:13:10	Fornecedor MACROMMERCE LTDA, CNPJ 47.977.771/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/09/2024 16:14:00. Motivo: Conforme registrado em chat..
16/09/2024 14:41:47	Fornecedor MACROMMERCE LTDA, CNPJ 47.977.771/0001-05 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,9900. Motivo: Conforme registrado em chat..
18/09/2024 10:59:52	Fornecedor KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 37.608.458/0001-38 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,0000. Motivo: Ao ser convocado em chat licitante não se manifestou..
24/09/2024 09:51:39	Fornecedor JESSICA LEMES BRITO DE ARAUJO, CNPJ 33.091.685/0001-88 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,1900. Motivo: Ao ser convocado em chat licitante não se manifestou..
24/09/2024 09:52:05	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021.
24/09/2024 09:52:05	Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 1,2000.
24/09/2024 09:57:06	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.

Data/Hora	Descrição
24/09/2024 09:57:06	Item encerrado para lances.
25/09/2024 15:32:02	Fornecedor ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 28.864.739/0001-60 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,2000. Motivo: Ao ser convocado em chat licitante não se manifestou..
25/09/2024 15:38:22	Fornecedor E.G.A REDE ELETRICA LTDA, CNPJ 50.889.102/0001-88 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/09/2024 17:40:00. Motivo: Conforme solicitado em chat. .
25/09/2024 16:21:34	Fornecedor E.G.A REDE ELETRICA LTDA, CNPJ 50.889.102/0001-88 finalizou o envio de anexo.
27/09/2024 09:03:04	Fornecedor E.G.A REDE ELETRICA LTDA, CNPJ 50.889.102/0001-88 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,2000. Motivo: Conforme registrado em chat. .
10/10/2024 10:03:39	Fornecedor E.G.A REDE ELETRICA LTDA, CNPJ 50.889.102/0001-88 foi habilitado.
10/10/2024 10:34:31	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

### PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editálio de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: "Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante."
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: "6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado."
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e "6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) seção nominal do condutor (mm ), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm)."
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA "foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados."
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA - itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA - item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA - itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: "O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar" "O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar."
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: "Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C."
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: "Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta."
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: "Pode aceitar os itens 5 e 68." "Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico."
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: "Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: "Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões." Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: "Pode aceitar a proposta referente ao item 42."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: "Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C)."
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: "Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias."
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: "É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: "Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111." e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	"No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base."
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico." e " No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado."
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: "O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar."
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta." e "Não aceitar os itens 47,49,54 e 55. Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital."
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: "Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada!"
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: "O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados."
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59."
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	"Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20."
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: "Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação." e "Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29."
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: "Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K)."
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar o item 72."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	"Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	"Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital."
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital "Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 9 - Terminal elétrico**

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado:	R\$ 13,9000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	350	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*-7 - LUCIANO SOARES para STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 52.933.047/0001-01, melhor lance: R\$ 13,9000. Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, outros incisos

**Propostas do Item 9**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 13,9000	-
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 13,9000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 350		
42.152.392/0001-54 - C.K. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RS	R\$ 13,8800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ENERGY Modelo/versão: ENERGY Valor proposta: R\$ 13,9000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 350		
50.889.102/0001-88 - E.G.A REDE ELETRICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 13,9000	-
Marca/Fabricante: CONDUMIG Modelo/versão: CONDUMIG Valor proposta: R\$ 13,9000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 350		
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 41,7000	-
Marca/Fabricante: CONDUMIG Modelo/versão: CONDUMIG Valor proposta: R\$ 41,7000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 350		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.091.685/0001-88 - JESSICA LEMES BRITO DE ARAUJO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 11,4000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FORTE CABOS Modelo/versão: FLEXIVEL 1KV Valor proposta: R\$ 13,9000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 350		
50.979.093/0001-16 - JZ MERCANTIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 13,8900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: tekfio Modelo/versão: cabo Valor proposta: R\$ 60,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 350		
47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 11,3900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CONNECT Modelo/versão: CONNECT Valor proposta: R\$ 13,9000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 350		
50.117.026/0001-92 - MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 12,7200	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ENERGY Modelo/versão: CABO FLEXIVEL 16.0MM2 1KV PRETO Valor proposta: R\$ 13,9000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 350		
46.789.706/0001-85 - MULTINEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 14,8700	-
Marca/Fabricante: CONDUMIG Modelo/versão: CONDUMIG Valor proposta: R\$ 29,7400      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 350		
02.011.280/0001-69 - NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 14,3600	-
Marca/Fabricante: MEG Modelo/versão: MEG Valor proposta: R\$ 14,5800      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 350		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 14,7500	-
Marca/Fabricante: CONDUMIG Modelo/versão: 16MM Valor proposta: R\$ 16,9500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 350
11.825.609/0001-16 - PINHEIRO COMERCIAL E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 13,9000	-
Marca/Fabricante: FLEX Modelo/versão: FLEX Valor proposta: R\$ 13,9000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 350
52.933.047/0001-01 - STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 13,9000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: VIBRA Modelo/versão: VIBRA Valor proposta: R\$ 13,9000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 350

### Lances do Item 9

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 09:10:22	47.977.771/0001-05	R\$ 13,8900
06/09/2024 09:10:23	50.117.026/0001-92	R\$ 13,8800
06/09/2024 09:10:25	47.977.771/0001-05	R\$ 13,8700
06/09/2024 09:10:26	50.117.026/0001-92	R\$ 13,8600
06/09/2024 09:10:28	47.977.771/0001-05	R\$ 13,8500
06/09/2024 09:10:29	50.117.026/0001-92	R\$ 13,8400
06/09/2024 09:10:31	47.977.771/0001-05	R\$ 13,8300
06/09/2024 09:10:32	50.117.026/0001-92	R\$ 13,8200
06/09/2024 09:10:34	47.977.771/0001-05	R\$ 13,8100
06/09/2024 09:10:35	50.117.026/0001-92	R\$ 13,8000
06/09/2024 09:10:37	47.977.771/0001-05	R\$ 13,7900
06/09/2024 09:10:38	50.117.026/0001-92	R\$ 13,7800
06/09/2024 09:10:40	47.977.771/0001-05	R\$ 13,7700
06/09/2024 09:10:41	50.117.026/0001-92	R\$ 13,7600
06/09/2024 09:10:43	47.977.771/0001-05	R\$ 13,7500

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 09:10:44	50.117.026/0001-92	R\$ 13,7400
06/09/2024 09:10:46	47.977.771/0001-05	R\$ 13,7300
06/09/2024 09:10:47	50.117.026/0001-92	R\$ 13,7200
06/09/2024 09:10:49	47.977.771/0001-05	R\$ 13,7100
06/09/2024 09:10:50	50.117.026/0001-92	R\$ 13,7000
06/09/2024 09:10:52	47.977.771/0001-05	R\$ 13,6900
06/09/2024 09:10:53	50.117.026/0001-92	R\$ 13,6800
06/09/2024 09:10:55	47.977.771/0001-05	R\$ 13,6700
06/09/2024 09:10:56	50.117.026/0001-92	R\$ 13,6600
06/09/2024 09:10:58	47.977.771/0001-05	R\$ 13,6500
06/09/2024 09:10:59	50.117.026/0001-92	R\$ 13,6400
06/09/2024 09:11:01	47.977.771/0001-05	R\$ 13,6300
06/09/2024 09:11:02	50.117.026/0001-92	R\$ 13,6200
06/09/2024 09:11:04	47.977.771/0001-05	R\$ 13,6100
06/09/2024 09:11:05	50.117.026/0001-92	R\$ 13,6000
06/09/2024 09:11:07	47.977.771/0001-05	R\$ 13,5900
06/09/2024 09:11:08	50.117.026/0001-92	R\$ 13,5800
06/09/2024 09:11:10	47.977.771/0001-05	R\$ 13,5700
06/09/2024 09:11:11	50.117.026/0001-92	R\$ 13,5600
06/09/2024 09:11:13	47.977.771/0001-05	R\$ 13,5500
06/09/2024 09:11:14	50.117.026/0001-92	R\$ 13,5400
06/09/2024 09:11:16	47.977.771/0001-05	R\$ 13,5300
06/09/2024 09:11:17	50.117.026/0001-92	R\$ 13,5200
06/09/2024 09:11:19	47.977.771/0001-05	R\$ 13,5100
06/09/2024 09:11:20	50.117.026/0001-92	R\$ 13,5000
06/09/2024 09:11:22	47.977.771/0001-05	R\$ 13,4900
06/09/2024 09:11:23	50.117.026/0001-92	R\$ 13,4800
06/09/2024 09:11:25	47.977.771/0001-05	R\$ 13,4700
06/09/2024 09:11:26	50.117.026/0001-92	R\$ 13,4600
06/09/2024 09:11:28	47.977.771/0001-05	R\$ 13,4500
06/09/2024 09:11:29	50.117.026/0001-92	R\$ 13,4400
06/09/2024 09:11:31	47.977.771/0001-05	R\$ 13,4300
06/09/2024 09:11:32	50.117.026/0001-92	R\$ 13,4200
06/09/2024 09:11:34	47.977.771/0001-05	R\$ 13,4100
06/09/2024 09:11:35	50.117.026/0001-92	R\$ 13,4000

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 09:11:37	47.977.771/0001-05	R\$ 13,3900
06/09/2024 09:11:38	50.117.026/0001-92	R\$ 13,3800
06/09/2024 09:11:40	47.977.771/0001-05	R\$ 13,3700
06/09/2024 09:11:41	50.117.026/0001-92	R\$ 13,3600
06/09/2024 09:11:43	47.977.771/0001-05	R\$ 13,3500
06/09/2024 09:11:44	50.117.026/0001-92	R\$ 13,3400
06/09/2024 09:11:46	47.977.771/0001-05	R\$ 13,3300
06/09/2024 09:11:47	50.117.026/0001-92	R\$ 13,3200
06/09/2024 09:11:49	47.977.771/0001-05	R\$ 13,3100
06/09/2024 09:11:50	50.117.026/0001-92	R\$ 13,3000
06/09/2024 09:11:52	47.977.771/0001-05	R\$ 13,2900
06/09/2024 09:11:53	50.117.026/0001-92	R\$ 13,2800
06/09/2024 09:11:55	47.977.771/0001-05	R\$ 13,2700
06/09/2024 09:11:56	50.117.026/0001-92	R\$ 13,2600
06/09/2024 09:11:58	47.977.771/0001-05	R\$ 13,2500
06/09/2024 09:11:59	50.117.026/0001-92	R\$ 13,2400
06/09/2024 09:12:00	07.062.925/0001-06	R\$ 14,7500
06/09/2024 09:12:01	47.977.771/0001-05	R\$ 13,2300
06/09/2024 09:12:02	50.117.026/0001-92	R\$ 13,2200
06/09/2024 09:12:04	47.977.771/0001-05	R\$ 13,2100
06/09/2024 09:12:05	50.117.026/0001-92	R\$ 13,2000
06/09/2024 09:12:07	47.977.771/0001-05	R\$ 13,1900
06/09/2024 09:12:08	50.117.026/0001-92	R\$ 13,1800
06/09/2024 09:12:10	47.977.771/0001-05	R\$ 13,1700
06/09/2024 09:12:11	50.117.026/0001-92	R\$ 13,1600
06/09/2024 09:12:13	47.977.771/0001-05	R\$ 13,1500
06/09/2024 09:12:14	50.117.026/0001-92	R\$ 13,1400
06/09/2024 09:12:16	47.977.771/0001-05	R\$ 13,1300
06/09/2024 09:12:17	50.117.026/0001-92	R\$ 13,1200
06/09/2024 09:12:19	47.977.771/0001-05	R\$ 13,1100
06/09/2024 09:12:20	50.117.026/0001-92	R\$ 13,1000
06/09/2024 09:12:22	47.977.771/0001-05	R\$ 13,0900
06/09/2024 09:12:23	50.117.026/0001-92	R\$ 13,0800
06/09/2024 09:12:25	47.977.771/0001-05	R\$ 13,0700
06/09/2024 09:12:26	50.117.026/0001-92	R\$ 13,0600

<b>Data/hora</b>	<b>Participante</b>	<b>Lance</b>
06/09/2024 09:12:28	47.977.771/0001-05	R\$ 13,0500
06/09/2024 09:12:29	50.117.026/0001-92	R\$ 13,0400
06/09/2024 09:12:31	47.977.771/0001-05	R\$ 13,0300
06/09/2024 09:12:32	50.117.026/0001-92	R\$ 13,0200
06/09/2024 09:12:34	47.977.771/0001-05	R\$ 13,0100
06/09/2024 09:12:35	50.117.026/0001-92	R\$ 13,0000
06/09/2024 09:12:37	47.977.771/0001-05	R\$ 12,9900
06/09/2024 09:12:38	50.117.026/0001-92	R\$ 12,9800
06/09/2024 09:12:40	47.977.771/0001-05	R\$ 12,9700
06/09/2024 09:12:41	50.117.026/0001-92	R\$ 12,9600
06/09/2024 09:12:43	47.977.771/0001-05	R\$ 12,9500
06/09/2024 09:12:44	50.117.026/0001-92	R\$ 12,9400
06/09/2024 09:12:46	47.977.771/0001-05	R\$ 12,9300
06/09/2024 09:12:47	50.117.026/0001-92	R\$ 12,9200
06/09/2024 09:12:49	46.789.706/0001-85	R\$ 14,8700
06/09/2024 09:12:49	47.977.771/0001-05	R\$ 12,9100
06/09/2024 09:12:50	50.117.026/0001-92	R\$ 12,9000
06/09/2024 09:12:52	47.977.771/0001-05	R\$ 12,8900
06/09/2024 09:12:53	50.117.026/0001-92	R\$ 12,8800
06/09/2024 09:12:55	47.977.771/0001-05	R\$ 12,8700
06/09/2024 09:12:56	50.117.026/0001-92	R\$ 12,8600
06/09/2024 09:12:58	47.977.771/0001-05	R\$ 12,8500
06/09/2024 09:12:59	50.117.026/0001-92	R\$ 12,8400
06/09/2024 09:13:01	47.977.771/0001-05	R\$ 12,8300
06/09/2024 09:13:02	50.117.026/0001-92	R\$ 12,8200
06/09/2024 09:13:04	47.977.771/0001-05	R\$ 12,8100
06/09/2024 09:13:05	50.117.026/0001-92	R\$ 12,8000
06/09/2024 09:13:07	47.977.771/0001-05	R\$ 12,7900
06/09/2024 09:13:08	50.117.026/0001-92	R\$ 12,7800
06/09/2024 09:13:10	47.977.771/0001-05	R\$ 12,7700
06/09/2024 09:13:11	50.117.026/0001-92	R\$ 12,7600
06/09/2024 09:13:13	47.977.771/0001-05	R\$ 12,7500
06/09/2024 09:13:14	50.117.026/0001-92	R\$ 12,7400
06/09/2024 09:13:16	47.977.771/0001-05	R\$ 12,7300
06/09/2024 09:13:17	50.117.026/0001-92	R\$ 12,7200

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 09:13:19	47.977.771/0001-05	R\$ 12,7100
06/09/2024 09:13:44	50.979.093/0001-16	R\$ 13,8900
06/09/2024 09:13:44	42.152.392/0001-54	R\$ 13,8800
06/09/2024 09:14:25	02.011.280/0001-69	R\$ 14,3600
06/09/2024 09:19:59	33.091.685/0001-88	R\$ 12,7000
06/09/2024 09:20:02	47.977.771/0001-05	R\$ 12,6900
06/09/2024 09:21:10	33.091.685/0001-88	R\$ 12,6800
06/09/2024 09:21:11	47.977.771/0001-05	R\$ 12,6700
06/09/2024 09:21:16	33.091.685/0001-88	R\$ 12,0000
06/09/2024 09:21:17	47.977.771/0001-05	R\$ 11,9900
06/09/2024 09:21:22	33.091.685/0001-88	R\$ 11,8000
06/09/2024 09:21:23	47.977.771/0001-05	R\$ 11,7900
06/09/2024 09:21:32	33.091.685/0001-88	R\$ 11,7800
06/09/2024 09:21:32	47.977.771/0001-05	R\$ 11,7700
06/09/2024 09:21:34	33.091.685/0001-88	R\$ 11,7000
06/09/2024 09:21:35	47.977.771/0001-05	R\$ 11,6900
06/09/2024 09:21:37	33.091.685/0001-88	R\$ 11,6000
06/09/2024 09:21:38	47.977.771/0001-05	R\$ 11,5900
06/09/2024 09:21:41	33.091.685/0001-88	R\$ 11,5000
06/09/2024 09:21:41	47.977.771/0001-05	R\$ 11,4900
06/09/2024 09:21:47	33.091.685/0001-88	R\$ 11,4000
06/09/2024 09:21:47	47.977.771/0001-05	R\$ 11,3900

### Mensagens do chat do Item 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 09:10:20	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 09:10:20	Algumas propostas do item 9 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 09:23:48	O item 9 está encerrado.
Sistema para o participante 33.091.685/0001-88	11/09/2024 14:49:56	Senhor licitante, boa tarde!
Sistema para o participante 33.091.685/0001-88	11/09/2024 14:51:20	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos ITENS 09, 11, 21, 23 e 26 pelo valor do primeiro colocado. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.
pelo participante 33.091.685/0001-88	11/09/2024 14:56:27	Prezados, boa tarde! O meu ultimo valor lançado atende o seu referencial?
Sistema para o participante 33.091.685/0001-88	11/09/2024 14:57:51	Para os itens que se encontram abaixo do valor estimado, sim.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 33.091.685/0001-88	11/09/2024 14:59:54	Estou no meu melhor valor, Sr. Pregoeiro.
Sistema para o participante 33.091.685/0001-88	11/09/2024 15:00:47	ok, obrigado pelo retorno.
Sistema para o participante 33.091.685/0001-88	11/09/2024 15:01:18	Deste modo, será aberto o prazo para envio da proposta AJUSTADA, incluindo catálogos e quaisquer informações técnicas pertinentes, as quais deverão ser enviadas VIA ANEXO AO SISTEMA no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 33.091.685/0001-88	11/09/2024 15:02:09	Sr. Fornecedor JESSICA LEMES BRITO DE ARAUJO, CNPJ 33.091.685/0001-88, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 17:03:00 do dia 11/09/2024. Justificativa: Conforme registrado em chat..
pelo participante 33.091.685/0001-88	11/09/2024 16:05:55	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:05:55 de 11/09/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JESSICA LEMES BRITO DE ARAUJO, CNPJ 33.091.685/0001-88.
Sistema para o participante 50.117.026/0001-92	18/09/2024 10:08:45	Senhor licitante, bom dia!
Sistema para o participante 50.117.026/0001-92	18/09/2024 10:11:29	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos itens 09, 16, 25, 26, 27, 29, 86 e 88 pelo valor do primeiro colocado? Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.
Sistema para o participante 50.117.026/0001-92	18/09/2024 10:19:05	No aguardo de sua manifestação.
Sistema para o participante 50.117.026/0001-92	18/09/2024 10:31:51	Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento.
Sistema para o participante 42.152.392/0001-54	20/09/2024 10:46:55	Senhor licitante, bom dia!
Sistema para o participante 42.152.392/0001-54	20/09/2024 10:47:52	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos ITENS 09, 25, 26 e 27. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.
Sistema para o participante 42.152.392/0001-54	20/09/2024 10:54:49	No aguardo de sua manifestação.
pelo participante 42.152.392/0001-54	20/09/2024 10:58:04	Bom dia
pelo participante 42.152.392/0001-54	20/09/2024 10:59:09	Sim, temos interesse nos referidos itens.
Sistema para o participante 42.152.392/0001-54	20/09/2024 10:59:32	OK, obrigado pelo retorno.
Sistema para o participante 42.152.392/0001-54	20/09/2024 11:00:05	Será aberto o prazo para envio da proposta AJUSTADA, incluindo catálogos e quaisquer informações técnicas pertinentes, as quais deverão ser enviadas VIA ANEXO AO SISTEMA .
Sistema para o participante 42.152.392/0001-54	20/09/2024 11:01:46	Considerando proximidade no horário de almoço, concedemos o prazo até as 14:00 horas para envio da proposta.
Sistema para o participante 42.152.392/0001-54	20/09/2024 11:02:37	Sr. Fornecedor C.K. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA, CNPJ 42.152.392/0001-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 14:02:00 do dia 20/09/2024. Justificativa: Conforme solicitado em chat .
pelo participante 42.152.392/0001-54	20/09/2024 12:49:54	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:49:54 de 20/09/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor C.K. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA, CNPJ 42.152.392

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 42.152.392/0001-54	20/09/2024 12:49:54	/0001-54.
Sistema para o participante 42.152.392/0001-54	24/09/2024 09:03:56	Senhor licitante, bom dia!
Sistema para o participante 42.152.392/0001-54	24/09/2024 09:04:20	Solicitamos que nos envie NO PRAZO DE DUAS HORAS VIA ANEXO AO SISTEMA ou VIA EMAIL Isoares@cesama.com.br os esclarecimentos solicitados pela área técnica.
Sistema para o participante 42.152.392/0001-54	24/09/2024 09:04:51	Sr. Fornecedor C.K. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA, CNPJ 42.152.392/0001-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 24/09/2024. Justificativa: Conforme solicitado em chat..
pelo participante 42.152.392/0001-54	24/09/2024 10:23:16	Bom dia! Entramos em contato com o fabricante dos cabos, a empresa ENERGY, e recebemos a informação que não há outro catálogo/folder técnico além do já anexado no portal. Que os mesmos não possuem a informação solicitada em um catálogo, mas, os mesmos informaram que o "diâmetro nominal" dos cabos é padrão, conforme a NBR NM 280.
pelo participante 42.152.392/0001-54	24/09/2024 10:35:31	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:35:31 de 24/09/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor C.K. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA, CNPJ 42.152.392/0001-54.
Sistema para o participante 50.979.093/0001-16	27/09/2024 09:33:24	Senhor licitante, bom dia!
Sistema para o participante 50.979.093/0001-16	27/09/2024 09:34:13	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos ITENS 09, 86 e 87. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.
Sistema para o participante 50.979.093/0001-16	27/09/2024 09:41:10	No aguardo de sua manifestação.
Sistema para o participante 50.979.093/0001-16	27/09/2024 09:54:31	Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento.
Sistema	27/09/2024 09:55:17	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 9. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 13,9000 poderão enviar um lance único e fechado até às 10:00:17 do dia 27/09/2024.
Sistema	27/09/2024 10:00:18	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 9 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	27/09/2024 10:00:18	O item 9 está encerrado.
Sistema para o participante 52.933.047/0001-01	30/09/2024 10:46:53	Senhor licitante, bom dia!
Sistema para o participante 52.933.047/0001-01	30/09/2024 10:47:40	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos ITEM 09. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.
pelo participante 52.933.047/0001-01	30/09/2024 10:50:09	Sr. pregoeiro bom dia
pelo participante 52.933.047/0001-01	30/09/2024 10:51:07	Temos o interesse sim
Sistema para o participante 52.933.047/0001-01	30/09/2024 10:52:49	OK, obrigado pelo vosso retorno.
Sistema para o participante 52.933.047/0001-01	30/09/2024 10:53:03	Será aberto o prazo para envio da proposta AJUSTADA, incluindo catálogos e quaisquer informações técnicas pertinentes, as quais deverão ser enviadas VIA ANEXO AO SISTEMA no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 52.933.047/0001-01	30/09/2024 10:53:55	Sr. Fornecedor STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 52.933.047/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 12:54:00 do dia 30/09/2024. Justificativa: Conforme solicitado em chat. .
pelo participante 52.933.047/0001-01	30/09/2024 11:30:34	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:30:34 de 30/09/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 52.933.047/0001-01.
Sistema	01/10/2024 10:09:29	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 01/10/2024 10:39:29.
Sistema	10/10/2024 10:03:51	O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:33:51.

## Eventos do Item 9

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 09:10:20	Item aberto para lances.
06/09/2024 09:23:48	Item com etapa aberta encerrada.
06/09/2024 09:23:48	Item encerrado para lances.
10/09/2024 15:24:50	Fornecedor MACROMMERCE LTDA, CNPJ 47.977.771/0001-05 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 11,3900. Motivo: Conforme registrado em chat..
11/09/2024 15:02:09	Fornecedor JESSICA LEMES BRITO DE ARAUJO, CNPJ 33.091.685/0001-88 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/09/2024 17:03:00. Motivo: Conforme registrado em chat..
11/09/2024 16:05:55	Fornecedor JESSICA LEMES BRITO DE ARAUJO, CNPJ 33.091.685/0001-88 finalizou o envio de anexo.
13/09/2024 11:02:55	Fornecedor JESSICA LEMES BRITO DE ARAUJO, CNPJ 33.091.685/0001-88 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 11,4000. Motivo: Conforme registrado em chat..
18/09/2024 10:32:26	Fornecedor MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 50.117.026/0001-92 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 12,7200. Motivo: Ao ser convocado em chat licitante não se manifestou..
20/09/2024 11:02:37	Fornecedor C.K. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA, CNPJ 42.152.392/0001-54 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/09/2024 14:02:00. Motivo: Conforme solicitado em chat .
20/09/2024 12:49:54	Fornecedor C.K. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA, CNPJ 42.152.392/0001-54 finalizou o envio de anexo.
24/09/2024 09:04:51	Fornecedor C.K. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA, CNPJ 42.152.392/0001-54 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/09/2024 11:05:00. Motivo: Conforme solicitado em chat..
24/09/2024 10:35:31	Fornecedor C.K. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA, CNPJ 42.152.392/0001-54 finalizou o envio de anexo.
24/09/2024 15:03:50	Fornecedor C.K. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA, CNPJ 42.152.392/0001-54 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 13,8800. Motivo: Conforme registrado em chat..
27/09/2024 09:54:46	Fornecedor JZ MERCANTIL LTDA, CNPJ 50.979.093/0001-16 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 13,8900. Motivo: Ao ser convocado em chat licitante não se manifestou..
27/09/2024 09:55:17	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021.
27/09/2024 09:55:17	Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 13,9000.
27/09/2024 10:00:18	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
27/09/2024 10:00:18	Item encerrado para lances.
30/09/2024 10:53:55	Fornecedor STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 52.933.047/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/09/2024 12:54:00. Motivo: Conforme solicitado em chat. .
30/09/2024 11:30:34	Fornecedor STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 52.933.047/0001-01 finalizou o envio de anexo.
01/10/2024 10:09:29	Fornecedor STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 52.933.047/0001-01 teve a proposta aceita, melhor

Data/Hora	Descrição
01/10/2024 10:09:29	lance: R\$ 13,9000. Motivo: Conforme registrado em chat.
10/10/2024 10:03:51	Fornecedor STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 52.933.047/0001-01 foi habilitado.
10/10/2024 10:34:31	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

### PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editálio de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: "Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante."
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: "6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado."
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e "6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) seção nominal do condutor (mm ), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm)."
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA "foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados."
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA - itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA - item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA - itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: "O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar" "O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar."
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: "Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C."
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: "Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta."
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: "Pode aceitar os itens 5 e 68." "Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico."
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: "Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: "Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões." Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: "Pode aceitar a proposta referente ao item 42."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: "Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C)."
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: "Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias."
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: "É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: "Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111." e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	"No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base."
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico." e " No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado."
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: "O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar."
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta." e "Não aceitar os itens 47,49,54 e 55 . Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital."
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: "Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada!"
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: "O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados."
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59."
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	"Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20.”
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: “Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação.” e “Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29.”
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: “Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K).”
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar o item 72.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	“Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	“Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital.”
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital “Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 10 - Terminal elétrico**

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado:	R\$ 17,0400	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	50	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*-7 - LUCIANO SOARES para JESSICA LEMES BRITO DE ARAUJO, CNPJ 33.091.685/0001-88, melhor lance: R\$ 12,6000

**Propostas do Item 10**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 17,0400	-
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 17,0400      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 50		
50.889.102/0001-88 - E.G.A REDE ELETRICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 13,0000	-
Marca/Fabricante: CONDUMIG Modelo/versão: CONDUMIG Valor proposta: R\$ 17,0400      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 50		
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 16,8000	-
Marca/Fabricante: CONDUMIG Modelo/versão: CONDUMIG Valor proposta: R\$ 51,1200      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 50		
33.091.685/0001-88 - JESSICA LEMES BRITO DE ARAUJO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 12,6000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: FORTE CABOS Modelo/versão: FLEXIVEL 750V Valor proposta: R\$ 17,0400      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 50		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.608.458/0001-38 - KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 10,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Forceflex Modelo/versão: Forceflex Valor proposta: R\$ 17,0400      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 50		
47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 12,9100	-
Marca/Fabricante: CONNECT Modelo/versão: CONNECT Valor proposta: R\$ 17,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 50		
50.117.026/0001-92 - MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 12,6900	-
Marca/Fabricante: ENERGY Modelo/versão: CABO FLEXIVEL 16MM VERDE 750V Valor proposta: R\$ 17,0400      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 50		
46.789.706/0001-85 - MULTINEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 14,0100	-
Marca/Fabricante: CONDUMIG Modelo/versão: CONDUMIG Valor proposta: R\$ 28,0300      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 50		
02.011.280/0001-69 - NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 16,7400	-
Marca/Fabricante: MEGA Modelo/versão: CABO FLEXIVEL 16MM VERDE 750V Valor proposta: R\$ 17,0400      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 50		
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 13,9000	-
Marca/Fabricante: CONDUMIG Modelo/versão: 16MM Valor proposta: R\$ 15,9800      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 50		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.825.609/0001-16 - PINHEIRO COMERCIAL E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 17,0000	-
Marca/Fabricante: FLEX Modelo/versão: FLEX Valor proposta: R\$ 17,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 50
29.843.035/0001-74 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 15,3100	-
Marca/Fabricante: corfio Modelo/versão: corfio Valor proposta: R\$ 17,0400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 50

### Lances do Item 10

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 09:14:50	47.977.771/0001-05	R\$ 15,9700
06/09/2024 09:14:50	29.843.035/0001-74	R\$ 15,6700
06/09/2024 09:14:51	50.117.026/0001-92	R\$ 15,6600
06/09/2024 09:14:53	47.977.771/0001-05	R\$ 15,6500
06/09/2024 09:14:53	29.843.035/0001-74	R\$ 15,3100
06/09/2024 09:14:54	50.117.026/0001-92	R\$ 15,3000
06/09/2024 09:14:56	47.977.771/0001-05	R\$ 15,2900
06/09/2024 09:14:57	50.117.026/0001-92	R\$ 15,2800
06/09/2024 09:14:59	47.977.771/0001-05	R\$ 15,2700
06/09/2024 09:15:00	50.117.026/0001-92	R\$ 15,2600
06/09/2024 09:15:02	47.977.771/0001-05	R\$ 15,2500
06/09/2024 09:15:02	52.627.084/0001-91	R\$ 16,8000
06/09/2024 09:15:03	50.117.026/0001-92	R\$ 15,2400
06/09/2024 09:15:05	47.977.771/0001-05	R\$ 15,2300
06/09/2024 09:15:06	50.117.026/0001-92	R\$ 15,2200
06/09/2024 09:15:08	47.977.771/0001-05	R\$ 15,2100
06/09/2024 09:15:09	50.117.026/0001-92	R\$ 15,2000
06/09/2024 09:15:11	47.977.771/0001-05	R\$ 15,1900
06/09/2024 09:15:12	50.117.026/0001-92	R\$ 15,1800
06/09/2024 09:15:14	47.977.771/0001-05	R\$ 15,1700
06/09/2024 09:15:15	50.117.026/0001-92	R\$ 15,1600

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 09:15:16	46.789.706/0001-85	R\$ 14,0100
06/09/2024 09:15:17	47.977.771/0001-05	R\$ 14,0000
06/09/2024 09:15:18	50.117.026/0001-92	R\$ 13,9900
06/09/2024 09:15:20	47.977.771/0001-05	R\$ 13,9800
06/09/2024 09:15:21	50.117.026/0001-92	R\$ 13,9700
06/09/2024 09:15:23	47.977.771/0001-05	R\$ 13,9600
06/09/2024 09:15:24	50.117.026/0001-92	R\$ 13,9500
06/09/2024 09:15:25	07.062.925/0001-06	R\$ 13,9000
06/09/2024 09:15:26	47.977.771/0001-05	R\$ 13,8900
06/09/2024 09:15:27	50.117.026/0001-92	R\$ 13,8800
06/09/2024 09:15:29	47.977.771/0001-05	R\$ 13,8700
06/09/2024 09:15:30	50.117.026/0001-92	R\$ 13,8600
06/09/2024 09:15:32	47.977.771/0001-05	R\$ 13,8500
06/09/2024 09:15:33	50.117.026/0001-92	R\$ 13,8400
06/09/2024 09:15:35	47.977.771/0001-05	R\$ 13,8300
06/09/2024 09:15:36	50.117.026/0001-92	R\$ 13,8200
06/09/2024 09:15:38	47.977.771/0001-05	R\$ 13,8100
06/09/2024 09:15:39	50.117.026/0001-92	R\$ 13,8000
06/09/2024 09:15:41	47.977.771/0001-05	R\$ 13,7900
06/09/2024 09:15:42	50.117.026/0001-92	R\$ 13,7800
06/09/2024 09:15:44	47.977.771/0001-05	R\$ 13,7700
06/09/2024 09:15:45	50.117.026/0001-92	R\$ 13,7600
06/09/2024 09:15:47	47.977.771/0001-05	R\$ 13,7500
06/09/2024 09:15:48	50.117.026/0001-92	R\$ 13,7400
06/09/2024 09:15:50	47.977.771/0001-05	R\$ 13,7300
06/09/2024 09:15:51	50.117.026/0001-92	R\$ 13,7200
06/09/2024 09:15:53	47.977.771/0001-05	R\$ 13,7100
06/09/2024 09:15:54	50.117.026/0001-92	R\$ 13,7000
06/09/2024 09:15:56	47.977.771/0001-05	R\$ 13,6900
06/09/2024 09:15:57	50.117.026/0001-92	R\$ 13,6800
06/09/2024 09:15:59	47.977.771/0001-05	R\$ 13,6700
06/09/2024 09:16:00	50.117.026/0001-92	R\$ 13,6600
06/09/2024 09:16:02	47.977.771/0001-05	R\$ 13,6500
06/09/2024 09:16:03	50.117.026/0001-92	R\$ 13,6400
06/09/2024 09:16:05	47.977.771/0001-05	R\$ 13,6300

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 09:16:06	50.117.026/0001-92	R\$ 13,6200
06/09/2024 09:16:08	47.977.771/0001-05	R\$ 13,6100
06/09/2024 09:16:09	50.117.026/0001-92	R\$ 13,6000
06/09/2024 09:16:11	47.977.771/0001-05	R\$ 13,5900
06/09/2024 09:16:12	50.117.026/0001-92	R\$ 13,5800
06/09/2024 09:16:14	47.977.771/0001-05	R\$ 13,5700
06/09/2024 09:16:15	50.117.026/0001-92	R\$ 13,5600
06/09/2024 09:16:17	47.977.771/0001-05	R\$ 13,5500
06/09/2024 09:16:18	50.117.026/0001-92	R\$ 13,5400
06/09/2024 09:16:20	47.977.771/0001-05	R\$ 13,5300
06/09/2024 09:16:21	50.117.026/0001-92	R\$ 13,5200
06/09/2024 09:16:23	47.977.771/0001-05	R\$ 13,5100
06/09/2024 09:16:24	50.117.026/0001-92	R\$ 13,5000
06/09/2024 09:16:26	47.977.771/0001-05	R\$ 13,4900
06/09/2024 09:16:27	50.117.026/0001-92	R\$ 13,4800
06/09/2024 09:16:29	47.977.771/0001-05	R\$ 13,4700
06/09/2024 09:16:30	50.117.026/0001-92	R\$ 13,4600
06/09/2024 09:16:32	47.977.771/0001-05	R\$ 13,4500
06/09/2024 09:16:33	50.117.026/0001-92	R\$ 13,4400
06/09/2024 09:16:35	47.977.771/0001-05	R\$ 13,4300
06/09/2024 09:16:36	50.117.026/0001-92	R\$ 13,4200
06/09/2024 09:16:38	47.977.771/0001-05	R\$ 13,4100
06/09/2024 09:16:39	50.117.026/0001-92	R\$ 13,4000
06/09/2024 09:16:41	47.977.771/0001-05	R\$ 13,3900
06/09/2024 09:16:42	50.117.026/0001-92	R\$ 13,3800
06/09/2024 09:16:42	02.011.280/0001-69	R\$ 16,7400
06/09/2024 09:16:44	47.977.771/0001-05	R\$ 13,3700
06/09/2024 09:16:45	50.117.026/0001-92	R\$ 13,3600
06/09/2024 09:16:47	47.977.771/0001-05	R\$ 13,3500
06/09/2024 09:16:48	50.117.026/0001-92	R\$ 13,3400
06/09/2024 09:16:50	47.977.771/0001-05	R\$ 13,3300
06/09/2024 09:16:51	50.117.026/0001-92	R\$ 13,3200
06/09/2024 09:16:53	47.977.771/0001-05	R\$ 13,3100
06/09/2024 09:16:54	50.117.026/0001-92	R\$ 13,3000
06/09/2024 09:16:56	47.977.771/0001-05	R\$ 13,2900

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 09:16:57	50.117.026/0001-92	R\$ 13,2800
06/09/2024 09:16:59	47.977.771/0001-05	R\$ 13,2700
06/09/2024 09:17:00	50.117.026/0001-92	R\$ 13,2600
06/09/2024 09:17:02	47.977.771/0001-05	R\$ 13,2500
06/09/2024 09:17:03	50.117.026/0001-92	R\$ 13,2400
06/09/2024 09:17:05	47.977.771/0001-05	R\$ 13,2300
06/09/2024 09:17:06	50.117.026/0001-92	R\$ 13,2200
06/09/2024 09:17:08	47.977.771/0001-05	R\$ 13,2100
06/09/2024 09:17:09	50.117.026/0001-92	R\$ 13,2000
06/09/2024 09:17:11	47.977.771/0001-05	R\$ 13,1900
06/09/2024 09:17:12	50.117.026/0001-92	R\$ 13,1800
06/09/2024 09:17:14	47.977.771/0001-05	R\$ 13,1700
06/09/2024 09:17:15	50.117.026/0001-92	R\$ 13,1600
06/09/2024 09:17:17	47.977.771/0001-05	R\$ 13,1500
06/09/2024 09:17:18	50.117.026/0001-92	R\$ 13,1400
06/09/2024 09:17:20	47.977.771/0001-05	R\$ 13,1300
06/09/2024 09:17:21	50.117.026/0001-92	R\$ 13,1200
06/09/2024 09:17:23	47.977.771/0001-05	R\$ 13,1100
06/09/2024 09:17:24	50.117.026/0001-92	R\$ 13,1000
06/09/2024 09:17:26	47.977.771/0001-05	R\$ 13,0900
06/09/2024 09:17:27	50.117.026/0001-92	R\$ 13,0800
06/09/2024 09:17:29	47.977.771/0001-05	R\$ 13,0700
06/09/2024 09:17:30	50.117.026/0001-92	R\$ 13,0600
06/09/2024 09:17:32	47.977.771/0001-05	R\$ 13,0500
06/09/2024 09:17:33	50.117.026/0001-92	R\$ 13,0400
06/09/2024 09:17:35	47.977.771/0001-05	R\$ 13,0300
06/09/2024 09:17:36	50.117.026/0001-92	R\$ 13,0200
06/09/2024 09:17:38	47.977.771/0001-05	R\$ 13,0100
06/09/2024 09:17:39	50.117.026/0001-92	R\$ 13,0000
06/09/2024 09:17:41	47.977.771/0001-05	R\$ 12,9900
06/09/2024 09:17:42	50.117.026/0001-92	R\$ 12,9800
06/09/2024 09:17:44	47.977.771/0001-05	R\$ 12,9700
06/09/2024 09:17:45	50.117.026/0001-92	R\$ 12,9600
06/09/2024 09:17:47	47.977.771/0001-05	R\$ 12,9500
06/09/2024 09:17:48	50.117.026/0001-92	R\$ 12,9400

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 09:17:50	47.977.771/0001-05	R\$ 12,9300
06/09/2024 09:17:51	50.117.026/0001-92	R\$ 12,9200
06/09/2024 09:17:53	47.977.771/0001-05	R\$ 12,9100
06/09/2024 09:17:54	50.117.026/0001-92	R\$ 12,9000
06/09/2024 09:22:03	37.608.458/0001-38	R\$ 10,0000
06/09/2024 09:23:07	33.091.685/0001-88	R\$ 12,8900
06/09/2024 09:23:08	50.117.026/0001-92	R\$ 12,8800
06/09/2024 09:23:17	33.091.685/0001-88	R\$ 12,8000
06/09/2024 09:23:35	50.117.026/0001-92	R\$ 12,7900
06/09/2024 09:23:50	33.091.685/0001-88	R\$ 12,7800
06/09/2024 09:23:53	50.117.026/0001-92	R\$ 12,7700
06/09/2024 09:24:41	33.091.685/0001-88	R\$ 12,7000
06/09/2024 09:24:43	50.889.102/0001-88	R\$ 13,0000
06/09/2024 09:24:48	50.117.026/0001-92	R\$ 12,6900
06/09/2024 09:24:54	33.091.685/0001-88	R\$ 12,6000

### Mensagens do chat do Item 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 09:14:49	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 09:26:55	O item 10 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/09/2024 09:27:57	O item 10 está encerrado.
Sistema para o participante 37.608.458/0001-38	09/09/2024 09:12:42	Sr. Fornecedor KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 37.608.458/0001-38, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 11:13:00 do dia 09/09/2024. Justificativa: Conforme solicitado em chat. .
pelo participante 37.608.458/0001-38	09/09/2024 11:05:38	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:05:38 de 09/09/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 37.608.458/0001-38.
Sistema para o participante 37.608.458/0001-38	10/09/2024 14:13:49	Sr. Fornecedor KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 37.608.458/0001-38, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 16:14:00 do dia 10/09/2024. Justificativa: Conforme registrado em chat.
Sistema para o participante 37.608.458/0001-38	10/09/2024 16:14:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:14:00 de 10/09/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 37.608.458/0001-38.
Sistema para o participante 33.091.685/0001-88	18/09/2024 09:43:08	Senhor licitante, bom dia!
Sistema para o participante 33.091.685/0001-88	18/09/2024 09:43:48	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos itens 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33 pelo valor do primeiro colocado? Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.
Sistema para o participante 33.091.685/0001-88	18/09/2024 09:51:35	No aguardo de sua manifestação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 33.091.685/0001-88	18/09/2024 09:57:26	Bom dia!
pelo participante 33.091.685/0001-88	18/09/2024 09:57:53	No valor do primeiro colocado não é viável, o nosso valor ofertado está dentro do seu referencial?
Sistema para o participante 33.091.685/0001-88	18/09/2024 09:58:43	ok, obrigado pelo retorno. Seus valores ofertados estão dentro do estimado.
Sistema para o participante 33.091.685/0001-88	18/09/2024 09:59:27	Caso tenha interesse no fornecimento dos itens pelo seu valor ofertado, favor enviar proposta ajustada.
Sistema para o participante 33.091.685/0001-88	18/09/2024 09:59:58	Será aberto o prazo para envio da proposta AJUSTADA, incluindo catálogos e quaisquer informações técnicas pertinentes, as quais deverão ser enviadas VIA ANEXO AO SISTEMA no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.
pelo participante 33.091.685/0001-88	18/09/2024 10:00:21	Estarei enviando
Sistema para o participante 33.091.685/0001-88	18/09/2024 10:03:46	Sr. Fornecedor JESSICA LEMES BRITO DE ARAUJO, CNPJ 33.091.685/0001-88, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 12:04:00 do dia 18/09/2024. Justificativa: Conforme solicitado..
pelo participante 33.091.685/0001-88	18/09/2024 11:49:19	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:49:19 de 18/09/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor JESSICA LEMES BRITO DE ARAUJO, CNPJ 33.091.685/0001-88.
Sistema	24/09/2024 16:14:30	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 24/09/2024 16:44:30.
Sistema	10/10/2024 10:04:04	O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:34:04.

## Eventos do Item 10

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 09:14:49	Item aberto para lances.
06/09/2024 09:26:55	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/09/2024 09:27:57	Item com etapa aberta encerrada.
06/09/2024 09:27:57	Item encerrado para lances.
09/09/2024 09:12:42	Fornecedor KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 37.608.458/0001-38 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/09/2024 11:13:00. Motivo: Conforme solicitado em chat. .
09/09/2024 11:05:38	Fornecedor KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 37.608.458/0001-38 finalizou o envio de anexo.
10/09/2024 14:13:49	Fornecedor KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 37.608.458/0001-38 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/09/2024 16:14:00. Motivo: Conforme registrado em chat..
16/09/2024 14:16:00	Fornecedor KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 37.608.458/0001-38 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 10,0000. Motivo: Conforme registrado em chat licitante declinou do item.,
18/09/2024 10:03:46	Fornecedor JESSICA LEMES BRITO DE ARAUJO, CNPJ 33.091.685/0001-88 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/09/2024 12:04:00. Motivo: Conforme solicitado..
18/09/2024 11:49:19	Fornecedor JESSICA LEMES BRITO DE ARAUJO, CNPJ 33.091.685/0001-88 finalizou o envio de anexo.
24/09/2024 16:14:30	Fornecedor JESSICA LEMES BRITO DE ARAUJO, CNPJ 33.091.685/0001-88 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 12,6000. Motivo: Proposta aceita conforme registrado em chat..
10/10/2024 10:04:04	Fornecedor JESSICA LEMES BRITO DE ARAUJO, CNPJ 33.091.685/0001-88 foi habilitado.
10/10/2024 10:34:32	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.





COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

### PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editálio de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: "Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante."
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: "6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado."
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e "6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) seção nominal do condutor (mm ), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm)."
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA "foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados."
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA - itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA - item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA - itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: "O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar" "O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar."
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: "Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C."
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: "Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta."
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: "Pode aceitar os itens 5 e 68." "Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico."
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: "Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: "Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões." Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: "Pode aceitar a proposta referente ao item 42."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: "Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C)."
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: "Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias."
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: "É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: "Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111." e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	"No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepôr e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base."
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico." e " No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado."
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: "O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar."
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta." e "Não aceitar os itens 47,49,54 e 55. Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital."
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: "Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada!"
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: "O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados."
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59."
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	"Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20.”
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: “Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação.” e “Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29.”
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: “Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K).”
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar o item 72.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	“Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	“Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital.”
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital “Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 11 - Terminal elétrico**

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado:	R\$ 3,8000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	100	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*-7 - LUCIANO SOARES para JESSICA LEMES BRITO DE ARAUJO, CNPJ 33.091.685/0001-88, melhor lance: R\$ 3,1000

**Propostas do Item 11**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 3,5800	-
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 3,5800      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 100		
50.889.102/0001-88 - E.G.A REDE ELETRICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 3,8000	-
Marca/Fabricante: CONDUMIG Modelo/versão: CONDUMIG Valor proposta: R\$ 3,8000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 100		
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 11,4000	-
Marca/Fabricante: CONDUMIG Modelo/versão: CONDUMIG Valor proposta: R\$ 11,4000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 100		
33.091.685/0001-88 - JESSICA LEMES BRITO DE ARAUJO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 3,1000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: FORTE CABOS Modelo/versão: FLEXIVEL 750V Valor proposta: R\$ 3,8000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 100		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.608.458/0001-38 - KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 2,4000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Maxtop Modelo/versão: Maxtop Valor proposta: R\$ 3,8000                      Valor negociado: Não informado                      Quantidade ofertada: 100		
47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 2,3900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CONNECT Modelo/versão: CONNECT Valor proposta: R\$ 3,8000                      Valor negociado: Não informado                      Quantidade ofertada: 100		
50.117.026/0001-92 - MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 3,1100	-
Marca/Fabricante: ENERGY Modelo/versão: CABO FLEXIVEL 4MM2 750V VERMELHO Valor proposta: R\$ 3,8000                      Valor negociado: Não informado                      Quantidade ofertada: 100		
46.789.706/0001-85 - MULTINEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 3,5100	-
Marca/Fabricante: CONDUMIG Modelo/versão: CONDUMIG Valor proposta: R\$ 7,0200                      Valor negociado: Não informado                      Quantidade ofertada: 100		
02.011.280/0001-69 - NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 3,8000	-
Marca/Fabricante: MEG Modelo/versão: MEG Valor proposta: R\$ 3,8000                      Valor negociado: Não informado                      Quantidade ofertada: 100		
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 3,4400	-
Marca/Fabricante: CONDUMIG Modelo/versão: 4MM Valor proposta: R\$ 3,9500                      Valor negociado: Não informado                      Quantidade ofertada: 100		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.825.609/0001-16 - PINHEIRO COMERCIAL E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 3,8000	-
Marca/Fabricante: FLEX Modelo/versão: FLEX Valor proposta: R\$ 3,8000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100

### Lances do Item 11

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 09:15:00	50.117.026/0001-92	R\$ 3,5700
06/09/2024 09:15:02	47.977.771/0001-05	R\$ 3,5600
06/09/2024 09:15:03	50.117.026/0001-92	R\$ 3,5500
06/09/2024 09:15:05	47.977.771/0001-05	R\$ 3,5400
06/09/2024 09:15:06	50.117.026/0001-92	R\$ 3,5300
06/09/2024 09:15:08	47.977.771/0001-05	R\$ 3,5200
06/09/2024 09:15:09	50.117.026/0001-92	R\$ 3,5100
06/09/2024 09:15:11	47.977.771/0001-05	R\$ 3,5000
06/09/2024 09:15:12	50.117.026/0001-92	R\$ 3,4900
06/09/2024 09:15:14	47.977.771/0001-05	R\$ 3,4800
06/09/2024 09:15:15	50.117.026/0001-92	R\$ 3,4700
06/09/2024 09:15:17	47.977.771/0001-05	R\$ 3,4600
06/09/2024 09:15:18	50.117.026/0001-92	R\$ 3,4500
06/09/2024 09:15:20	47.977.771/0001-05	R\$ 3,4400
06/09/2024 09:15:21	50.117.026/0001-92	R\$ 3,4300
06/09/2024 09:15:23	47.977.771/0001-05	R\$ 3,4200
06/09/2024 09:15:24	50.117.026/0001-92	R\$ 3,4100
06/09/2024 09:15:26	47.977.771/0001-05	R\$ 3,4000
06/09/2024 09:15:27	50.117.026/0001-92	R\$ 3,3900
06/09/2024 09:15:29	47.977.771/0001-05	R\$ 3,3800
06/09/2024 09:15:30	50.117.026/0001-92	R\$ 3,3700
06/09/2024 09:15:32	47.977.771/0001-05	R\$ 3,3600
06/09/2024 09:15:33	50.117.026/0001-92	R\$ 3,3500
06/09/2024 09:15:35	47.977.771/0001-05	R\$ 3,3400
06/09/2024 09:15:36	50.117.026/0001-92	R\$ 3,3300
06/09/2024 09:15:36	07.062.925/0001-06	R\$ 3,4400

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 09:15:38	47.977.771/0001-05	R\$ 3,3200
06/09/2024 09:15:39	50.117.026/0001-92	R\$ 3,3100
06/09/2024 09:15:41	47.977.771/0001-05	R\$ 3,3000
06/09/2024 09:15:42	50.117.026/0001-92	R\$ 3,2900
06/09/2024 09:15:43	46.789.706/0001-85	R\$ 3,5100
06/09/2024 09:15:44	47.977.771/0001-05	R\$ 3,2800
06/09/2024 09:15:45	50.117.026/0001-92	R\$ 3,2700
06/09/2024 09:15:47	47.977.771/0001-05	R\$ 3,2600
06/09/2024 09:15:48	50.117.026/0001-92	R\$ 3,2500
06/09/2024 09:15:50	47.977.771/0001-05	R\$ 3,2400
06/09/2024 09:15:51	50.117.026/0001-92	R\$ 3,2300
06/09/2024 09:15:53	47.977.771/0001-05	R\$ 3,2200
06/09/2024 09:15:54	50.117.026/0001-92	R\$ 3,2100
06/09/2024 09:15:56	47.977.771/0001-05	R\$ 3,2000
06/09/2024 09:15:57	50.117.026/0001-92	R\$ 3,1900
06/09/2024 09:15:59	47.977.771/0001-05	R\$ 3,1800
06/09/2024 09:16:00	50.117.026/0001-92	R\$ 3,1700
06/09/2024 09:16:02	47.977.771/0001-05	R\$ 3,1600
06/09/2024 09:16:03	50.117.026/0001-92	R\$ 3,1500
06/09/2024 09:16:05	47.977.771/0001-05	R\$ 3,1400
06/09/2024 09:16:06	50.117.026/0001-92	R\$ 3,1300
06/09/2024 09:16:08	47.977.771/0001-05	R\$ 3,1200
06/09/2024 09:16:09	50.117.026/0001-92	R\$ 3,1100
06/09/2024 09:16:11	47.977.771/0001-05	R\$ 3,1000
06/09/2024 09:22:17	37.608.458/0001-38	R\$ 2,9000
06/09/2024 09:22:18	47.977.771/0001-05	R\$ 2,8900
06/09/2024 09:22:23	37.608.458/0001-38	R\$ 2,4000
06/09/2024 09:22:24	47.977.771/0001-05	R\$ 2,3900
06/09/2024 09:24:04	33.091.685/0001-88	R\$ 3,1000

### Mensagens do chat do Item 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 09:14:59	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 09:26:05	O item 11 está encerrado.
Sistema para o participante 37.608.458/0001-38	11/09/2024 14:23:50	Senhor licitante, boa tarde!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.608.458/0001-38	11/09/2024 14:25:02	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos ITENS 11 e 21 pelo valor do primeiro colocado. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.
Sistema para o participante 37.608.458/0001-38	11/09/2024 14:36:06	No aguardo de sua manifestação.
Sistema para o participante 37.608.458/0001-38	11/09/2024 14:45:43	Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento.
Sistema	13/09/2024 11:07:49	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 13/09/2024 11:37:49.
Sistema	10/10/2024 10:04:15	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:34:15.

### Eventos do Item 11

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 09:14:59	Item aberto para lances.
06/09/2024 09:26:05	Item com etapa aberta encerrada.
06/09/2024 09:26:05	Item encerrado para lances.
10/09/2024 15:25:11	Fornecedor MACROMMERCE LTDA, CNPJ 47.977.771/0001-05 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2,3900. Motivo: Conforme registrado em chat..
11/09/2024 14:46:52	Fornecedor KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 37.608.458/0001-38 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2,4000. Motivo: Ao ser convocado em chat, licitante não se manifestou..
13/09/2024 11:07:49	Fornecedor JESSICA LEMES BRITO DE ARAUJO, CNPJ 33.091.685/0001-88 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3,1000.
10/10/2024 10:04:15	Fornecedor JESSICA LEMES BRITO DE ARAUJO, CNPJ 33.091.685/0001-88 foi habilitado.
10/10/2024 10:42:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

### PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editálio de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) seção nominal do condutor (mm ), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA - itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA - item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA - itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: "O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar" "O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar."
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: "Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C."
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: "Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta."
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: "Pode aceitar os itens 5 e 68." "Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico."
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: "Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: "Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões." Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: "Pode aceitar a proposta referente ao item 42."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: "Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C)."
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: "Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias."
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: "É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: "Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111." e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	"No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepôr e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base."
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico." e " No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado."
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: "O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar."
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta." e "Não aceitar os itens 47,49,54 e 55. Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital."
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: "Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada!"
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: "O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados."
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59."
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	"Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20."
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: "Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação." e "Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29."
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: "Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K)."
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar o item 72."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	"Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	"Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital."
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital "Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 12 - Terminal elétrico**

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado:	R\$ 4,2300	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	100	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*-7 - LUCIANO SOARES para JESSICA LEMES BRITO DE ARAUJO, CNPJ 33.091.685/0001-88, melhor lance: R\$ 3,3000

**Propostas do Item 12**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 4,2300	-
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 4,2300      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 100		
50.889.102/0001-88 - E.G.A REDE ELETRICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 4,2300	-
Marca/Fabricante: CONDUMIG Modelo/versão: CONDUMIG Valor proposta: R\$ 4,2300      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 100		
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 12,6900	-
Marca/Fabricante: CONDUMIG Modelo/versão: CONDUMIG Valor proposta: R\$ 12,6900      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 100		
33.091.685/0001-88 - JESSICA LEMES BRITO DE ARAUJO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 3,3000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: FORTE CABOS Modelo/versão: FLEXVIEL 1KV Valor proposta: R\$ 4,2300      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 100		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 3,2900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VIBRA Modelo/versão: VIBRA Valor proposta: R\$ 4,2000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100
50.117.026/0001-92 - MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 3,3700	-
Marca/Fabricante: ENERGY Modelo/versão: CABO FLEXIVEL 4MM2 PRETO 1KV Valor proposta: R\$ 4,2300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100
46.789.706/0001-85 - MULTINEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 4,5000	-
Marca/Fabricante: CONDUMIG Modelo/versão: CONDUMIG Valor proposta: R\$ 8,5800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100
02.011.280/0001-69 - NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 4,4800	-
Marca/Fabricante: MEGA Modelo/versão: MEGA Valor proposta: R\$ 4,4800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 4,2600	-
Marca/Fabricante: CONDEX Modelo/versão: 4MM Valor proposta: R\$ 4,9000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100

### Lances do Item 12

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 09:15:09	50.117.026/0001-92	R\$ 4,1900
06/09/2024 09:15:11	47.977.771/0001-05	R\$ 4,1800
06/09/2024 09:15:12	50.117.026/0001-92	R\$ 4,1700
06/09/2024 09:15:14	47.977.771/0001-05	R\$ 4,1600
06/09/2024 09:15:15	50.117.026/0001-92	R\$ 4,1500
06/09/2024 09:15:17	47.977.771/0001-05	R\$ 4,1400

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 09:15:18	50.117.026/0001-92	R\$ 4,1300
06/09/2024 09:15:20	47.977.771/0001-05	R\$ 4,1200
06/09/2024 09:15:21	50.117.026/0001-92	R\$ 4,1100
06/09/2024 09:15:23	47.977.771/0001-05	R\$ 4,1000
06/09/2024 09:15:24	50.117.026/0001-92	R\$ 4,0900
06/09/2024 09:15:26	47.977.771/0001-05	R\$ 4,0800
06/09/2024 09:15:27	50.117.026/0001-92	R\$ 4,0700
06/09/2024 09:15:29	47.977.771/0001-05	R\$ 4,0600
06/09/2024 09:15:30	50.117.026/0001-92	R\$ 4,0500
06/09/2024 09:15:32	47.977.771/0001-05	R\$ 4,0400
06/09/2024 09:15:33	50.117.026/0001-92	R\$ 4,0300
06/09/2024 09:15:35	47.977.771/0001-05	R\$ 4,0200
06/09/2024 09:15:36	50.117.026/0001-92	R\$ 4,0100
06/09/2024 09:15:38	47.977.771/0001-05	R\$ 4,0000
06/09/2024 09:15:39	50.117.026/0001-92	R\$ 3,9900
06/09/2024 09:15:41	47.977.771/0001-05	R\$ 3,9800
06/09/2024 09:15:42	50.117.026/0001-92	R\$ 3,9700
06/09/2024 09:15:44	47.977.771/0001-05	R\$ 3,9600
06/09/2024 09:15:45	50.117.026/0001-92	R\$ 3,9500
06/09/2024 09:15:47	47.977.771/0001-05	R\$ 3,9400
06/09/2024 09:15:48	07.062.925/0001-06	R\$ 4,2600
06/09/2024 09:15:48	50.117.026/0001-92	R\$ 3,9300
06/09/2024 09:15:50	47.977.771/0001-05	R\$ 3,9200
06/09/2024 09:15:51	50.117.026/0001-92	R\$ 3,9100
06/09/2024 09:15:51	46.789.706/0001-85	R\$ 4,5000
06/09/2024 09:15:53	47.977.771/0001-05	R\$ 3,9000
06/09/2024 09:15:54	50.117.026/0001-92	R\$ 3,8900
06/09/2024 09:15:56	47.977.771/0001-05	R\$ 3,8800
06/09/2024 09:15:57	50.117.026/0001-92	R\$ 3,8700
06/09/2024 09:15:59	47.977.771/0001-05	R\$ 3,8600
06/09/2024 09:16:00	50.117.026/0001-92	R\$ 3,8500
06/09/2024 09:16:02	47.977.771/0001-05	R\$ 3,8400
06/09/2024 09:16:03	50.117.026/0001-92	R\$ 3,8300
06/09/2024 09:16:05	47.977.771/0001-05	R\$ 3,8200
06/09/2024 09:16:06	50.117.026/0001-92	R\$ 3,8100

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 09:16:08	47.977.771/0001-05	R\$ 3,8000
06/09/2024 09:16:09	50.117.026/0001-92	R\$ 3,7900
06/09/2024 09:16:11	47.977.771/0001-05	R\$ 3,7800
06/09/2024 09:16:12	50.117.026/0001-92	R\$ 3,7700
06/09/2024 09:16:14	47.977.771/0001-05	R\$ 3,7600
06/09/2024 09:16:15	50.117.026/0001-92	R\$ 3,7500
06/09/2024 09:16:17	47.977.771/0001-05	R\$ 3,7400
06/09/2024 09:16:18	50.117.026/0001-92	R\$ 3,7300
06/09/2024 09:16:20	47.977.771/0001-05	R\$ 3,7200
06/09/2024 09:16:21	50.117.026/0001-92	R\$ 3,7100
06/09/2024 09:16:23	47.977.771/0001-05	R\$ 3,7000
06/09/2024 09:16:24	50.117.026/0001-92	R\$ 3,6900
06/09/2024 09:16:26	47.977.771/0001-05	R\$ 3,6800
06/09/2024 09:16:27	50.117.026/0001-92	R\$ 3,6700
06/09/2024 09:16:29	47.977.771/0001-05	R\$ 3,6600
06/09/2024 09:16:30	50.117.026/0001-92	R\$ 3,6500
06/09/2024 09:16:32	47.977.771/0001-05	R\$ 3,6400
06/09/2024 09:16:33	50.117.026/0001-92	R\$ 3,6300
06/09/2024 09:16:35	47.977.771/0001-05	R\$ 3,6200
06/09/2024 09:16:36	50.117.026/0001-92	R\$ 3,6100
06/09/2024 09:16:38	47.977.771/0001-05	R\$ 3,6000
06/09/2024 09:16:39	50.117.026/0001-92	R\$ 3,5900
06/09/2024 09:16:41	47.977.771/0001-05	R\$ 3,5800
06/09/2024 09:16:42	50.117.026/0001-92	R\$ 3,5700
06/09/2024 09:16:44	47.977.771/0001-05	R\$ 3,5600
06/09/2024 09:16:45	50.117.026/0001-92	R\$ 3,5500
06/09/2024 09:16:47	47.977.771/0001-05	R\$ 3,5400
06/09/2024 09:16:48	50.117.026/0001-92	R\$ 3,5300
06/09/2024 09:16:50	47.977.771/0001-05	R\$ 3,5200
06/09/2024 09:16:51	50.117.026/0001-92	R\$ 3,5100
06/09/2024 09:16:53	47.977.771/0001-05	R\$ 3,5000
06/09/2024 09:16:54	50.117.026/0001-92	R\$ 3,4900
06/09/2024 09:16:56	47.977.771/0001-05	R\$ 3,4800
06/09/2024 09:16:57	50.117.026/0001-92	R\$ 3,4700
06/09/2024 09:16:59	47.977.771/0001-05	R\$ 3,4600

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 09:17:00	50.117.026/0001-92	R\$ 3,4500
06/09/2024 09:17:02	47.977.771/0001-05	R\$ 3,4400
06/09/2024 09:17:03	50.117.026/0001-92	R\$ 3,4300
06/09/2024 09:17:05	47.977.771/0001-05	R\$ 3,4200
06/09/2024 09:17:06	50.117.026/0001-92	R\$ 3,4100
06/09/2024 09:17:08	47.977.771/0001-05	R\$ 3,4000
06/09/2024 09:17:09	50.117.026/0001-92	R\$ 3,3900
06/09/2024 09:17:11	47.977.771/0001-05	R\$ 3,3800
06/09/2024 09:17:12	50.117.026/0001-92	R\$ 3,3700
06/09/2024 09:17:14	47.977.771/0001-05	R\$ 3,3600
06/09/2024 09:24:09	33.091.685/0001-88	R\$ 3,3000
06/09/2024 09:24:12	47.977.771/0001-05	R\$ 3,2900

### Mensagens do chat do Item 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 09:15:06	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 09:26:13	O item 12 está encerrado.
Sistema	24/09/2024 16:15:24	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 24/09/2024 16:45:24.
Sistema	10/10/2024 10:04:27	O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:34:27.

### Eventos do Item 12

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 09:15:06	Item aberto para lances.
06/09/2024 09:26:13	Item com etapa aberta encerrada.
06/09/2024 09:26:13	Item encerrado para lances.
16/09/2024 14:42:15	Fornecedor MACROMMERCE LTDA, CNPJ 47.977.771/0001-05 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 3,2900. Motivo: Conforme registrado em chat.
24/09/2024 16:15:24	Fornecedor JESSICA LEMES BRITO DE ARAUJO, CNPJ 33.091.685/0001-88 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3,3000. Motivo: Proposta aceita conforme registrado em chat.
10/10/2024 10:04:27	Fornecedor JESSICA LEMES BRITO DE ARAUJO, CNPJ 33.091.685/0001-88 foi habilitado.
10/10/2024 10:42:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

### PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editálio de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: "Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante."
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: "6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado."
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e "6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) seção nominal do condutor (mm ), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm)."
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA "foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados."
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA - itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA - item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA - itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: "O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar" "O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar."
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: "Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C."
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: "Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta."
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: "Pode aceitar os itens 5 e 68." "Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico."
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: "Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: "Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões." Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: "Pode aceitar a proposta referente ao item 42."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: "Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C)."
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: "Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias."
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: "É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: "Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111." e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	"No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base."
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico." e " No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado."
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: "O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar."
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta." e "Não aceitar os itens 47,49,54 e 55 . Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital."
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: "Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada!"
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: "O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados."
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59."
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	"Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20."
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: "Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação." e "Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29."
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: "Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K)."
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar o item 72."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	"Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	"Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital."
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital "Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 13 - Terminal elétrico**

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado:	R\$ 5,9200	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	300	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*-7 - LUCIANO SOARES para JESSICA LEMES BRITO DE ARAUJO, CNPJ 33.091.685/0001-88, melhor lance: R\$ 4,1000

**Propostas do Item 13**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 5,9200	-
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 5,9200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 300
50.889.102/0001-88 - E.G.A REDE ELETRICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 5,0000	-
Marca/Fabricante: CONDUMIG Modelo/versão: CONDUMIG Valor proposta: R\$ 5,9200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 300
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 5,8400	-
Marca/Fabricante: CONDUMIG Modelo/versão: CONDUMIG Valor proposta: R\$ 17,7600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 300
33.091.685/0001-88 - JESSICA LEMES BRITO DE ARAUJO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 4,1000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: FORTE CABOS Modelo/versão: FLEXIVEL 750V Valor proposta: R\$ 5,9200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.608.458/0001-38 - KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 5,9200	-
Marca/Fabricante: PIXFILL Modelo/versão: PIXFILL Valor proposta: R\$ 5,9200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 300
47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 4,0900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CONNECT Modelo/versão: CONNECT Valor proposta: R\$ 5,9200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 300
50.117.026/0001-92 - MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 4,6400	-
Marca/Fabricante: ENERGY Modelo/versão: CABO FLEXÍVEL 6MM2 AZUL 750V Valor proposta: R\$ 5,9200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 300
46.789.706/0001-85 - MULTINEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 5,0000	-
Marca/Fabricante: CONDUMIG Modelo/versão: CONDUMIG Valor proposta: R\$ 10,3000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 300
02.011.280/0001-69 - NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 5,9800	-
Marca/Fabricante: MEGATRON Modelo/versão: MEGA Valor proposta: R\$ 5,9800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 300
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 5,1100	-
Marca/Fabricante: CONDUMIG Modelo/versão: 6MM Valor proposta: R\$ 5,8700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.843.035/0001-74 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 5,7200	-
Marca/Fabricante: corfio Modelo/versão: corfio Valor proposta: R\$ 5,9200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 300

### Lances do Item 13

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 09:23:07	50.117.026/0001-92	R\$ 5,8600
06/09/2024 09:23:08	29.843.035/0001-74	R\$ 5,7200
06/09/2024 09:23:09	47.977.771/0001-05	R\$ 5,7100
06/09/2024 09:23:10	50.117.026/0001-92	R\$ 5,7000
06/09/2024 09:23:12	47.977.771/0001-05	R\$ 5,6900
06/09/2024 09:23:13	50.117.026/0001-92	R\$ 5,6800
06/09/2024 09:23:15	47.977.771/0001-05	R\$ 5,6700
06/09/2024 09:23:16	50.117.026/0001-92	R\$ 5,6600
06/09/2024 09:23:16	52.627.084/0001-91	R\$ 5,8400
06/09/2024 09:23:18	47.977.771/0001-05	R\$ 5,6500
06/09/2024 09:23:19	50.117.026/0001-92	R\$ 5,6400
06/09/2024 09:23:21	47.977.771/0001-05	R\$ 5,6300
06/09/2024 09:23:22	50.117.026/0001-92	R\$ 5,6200
06/09/2024 09:23:24	47.977.771/0001-05	R\$ 5,6100
06/09/2024 09:23:25	50.117.026/0001-92	R\$ 5,6000
06/09/2024 09:23:26	07.062.925/0001-06	R\$ 5,5000
06/09/2024 09:23:27	47.977.771/0001-05	R\$ 5,4900
06/09/2024 09:23:28	50.117.026/0001-92	R\$ 5,4800
06/09/2024 09:23:30	47.977.771/0001-05	R\$ 5,4700
06/09/2024 09:23:30	46.789.706/0001-85	R\$ 5,1500
06/09/2024 09:23:31	50.117.026/0001-92	R\$ 5,1400
06/09/2024 09:23:33	47.977.771/0001-05	R\$ 5,1300
06/09/2024 09:23:34	50.117.026/0001-92	R\$ 5,1200
06/09/2024 09:23:36	47.977.771/0001-05	R\$ 5,1100
06/09/2024 09:23:37	50.117.026/0001-92	R\$ 5,1000
06/09/2024 09:23:39	47.977.771/0001-05	R\$ 5,0900
06/09/2024 09:23:40	50.117.026/0001-92	R\$ 5,0800

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 09:23:40	46.789.706/0001-85	R\$ 5,0000
06/09/2024 09:23:42	47.977.771/0001-05	R\$ 4,9900
06/09/2024 09:23:43	50.117.026/0001-92	R\$ 4,9800
06/09/2024 09:23:45	07.062.925/0001-06	R\$ 5,1100
06/09/2024 09:23:45	47.977.771/0001-05	R\$ 4,9700
06/09/2024 09:23:46	50.117.026/0001-92	R\$ 4,9600
06/09/2024 09:23:48	47.977.771/0001-05	R\$ 4,9500
06/09/2024 09:23:49	50.117.026/0001-92	R\$ 4,9400
06/09/2024 09:23:51	47.977.771/0001-05	R\$ 4,9300
06/09/2024 09:23:52	50.117.026/0001-92	R\$ 4,9200
06/09/2024 09:23:54	47.977.771/0001-05	R\$ 4,9100
06/09/2024 09:23:55	50.117.026/0001-92	R\$ 4,9000
06/09/2024 09:23:57	47.977.771/0001-05	R\$ 4,8900
06/09/2024 09:23:58	50.117.026/0001-92	R\$ 4,8800
06/09/2024 09:24:00	47.977.771/0001-05	R\$ 4,8700
06/09/2024 09:24:01	50.117.026/0001-92	R\$ 4,8600
06/09/2024 09:24:03	47.977.771/0001-05	R\$ 4,8500
06/09/2024 09:24:04	50.117.026/0001-92	R\$ 4,8400
06/09/2024 09:24:06	47.977.771/0001-05	R\$ 4,8300
06/09/2024 09:24:07	50.117.026/0001-92	R\$ 4,8200
06/09/2024 09:24:09	47.977.771/0001-05	R\$ 4,8100
06/09/2024 09:24:09	50.889.102/0001-88	R\$ 5,0000
06/09/2024 09:24:10	50.117.026/0001-92	R\$ 4,8000
06/09/2024 09:24:12	47.977.771/0001-05	R\$ 4,7900
06/09/2024 09:24:13	50.117.026/0001-92	R\$ 4,7800
06/09/2024 09:24:15	47.977.771/0001-05	R\$ 4,7700
06/09/2024 09:24:16	50.117.026/0001-92	R\$ 4,7600
06/09/2024 09:24:18	47.977.771/0001-05	R\$ 4,7500
06/09/2024 09:24:19	50.117.026/0001-92	R\$ 4,7400
06/09/2024 09:24:21	47.977.771/0001-05	R\$ 4,7300
06/09/2024 09:24:22	50.117.026/0001-92	R\$ 4,7200
06/09/2024 09:24:24	47.977.771/0001-05	R\$ 4,7100
06/09/2024 09:24:25	50.117.026/0001-92	R\$ 4,7000
06/09/2024 09:24:27	47.977.771/0001-05	R\$ 4,6900
06/09/2024 09:24:28	50.117.026/0001-92	R\$ 4,6800

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 09:24:30	47.977.771/0001-05	R\$ 4,6700
06/09/2024 09:24:31	50.117.026/0001-92	R\$ 4,6600
06/09/2024 09:24:33	47.977.771/0001-05	R\$ 4,6500
06/09/2024 09:24:34	50.117.026/0001-92	R\$ 4,6400
06/09/2024 09:24:36	47.977.771/0001-05	R\$ 4,6300
06/09/2024 09:32:19	33.091.685/0001-88	R\$ 4,5300
06/09/2024 09:32:21	47.977.771/0001-05	R\$ 4,5200
06/09/2024 09:32:24	33.091.685/0001-88	R\$ 4,3000
06/09/2024 09:32:28	47.977.771/0001-05	R\$ 4,2900
06/09/2024 09:32:31	33.091.685/0001-88	R\$ 4,2000
06/09/2024 09:32:34	47.977.771/0001-05	R\$ 4,1900
06/09/2024 09:32:37	33.091.685/0001-88	R\$ 4,1000
06/09/2024 09:32:40	47.977.771/0001-05	R\$ 4,0900

### Mensagens do chat do Item 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 09:23:06	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 09:34:41	O item 13 está encerrado.
Sistema	24/09/2024 16:15:54	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 24/09/2024 16:45:54.
Sistema	10/10/2024 10:04:40	O item 13 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:34:40.

### Eventos do Item 13

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 09:23:06	Item aberto para lances.
06/09/2024 09:34:41	Item com etapa aberta encerrada.
06/09/2024 09:34:41	Item encerrado para lances.
16/09/2024 14:42:32	Fornecedor MACROMMERCE LTDA, CNPJ 47.977.771/0001-05 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4,0900. Motivo: Conforme registrado em chat..
24/09/2024 16:15:54	Fornecedor JESSICA LEMES BRITO DE ARAUJO, CNPJ 33.091.685/0001-88 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 4,1000. Motivo: Proposta aceita conforme registrado em chat..
10/10/2024 10:04:40	Fornecedor JESSICA LEMES BRITO DE ARAUJO, CNPJ 33.091.685/0001-88 foi habilitado.
10/10/2024 10:42:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

### PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editálio de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) seção nominal do condutor (mm ), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA - itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA - item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA - itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: "O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar" "O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar."
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: "Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C."
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: "Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta."
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: "Pode aceitar os itens 5 e 68." "Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico."
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: "Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: "Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões." Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: "Pode aceitar a proposta referente ao item 42."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: "Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C)."
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: "Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias."
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: "É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: "Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111." e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	"No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base."
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico." e " No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado."
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: "O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar."
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta." e "Não aceitar os itens 47,49,54 e 55. Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital."
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: "Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada!"
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: "O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados."
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59."
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	"Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20.”
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: “Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação.” e “Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29.”
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: “Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K).”
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar o item 72.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	“Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	“Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital.”
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital “Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 14 - Terminal elétrico**

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado:	R\$ 5,2000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	350	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*-7 - LUCIANO SOARES para JESSICA LEMES BRITO DE ARAUJO, CNPJ 33.091.685/0001-88, melhor lance: R\$ 4,6000

**Propostas do Item 14****(D)** Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim <b>(D)</b> UF: MG	R\$ 5,2000	-
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 5,2000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 350		
50.889.102/0001-88 - E.G.A REDE ELETRICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim <b>(D)</b> UF: MG	R\$ 5,2000	-
Marca/Fabricante: CONDUMIG Modelo/versão: CONDUMIG Valor proposta: R\$ 5,2000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 350		
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim <b>(D)</b> UF: GO	R\$ 15,6000	-
Marca/Fabricante: CONDUMIG Modelo/versão: CONDUMIG Valor proposta: R\$ 15,6000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 350		
33.091.685/0001-88 - JESSICA LEMES BRITO DE ARAUJO Porte MeEpp/Equiparada: Sim <b>(D)</b> UF: SP	R\$ 4,6000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: FORTE CABOS Modelo/versão: FLEXIVEL 750V Valor proposta: R\$ 5,2000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 350		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.608.458/0001-38 - KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 5,2000	-
Marca/Fabricante: PIXFILL Modelo/versão: PIXFILL Valor proposta: R\$ 5,2000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 350
47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 4,5900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CONNECT Modelo/versão: CONNECT Valor proposta: R\$ 5,2000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 350
50.117.026/0001-92 - MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 4,6500	-
Marca/Fabricante: ENERGY Modelo/versão: CABO FLEXÍVEL 6MM2 PRETO 750V Valor proposta: R\$ 5,2000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 350
46.789.706/0001-85 - MULTINEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 5,0000	-
Marca/Fabricante: CONDUMIG Modelo/versão: CONDUMIG Valor proposta: R\$ 10,3000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 350
02.011.280/0001-69 - NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 5,4900	-
Marca/Fabricante: MEG Modelo/versão: MEG Valor proposta: R\$ 5,4900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 350
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 5,1100	-
Marca/Fabricante: CONDUMIG Modelo/versão: 6MM Valor proposta: R\$ 5,8700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 350

## Lances do Item 14

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 09:23:48	47.977.771/0001-05	R\$ 5,1900

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 09:23:49	50.117.026/0001-92	R\$ 5,1800
06/09/2024 09:23:51	47.977.771/0001-05	R\$ 5,1700
06/09/2024 09:23:52	50.117.026/0001-92	R\$ 5,1600
06/09/2024 09:23:54	47.977.771/0001-05	R\$ 5,1500
06/09/2024 09:23:55	50.117.026/0001-92	R\$ 5,1400
06/09/2024 09:23:57	47.977.771/0001-05	R\$ 5,1300
06/09/2024 09:23:58	50.117.026/0001-92	R\$ 5,1200
06/09/2024 09:24:00	47.977.771/0001-05	R\$ 5,1100
06/09/2024 09:24:00	46.789.706/0001-85	R\$ 5,0000
06/09/2024 09:24:01	50.117.026/0001-92	R\$ 4,9900
06/09/2024 09:24:03	47.977.771/0001-05	R\$ 4,9800
06/09/2024 09:24:03	07.062.925/0001-06	R\$ 5,1100
06/09/2024 09:24:04	50.117.026/0001-92	R\$ 4,9700
06/09/2024 09:24:06	47.977.771/0001-05	R\$ 4,9600
06/09/2024 09:24:07	50.117.026/0001-92	R\$ 4,9500
06/09/2024 09:24:09	47.977.771/0001-05	R\$ 4,9400
06/09/2024 09:24:10	50.117.026/0001-92	R\$ 4,9300
06/09/2024 09:24:12	47.977.771/0001-05	R\$ 4,9200
06/09/2024 09:24:13	50.117.026/0001-92	R\$ 4,9100
06/09/2024 09:24:15	47.977.771/0001-05	R\$ 4,9000
06/09/2024 09:24:16	50.117.026/0001-92	R\$ 4,8900
06/09/2024 09:24:18	47.977.771/0001-05	R\$ 4,8800
06/09/2024 09:24:19	50.117.026/0001-92	R\$ 4,8700
06/09/2024 09:24:21	47.977.771/0001-05	R\$ 4,8600
06/09/2024 09:24:22	50.117.026/0001-92	R\$ 4,8500
06/09/2024 09:24:24	47.977.771/0001-05	R\$ 4,8400
06/09/2024 09:24:25	50.117.026/0001-92	R\$ 4,8300
06/09/2024 09:24:27	47.977.771/0001-05	R\$ 4,8200
06/09/2024 09:24:28	50.117.026/0001-92	R\$ 4,8100
06/09/2024 09:24:30	47.977.771/0001-05	R\$ 4,8000
06/09/2024 09:24:31	50.117.026/0001-92	R\$ 4,7900
06/09/2024 09:24:33	47.977.771/0001-05	R\$ 4,7800
06/09/2024 09:24:34	50.117.026/0001-92	R\$ 4,7700
06/09/2024 09:24:36	47.977.771/0001-05	R\$ 4,7600
06/09/2024 09:24:37	50.117.026/0001-92	R\$ 4,7500

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 09:24:39	47.977.771/0001-05	R\$ 4,7400
06/09/2024 09:24:40	50.117.026/0001-92	R\$ 4,7300
06/09/2024 09:24:42	47.977.771/0001-05	R\$ 4,7200
06/09/2024 09:24:43	50.117.026/0001-92	R\$ 4,7100
06/09/2024 09:24:45	47.977.771/0001-05	R\$ 4,7000
06/09/2024 09:24:46	50.117.026/0001-92	R\$ 4,6900
06/09/2024 09:24:48	47.977.771/0001-05	R\$ 4,6800
06/09/2024 09:24:49	50.117.026/0001-92	R\$ 4,6700
06/09/2024 09:24:51	47.977.771/0001-05	R\$ 4,6600
06/09/2024 09:24:52	50.117.026/0001-92	R\$ 4,6500
06/09/2024 09:24:54	47.977.771/0001-05	R\$ 4,6400
06/09/2024 09:32:51	33.091.685/0001-88	R\$ 4,6000
06/09/2024 09:32:52	47.977.771/0001-05	R\$ 4,5900

#### Mensagens do chat do Item 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 09:23:48	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 09:23:48	Algumas propostas do item 14 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 09:34:53	O item 14 está encerrado.
Sistema	24/09/2024 16:17:03	O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 24/09/2024 16:47:03.
Sistema	10/10/2024 10:04:52	O item 14 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:34:52.

#### Eventos do Item 14

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 09:23:48	Item aberto para lances.
06/09/2024 09:34:53	Item com etapa aberta encerrada.
06/09/2024 09:34:53	Item encerrado para lances.
16/09/2024 14:42:50	Fornecedor MACROMMERCE LTDA, CNPJ 47.977.771/0001-05 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4,5900. Motivo: Conforme registrado em chat..
24/09/2024 16:17:03	Fornecedor JESSICA LEMES BRITO DE ARAUJO, CNPJ 33.091.685/0001-88 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 4,6000. Motivo: Proposta aceita conforme registrado em chat..
10/10/2024 10:04:52	Fornecedor JESSICA LEMES BRITO DE ARAUJO, CNPJ 33.091.685/0001-88 foi habilitado.
10/10/2024 10:42:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

### PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editálio de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) seção nominal do condutor (mm ), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA - itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA - item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA - itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: "O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar" "O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar."
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: "Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C."
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: "Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta."
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: "Pode aceitar os itens 5 e 68." "Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico."
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: "Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: "Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões." Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: "Pode aceitar a proposta referente ao item 42."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: "Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C)."
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: "Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias."
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: "É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: "Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111." e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	"No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base."
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico." e " No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado."
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: "O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar."
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta." e "Não aceitar os itens 47,49,54 e 55. Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital."
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: "Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada!"
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: "O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados."
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59."
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	"Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46.”
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20.”
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: “Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação.” e “Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29.”
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: “Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K).”
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar o item 72.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	“Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material.”
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	“Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital.”
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital “Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 15 - Terminal elétrico**

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado:	R\$ 4,8600	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	300	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*-7 - LUCIANO SOARES para JESSICA LEMES BRITO DE ARAUJO, CNPJ 33.091.685/0001-88, melhor lance: R\$ 4,6000

**Propostas do Item 15**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 4,8600	-
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 4,8600      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 300		
50.889.102/0001-88 - E.G.A REDE ELETRICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 4,8600	-
Marca/Fabricante: CONDUMIG Modelo/versão: CONDUMIG Valor proposta: R\$ 4,8600      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 300		
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 14,5800	-
Marca/Fabricante: CONDUMIG Modelo/versão: CONDUMIG Valor proposta: R\$ 14,5800      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 300		
33.091.685/0001-88 - JESSICA LEMES BRITO DE ARAUJO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 4,6000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: FORTE CABOS Modelo/versão: FLEXIVEL 750V Valor proposta: R\$ 4,8600      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 300		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.608.458/0001-38 - KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 4,8600	-
Marca/Fabricante: PIXFILL Modelo/versão: PIXFILL Valor proposta: R\$ 4,8600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 300
47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 4,5900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CONNECT Modelo/versão: CONNECT Valor proposta: R\$ 4,8600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 300
50.117.026/0001-92 - MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 4,6400	-
Marca/Fabricante: ENERGY Modelo/versão: CABO FLEXÍVEL 6MM2 VERDE 750V Valor proposta: R\$ 4,8600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 300
46.789.706/0001-85 - MULTINEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 5,0000	-
Marca/Fabricante: CONDUMIG Modelo/versão: CONDUMIG Valor proposta: R\$ 10,3000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 300
02.011.280/0001-69 - NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 5,4300	-
Marca/Fabricante: MEGA Modelo/versão: MEGA Valor proposta: R\$ 5,4300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 300
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 5,1100	-
Marca/Fabricante: CONDUMIG Modelo/versão: 6MM Valor proposta: R\$ 5,8700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 300

## Lances do Item 15

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 09:26:07	47.977.771/0001-05	R\$ 4,8500

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 09:26:07	50.117.026/0001-92	R\$ 4,8400
06/09/2024 09:26:10	47.977.771/0001-05	R\$ 4,8300
06/09/2024 09:26:10	50.117.026/0001-92	R\$ 4,8200
06/09/2024 09:26:13	47.977.771/0001-05	R\$ 4,8100
06/09/2024 09:26:13	50.117.026/0001-92	R\$ 4,8000
06/09/2024 09:26:16	47.977.771/0001-05	R\$ 4,7900
06/09/2024 09:26:16	50.117.026/0001-92	R\$ 4,7800
06/09/2024 09:26:17	07.062.925/0001-06	R\$ 5,1100
06/09/2024 09:26:19	47.977.771/0001-05	R\$ 4,7700
06/09/2024 09:26:19	46.789.706/0001-85	R\$ 5,0000
06/09/2024 09:26:19	50.117.026/0001-92	R\$ 4,7600
06/09/2024 09:26:22	47.977.771/0001-05	R\$ 4,7500
06/09/2024 09:26:22	50.117.026/0001-92	R\$ 4,7400
06/09/2024 09:26:25	47.977.771/0001-05	R\$ 4,7300
06/09/2024 09:26:25	50.117.026/0001-92	R\$ 4,7200
06/09/2024 09:26:28	47.977.771/0001-05	R\$ 4,7100
06/09/2024 09:26:28	50.117.026/0001-92	R\$ 4,7000
06/09/2024 09:26:31	47.977.771/0001-05	R\$ 4,6900
06/09/2024 09:26:31	50.117.026/0001-92	R\$ 4,6800
06/09/2024 09:26:34	47.977.771/0001-05	R\$ 4,6700
06/09/2024 09:26:34	50.117.026/0001-92	R\$ 4,6600
06/09/2024 09:26:37	47.977.771/0001-05	R\$ 4,6500
06/09/2024 09:26:37	50.117.026/0001-92	R\$ 4,6400
06/09/2024 09:26:40	47.977.771/0001-05	R\$ 4,6300
06/09/2024 09:34:45	33.091.685/0001-88	R\$ 4,6000
06/09/2024 09:34:46	47.977.771/0001-05	R\$ 4,5900

### Mensagens do chat do Item 15

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 09:26:05	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 09:26:05	Algumas propostas do item 15 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 09:36:47	O item 15 está encerrado.
Sistema	24/09/2024 16:17:23	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 24/09/2024 16:47:23.
Sistema	10/10/2024 10:05:05	O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:35:05.

**Eventos do Item 15**

<b>Data/Hora</b>	<b>Descrição</b>
06/09/2024 09:26:05	Item aberto para lances.
06/09/2024 09:36:47	Item com etapa aberta encerrada.
06/09/2024 09:36:47	Item encerrado para lances.
16/09/2024 14:43:04	Fornecedor MACROMMERCE LTDA, CNPJ 47.977.771/0001-05 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4,5900. Motivo: Conforme registrado em chat..
24/09/2024 16:17:23	Fornecedor JESSICA LEMES BRITO DE ARAUJO, CNPJ 33.091.685/0001-88 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 4,6000. Motivo: Proposta aceita conforme registrado em chat..
10/10/2024 10:05:05	Fornecedor JESSICA LEMES BRITO DE ARAUJO, CNPJ 33.091.685/0001-88 foi habilitado.
10/10/2024 10:42:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

### PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editalício de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) seção nominal do condutor (mm ), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA - itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA - item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA - itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: "O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar" "O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar."
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: "Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C."
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: "Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta."
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: "Pode aceitar os itens 5 e 68." "Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico."
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: "Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: "Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões." Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: "Pode aceitar a proposta referente ao item 42."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: "Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C)."
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: "Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias."
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: "É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: "Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111." e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	"No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base."
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico." e " No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado."
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: "O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar."
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta." e "Não aceitar os itens 47,49,54 e 55. Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital."
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: "Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada!"
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: "O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados."
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59."
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	"Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20."
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: "Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação." e "Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29."
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: "Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K)."
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar o item 72."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	"Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	"Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital."
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital "Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 16 - Terminal elétrico**

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado:	R\$ 93,9900	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	100	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*-7 - LUCIANO SOARES para E.G.A REDE ELETRICA LTDA, CNPJ 50.889.102/0001-88, melhor lance: R\$ 80,0000

**Propostas do Item 16**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 93,9900	-
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 93,9900      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 100		
42.152.392/0001-54 - C.K. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RS	R\$ 87,3900	-
Marca/Fabricante: ENERGY Modelo/versão: ENERGY Valor proposta: R\$ 93,9900      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 100		
50.889.102/0001-88 - E.G.A REDE ELETRICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 80,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CONDUMIG Modelo/versão: CONDUMIG Valor proposta: R\$ 93,9900      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 100		
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 281,0000	-
Marca/Fabricante: CONDUMIG Modelo/versão: CONDUMIG Valor proposta: R\$ 281,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 100		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.091.685/0001-88 - JESSICA LEMES BRITO DE ARAUJO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 70,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FORTE CABOS Modelo/versão: FLEXIVEL 1KV Valor proposta: R\$ 93,9900      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 100		
50.979.093/0001-16 - JZ MERCANTIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 87,4000	-
Marca/Fabricante: tekfio Modelo/versão: cabo Valor proposta: R\$ 93,9900      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 100		
47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 76,4900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VIBRA Modelo/versão: VIBRA Valor proposta: R\$ 93,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 100		
50.117.026/0001-92 - MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 76,5000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ENERGY Modelo/versão: CABO FLEXIVEL 95 MM2 1 KV PRETO Valor proposta: R\$ 93,9900      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 100		
46.789.706/0001-85 - MULTINEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 84,9300	-
Marca/Fabricante: CONDUMIG Modelo/versão: CONDUMIG Valor proposta: R\$ 169,8600      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 100		
02.011.280/0001-69 - NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 98,7000	-
Marca/Fabricante: MEGA Modelo/versão: MEGA Valor proposta: R\$ 98,7000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 100		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 84,1600	-
Marca/Fabricante: CONDUMIG Modelo/versão: 95MM Valor proposta: R\$ 96,7400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100
29.843.035/0001-74 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 91,3400	-
Marca/Fabricante: corfio Modelo/versão: corfio Valor proposta: R\$ 93,9900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100
52.933.047/0001-01 - STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 90,4200	-
Marca/Fabricante: VIBRA Modelo/versão: VIBRA Valor proposta: R\$ 93,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100

### Lances do Item 16

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 09:26:13	50.117.026/0001-92	R\$ 92,9900
06/09/2024 09:26:15	29.843.035/0001-74	R\$ 92,7400
06/09/2024 09:26:16	47.977.771/0001-05	R\$ 92,7300
06/09/2024 09:26:18	29.843.035/0001-74	R\$ 92,5000
06/09/2024 09:26:19	47.977.771/0001-05	R\$ 92,4900
06/09/2024 09:26:19	50.117.026/0001-92	R\$ 92,4800
06/09/2024 09:26:21	29.843.035/0001-74	R\$ 92,4300
06/09/2024 09:26:22	47.977.771/0001-05	R\$ 92,4200
06/09/2024 09:26:22	50.117.026/0001-92	R\$ 92,4100
06/09/2024 09:26:24	29.843.035/0001-74	R\$ 91,9900
06/09/2024 09:26:25	47.977.771/0001-05	R\$ 91,9800
06/09/2024 09:26:25	50.117.026/0001-92	R\$ 91,9700
06/09/2024 09:26:26	46.789.706/0001-85	R\$ 90,0000
06/09/2024 09:26:28	47.977.771/0001-05	R\$ 89,9900
06/09/2024 09:26:28	50.117.026/0001-92	R\$ 89,9800
06/09/2024 09:26:31	47.977.771/0001-05	R\$ 89,9700

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 09:26:31	50.117.026/0001-92	R\$ 89,9600
06/09/2024 09:26:34	47.977.771/0001-05	R\$ 89,9500
06/09/2024 09:26:34	50.117.026/0001-92	R\$ 89,9400
06/09/2024 09:26:34	46.789.706/0001-85	R\$ 88,0000
06/09/2024 09:26:37	47.977.771/0001-05	R\$ 87,9900
06/09/2024 09:26:37	50.117.026/0001-92	R\$ 87,9800
06/09/2024 09:26:40	47.977.771/0001-05	R\$ 87,9700
06/09/2024 09:26:40	50.117.026/0001-92	R\$ 87,9600
06/09/2024 09:26:41	46.789.706/0001-85	R\$ 87,0000
06/09/2024 09:26:43	47.977.771/0001-05	R\$ 86,9900
06/09/2024 09:26:43	50.117.026/0001-92	R\$ 86,9800
06/09/2024 09:26:46	47.977.771/0001-05	R\$ 86,9700
06/09/2024 09:26:46	50.117.026/0001-92	R\$ 86,9600
06/09/2024 09:26:48	07.062.925/0001-06	R\$ 84,1600
06/09/2024 09:26:49	47.977.771/0001-05	R\$ 84,1500
06/09/2024 09:26:49	50.117.026/0001-92	R\$ 84,1400
06/09/2024 09:26:51	50.889.102/0001-88	R\$ 84,0000
06/09/2024 09:26:52	47.977.771/0001-05	R\$ 83,9900
06/09/2024 09:26:52	50.117.026/0001-92	R\$ 83,9800
06/09/2024 09:26:53	50.889.102/0001-88	R\$ 83,0000
06/09/2024 09:26:55	47.977.771/0001-05	R\$ 82,9900
06/09/2024 09:26:55	50.117.026/0001-92	R\$ 82,9800
06/09/2024 09:26:55	50.889.102/0001-88	R\$ 82,0000
06/09/2024 09:26:57	46.789.706/0001-85	R\$ 84,9300
06/09/2024 09:26:58	47.977.771/0001-05	R\$ 81,9900
06/09/2024 09:26:58	50.117.026/0001-92	R\$ 81,9800
06/09/2024 09:26:59	50.889.102/0001-88	R\$ 81,0000
06/09/2024 09:27:01	47.977.771/0001-05	R\$ 80,9900
06/09/2024 09:27:01	50.117.026/0001-92	R\$ 80,9800
06/09/2024 09:27:01	50.889.102/0001-88	R\$ 80,0000
06/09/2024 09:27:04	47.977.771/0001-05	R\$ 79,9900
06/09/2024 09:27:04	50.117.026/0001-92	R\$ 79,9800
06/09/2024 09:27:07	47.977.771/0001-05	R\$ 79,9700
06/09/2024 09:27:07	50.117.026/0001-92	R\$ 79,9600
06/09/2024 09:27:10	47.977.771/0001-05	R\$ 79,9500

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 09:27:10	50.117.026/0001-92	R\$ 79,9400
06/09/2024 09:27:13	47.977.771/0001-05	R\$ 79,9300
06/09/2024 09:27:13	50.117.026/0001-92	R\$ 79,9200
06/09/2024 09:27:16	47.977.771/0001-05	R\$ 79,9100
06/09/2024 09:27:16	50.117.026/0001-92	R\$ 79,9000
06/09/2024 09:27:19	47.977.771/0001-05	R\$ 79,8900
06/09/2024 09:27:22	50.117.026/0001-92	R\$ 79,8800
06/09/2024 09:27:25	47.977.771/0001-05	R\$ 79,8700
06/09/2024 09:27:25	50.117.026/0001-92	R\$ 79,8600
06/09/2024 09:27:28	47.977.771/0001-05	R\$ 79,8500
06/09/2024 09:27:28	50.117.026/0001-92	R\$ 79,8400
06/09/2024 09:27:31	47.977.771/0001-05	R\$ 79,8300
06/09/2024 09:27:31	50.117.026/0001-92	R\$ 79,8200
06/09/2024 09:27:34	47.977.771/0001-05	R\$ 79,8100
06/09/2024 09:27:34	50.117.026/0001-92	R\$ 79,8000
06/09/2024 09:27:37	47.977.771/0001-05	R\$ 79,7900
06/09/2024 09:27:37	50.117.026/0001-92	R\$ 79,7800
06/09/2024 09:27:40	47.977.771/0001-05	R\$ 79,7700
06/09/2024 09:27:40	50.117.026/0001-92	R\$ 79,7600
06/09/2024 09:27:43	47.977.771/0001-05	R\$ 79,7500
06/09/2024 09:27:43	50.117.026/0001-92	R\$ 79,7400
06/09/2024 09:27:46	47.977.771/0001-05	R\$ 79,7300
06/09/2024 09:27:46	50.117.026/0001-92	R\$ 79,7200
06/09/2024 09:27:49	47.977.771/0001-05	R\$ 79,7100
06/09/2024 09:27:49	50.117.026/0001-92	R\$ 79,7000
06/09/2024 09:27:52	47.977.771/0001-05	R\$ 79,6900
06/09/2024 09:27:52	50.117.026/0001-92	R\$ 79,6800
06/09/2024 09:27:55	47.977.771/0001-05	R\$ 79,6700
06/09/2024 09:27:55	50.117.026/0001-92	R\$ 79,6600
06/09/2024 09:27:58	47.977.771/0001-05	R\$ 79,6500
06/09/2024 09:27:58	50.117.026/0001-92	R\$ 79,6400
06/09/2024 09:28:01	47.977.771/0001-05	R\$ 79,6300
06/09/2024 09:28:01	50.117.026/0001-92	R\$ 79,6200
06/09/2024 09:28:04	47.977.771/0001-05	R\$ 79,6100
06/09/2024 09:28:04	50.117.026/0001-92	R\$ 79,6000

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 09:28:07	47.977.771/0001-05	R\$ 79,5900
06/09/2024 09:28:07	50.117.026/0001-92	R\$ 79,5800
06/09/2024 09:28:10	47.977.771/0001-05	R\$ 79,5700
06/09/2024 09:28:10	50.117.026/0001-92	R\$ 79,5600
06/09/2024 09:28:13	47.977.771/0001-05	R\$ 79,5500
06/09/2024 09:28:13	50.117.026/0001-92	R\$ 79,5400
06/09/2024 09:28:16	47.977.771/0001-05	R\$ 79,5300
06/09/2024 09:28:16	50.117.026/0001-92	R\$ 79,5200
06/09/2024 09:28:19	47.977.771/0001-05	R\$ 79,5100
06/09/2024 09:28:19	50.117.026/0001-92	R\$ 79,5000
06/09/2024 09:28:22	47.977.771/0001-05	R\$ 79,4900
06/09/2024 09:28:22	50.117.026/0001-92	R\$ 79,4800
06/09/2024 09:28:25	47.977.771/0001-05	R\$ 79,4700
06/09/2024 09:28:25	50.117.026/0001-92	R\$ 79,4600
06/09/2024 09:28:28	47.977.771/0001-05	R\$ 79,4500
06/09/2024 09:28:28	50.117.026/0001-92	R\$ 79,4400
06/09/2024 09:28:31	47.977.771/0001-05	R\$ 79,4300
06/09/2024 09:28:31	50.117.026/0001-92	R\$ 79,4200
06/09/2024 09:28:34	47.977.771/0001-05	R\$ 79,4100
06/09/2024 09:28:34	50.117.026/0001-92	R\$ 79,4000
06/09/2024 09:28:36	50.979.093/0001-16	R\$ 91,9800
06/09/2024 09:28:37	47.977.771/0001-05	R\$ 79,3900
06/09/2024 09:28:37	50.117.026/0001-92	R\$ 79,3800
06/09/2024 09:28:40	29.843.035/0001-74	R\$ 91,8500
06/09/2024 09:28:40	47.977.771/0001-05	R\$ 79,3700
06/09/2024 09:28:40	50.117.026/0001-92	R\$ 79,3600
06/09/2024 09:28:43	47.977.771/0001-05	R\$ 79,3500
06/09/2024 09:28:43	50.117.026/0001-92	R\$ 79,3400
06/09/2024 09:28:46	47.977.771/0001-05	R\$ 79,3300
06/09/2024 09:28:46	50.117.026/0001-92	R\$ 79,3200
06/09/2024 09:28:49	47.977.771/0001-05	R\$ 79,3100
06/09/2024 09:28:49	50.117.026/0001-92	R\$ 79,3000
06/09/2024 09:28:52	47.977.771/0001-05	R\$ 79,2900
06/09/2024 09:28:52	50.117.026/0001-92	R\$ 79,2800
06/09/2024 09:28:55	47.977.771/0001-05	R\$ 79,2700

<b>Data/hora</b>	<b>Participante</b>	<b>Lance</b>
06/09/2024 09:28:55	50.117.026/0001-92	R\$ 79,2600
06/09/2024 09:28:58	47.977.771/0001-05	R\$ 79,2500
06/09/2024 09:28:58	50.117.026/0001-92	R\$ 79,2400
06/09/2024 09:29:01	47.977.771/0001-05	R\$ 79,2300
06/09/2024 09:29:01	50.117.026/0001-92	R\$ 79,2200
06/09/2024 09:29:05	47.977.771/0001-05	R\$ 79,2100
06/09/2024 09:29:07	50.117.026/0001-92	R\$ 79,2000
06/09/2024 09:29:08	47.977.771/0001-05	R\$ 79,1900
06/09/2024 09:29:10	50.117.026/0001-92	R\$ 79,1800
06/09/2024 09:29:11	47.977.771/0001-05	R\$ 79,1700
06/09/2024 09:29:13	50.117.026/0001-92	R\$ 79,1600
06/09/2024 09:29:14	47.977.771/0001-05	R\$ 79,1500
06/09/2024 09:29:16	50.117.026/0001-92	R\$ 79,1400
06/09/2024 09:29:17	47.977.771/0001-05	R\$ 79,1300
06/09/2024 09:29:19	50.117.026/0001-92	R\$ 79,1200
06/09/2024 09:29:20	47.977.771/0001-05	R\$ 79,1100
06/09/2024 09:29:22	50.117.026/0001-92	R\$ 79,1000
06/09/2024 09:29:23	47.977.771/0001-05	R\$ 79,0900
06/09/2024 09:29:25	50.117.026/0001-92	R\$ 79,0800
06/09/2024 09:29:26	47.977.771/0001-05	R\$ 79,0700
06/09/2024 09:29:28	50.117.026/0001-92	R\$ 79,0600
06/09/2024 09:29:29	47.977.771/0001-05	R\$ 79,0500
06/09/2024 09:29:31	50.117.026/0001-92	R\$ 79,0400
06/09/2024 09:29:32	47.977.771/0001-05	R\$ 79,0300
06/09/2024 09:29:34	50.117.026/0001-92	R\$ 79,0200
06/09/2024 09:29:35	47.977.771/0001-05	R\$ 79,0100
06/09/2024 09:29:37	50.117.026/0001-92	R\$ 79,0000
06/09/2024 09:29:38	47.977.771/0001-05	R\$ 78,9900
06/09/2024 09:29:40	50.117.026/0001-92	R\$ 78,9800
06/09/2024 09:29:41	47.977.771/0001-05	R\$ 78,9700
06/09/2024 09:29:43	50.117.026/0001-92	R\$ 78,9600
06/09/2024 09:29:45	47.977.771/0001-05	R\$ 78,9500
06/09/2024 09:29:46	50.117.026/0001-92	R\$ 78,9400
06/09/2024 09:29:48	47.977.771/0001-05	R\$ 78,9300
06/09/2024 09:29:49	50.117.026/0001-92	R\$ 78,9200

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 09:29:51	47.977.771/0001-05	R\$ 78,9100
06/09/2024 09:29:52	50.117.026/0001-92	R\$ 78,9000
06/09/2024 09:29:54	47.977.771/0001-05	R\$ 78,8900
06/09/2024 09:29:55	50.117.026/0001-92	R\$ 78,8800
06/09/2024 09:29:57	47.977.771/0001-05	R\$ 78,8700
06/09/2024 09:29:58	50.117.026/0001-92	R\$ 78,8600
06/09/2024 09:30:00	47.977.771/0001-05	R\$ 78,8500
06/09/2024 09:30:01	50.117.026/0001-92	R\$ 78,8400
06/09/2024 09:30:03	47.977.771/0001-05	R\$ 78,8300
06/09/2024 09:30:04	50.117.026/0001-92	R\$ 78,8200
06/09/2024 09:30:06	47.977.771/0001-05	R\$ 78,8100
06/09/2024 09:30:08	50.117.026/0001-92	R\$ 78,8000
06/09/2024 09:30:09	47.977.771/0001-05	R\$ 78,7900
06/09/2024 09:30:10	50.117.026/0001-92	R\$ 78,7800
06/09/2024 09:30:12	47.977.771/0001-05	R\$ 78,7700
06/09/2024 09:30:13	50.117.026/0001-92	R\$ 78,7600
06/09/2024 09:30:15	47.977.771/0001-05	R\$ 78,7500
06/09/2024 09:30:16	50.117.026/0001-92	R\$ 78,7400
06/09/2024 09:30:18	47.977.771/0001-05	R\$ 78,7300
06/09/2024 09:30:20	50.117.026/0001-92	R\$ 78,7200
06/09/2024 09:30:21	47.977.771/0001-05	R\$ 78,7100
06/09/2024 09:30:22	50.117.026/0001-92	R\$ 78,7000
06/09/2024 09:30:25	47.977.771/0001-05	R\$ 78,6900
06/09/2024 09:30:25	50.117.026/0001-92	R\$ 78,6800
06/09/2024 09:30:28	47.977.771/0001-05	R\$ 78,6700
06/09/2024 09:30:28	50.117.026/0001-92	R\$ 78,6600
06/09/2024 09:30:31	47.977.771/0001-05	R\$ 78,6500
06/09/2024 09:30:31	50.117.026/0001-92	R\$ 78,6400
06/09/2024 09:30:34	47.977.771/0001-05	R\$ 78,6300
06/09/2024 09:30:35	50.117.026/0001-92	R\$ 78,6200
06/09/2024 09:30:37	47.977.771/0001-05	R\$ 78,6100
06/09/2024 09:30:37	50.117.026/0001-92	R\$ 78,6000
06/09/2024 09:30:40	47.977.771/0001-05	R\$ 78,5900
06/09/2024 09:30:40	50.117.026/0001-92	R\$ 78,5800
06/09/2024 09:30:43	47.977.771/0001-05	R\$ 78,5700

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 09:30:43	50.117.026/0001-92	R\$ 78,5600
06/09/2024 09:30:46	47.977.771/0001-05	R\$ 78,5500
06/09/2024 09:30:47	50.117.026/0001-92	R\$ 78,5400
06/09/2024 09:30:49	47.977.771/0001-05	R\$ 78,5300
06/09/2024 09:30:50	50.117.026/0001-92	R\$ 78,5200
06/09/2024 09:30:52	47.977.771/0001-05	R\$ 78,5100
06/09/2024 09:30:53	50.117.026/0001-92	R\$ 78,5000
06/09/2024 09:30:55	47.977.771/0001-05	R\$ 78,4900
06/09/2024 09:30:56	50.117.026/0001-92	R\$ 78,4800
06/09/2024 09:30:58	47.977.771/0001-05	R\$ 78,4700
06/09/2024 09:30:59	50.117.026/0001-92	R\$ 78,4600
06/09/2024 09:31:01	47.977.771/0001-05	R\$ 78,4500
06/09/2024 09:31:02	50.117.026/0001-92	R\$ 78,4400
06/09/2024 09:31:05	47.977.771/0001-05	R\$ 78,4300
06/09/2024 09:31:08	50.117.026/0001-92	R\$ 78,4200
06/09/2024 09:31:08	47.977.771/0001-05	R\$ 78,4100
06/09/2024 09:31:11	50.117.026/0001-92	R\$ 78,4000
06/09/2024 09:31:11	47.977.771/0001-05	R\$ 78,3900
06/09/2024 09:31:14	50.117.026/0001-92	R\$ 78,3800
06/09/2024 09:31:17	47.977.771/0001-05	R\$ 78,3700
06/09/2024 09:31:20	50.117.026/0001-92	R\$ 78,3600
06/09/2024 09:31:20	47.977.771/0001-05	R\$ 78,3500
06/09/2024 09:31:23	50.117.026/0001-92	R\$ 78,3400
06/09/2024 09:31:23	47.977.771/0001-05	R\$ 78,3300
06/09/2024 09:31:26	50.117.026/0001-92	R\$ 78,3200
06/09/2024 09:31:29	47.977.771/0001-05	R\$ 78,3100
06/09/2024 09:31:32	50.117.026/0001-92	R\$ 78,3000
06/09/2024 09:31:32	47.977.771/0001-05	R\$ 78,2900
06/09/2024 09:31:35	50.117.026/0001-92	R\$ 78,2800
06/09/2024 09:31:35	47.977.771/0001-05	R\$ 78,2700
06/09/2024 09:31:38	50.117.026/0001-92	R\$ 78,2600
06/09/2024 09:31:38	47.977.771/0001-05	R\$ 78,2500
06/09/2024 09:31:39	50.979.093/0001-16	R\$ 91,8400
06/09/2024 09:31:41	50.117.026/0001-92	R\$ 78,2400
06/09/2024 09:31:41	47.977.771/0001-05	R\$ 78,2300

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 09:31:44	50.117.026/0001-92	R\$ 78,2200
06/09/2024 09:31:45	47.977.771/0001-05	R\$ 78,2100
06/09/2024 09:31:47	50.117.026/0001-92	R\$ 78,2000
06/09/2024 09:31:47	29.843.035/0001-74	R\$ 91,6800
06/09/2024 09:31:48	47.977.771/0001-05	R\$ 78,1900
06/09/2024 09:31:50	50.117.026/0001-92	R\$ 78,1800
06/09/2024 09:31:51	47.977.771/0001-05	R\$ 78,1700
06/09/2024 09:31:53	50.117.026/0001-92	R\$ 78,1600
06/09/2024 09:31:54	47.977.771/0001-05	R\$ 78,1500
06/09/2024 09:31:56	50.117.026/0001-92	R\$ 78,1400
06/09/2024 09:31:57	47.977.771/0001-05	R\$ 78,1300
06/09/2024 09:31:59	50.117.026/0001-92	R\$ 78,1200
06/09/2024 09:32:00	47.977.771/0001-05	R\$ 78,1100
06/09/2024 09:32:02	50.117.026/0001-92	R\$ 78,1000
06/09/2024 09:32:03	47.977.771/0001-05	R\$ 78,0900
06/09/2024 09:32:05	50.117.026/0001-92	R\$ 78,0800
06/09/2024 09:32:06	47.977.771/0001-05	R\$ 78,0700
06/09/2024 09:32:08	50.117.026/0001-92	R\$ 78,0600
06/09/2024 09:32:09	47.977.771/0001-05	R\$ 78,0500
06/09/2024 09:32:11	50.117.026/0001-92	R\$ 78,0400
06/09/2024 09:32:12	47.977.771/0001-05	R\$ 78,0300
06/09/2024 09:32:14	50.117.026/0001-92	R\$ 78,0200
06/09/2024 09:32:15	47.977.771/0001-05	R\$ 78,0100
06/09/2024 09:32:17	50.117.026/0001-92	R\$ 78,0000
06/09/2024 09:32:18	47.977.771/0001-05	R\$ 77,9900
06/09/2024 09:32:20	50.117.026/0001-92	R\$ 77,9800
06/09/2024 09:32:21	47.977.771/0001-05	R\$ 77,9700
06/09/2024 09:32:23	50.117.026/0001-92	R\$ 77,9600
06/09/2024 09:32:25	47.977.771/0001-05	R\$ 77,9500
06/09/2024 09:32:26	50.117.026/0001-92	R\$ 77,9400
06/09/2024 09:32:28	47.977.771/0001-05	R\$ 77,9300
06/09/2024 09:32:29	50.117.026/0001-92	R\$ 77,9200
06/09/2024 09:32:31	47.977.771/0001-05	R\$ 77,9100
06/09/2024 09:32:32	50.117.026/0001-92	R\$ 77,9000
06/09/2024 09:32:34	47.977.771/0001-05	R\$ 77,8900

<b>Data/hora</b>	<b>Participante</b>	<b>Lance</b>
06/09/2024 09:32:35	50.117.026/0001-92	R\$ 77,8800
06/09/2024 09:32:37	47.977.771/0001-05	R\$ 77,8700
06/09/2024 09:32:38	50.117.026/0001-92	R\$ 77,8600
06/09/2024 09:32:40	47.977.771/0001-05	R\$ 77,8500
06/09/2024 09:32:41	50.117.026/0001-92	R\$ 77,8400
06/09/2024 09:32:43	47.977.771/0001-05	R\$ 77,8300
06/09/2024 09:32:44	50.117.026/0001-92	R\$ 77,8200
06/09/2024 09:32:46	47.977.771/0001-05	R\$ 77,8100
06/09/2024 09:32:47	50.117.026/0001-92	R\$ 77,8000
06/09/2024 09:32:49	47.977.771/0001-05	R\$ 77,7900
06/09/2024 09:32:50	50.117.026/0001-92	R\$ 77,7800
06/09/2024 09:32:52	47.977.771/0001-05	R\$ 77,7700
06/09/2024 09:32:53	50.117.026/0001-92	R\$ 77,7600
06/09/2024 09:32:55	47.977.771/0001-05	R\$ 77,7500
06/09/2024 09:32:56	50.117.026/0001-92	R\$ 77,7400
06/09/2024 09:32:58	47.977.771/0001-05	R\$ 77,7300
06/09/2024 09:32:59	50.117.026/0001-92	R\$ 77,7200
06/09/2024 09:33:01	47.977.771/0001-05	R\$ 77,7100
06/09/2024 09:33:02	50.117.026/0001-92	R\$ 77,7000
06/09/2024 09:33:05	47.977.771/0001-05	R\$ 77,6900
06/09/2024 09:33:05	50.117.026/0001-92	R\$ 77,6800
06/09/2024 09:33:09	47.977.771/0001-05	R\$ 77,6700
06/09/2024 09:33:13	50.117.026/0001-92	R\$ 77,6600
06/09/2024 09:33:14	47.977.771/0001-05	R\$ 77,6500
06/09/2024 09:33:18	50.117.026/0001-92	R\$ 77,6400
06/09/2024 09:33:20	47.977.771/0001-05	R\$ 77,6300
06/09/2024 09:33:20	50.117.026/0001-92	R\$ 77,6200
06/09/2024 09:33:23	47.977.771/0001-05	R\$ 77,6100
06/09/2024 09:33:23	50.117.026/0001-92	R\$ 77,6000
06/09/2024 09:33:26	47.977.771/0001-05	R\$ 77,5900
06/09/2024 09:33:26	50.117.026/0001-92	R\$ 77,5800
06/09/2024 09:33:29	47.977.771/0001-05	R\$ 77,5700
06/09/2024 09:33:29	50.117.026/0001-92	R\$ 77,5600
06/09/2024 09:33:32	47.977.771/0001-05	R\$ 77,5500
06/09/2024 09:33:35	50.117.026/0001-92	R\$ 77,5400

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 09:33:38	47.977.771/0001-05	R\$ 77,5300
06/09/2024 09:33:38	50.117.026/0001-92	R\$ 77,5200
06/09/2024 09:33:41	47.977.771/0001-05	R\$ 77,5100
06/09/2024 09:33:44	50.117.026/0001-92	R\$ 77,5000
06/09/2024 09:33:48	47.977.771/0001-05	R\$ 77,4900
06/09/2024 09:33:50	50.117.026/0001-92	R\$ 77,4800
06/09/2024 09:33:51	47.977.771/0001-05	R\$ 77,4700
06/09/2024 09:33:53	50.117.026/0001-92	R\$ 77,4600
06/09/2024 09:33:54	47.977.771/0001-05	R\$ 77,4500
06/09/2024 09:33:56	50.117.026/0001-92	R\$ 77,4400
06/09/2024 09:33:57	47.977.771/0001-05	R\$ 77,4300
06/09/2024 09:33:59	50.117.026/0001-92	R\$ 77,4200
06/09/2024 09:34:00	47.977.771/0001-05	R\$ 77,4100
06/09/2024 09:34:02	50.117.026/0001-92	R\$ 77,4000
06/09/2024 09:34:03	47.977.771/0001-05	R\$ 77,3900
06/09/2024 09:34:05	50.117.026/0001-92	R\$ 77,3800
06/09/2024 09:34:06	47.977.771/0001-05	R\$ 77,3700
06/09/2024 09:34:08	50.117.026/0001-92	R\$ 77,3600
06/09/2024 09:34:09	47.977.771/0001-05	R\$ 77,3500
06/09/2024 09:34:11	50.117.026/0001-92	R\$ 77,3400
06/09/2024 09:34:12	47.977.771/0001-05	R\$ 77,3300
06/09/2024 09:34:14	50.117.026/0001-92	R\$ 77,3200
06/09/2024 09:34:15	47.977.771/0001-05	R\$ 77,3100
06/09/2024 09:34:17	50.117.026/0001-92	R\$ 77,3000
06/09/2024 09:34:18	47.977.771/0001-05	R\$ 77,2900
06/09/2024 09:34:20	50.117.026/0001-92	R\$ 77,2800
06/09/2024 09:34:21	47.977.771/0001-05	R\$ 77,2700
06/09/2024 09:34:23	50.117.026/0001-92	R\$ 77,2600
06/09/2024 09:34:25	47.977.771/0001-05	R\$ 77,2500
06/09/2024 09:34:26	50.117.026/0001-92	R\$ 77,2400
06/09/2024 09:34:28	47.977.771/0001-05	R\$ 77,2300
06/09/2024 09:34:29	50.117.026/0001-92	R\$ 77,2200
06/09/2024 09:34:31	47.977.771/0001-05	R\$ 77,2100
06/09/2024 09:34:32	50.117.026/0001-92	R\$ 77,2000
06/09/2024 09:34:34	47.977.771/0001-05	R\$ 77,1900

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 09:34:35	50.117.026/0001-92	R\$ 77,1800
06/09/2024 09:34:37	47.977.771/0001-05	R\$ 77,1700
06/09/2024 09:34:38	50.117.026/0001-92	R\$ 77,1600
06/09/2024 09:34:40	47.977.771/0001-05	R\$ 77,1500
06/09/2024 09:34:41	50.117.026/0001-92	R\$ 77,1400
06/09/2024 09:34:43	47.977.771/0001-05	R\$ 77,1300
06/09/2024 09:34:44	50.117.026/0001-92	R\$ 77,1200
06/09/2024 09:34:46	47.977.771/0001-05	R\$ 77,1100
06/09/2024 09:34:47	50.117.026/0001-92	R\$ 77,1000
06/09/2024 09:34:49	47.977.771/0001-05	R\$ 77,0900
06/09/2024 09:34:50	50.117.026/0001-92	R\$ 77,0800
06/09/2024 09:34:54	47.977.771/0001-05	R\$ 77,0700
06/09/2024 09:34:56	50.117.026/0001-92	R\$ 77,0600
06/09/2024 09:34:58	47.977.771/0001-05	R\$ 77,0500
06/09/2024 09:34:59	50.117.026/0001-92	R\$ 77,0400
06/09/2024 09:35:01	47.977.771/0001-05	R\$ 77,0300
06/09/2024 09:35:02	50.117.026/0001-92	R\$ 77,0200
06/09/2024 09:35:04	47.977.771/0001-05	R\$ 77,0100
06/09/2024 09:35:05	50.117.026/0001-92	R\$ 77,0000
06/09/2024 09:35:07	47.977.771/0001-05	R\$ 76,9900
06/09/2024 09:35:08	50.117.026/0001-92	R\$ 76,9800
06/09/2024 09:35:11	47.977.771/0001-05	R\$ 76,9700
06/09/2024 09:35:11	50.117.026/0001-92	R\$ 76,9600
06/09/2024 09:35:13	47.977.771/0001-05	R\$ 76,9500
06/09/2024 09:35:14	50.117.026/0001-92	R\$ 76,9400
06/09/2024 09:35:16	47.977.771/0001-05	R\$ 76,9300
06/09/2024 09:35:18	50.117.026/0001-92	R\$ 76,9200
06/09/2024 09:35:20	47.977.771/0001-05	R\$ 76,9100
06/09/2024 09:35:21	50.117.026/0001-92	R\$ 76,9000
06/09/2024 09:35:23	47.977.771/0001-05	R\$ 76,8900
06/09/2024 09:35:23	50.117.026/0001-92	R\$ 76,8800
06/09/2024 09:35:25	47.977.771/0001-05	R\$ 76,8700
06/09/2024 09:35:26	50.117.026/0001-92	R\$ 76,8600
06/09/2024 09:35:28	47.977.771/0001-05	R\$ 76,8500
06/09/2024 09:35:29	50.117.026/0001-92	R\$ 76,8400

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 09:35:31	47.977.771/0001-05	R\$ 76,8300
06/09/2024 09:35:32	50.117.026/0001-92	R\$ 76,8200
06/09/2024 09:35:34	47.977.771/0001-05	R\$ 76,8100
06/09/2024 09:35:35	50.117.026/0001-92	R\$ 76,8000
06/09/2024 09:35:37	47.977.771/0001-05	R\$ 76,7900
06/09/2024 09:35:38	50.117.026/0001-92	R\$ 76,7800
06/09/2024 09:35:40	47.977.771/0001-05	R\$ 76,7700
06/09/2024 09:35:41	50.117.026/0001-92	R\$ 76,7600
06/09/2024 09:35:43	47.977.771/0001-05	R\$ 76,7500
06/09/2024 09:35:44	50.117.026/0001-92	R\$ 76,7400
06/09/2024 09:35:46	47.977.771/0001-05	R\$ 76,7300
06/09/2024 09:35:47	50.117.026/0001-92	R\$ 76,7200
06/09/2024 09:35:49	47.977.771/0001-05	R\$ 76,7100
06/09/2024 09:35:50	50.117.026/0001-92	R\$ 76,7000
06/09/2024 09:35:53	47.977.771/0001-05	R\$ 76,6900
06/09/2024 09:35:53	50.117.026/0001-92	R\$ 76,6800
06/09/2024 09:35:56	47.977.771/0001-05	R\$ 76,6700
06/09/2024 09:35:56	50.117.026/0001-92	R\$ 76,6600
06/09/2024 09:35:59	47.977.771/0001-05	R\$ 76,6500
06/09/2024 09:35:59	50.117.026/0001-92	R\$ 76,6400
06/09/2024 09:36:02	47.977.771/0001-05	R\$ 76,6300
06/09/2024 09:36:02	50.117.026/0001-92	R\$ 76,6200
06/09/2024 09:36:05	47.977.771/0001-05	R\$ 76,6100
06/09/2024 09:36:05	50.117.026/0001-92	R\$ 76,6000
06/09/2024 09:36:08	47.977.771/0001-05	R\$ 76,5900
06/09/2024 09:36:08	50.117.026/0001-92	R\$ 76,5800
06/09/2024 09:36:11	47.977.771/0001-05	R\$ 76,5700
06/09/2024 09:36:11	50.117.026/0001-92	R\$ 76,5600
06/09/2024 09:36:14	47.977.771/0001-05	R\$ 76,5500
06/09/2024 09:36:14	50.117.026/0001-92	R\$ 76,5400
06/09/2024 09:36:17	47.977.771/0001-05	R\$ 76,5300
06/09/2024 09:36:18	50.117.026/0001-92	R\$ 76,5200
06/09/2024 09:36:20	47.977.771/0001-05	R\$ 76,5100
06/09/2024 09:36:21	50.117.026/0001-92	R\$ 76,5000
06/09/2024 09:36:23	47.977.771/0001-05	R\$ 76,4900

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 09:36:37	42.152.392/0001-54	R\$ 91,6700
06/09/2024 09:36:39	29.843.035/0001-74	R\$ 91,4600
06/09/2024 09:36:46	42.152.392/0001-54	R\$ 91,4500
06/09/2024 09:36:51	29.843.035/0001-74	R\$ 91,3400
06/09/2024 09:36:58	42.152.392/0001-54	R\$ 91,3300
06/09/2024 09:37:14	52.933.047/0001-01	R\$ 91,3200
06/09/2024 09:37:30	42.152.392/0001-54	R\$ 91,3100
06/09/2024 09:37:34	52.933.047/0001-01	R\$ 91,3000
06/09/2024 09:37:39	42.152.392/0001-54	R\$ 91,2900
06/09/2024 09:37:48	52.933.047/0001-01	R\$ 91,2800
06/09/2024 09:37:57	42.152.392/0001-54	R\$ 91,2700
06/09/2024 09:38:04	52.933.047/0001-01	R\$ 91,2600
06/09/2024 09:38:14	42.152.392/0001-54	R\$ 91,2500
06/09/2024 09:38:18	52.933.047/0001-01	R\$ 91,2400
06/09/2024 09:38:25	42.152.392/0001-54	R\$ 91,2300
06/09/2024 09:38:33	52.933.047/0001-01	R\$ 91,2200
06/09/2024 09:38:35	42.152.392/0001-54	R\$ 91,2100
06/09/2024 09:38:48	52.933.047/0001-01	R\$ 91,2000
06/09/2024 09:38:51	42.152.392/0001-54	R\$ 91,1900
06/09/2024 09:39:04	52.933.047/0001-01	R\$ 91,1800
06/09/2024 09:39:09	42.152.392/0001-54	R\$ 91,1700
06/09/2024 09:39:19	52.933.047/0001-01	R\$ 91,1600
06/09/2024 09:39:20	42.152.392/0001-54	R\$ 91,1500
06/09/2024 09:39:36	52.933.047/0001-01	R\$ 91,1400
06/09/2024 09:39:59	42.152.392/0001-54	R\$ 91,1300
06/09/2024 09:40:02	52.933.047/0001-01	R\$ 91,1200
06/09/2024 09:40:11	42.152.392/0001-54	R\$ 91,1100
06/09/2024 09:40:18	52.933.047/0001-01	R\$ 91,1000
06/09/2024 09:40:32	42.152.392/0001-54	R\$ 91,0900
06/09/2024 09:40:48	52.933.047/0001-01	R\$ 91,0800
06/09/2024 09:40:53	42.152.392/0001-54	R\$ 91,0700
06/09/2024 09:41:02	52.933.047/0001-01	R\$ 91,0600
06/09/2024 09:41:03	42.152.392/0001-54	R\$ 91,0500
06/09/2024 09:41:18	52.933.047/0001-01	R\$ 91,0400
06/09/2024 09:41:43	42.152.392/0001-54	R\$ 91,0300

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 09:42:04	52.933.047/0001-01	R\$ 91,0200
06/09/2024 09:42:10	42.152.392/0001-54	R\$ 91,0100
06/09/2024 09:42:18	52.933.047/0001-01	R\$ 91,0000
06/09/2024 09:42:24	42.152.392/0001-54	R\$ 90,9900
06/09/2024 09:42:34	52.933.047/0001-01	R\$ 90,9800
06/09/2024 09:42:41	42.152.392/0001-54	R\$ 90,9700
06/09/2024 09:42:50	52.933.047/0001-01	R\$ 90,9600
06/09/2024 09:42:56	42.152.392/0001-54	R\$ 90,9500
06/09/2024 09:43:04	52.933.047/0001-01	R\$ 90,9400
06/09/2024 09:43:13	42.152.392/0001-54	R\$ 90,9300
06/09/2024 09:43:20	52.933.047/0001-01	R\$ 90,9200
06/09/2024 09:43:26	42.152.392/0001-54	R\$ 90,9100
06/09/2024 09:43:32	52.933.047/0001-01	R\$ 90,9000
06/09/2024 09:43:48	42.152.392/0001-54	R\$ 90,8900
06/09/2024 09:44:02	52.933.047/0001-01	R\$ 90,8800
06/09/2024 09:44:18	42.152.392/0001-54	R\$ 90,8700
06/09/2024 09:44:32	52.933.047/0001-01	R\$ 90,8600
06/09/2024 09:44:37	42.152.392/0001-54	R\$ 90,8500
06/09/2024 09:44:48	52.933.047/0001-01	R\$ 90,8400
06/09/2024 09:45:04	42.152.392/0001-54	R\$ 90,8300
06/09/2024 09:45:18	52.933.047/0001-01	R\$ 90,8200
06/09/2024 09:45:21	42.152.392/0001-54	R\$ 90,8100
06/09/2024 09:45:32	52.933.047/0001-01	R\$ 90,8000
06/09/2024 09:45:40	42.152.392/0001-54	R\$ 90,7900
06/09/2024 09:45:48	52.933.047/0001-01	R\$ 90,7800
06/09/2024 09:46:04	42.152.392/0001-54	R\$ 90,7700
06/09/2024 09:46:07	52.933.047/0001-01	R\$ 90,7600
06/09/2024 09:46:21	42.152.392/0001-54	R\$ 90,7500
06/09/2024 09:46:35	52.933.047/0001-01	R\$ 90,7400
06/09/2024 09:46:48	42.152.392/0001-54	R\$ 90,7300
06/09/2024 09:47:02	52.933.047/0001-01	R\$ 90,7200
06/09/2024 09:47:06	42.152.392/0001-54	R\$ 90,7100
06/09/2024 09:47:17	52.933.047/0001-01	R\$ 90,7000
06/09/2024 09:47:18	42.152.392/0001-54	R\$ 90,6900
06/09/2024 09:47:33	52.933.047/0001-01	R\$ 90,6800

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 09:47:48	42.152.392/0001-54	R\$ 90,6700
06/09/2024 09:48:02	52.933.047/0001-01	R\$ 90,6600
06/09/2024 09:48:19	42.152.392/0001-54	R\$ 90,6500
06/09/2024 09:48:21	52.933.047/0001-01	R\$ 90,6400
06/09/2024 09:48:33	42.152.392/0001-54	R\$ 90,6300
06/09/2024 09:48:48	50.979.093/0001-16	R\$ 90,6200
06/09/2024 09:48:55	42.152.392/0001-54	R\$ 90,6100
06/09/2024 09:49:02	52.933.047/0001-01	R\$ 90,6000
06/09/2024 09:49:14	42.152.392/0001-54	R\$ 90,5900
06/09/2024 09:49:18	52.933.047/0001-01	R\$ 90,5800
06/09/2024 09:49:28	42.152.392/0001-54	R\$ 90,5700
06/09/2024 09:49:48	52.933.047/0001-01	R\$ 90,5600
06/09/2024 09:49:53	42.152.392/0001-54	R\$ 90,5500
06/09/2024 09:50:02	52.933.047/0001-01	R\$ 90,5400
06/09/2024 09:50:06	42.152.392/0001-54	R\$ 90,5300
06/09/2024 09:50:32	52.933.047/0001-01	R\$ 90,5200
06/09/2024 09:50:34	42.152.392/0001-54	R\$ 90,5100
06/09/2024 09:50:48	52.933.047/0001-01	R\$ 90,5000
06/09/2024 09:50:49	42.152.392/0001-54	R\$ 90,4900
06/09/2024 09:51:02	52.933.047/0001-01	R\$ 90,4800
06/09/2024 09:51:10	42.152.392/0001-54	R\$ 90,4700
06/09/2024 09:51:19	52.933.047/0001-01	R\$ 90,4600
06/09/2024 09:51:32	42.152.392/0001-54	R\$ 90,4500
06/09/2024 09:51:49	52.933.047/0001-01	R\$ 90,4400
06/09/2024 09:51:56	42.152.392/0001-54	R\$ 90,4300
06/09/2024 09:52:03	52.933.047/0001-01	R\$ 90,4200
06/09/2024 09:52:04	50.979.093/0001-16	R\$ 90,0000
06/09/2024 09:52:06	42.152.392/0001-54	R\$ 89,9900
06/09/2024 09:52:36	50.979.093/0001-16	R\$ 87,4000
06/09/2024 09:52:41	42.152.392/0001-54	R\$ 87,3900
06/09/2024 09:53:50	33.091.685/0001-88	R\$ 70,0000

### Mensagens do chat do Item 16

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 09:26:13	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 09:26:13	Algumas propostas do item 16 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 09:55:51	O item 16 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/09/2024 09:58:42	O item 16 está encerrado.
Sistema para o participante 33.091.685/0001-88	09/09/2024 09:13:37	Sr. Fornecedor JESSICA LEMES BRITO DE ARAUJO, CNPJ 33.091.685/0001-88, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 11:14:00 do dia 09/09/2024. Justificativa: Conforme solicitado em chat. .
Sistema para o participante 33.091.685/0001-88	09/09/2024 11:14:00	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:14:00 de 09/09/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JESSICA LEMES BRITO DE ARAUJO, CNPJ 33.091.685/0001-88.
Sistema para o participante 33.091.685/0001-88	10/09/2024 14:14:40	Sr. Fornecedor JESSICA LEMES BRITO DE ARAUJO, CNPJ 33.091.685/0001-88, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 16:15:00 do dia 10/09/2024. Justificativa: Conforme registrado em chat..
pele participante 33.091.685/0001-88	10/09/2024 15:03:26	Boa tarde! estou providenciando a proposta.
pele participante 33.091.685/0001-88	10/09/2024 15:39:46	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:39:46 de 10/09/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JESSICA LEMES BRITO DE ARAUJO, CNPJ 33.091.685/0001-88.
Sistema para o participante 47.977.771/0001-05	13/09/2024 10:30:11	senhor licitante, bom dia!
Sistema para o participante 47.977.771/0001-05	13/09/2024 10:34:07	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos itens 16 e 27, pelo valor do primeiro colocado? Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.
Sistema para o participante 47.977.771/0001-05	13/09/2024 10:40:27	No aguardo de sua manifestação.
Sistema para o participante 47.977.771/0001-05	13/09/2024 10:56:17	Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento.
Sistema	24/09/2024 16:17:52	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 24/09/2024 16:47:52.
Sistema	10/10/2024 10:05:18	O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:35:18.

## Eventos do Item 16

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 09:26:13	Item aberto para lances.
06/09/2024 09:55:51	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/09/2024 09:58:42	Item com etapa aberta encerrada.
06/09/2024 09:58:42	Item encerrado para lances.
09/09/2024 09:13:37	Fornecedor JESSICA LEMES BRITO DE ARAUJO, CNPJ 33.091.685/0001-88 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/09/2024 11:14:00. Motivo: Conforme solicitado em chat. .
10/09/2024 14:14:40	Fornecedor JESSICA LEMES BRITO DE ARAUJO, CNPJ 33.091.685/0001-88 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/09/2024 16:15:00. Motivo: Conforme registrado em chat..
10/09/2024 15:39:46	Fornecedor JESSICA LEMES BRITO DE ARAUJO, CNPJ 33.091.685/0001-88 finalizou o envio de anexo.
13/09/2024 09:08:28	Fornecedor JESSICA LEMES BRITO DE ARAUJO, CNPJ 33.091.685/0001-88 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 70,0000. Motivo: Conforme registrado em chat..
13/09/2024 10:56:46	Fornecedor MACROMMERCE LTDA, CNPJ 47.977.771/0001-05 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 76,4900.

Data/Hora	Descrição
13/09/2024 10:56:46	Motivo: Ao ser convocado em chat licitante não se manifestou. .
18/09/2024 10:33:02	Fornecedor MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 50.117.026/0001-92 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 76,5000. Motivo: Ao ser convocado em chat licitante não se manifestou..
24/09/2024 16:17:52	Fornecedor E.G.A REDE ELETRICA LTDA, CNPJ 50.889.102/0001-88 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 80,0000. Motivo: Proposta aceita conforme registrado em chat.
10/10/2024 10:05:18	Fornecedor E.G.A REDE ELETRICA LTDA, CNPJ 50.889.102/0001-88 foi habilitado.
10/10/2024 10:42:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

### PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editório de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) seção nominal do condutor (mm ), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA - itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA - item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA - itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: "O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar" "O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar."
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: "Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C."
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: "Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta."
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: "Pode aceitar os itens 5 e 68." "Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico."
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: "Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: "Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões." Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: "Pode aceitar a proposta referente ao item 42."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: "Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C)."
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: "Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias."
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: "É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: "Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111." e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	"No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepôr e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base."
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico." e " No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado."
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: "O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar."
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta." e "Não aceitar os itens 47,49,54 e 55. Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital."
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: "Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada!"
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: "O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados."
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59."
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	"Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20."
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: "Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação." e "Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29."
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: "Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K)."
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar o item 72."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	"Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	"Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital."
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital "Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 17 - Terminal elétrico**

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado:	R\$ 0,9000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	600	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*\_7 - LUCIANO SOARES para E.G.A REDE ELETRICA LTDA, CNPJ 50.889.102/0001-88, melhor lance: R\$ 0,9000. Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, outros incisos

**Propostas do Item 17**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 0,9000	-
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 0,9000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 600		
50.889.102/0001-88 - E.G.A REDE ELETRICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 0,9000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CONDUMIG Modelo/versão: CONDUMIG Valor proposta: R\$ 0,9000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 600		
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 2,7000	-
Marca/Fabricante: CONDUMIG Modelo/versão: CONDUMIG Valor proposta: R\$ 2,7000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 600		
47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 0,8900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CONNECT Modelo/versão: CONNECT Valor proposta: R\$ 0,9000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 600		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.789.706/0001-85 - MULTINEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 1,1000	-
Marca/Fabricante: CONDUMIG Modelo/versão: CONDUMIG Valor proposta: R\$ 2,1600                      Valor negociado: Não informado                      Quantidade ofertada: 600		
02.011.280/0001-69 - NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 1,1900	-
Marca/Fabricante: MEGA Modelo/versão: MEGA Valor proposta: R\$ 1,1900                      Valor negociado: Não informado                      Quantidade ofertada: 600		
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 1,0600	-
Marca/Fabricante: CONDUMIG Modelo/versão: 1MM Valor proposta: R\$ 1,2200                      Valor negociado: Não informado                      Quantidade ofertada: 600		

**Lances do Item 17**

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 09:27:58	47.977.771/0001-05	R\$ 0,8900
06/09/2024 09:28:07	07.062.925/0001-06	R\$ 1,0600
06/09/2024 09:28:17	46.789.706/0001-85	R\$ 1,1000

**Mensagens do chat do Item 17**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 09:27:57	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 09:27:57	Algumas propostas do item 17 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 09:37:58	O item 17 está encerrado.
Sistema	16/09/2024 14:44:03	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 17. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 0,9000 poderão enviar um lance único e fechado até às 14:49:03 do dia 16/09/2024.
Sistema	16/09/2024 14:49:04	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 17 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	16/09/2024 14:49:04	O item 17 está encerrado.
Sistema	24/09/2024 16:18:14	O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 24/09/2024 16:48:14.
Sistema	10/10/2024 10:05:31	O item 17 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:35:31.

**Eventos do Item 17**

<b>Data/Hora</b>	<b>Descrição</b>
06/09/2024 09:27:57	Item aberto para lances.
06/09/2024 09:37:58	Item com etapa aberta encerrada.
06/09/2024 09:37:58	Item encerrado para lances.
16/09/2024 14:43:30	Fornecedor MACROMMERCE LTDA, CNPJ 47.977.771/0001-05 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,8900. Motivo: Conforme registrado em chat..
16/09/2024 14:44:03	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021.
16/09/2024 14:44:03	Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 0,9000.
16/09/2024 14:49:04	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
16/09/2024 14:49:04	Item encerrado para lances.
24/09/2024 16:18:14	Fornecedor E.G.A REDE ELETRICA LTDA, CNPJ 50.889.102/0001-88 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,9000. Motivo: Proposta aceita conforme registrado em chat..
10/10/2024 10:05:31	Fornecedor E.G.A REDE ELETRICA LTDA, CNPJ 50.889.102/0001-88 foi habilitado.
10/10/2024 10:42:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

### PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editório de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) seção nominal do condutor (mm ), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA - itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA - item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA - itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: "O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar" "O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar."
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: "Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C."
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: "Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta."
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: "Pode aceitar os itens 5 e 68." "Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico."
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: "Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: "Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões." Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: "Pode aceitar a proposta referente ao item 42."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: "Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C)."
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: "Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias."
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: "É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: "Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111." e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	"No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base."
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico." e " No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado."
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: "O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar."
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta." e "Não aceitar os itens 47,49,54 e 55 . Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital."
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: "Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada!"
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: "O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados."
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59."
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	"Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20."
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: "Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação." e "Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29."
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: "Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K)."
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar o item 72."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	"Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	"Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital."
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital "Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 18 - Terminal elétrico**

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado:	R\$ 1,6200	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	50	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*7 - LUCIANO SOARES para ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06, melhor lance: R\$ 1,3500

**Propostas do Item 18**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 1,6200	-
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 1,6200      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 50		
50.889.102/0001-88 - E.G.A REDE ELETRICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 1,6200	-
Marca/Fabricante: CONDUMIG Modelo/versão: CONDUMIG Valor proposta: R\$ 1,6200      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 50		
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 4,8600	-
Marca/Fabricante: CONDUMIG Modelo/versão: CONDUMIG Valor proposta: R\$ 4,8600      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 50		
33.091.685/0001-88 - JESSICA LEMES BRITO DE ARAUJO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 1,1900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FORTE CABOS Modelo/versão: FLEXIVEL 750V Valor proposta: R\$ 1,6200      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 50		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.608.458/0001-38 - KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 0,9000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Energcon Modelo/versão: Energcon Valor proposta: R\$ 1,6200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 50
47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 0,8900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CONNECT Modelo/versão: CONNECT Valor proposta: R\$ 1,6200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 50
50.117.026/0001-92 - MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 1,2100	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ENERGY Modelo/versão: CABO FLEXIVEL DE 1,5 MM AZUL 750 V Valor proposta: R\$ 1,6200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 50
46.789.706/0001-85 - MULTINEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 1,3900	-
Marca/Fabricante: CONDUMIG Modelo/versão: CONDUMIG Valor proposta: R\$ 2,7800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 50
02.011.280/0001-69 - NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 1,6500	-
Marca/Fabricante: MEGA Modelo/versão: MEGA Valor proposta: R\$ 1,6500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 50
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 1,3500	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CONDUMIG Modelo/versão: 1,5MM Valor proposta: R\$ 1,5500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 50

### Lances do Item 18

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 09:27:58	47.977.771/0001-05	R\$ 1,5400

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 09:27:58	50.117.026/0001-92	R\$ 1,5300
06/09/2024 09:28:01	47.977.771/0001-05	R\$ 1,5200
06/09/2024 09:28:01	50.117.026/0001-92	R\$ 1,5100
06/09/2024 09:28:04	47.977.771/0001-05	R\$ 1,5000
06/09/2024 09:28:04	50.117.026/0001-92	R\$ 1,4900
06/09/2024 09:28:07	47.977.771/0001-05	R\$ 1,4800
06/09/2024 09:28:07	50.117.026/0001-92	R\$ 1,4700
06/09/2024 09:28:10	47.977.771/0001-05	R\$ 1,4600
06/09/2024 09:28:10	50.117.026/0001-92	R\$ 1,4500
06/09/2024 09:28:13	47.977.771/0001-05	R\$ 1,4400
06/09/2024 09:28:13	50.117.026/0001-92	R\$ 1,4300
06/09/2024 09:28:16	47.977.771/0001-05	R\$ 1,4200
06/09/2024 09:28:16	50.117.026/0001-92	R\$ 1,4100
06/09/2024 09:28:19	47.977.771/0001-05	R\$ 1,4000
06/09/2024 09:28:19	50.117.026/0001-92	R\$ 1,3900
06/09/2024 09:28:22	47.977.771/0001-05	R\$ 1,3800
06/09/2024 09:28:22	50.117.026/0001-92	R\$ 1,3700
06/09/2024 09:28:22	07.062.925/0001-06	R\$ 1,3500
06/09/2024 09:28:25	47.977.771/0001-05	R\$ 1,3400
06/09/2024 09:28:25	50.117.026/0001-92	R\$ 1,3300
06/09/2024 09:28:25	46.789.706/0001-85	R\$ 1,3900
06/09/2024 09:28:28	47.977.771/0001-05	R\$ 1,3200
06/09/2024 09:28:28	50.117.026/0001-92	R\$ 1,3100
06/09/2024 09:28:31	47.977.771/0001-05	R\$ 1,3000
06/09/2024 09:28:31	50.117.026/0001-92	R\$ 1,2900
06/09/2024 09:28:34	47.977.771/0001-05	R\$ 1,2800
06/09/2024 09:28:34	50.117.026/0001-92	R\$ 1,2700
06/09/2024 09:28:37	47.977.771/0001-05	R\$ 1,2600
06/09/2024 09:28:37	50.117.026/0001-92	R\$ 1,2500
06/09/2024 09:28:40	47.977.771/0001-05	R\$ 1,2400
06/09/2024 09:28:40	50.117.026/0001-92	R\$ 1,2300
06/09/2024 09:28:43	47.977.771/0001-05	R\$ 1,2200
06/09/2024 09:28:43	50.117.026/0001-92	R\$ 1,2100
06/09/2024 09:28:46	47.977.771/0001-05	R\$ 1,2000
06/09/2024 09:37:06	33.091.685/0001-88	R\$ 1,1900

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 09:37:06	47.977.771/0001-05	R\$ 1,1800
06/09/2024 09:37:29	37.608.458/0001-38	R\$ 1,1000
06/09/2024 09:37:31	47.977.771/0001-05	R\$ 1,0900
06/09/2024 09:37:41	37.608.458/0001-38	R\$ 0,9500
06/09/2024 09:37:43	47.977.771/0001-05	R\$ 0,9400
06/09/2024 09:37:51	37.608.458/0001-38	R\$ 0,9000
06/09/2024 09:37:52	47.977.771/0001-05	R\$ 0,8900

### Mensagens do chat do Item 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 09:27:57	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 09:39:53	O item 18 está encerrado.
Sistema para o participante 50.117.026/0001-92	25/09/2024 14:04:54	Senhor licitante, boa tarde!
Sistema para o participante 50.117.026/0001-92	25/09/2024 14:05:29	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos ITENS 18 e 20. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.
Sistema para o participante 50.117.026/0001-92	25/09/2024 14:16:28	No aguardo de sua manifestação.
Sistema para o participante 50.117.026/0001-92	25/09/2024 14:25:35	Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento.
Sistema para o participante 07.062.925/0001-06	25/09/2024 14:27:11	Senhor licitante, boa tarde!
Sistema para o participante 07.062.925/0001-06	25/09/2024 14:27:44	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos ITENS 18 e 20. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.
pelo participante 07.062.925/0001-06	25/09/2024 14:27:45	boa tarde.
pelo participante 07.062.925/0001-06	25/09/2024 14:28:06	sim, aceitamos.
Sistema para o participante 07.062.925/0001-06	25/09/2024 14:29:03	ok, obrigado pelo retorno.
Sistema para o participante 07.062.925/0001-06	25/09/2024 14:29:22	Será aberto o prazo para envio da proposta AJUSTADA, incluindo catálogos e quaisquer informações técnicas pertinentes, as quais deverão ser enviadas VIA ANEXO AO SISTEMA no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 07.062.925/0001-06	25/09/2024 14:29:55	Sr. Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 25/09/2024. Justificativa: Conforme solicitado em chat. .
pelo participante 07.062.925/0001-06	25/09/2024 14:37:22	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:37:22 de 25/09/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/09/2024 09:03:28	O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 27/09/2024 09:33:28.
Sistema	10/10/2024 10:05:44	O item 18 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:35:44.

### Eventos do Item 18

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 09:27:57	Item aberto para lances.
06/09/2024 09:39:53	Item com etapa aberta encerrada.
06/09/2024 09:39:53	Item encerrado para lances.
16/09/2024 14:49:39	Fornecedor MACROMMERCE LTDA, CNPJ 47.977.771/0001-05 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,8900. Motivo: Conforme registrado em chat..
18/09/2024 11:00:26	Fornecedor KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 37.608.458/0001-38 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,9000. Motivo: Ao ser convocado em chat licitante não se manifestou..
24/09/2024 09:53:46	Fornecedor JESSICA LEMES BRITO DE ARAUJO, CNPJ 33.091.685/0001-88 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,1900. Motivo: Ao ser convocado em chat licitante não se manifestou..
25/09/2024 14:25:57	Fornecedor MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 50.117.026/0001-92 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,2100. Motivo: Ao ser convocado em chat licitante não se manifestou..
25/09/2024 14:29:55	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/09/2024 16:30:00. Motivo: Conforme solicitado em chat. .
25/09/2024 14:37:22	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 finalizou o envio de anexo.
27/09/2024 09:03:28	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,3500. Motivo: Conforme registrado em chat. .
10/10/2024 10:05:44	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 foi habilitado.
10/10/2024 10:42:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

### PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editório de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) seção nominal do condutor (mm ), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA - itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA - item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA - itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: "O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar" "O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar."
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: "Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C."
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: "Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta."
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: "Pode aceitar os itens 5 e 68." "Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico."
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: "Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: "Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões." Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: "Pode aceitar a proposta referente ao item 42."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: "Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C)."
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: "Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias."
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: "É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: "Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111." e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	"No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base."
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico." e " No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado."
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: "O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar."
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta." e "Não aceitar os itens 47,49,54 e 55. Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital."
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: "Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada!"
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: "O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados."
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59."
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	"Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20."
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: "Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação." e "Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29."
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: "Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K)."
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar o item 72."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	"Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	"Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital."
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital "Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem para o E-MAIL: Isoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 19 - Terminal elétrico**

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado:	R\$ 1,1000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	900	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*\_7 - LUCIANO SOARES para E.G.A REDE ELETRICA LTDA, CNPJ 50.889.102/0001-88, melhor lance: R\$ 1,1000. Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, § 1ª, inciso I

**Propostas do Item 19**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 1,0900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 1,1000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 900		
50.889.102/0001-88 - E.G.A REDE ELETRICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 1,1000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CONDUMIG Modelo/versão: CONDUMIG Valor proposta: R\$ 1,1000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 900		
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 3,3000	-
Marca/Fabricante: CONDUMIG Modelo/versão: CONDUMIG Valor proposta: R\$ 3,3000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 900		
33.091.685/0001-88 - JESSICA LEMES BRITO DE ARAUJO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 1,1000	-
Marca/Fabricante: FORTE CABOS Modelo/versão: FLEXIVEL 750V Valor proposta: R\$ 1,1000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 900		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.608.458/0001-38 - KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 0,8300	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Energcon Modelo/versão: Energcon Valor proposta: R\$ 1,1000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 900
47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 0,8200	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CONNECT Modelo/versão: CONNECT Valor proposta: R\$ 1,1000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 900
46.789.706/0001-85 - MULTINEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 1,3900	-
Marca/Fabricante: CONDUMIG Modelo/versão: CONDUMIG Valor proposta: R\$ 2,7800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 900
02.011.280/0001-69 - NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 1,2300	-
Marca/Fabricante: MEGA Modelo/versão: MEGA Valor proposta: R\$ 1,2300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 900
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 1,3500	-
Marca/Fabricante: CONDUMIG Modelo/versão: 1,5MM Valor proposta: R\$ 1,5500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 900

### Lances do Item 19

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 09:34:43	47.977.771/0001-05	R\$ 1,0900
06/09/2024 09:35:00	46.789.706/0001-85	R\$ 1,3900
06/09/2024 09:35:01	07.062.925/0001-06	R\$ 1,3500
06/09/2024 09:37:34	37.608.458/0001-38	R\$ 1,0000
06/09/2024 09:37:34	47.977.771/0001-05	R\$ 0,9900
06/09/2024 09:37:44	37.608.458/0001-38	R\$ 0,9000

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 09:37:46	47.977.771/0001-05	R\$ 0,8900
06/09/2024 09:37:53	37.608.458/0001-38	R\$ 0,8500
06/09/2024 09:37:55	47.977.771/0001-05	R\$ 0,8400
06/09/2024 09:41:13	37.608.458/0001-38	R\$ 0,8300
06/09/2024 09:41:15	47.977.771/0001-05	R\$ 0,8200
06/09/2024 09:44:25	28.864.739/0001-60	R\$ 1,0900

### Mensagens do chat do Item 19

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 09:34:41	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 09:34:41	Algumas propostas do item 19 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 09:46:26	O item 19 está encerrado.
Sistema para o participante 28.864.739/0001-60	19/09/2024 10:30:11	Senhor Licitante, bom dia!
Sistema para o participante 28.864.739/0001-60	19/09/2024 10:30:40	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do ITEM 19 e 71 pelo valor do primeiro colocado? Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.
Sistema para o participante 28.864.739/0001-60	19/09/2024 10:39:32	No aguardo de sua manifestação.
Sistema para o participante 28.864.739/0001-60	19/09/2024 10:50:31	Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento.
Sistema	19/09/2024 10:52:39	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 19. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 1,1000 poderão enviar um lance único e fechado até às 10:57:39 do dia 19/09/2024.
Sistema	19/09/2024 10:57:40	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 19 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	19/09/2024 10:57:40	O item 19 está encerrado.
Sistema	24/09/2024 16:18:50	O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 24/09/2024 16:48:50.
Sistema	10/10/2024 10:06:01	O item 19 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:36:01.

### Eventos do Item 19

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 09:34:41	Item aberto para lances.
06/09/2024 09:46:26	Item com etapa aberta encerrada.
06/09/2024 09:46:26	Item encerrado para lances.
16/09/2024 14:50:03	Fornecedor MACROMMERCE LTDA, CNPJ 47.977.771/0001-05 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,8200. Motivo: Conforme registrado em chat..

Data/Hora	Descrição
18/09/2024 11:00:43	Fornecedor KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 37.608.458/0001-38 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,8300. Motivo: Ao ser convocado em chat licitante não se manifestou..
19/09/2024 10:51:46	Fornecedor ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 28.864.739/0001-60 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,0900. Motivo: Ao ser convocado em chat licitante não se manifestou..
19/09/2024 10:52:39	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021.
19/09/2024 10:52:39	Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 1,1000.
19/09/2024 10:57:40	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
19/09/2024 10:57:40	Item encerrado para lances.
24/09/2024 16:18:50	Fornecedor E.G.A REDE ELETRICA LTDA, CNPJ 50.889.102/0001-88 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,1000. Motivo: Proposta aceita conforme registrado em chat..
10/10/2024 10:06:01	Fornecedor E.G.A REDE ELETRICA LTDA, CNPJ 50.889.102/0001-88 foi habilitado.
10/10/2024 10:42:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

### PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento "Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro."
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editálio de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: "Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante."
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: "6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado."
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e "6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) seção nominal do condutor (mm ), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm)."
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA "foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados."
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA - itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA - item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA - itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: "O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar" "O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar."
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: "Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C."
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: "Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta."
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: "Pode aceitar os itens 5 e 68." "Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condutete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico."
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: "Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: "Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões." Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: "Pode aceitar a proposta referente ao item 42."
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: "Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C)."
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: "Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias."
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: "É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: "Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111." e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	"No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base."
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condutele com tampa cega e tampão de plástico." e " No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado."
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: "O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar."
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta." e "Não aceitar os itens 47,49,54 e 55. Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital."
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: "Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliéster aluminizada!"
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: "O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados."
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59."
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	"Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20."
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: "Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação." e "Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29."
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: "Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K)."
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar o item 72."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	"Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	"Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital."
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital "Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vício ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 20 - Terminal elétrico**

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado:	R\$ 10,6300	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	500	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*-7 - LUCIANO SOARES para ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06, melhor lance: R\$ 8,8500

**Propostas do Item 20**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 10,6300	-
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 10,6300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 500
42.152.392/0001-54 - C.K. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RS	R\$ 9,8700	-
Marca/Fabricante: ENERGY Modelo/versão: ENERGY Valor proposta: R\$ 10,6300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 500
50.889.102/0001-88 - E.G.A REDE ELETRICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 10,6300	-
Marca/Fabricante: CONDUMIG Modelo/versão: CONDUMIG Valor proposta: R\$ 10,6300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 500
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 10,1100	-
Marca/Fabricante: CONDUMIG Modelo/versão: CONDUMIG Valor proposta: R\$ 31,3900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.091.685/0001-88 - JESSICA LEMES BRITO DE ARAUJO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 6,9000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FORTE CABOS Modelo/versão: FLEXIVEL 750V Valor proposta: R\$ 10,6300      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 500		
50.979.093/0001-16 - JZ MERCANTIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 10,6300	-
Marca/Fabricante: tekfio Modelo/versão: cabo Valor proposta: R\$ 10,6300      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 500		
37.608.458/0001-38 - KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 6,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Goldfill Modelo/versão: Goldfill Valor proposta: R\$ 10,6300      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 500		
47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 6,8900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CONNECT Modelo/versão: CONNECT Valor proposta: R\$ 10,6300      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 500		
50.117.026/0001-92 - MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 7,9100	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ENERGY Modelo/versão: CABO FLEXIVEL DE 10 MM PRETO 750V Valor proposta: R\$ 10,6300      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 500		
46.789.706/0001-85 - MULTINEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 8,9300	-
Marca/Fabricante: CONDUMIG Modelo/versão: CONDUMIG Valor proposta: R\$ 17,8600      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 500		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.011.280/0001-69 - NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 10,9300	-
Marca/Fabricante: CONDUSCABO Modelo/versão: CONDUSCABO Valor proposta: R\$ 10,9300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 500
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 8,8500	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CONDUMIG Modelo/versão: 10MM Valor proposta: R\$ 10,1600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 500
29.843.035/0001-74 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 9,8800	-
Marca/Fabricante: corfio Modelo/versão: corfio Valor proposta: R\$ 10,6300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 500

### Lances do Item 20

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 09:34:53	50.117.026/0001-92	R\$ 10,1500
06/09/2024 09:34:55	47.977.771/0001-05	R\$ 10,1400
06/09/2024 09:34:55	29.843.035/0001-74	R\$ 9,8800
06/09/2024 09:34:56	50.117.026/0001-92	R\$ 9,8700
06/09/2024 09:34:58	47.977.771/0001-05	R\$ 9,8600
06/09/2024 09:34:59	50.117.026/0001-92	R\$ 9,8500
06/09/2024 09:35:01	47.977.771/0001-05	R\$ 9,8400
06/09/2024 09:35:02	50.117.026/0001-92	R\$ 9,8300
06/09/2024 09:35:04	47.977.771/0001-05	R\$ 9,8200
06/09/2024 09:35:05	50.117.026/0001-92	R\$ 9,8100
06/09/2024 09:35:07	47.977.771/0001-05	R\$ 9,8000
06/09/2024 09:35:08	50.117.026/0001-92	R\$ 9,7900
06/09/2024 09:35:10	47.977.771/0001-05	R\$ 9,7800
06/09/2024 09:35:11	50.117.026/0001-92	R\$ 9,7700
06/09/2024 09:35:13	46.789.706/0001-85	R\$ 8,9300
06/09/2024 09:35:13	47.977.771/0001-05	R\$ 8,9200

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 09:35:14	50.117.026/0001-92	R\$ 8,9100
06/09/2024 09:35:16	47.977.771/0001-05	R\$ 8,9000
06/09/2024 09:35:17	50.117.026/0001-92	R\$ 8,8900
06/09/2024 09:35:19	47.977.771/0001-05	R\$ 8,8800
06/09/2024 09:35:21	50.117.026/0001-92	R\$ 8,8700
06/09/2024 09:35:21	07.062.925/0001-06	R\$ 8,8500
06/09/2024 09:35:23	47.977.771/0001-05	R\$ 8,8400
06/09/2024 09:35:23	50.117.026/0001-92	R\$ 8,8300
06/09/2024 09:35:25	47.977.771/0001-05	R\$ 8,8200
06/09/2024 09:35:26	52.627.084/0001-91	R\$ 10,1100
06/09/2024 09:35:26	50.117.026/0001-92	R\$ 8,8100
06/09/2024 09:35:28	47.977.771/0001-05	R\$ 8,8000
06/09/2024 09:35:29	50.117.026/0001-92	R\$ 8,7900
06/09/2024 09:35:31	47.977.771/0001-05	R\$ 8,7800
06/09/2024 09:35:32	50.117.026/0001-92	R\$ 8,7700
06/09/2024 09:35:34	47.977.771/0001-05	R\$ 8,7600
06/09/2024 09:35:35	50.117.026/0001-92	R\$ 8,7500
06/09/2024 09:35:37	47.977.771/0001-05	R\$ 8,7400
06/09/2024 09:35:38	50.117.026/0001-92	R\$ 8,7300
06/09/2024 09:35:40	47.977.771/0001-05	R\$ 8,7200
06/09/2024 09:35:41	50.117.026/0001-92	R\$ 8,7100
06/09/2024 09:35:43	47.977.771/0001-05	R\$ 8,7000
06/09/2024 09:35:44	50.117.026/0001-92	R\$ 8,6900
06/09/2024 09:35:46	47.977.771/0001-05	R\$ 8,6800
06/09/2024 09:35:47	50.117.026/0001-92	R\$ 8,6700
06/09/2024 09:35:49	47.977.771/0001-05	R\$ 8,6600
06/09/2024 09:35:50	50.117.026/0001-92	R\$ 8,6500
06/09/2024 09:35:52	47.977.771/0001-05	R\$ 8,6400
06/09/2024 09:35:53	50.117.026/0001-92	R\$ 8,6300
06/09/2024 09:35:55	47.977.771/0001-05	R\$ 8,6200
06/09/2024 09:35:56	50.117.026/0001-92	R\$ 8,6100
06/09/2024 09:35:59	47.977.771/0001-05	R\$ 8,6000
06/09/2024 09:35:59	50.117.026/0001-92	R\$ 8,5900
06/09/2024 09:36:02	47.977.771/0001-05	R\$ 8,5800
06/09/2024 09:36:02	50.117.026/0001-92	R\$ 8,5700

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 09:36:05	47.977.771/0001-05	R\$ 8,5600
06/09/2024 09:36:05	50.117.026/0001-92	R\$ 8,5500
06/09/2024 09:36:08	47.977.771/0001-05	R\$ 8,5400
06/09/2024 09:36:09	50.117.026/0001-92	R\$ 8,5300
06/09/2024 09:36:11	47.977.771/0001-05	R\$ 8,5200
06/09/2024 09:36:11	50.117.026/0001-92	R\$ 8,5100
06/09/2024 09:36:14	47.977.771/0001-05	R\$ 8,5000
06/09/2024 09:36:15	50.117.026/0001-92	R\$ 8,4900
06/09/2024 09:36:17	47.977.771/0001-05	R\$ 8,4800
06/09/2024 09:36:18	50.117.026/0001-92	R\$ 8,4700
06/09/2024 09:36:20	47.977.771/0001-05	R\$ 8,4600
06/09/2024 09:36:21	50.117.026/0001-92	R\$ 8,4500
06/09/2024 09:36:23	47.977.771/0001-05	R\$ 8,4400
06/09/2024 09:36:24	50.117.026/0001-92	R\$ 8,4300
06/09/2024 09:36:26	47.977.771/0001-05	R\$ 8,4200
06/09/2024 09:36:27	50.117.026/0001-92	R\$ 8,4100
06/09/2024 09:36:29	47.977.771/0001-05	R\$ 8,4000
06/09/2024 09:36:30	50.117.026/0001-92	R\$ 8,3900
06/09/2024 09:36:32	47.977.771/0001-05	R\$ 8,3800
06/09/2024 09:36:33	50.117.026/0001-92	R\$ 8,3700
06/09/2024 09:36:35	47.977.771/0001-05	R\$ 8,3600
06/09/2024 09:36:36	50.117.026/0001-92	R\$ 8,3500
06/09/2024 09:36:38	47.977.771/0001-05	R\$ 8,3400
06/09/2024 09:36:39	50.117.026/0001-92	R\$ 8,3300
06/09/2024 09:36:41	47.977.771/0001-05	R\$ 8,3200
06/09/2024 09:36:42	50.117.026/0001-92	R\$ 8,3100
06/09/2024 09:36:45	47.977.771/0001-05	R\$ 8,3000
06/09/2024 09:36:48	50.117.026/0001-92	R\$ 8,2900
06/09/2024 09:36:48	47.977.771/0001-05	R\$ 8,2800
06/09/2024 09:36:51	50.117.026/0001-92	R\$ 8,2700
06/09/2024 09:36:51	47.977.771/0001-05	R\$ 8,2600
06/09/2024 09:36:54	50.117.026/0001-92	R\$ 8,2500
06/09/2024 09:36:54	47.977.771/0001-05	R\$ 8,2400
06/09/2024 09:36:57	50.117.026/0001-92	R\$ 8,2300
06/09/2024 09:36:57	47.977.771/0001-05	R\$ 8,2200

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 09:37:00	50.117.026/0001-92	R\$ 8,2100
06/09/2024 09:37:00	47.977.771/0001-05	R\$ 8,2000
06/09/2024 09:37:03	50.117.026/0001-92	R\$ 8,1900
06/09/2024 09:37:03	47.977.771/0001-05	R\$ 8,1800
06/09/2024 09:37:06	50.117.026/0001-92	R\$ 8,1700
06/09/2024 09:37:06	47.977.771/0001-05	R\$ 8,1600
06/09/2024 09:37:09	50.117.026/0001-92	R\$ 8,1500
06/09/2024 09:37:09	47.977.771/0001-05	R\$ 8,1400
06/09/2024 09:37:12	50.117.026/0001-92	R\$ 8,1300
06/09/2024 09:37:12	47.977.771/0001-05	R\$ 8,1200
06/09/2024 09:37:15	50.117.026/0001-92	R\$ 8,1100
06/09/2024 09:37:15	47.977.771/0001-05	R\$ 8,1000
06/09/2024 09:37:18	50.117.026/0001-92	R\$ 8,0900
06/09/2024 09:37:18	47.977.771/0001-05	R\$ 8,0800
06/09/2024 09:37:21	50.117.026/0001-92	R\$ 8,0700
06/09/2024 09:37:25	47.977.771/0001-05	R\$ 8,0600
06/09/2024 09:37:27	50.117.026/0001-92	R\$ 8,0500
06/09/2024 09:37:28	47.977.771/0001-05	R\$ 8,0400
06/09/2024 09:37:30	50.117.026/0001-92	R\$ 8,0300
06/09/2024 09:37:31	47.977.771/0001-05	R\$ 8,0200
06/09/2024 09:37:33	50.117.026/0001-92	R\$ 8,0100
06/09/2024 09:37:34	47.977.771/0001-05	R\$ 8,0000
06/09/2024 09:37:36	50.117.026/0001-92	R\$ 7,9900
06/09/2024 09:37:37	47.977.771/0001-05	R\$ 7,9800
06/09/2024 09:37:39	50.117.026/0001-92	R\$ 7,9700
06/09/2024 09:37:40	47.977.771/0001-05	R\$ 7,9600
06/09/2024 09:37:42	50.117.026/0001-92	R\$ 7,9500
06/09/2024 09:37:43	47.977.771/0001-05	R\$ 7,9400
06/09/2024 09:37:45	50.117.026/0001-92	R\$ 7,9300
06/09/2024 09:37:46	47.977.771/0001-05	R\$ 7,9200
06/09/2024 09:37:48	50.117.026/0001-92	R\$ 7,9100
06/09/2024 09:37:49	47.977.771/0001-05	R\$ 7,9000
06/09/2024 09:38:02	37.608.458/0001-38	R\$ 7,0000
06/09/2024 09:38:05	47.977.771/0001-05	R\$ 6,9900
06/09/2024 09:43:04	42.152.392/0001-54	R\$ 9,8700

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 09:43:49	37.608.458/0001-38	R\$ 6,0000
06/09/2024 09:44:54	33.091.685/0001-88	R\$ 6,9800
06/09/2024 09:44:56	47.977.771/0001-05	R\$ 6,9700
06/09/2024 09:46:00	33.091.685/0001-88	R\$ 6,9000
06/09/2024 09:46:06	47.977.771/0001-05	R\$ 6,8900

## Mensagens do chat do Item 20

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 09:34:53	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 09:48:07	O item 20 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/09/2024 09:48:29	O item 20 está encerrado.
Sistema para o participante 47.977.771/0001-05	20/09/2024 10:23:12	Senhor licitante, bom dia!
Sistema para o participante 47.977.771/0001-05	20/09/2024 10:23:56	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos ITENS 20, 25 e 46. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.
Sistema para o participante 47.977.771/0001-05	20/09/2024 10:32:45	No aguardo de sua manifestação.
Sistema para o participante 47.977.771/0001-05	20/09/2024 10:43:23	Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento.
Sistema	27/09/2024 09:03:45	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 27/09/2024 09:33:45.
Sistema	10/10/2024 10:06:17	O item 20 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:36:17.

## Eventos do Item 20

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 09:34:53	Item aberto para lances.
06/09/2024 09:48:07	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/09/2024 09:48:29	Item com etapa aberta encerrada.
06/09/2024 09:48:29	Item encerrado para lances.
16/09/2024 14:16:53	Fornecedor KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 37.608.458/0001-38 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 6,0000. Motivo: Conforme registrado em chat licitante declinou do item,.
20/09/2024 10:43:53	Fornecedor MACROMMERCE LTDA, CNPJ 47.977.771/0001-05 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 6,8900. Motivo: Ao ser convocado em chat licitante não se manifestou..
24/09/2024 09:55:55	Fornecedor JESSICA LEMES BRITO DE ARAUJO, CNPJ 33.091.685/0001-88 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 6,9000. Motivo: Ao ser convocado em chat licitante não se manifestou..
25/09/2024 14:26:16	Fornecedor MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 50.117.026/0001-92 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 7,9100. Motivo: Ao ser convocado em chat licitante não se manifestou..

Data/Hora	Descrição
27/09/2024 09:03:45	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 8,8500. Motivo: Conforme registrado em chat. .
10/10/2024 10:06:17	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 foi habilitado.
10/10/2024 10:42:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.