COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento “Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro.”
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editalício de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA – ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) secção nominal do condutor (mm), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA – itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA – item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA – itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: “O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar” “O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar.”
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: “Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C.”
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: “Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta.”
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: “Pode aceitar os itens 5 e 68.” “Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condulete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico.”
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: “Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: “Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões.” Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: “Pode aceitar a proposta referente ao item 42.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: “Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C).”
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: “Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias.”
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: “É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!”
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: “Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111.” e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	“No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base.”
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condulete com tampa cega e tampão de plástico.” e “ No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nessa momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado.”
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: “O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar .”
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta.” e “Não aceitar os itens 47,49,54 e 55 . Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital.”
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: “Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada!”
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: “O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados. ”
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59.”
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	“Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20."
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: "Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação." e "Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29."
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: "Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K)."
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar o item 72."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	"Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	"Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital."
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital "Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vicio ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 71 - Terminal elétrico

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado:	R$ 28,0500	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	20	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF ***.304.***-*7 - LUCIANO SOARES

Propostas do Item 71

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 28,0500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R$ 28,0500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 28,0400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: EMPALUX Modelo/versão: EMPALUX Valor proposta: R$ 30,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: GO	R$ 18,6200	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: AVANT Modelo/versão: AVANT Valor proposta: R$ 84,1500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
37.608.458/0001-38 - KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: RJ	R$ 28,0500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: EMPALUX Modelo/versão: EMPALUX Valor proposta: R$ 28,0500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.789.706/0001-85 - MULTINEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 19,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GALAXY Modelo/versão: GALAXY Valor proposta: R$ 38,8800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 18,6000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TECHLUZ Modelo/versão: 3560LM Valor proposta: R$ 19,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

Lances do Item 71

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:26:10	17.451.234/0001-58	R$ 28,0400
06/09/2024 14:27:14	52.627.084/0001-91	R$ 18,6200
06/09/2024 14:28:04	46.789.706/0001-85	R$ 19,0000
06/09/2024 14:28:09	07.062.925/0001-06	R$ 18,6000

Mensagens do chat do Item 71

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 14:26:09	O item 71 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 14:36:10	O item 71 está encerrado.
Sistema para o participante 17.451.234/0001-58	19/09/2024 10:07:34	Senhor Licitante, bom dia!
Sistema para o participante 17.451.234/0001-58	19/09/2024 10:08:18	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do ITEM 71 pelo valor do primeiro colocado? Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.
Sistema para o participante 17.451.234/0001-58	19/09/2024 10:20:08	No aguardo de sua manifestação.
pelo participante 17.451.234/0001-58	19/09/2024 10:21:06	bom dia, agradecemos a oportunidade mais nao temos como, cotamos e27 ao inves e40 nos desculpe pela falha
Sistema para o participante 17.451.234/0001-58	19/09/2024 10:21:51	ok, obrigado pelo retorno.
Sistema	19/09/2024 10:23:06	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 71. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R$ 28,0500 poderão enviar um lance único e fechado até às 10:28:06 do dia 19/09/2024.
Sistema	19/09/2024 10:28:07	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 71 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 10:28:07	O item 71 está encerrado.
Sistema	20/09/2024 11:52:07	O item 71 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 20/09/2024 12:22:07.

Eventos do Item 71

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 14:26:09	Item aberto para lances.
06/09/2024 14:36:10	Item com etapa aberta encerrada.
06/09/2024 14:36:10	Item encerrado para lances.
13/09/2024 09:05:57	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 18,6000. Motivo: Conforme registrado em chat..
13/09/2024 09:54:24	Fornecedor INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 18,6200. Motivo: Ao ser convocado em chat, licitante não se manifestou..
19/09/2024 09:50:37	Fornecedor MULTINEGOCIOS LTDA, CNPJ 46.789.706/0001-85 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 19,0000. Motivo: Ao ser convocado em chat licitante não se manifestou. .
19/09/2024 10:22:36	Fornecedor GR COMERCIO LTDA, CNPJ 17.451.234/0001-58 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 28,0400. Motivo: Ao ser convocado em chat licitante declinou do item..
19/09/2024 10:23:06	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021.
19/09/2024 10:23:06	Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R$ 28,0500.
19/09/2024 10:28:07	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
19/09/2024 10:28:07	Item encerrado para lances.
19/09/2024 10:53:04	Fornecedor ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 28.864.739/0001-60 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 28,0500. Motivo: Ao ser convocado em chat licitante não se manifestou..
20/09/2024 11:52:07	Fornecedor KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 37.608.458/0001-38 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 28,0500. Motivo: Ao ser convocado em chat licitante não se manifestou..
20/09/2024 11:52:07	Item fracassado no julgamento / habilitação.
03/10/2024 10:06:36	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento “Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro.”
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editalício de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) secção nominal do condutor (mm), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA - itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA - item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA - itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: “O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar” “O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar.”
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: “Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C.”
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: “Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta.”
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: “Pode aceitar os itens 5 e 68.” “Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condulete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico.”
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: “Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: “Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões.” Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: “Pode aceitar a proposta referente ao item 42.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: “Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C).”
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: “Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias.”
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: “É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!”
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: “Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111.” e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	“No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base.”
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condulete com tampa cega e tampão de plástico.” e “ No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nessa momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado.”
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: "O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar ."
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta." e "Não aceitar os itens 47,49,54 e 55 . Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital."
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: "Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada!"
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: "O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados. "
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59."
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	"Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20."
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: "Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação." e "Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29."
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: "Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K)."
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar o item 72."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	"Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	"Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital."
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital "Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vicio ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 72 - Terminal elétrico

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado:	R$ 6,0100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	40	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.304.***-*7 - LUCIANO SOARES para ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06, melhor lance: R$ 5,1000

Propostas do Item 72

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 6,0000	-
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R$ 6,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
33.149.502/0001-38 - I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: ES	R$ 4,0600	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: EMPALUX Modelo/versão: AL10762 Valor proposta: R$ 6,0100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: GO	R$ 3,1700	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: AVANT Modelo/versão: AVANT Valor proposta: R$ 18,0300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
37.608.458/0001-38 - KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: RJ	R$ 6,0000	-
Marca/Fabricante: LARTEC Modelo/versão: LARTEC Valor proposta: R$ 6,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SC	R$ 3,1400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KIAN Modelo/versão: KIAN Valor proposta: R$ 6,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
46.789.706/0001-85 - MULTINEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 3,1500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GALAXY Modelo/versão: GALAXY Valor proposta: R$ 5,8200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 5,1000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: KIAN Modelo/versão: 12W/1080LM Valor proposta: R$ 5,8500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
29.843.035/0001-74 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SC	R$ 4,3800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: taschibra Modelo/versão: taschibra Valor proposta: R$ 6,0100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		

Lances do Item 72

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:26:19	33.149.502/0001-38	R$ 5,8100
06/09/2024 14:26:20	29.843.035/0001-74	R$ 5,7400
06/09/2024 14:26:20	47.977.771/0001-05	R$ 5,7300
06/09/2024 14:26:21	33.149.502/0001-38	R$ 5,7200
06/09/2024 14:26:23	29.843.035/0001-74	R$ 5,4000
06/09/2024 14:26:23	47.977.771/0001-05	R$ 5,3900
06/09/2024 14:26:24	33.149.502/0001-38	R$ 5,3800
06/09/2024 14:26:26	29.843.035/0001-74	R$ 5,0500
06/09/2024 14:26:26	47.977.771/0001-05	R$ 5,0400
06/09/2024 14:26:28	33.149.502/0001-38	R$ 5,0300
06/09/2024 14:26:29	29.843.035/0001-74	R$ 4,6700

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:26:29	47.977.771/0001-05	R$ 4,6600
06/09/2024 14:26:30	33.149.502/0001-38	R$ 4,6500
06/09/2024 14:26:32	29.843.035/0001-74	R$ 4,4600
06/09/2024 14:26:32	47.977.771/0001-05	R$ 4,4500
06/09/2024 14:26:34	33.149.502/0001-38	R$ 4,4400
06/09/2024 14:26:35	29.843.035/0001-74	R$ 4,3800
06/09/2024 14:26:35	47.977.771/0001-05	R$ 4,3700
06/09/2024 14:26:37	33.149.502/0001-38	R$ 4,3600
06/09/2024 14:26:38	47.977.771/0001-05	R$ 4,3500
06/09/2024 14:26:38	33.149.502/0001-38	R$ 4,3400
06/09/2024 14:26:41	47.977.771/0001-05	R$ 4,3300
06/09/2024 14:26:42	33.149.502/0001-38	R$ 4,3200
06/09/2024 14:26:44	47.977.771/0001-05	R$ 4,3100
06/09/2024 14:26:45	33.149.502/0001-38	R$ 4,3000
06/09/2024 14:26:47	47.977.771/0001-05	R$ 4,2900
06/09/2024 14:26:48	33.149.502/0001-38	R$ 4,2800
06/09/2024 14:26:50	47.977.771/0001-05	R$ 4,2700
06/09/2024 14:26:51	33.149.502/0001-38	R$ 4,2600
06/09/2024 14:26:53	47.977.771/0001-05	R$ 4,2500
06/09/2024 14:26:54	33.149.502/0001-38	R$ 4,2400
06/09/2024 14:26:56	47.977.771/0001-05	R$ 4,2300
06/09/2024 14:26:57	33.149.502/0001-38	R$ 4,2200
06/09/2024 14:26:59	47.977.771/0001-05	R$ 4,2100
06/09/2024 14:27:00	33.149.502/0001-38	R$ 4,2000
06/09/2024 14:27:02	47.977.771/0001-05	R$ 4,1900
06/09/2024 14:27:03	33.149.502/0001-38	R$ 4,1800
06/09/2024 14:27:05	47.977.771/0001-05	R$ 4,1700
06/09/2024 14:27:06	33.149.502/0001-38	R$ 4,1600
06/09/2024 14:27:08	47.977.771/0001-05	R$ 4,1500
06/09/2024 14:27:09	33.149.502/0001-38	R$ 4,1400
06/09/2024 14:27:11	47.977.771/0001-05	R$ 4,1300
06/09/2024 14:27:12	33.149.502/0001-38	R$ 4,1200
06/09/2024 14:27:14	47.977.771/0001-05	R$ 4,1100
06/09/2024 14:27:15	33.149.502/0001-38	R$ 4,1000
06/09/2024 14:27:17	47.977.771/0001-05	R$ 4,0900

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:27:18	33.149.502/0001-38	R$ 4,0800
06/09/2024 14:27:20	47.977.771/0001-05	R$ 4,0700
06/09/2024 14:27:21	33.149.502/0001-38	R$ 4,0600
06/09/2024 14:27:22	52.627.084/0001-91	R$ 3,1700
06/09/2024 14:27:23	47.977.771/0001-05	R$ 3,1600
06/09/2024 14:27:34	07.062.925/0001-06	R$ 5,1000
06/09/2024 14:28:14	46.789.706/0001-85	R$ 3,1500
06/09/2024 14:28:14	47.977.771/0001-05	R$ 3,1400

Mensagens do chat do Item 72

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 14:26:18	O item 72 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 14:36:19	O item 72 está encerrado.
Sistema para o participante 33.149.502/0001-38	27/09/2024 10:01:57	Senhor licitante, bom dia!
Sistema para o participante 33.149.502/0001-38	27/09/2024 10:02:46	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos ITENS 72, 86 e 87. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.
Sistema para o participante 33.149.502/0001-38	27/09/2024 10:09:42	No aguardo de sua manifestação.
pelo participante 33.149.502/0001-38	27/09/2024 10:19:36	Bom dia, Sr. Pregoeiro.
pelo participante 33.149.502/0001-38	27/09/2024 10:20:45	Informamos que não temos interesse em aceitar o fornecimento dos itens, pois a marca que cotamos os refletores não atende na íntegra as especificações solicitadas a respeito do INMETRO.
Sistema para o participante 33.149.502/0001-38	27/09/2024 10:21:11	ok, obrigado pelo vosso retorno.
Sistema	01/10/2024 10:10:48	O item 72 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 01/10/2024 10:40:48.
Sistema	10/10/2024 10:20:10	O item 72 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:50:10.

Eventos do Item 72

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 14:26:18	Item aberto para lances.
06/09/2024 14:36:19	Item com etapa aberta encerrada.
06/09/2024 14:36:19	Item encerrado para lances.
16/09/2024 14:59:26	Fornecedor MACROMMERCE LTDA, CNPJ 47.977.771/0001-05 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 3,1400. Motivo: Conforme registrado em chat..
19/09/2024 09:51:06	Fornecedor MULTINEGOCIOS LTDA, CNPJ 46.789.706/0001-85 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 3,1500.

Data/Hora	Descrição
19/09/2024 09:51:06	Motivo: Ao ser convocado em chat licitante não se manifestou. .
27/09/2024 09:30:49	Fornecedor INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 3,1700. Motivo: Conforme registrado em chat. .
27/09/2024 10:22:01	Fornecedor I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 33.149.502/0001-38 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 4,0600. Motivo: Licitante, declinou do item conforme registrado em chat. .
27/09/2024 10:45:15	Fornecedor SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA, CNPJ 29.843.035/0001-74 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 4,3800. Motivo: Ao ser convocado em chat licitante não se manifestou..
01/10/2024 10:10:48	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 5,1000. Motivo: Conforme registrado em chat..
10/10/2024 10:20:10	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 foi habilitado.
10/10/2024 10:53:41	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento “Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro.”
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editalício de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) secção nominal do condutor (mm), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA - itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA - item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA - itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: “O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar” “O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar.”
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: “Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C.”
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: “Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta.”
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: “Pode aceitar os itens 5 e 68.” “Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condulete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico.”
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: “Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: “Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões.” Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: “Pode aceitar a proposta referente ao item 42.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: “Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C).”
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: “Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias.”
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: “É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!”
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: “Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111.” e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	“No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base.”
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condulete com tampa cega e tampão de plástico.” e “ No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nessa momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado.”
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: "O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar ."
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta." e "Não aceitar os itens 47,49,54 e 55 . Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital."
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: "Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada!"
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: "O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados. "
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59."
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	"Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20."
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: "Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação." e "Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29."
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: "Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K)."
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar o item 72."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	"Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	"Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital."
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital "Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vicio ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 73 - Terminal elétrico

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado:	R$ 13,9900	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	210	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.304.***-*7 - LUCIANO SOARES para INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91, melhor lance: R$ 7,0100

Propostas do Item 73

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 13,9900	-
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R$ 13,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 210		
42.152.392/0001-54 - C.K. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: RS	R$ 10,6700	-
Marca/Fabricante: LUMANTI Modelo/versão: LUMANTI Valor proposta: R$ 13,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 210		
50.889.102/0001-88 - E.G.A REDE ELETRICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 13,9900	-
Marca/Fabricante: ELGIM Modelo/versão: ELGIM Valor proposta: R$ 13,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 210		
17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 13,9900	-
Marca/Fabricante: SILVANA Modelo/versão: SILVANA Valor proposta: R$ 13,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 210		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.149.502/0001-38 - I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: ES	R$ 8,7900	-
Marca/Fabricante: OUROLUX Modelo/versão: 20252 Valor proposta: R$ 13,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 210		
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: GO	R$ 7,0100	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: AVANT Modelo/versão: AVANT Valor proposta: R$ 41,9700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 210		
37.608.458/0001-38 - KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: RJ	R$ 11,0000	-
Marca/Fabricante: AVANT Modelo/versão: AVANT Valor proposta: R$ 13,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 210		
47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SC	R$ 6,4900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KIAN Modelo/versão: KIAN Valor proposta: R$ 13,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 210		
46.789.706/0001-85 - MULTINEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 6,5000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GALAXY Modelo/versão: GALAXY Valor proposta: R$ 13,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 210		
02.011.280/0001-69 - NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 14,0000	-
Marca/Fabricante: INTRAL Modelo/versão: INTRAL Valor proposta: R$ 14,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 210		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.517.117/0001-51 - ONE COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: BA	R$ 18,0000	-
Marca/Fabricante: Lumanti Modelo/versão: Lumanti Valor proposta: R$ 18,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 210		
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 7,8000	-
Marca/Fabricante: ULTRALUZ Modelo/versão: TUBOLAR Valor proposta: R$ 8,9600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 210		
29.843.035/0001-74 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SC	R$ 10,6800	-
Marca/Fabricante: taschibra Modelo/versão: taschibra Valor proposta: R$ 13,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 210		

Lances do Item 73

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:29:07	33.149.502/0001-38	R$ 8,9500
06/09/2024 14:29:08	47.977.771/0001-05	R$ 8,9400
06/09/2024 14:29:08	29.843.035/0001-74	R$ 12,6200
06/09/2024 14:29:09	33.149.502/0001-38	R$ 8,9300
06/09/2024 14:29:11	47.977.771/0001-05	R$ 8,9200
06/09/2024 14:29:11	33.149.502/0001-38	R$ 8,9100
06/09/2024 14:29:14	47.977.771/0001-05	R$ 8,9000
06/09/2024 14:29:15	33.149.502/0001-38	R$ 8,8900
06/09/2024 14:29:17	47.977.771/0001-05	R$ 8,8800
06/09/2024 14:29:17	33.149.502/0001-38	R$ 8,8700
06/09/2024 14:29:20	47.977.771/0001-05	R$ 8,8600
06/09/2024 14:29:21	33.149.502/0001-38	R$ 8,8500
06/09/2024 14:29:23	47.977.771/0001-05	R$ 8,8400
06/09/2024 14:29:23	33.149.502/0001-38	R$ 8,8300
06/09/2024 14:29:26	47.977.771/0001-05	R$ 8,8200
06/09/2024 14:29:26	33.149.502/0001-38	R$ 8,8100

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:29:29	47.977.771/0001-05	R$ 8,8000
06/09/2024 14:29:29	46.789.706/0001-85	R$ 7,0000
06/09/2024 14:29:30	33.149.502/0001-38	R$ 8,7900
06/09/2024 14:29:32	47.977.771/0001-05	R$ 6,9900
06/09/2024 14:29:50	46.789.706/0001-85	R$ 6,5000
06/09/2024 14:29:51	07.062.925/0001-06	R$ 7,8000
06/09/2024 14:29:53	47.977.771/0001-05	R$ 6,4900
06/09/2024 14:30:37	52.627.084/0001-91	R$ 7,0100
06/09/2024 14:35:06	42.152.392/0001-54	R$ 12,6100
06/09/2024 14:35:12	29.843.035/0001-74	R$ 12,4200
06/09/2024 14:35:12	42.152.392/0001-54	R$ 12,4100
06/09/2024 14:35:18	29.843.035/0001-74	R$ 12,1400
06/09/2024 14:35:19	42.152.392/0001-54	R$ 12,1300
06/09/2024 14:35:25	29.843.035/0001-74	R$ 11,8100
06/09/2024 14:35:26	42.152.392/0001-54	R$ 11,8000
06/09/2024 14:35:26	37.608.458/0001-38	R$ 11,0000
06/09/2024 14:35:32	29.843.035/0001-74	R$ 10,6800
06/09/2024 14:35:32	42.152.392/0001-54	R$ 10,6700

Mensagens do chat do Item 73

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 14:29:06	O item 73 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 14:39:07	O item 73 está encerrado.
Sistema	27/09/2024 09:30:23	O item 73 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 27/09/2024 10:00:23.
Sistema	10/10/2024 10:20:21	O item 73 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:50:21.

Eventos do Item 73

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 14:29:06	Item aberto para lances.
06/09/2024 14:39:07	Item com etapa aberta encerrada.
06/09/2024 14:39:07	Item encerrado para lances.
16/09/2024 14:59:38	Fornecedor MACROMMERCE LTDA, CNPJ 47.977.771/0001-05 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 6,4900. Motivo: Conforme registrado em chat..
19/09/2024 09:51:46	Fornecedor MULTINEGOCIOS LTDA, CNPJ 46.789.706/0001-85 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 6,5000. Motivo: Ao ser convocado em chat licitante não se manifestou. .

Data/Hora	Descrição
27/09/2024 09:30:23	Fornecedor INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 7,0100. Motivo: Conforme registrado em chat. .
10/10/2024 10:20:21	Fornecedor INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91 foi habilitado.
10/10/2024 10:53:41	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento “Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro.”
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editalício de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) secção nominal do condutor (mm), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA - itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA - item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA - itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: “O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar” “O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar.”
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: “Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C.”
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: “Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta.”
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: “Pode aceitar os itens 5 e 68.” “Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condulete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico.”
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: “Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: “Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões.” Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: “Pode aceitar a proposta referente ao item 42.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: “Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C).”
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: “Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias.”
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: “É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!”
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: “Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111.” e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	“No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base.”
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condulete com tampa cega e tampão de plástico.” e “ No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nessa momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado.”
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: “O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar .”
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta.” e “Não aceitar os itens 47,49,54 e 55 . Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital.”
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: “Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada!”
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: “O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados. ”
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59.”
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	“Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20."
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: "Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação." e "Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29."
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: "Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K)."
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar o item 72."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	"Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	"Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital."
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital "Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vicio ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 74 - Terminal elétrico

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado:	R$ 11,9100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	20	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.304.***-*7 - LUCIANO SOARES para ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06, melhor lance: R$ 6,3000

Propostas do Item 74

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 11,9100	-
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R$ 11,9100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: GO	R$ 35,7300	-
Marca/Fabricante: AVANT Modelo/versão: AVANT Valor proposta: R$ 35,7300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
37.608.458/0001-38 - KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: RJ	R$ 9,9000	-
Marca/Fabricante: INTRAL Modelo/versão: INTRAL Valor proposta: R$ 11,9100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SC	R$ 6,2900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KIAN Modelo/versão: KIAN Valor proposta: R$ 11,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.011.280/0001-69 - NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 12,4000	-
Marca/Fabricante: INTRAL Modelo/versão: INTRAL Valor proposta: R$ 12,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 6,3000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: GALAXY Modelo/versão: TUBOLAR Valor proposta: R$ 7,2800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

Lances do Item 74

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:30:59	47.977.771/0001-05	R$ 7,2700
06/09/2024 14:31:19	07.062.925/0001-06	R$ 7,2500
06/09/2024 14:31:20	47.977.771/0001-05	R$ 7,2400
06/09/2024 14:31:26	07.062.925/0001-06	R$ 7,2000
06/09/2024 14:31:29	47.977.771/0001-05	R$ 7,1900
06/09/2024 14:31:57	07.062.925/0001-06	R$ 7,1800
06/09/2024 14:31:59	47.977.771/0001-05	R$ 7,1700
06/09/2024 14:32:18	07.062.925/0001-06	R$ 7,1500
06/09/2024 14:32:20	47.977.771/0001-05	R$ 7,1400
06/09/2024 14:32:53	07.062.925/0001-06	R$ 7,1000
06/09/2024 14:32:53	47.977.771/0001-05	R$ 7,0900
06/09/2024 14:33:24	07.062.925/0001-06	R$ 7,0500
06/09/2024 14:33:26	47.977.771/0001-05	R$ 7,0400
06/09/2024 14:33:51	07.062.925/0001-06	R$ 7,0000
06/09/2024 14:33:53	47.977.771/0001-05	R$ 6,9900
06/09/2024 14:34:26	07.062.925/0001-06	R$ 6,9500
06/09/2024 14:34:30	47.977.771/0001-05	R$ 6,9400
06/09/2024 14:35:08	07.062.925/0001-06	R$ 6,9000
06/09/2024 14:35:09	47.977.771/0001-05	R$ 6,8900
06/09/2024 14:35:15	07.062.925/0001-06	R$ 6,8500
06/09/2024 14:35:18	47.977.771/0001-05	R$ 6,8400

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:35:21	37.608.458/0001-38	R$ 9,9000
06/09/2024 14:36:37	07.062.925/0001-06	R$ 6,8000
06/09/2024 14:36:39	47.977.771/0001-05	R$ 6,7900
06/09/2024 14:37:27	07.062.925/0001-06	R$ 6,7800
06/09/2024 14:37:30	47.977.771/0001-05	R$ 6,7700
06/09/2024 14:38:18	07.062.925/0001-06	R$ 6,7500
06/09/2024 14:38:18	47.977.771/0001-05	R$ 6,7400
06/09/2024 14:38:24	07.062.925/0001-06	R$ 6,7000
06/09/2024 14:38:27	47.977.771/0001-05	R$ 6,6900
06/09/2024 14:39:01	07.062.925/0001-06	R$ 6,6000
06/09/2024 14:39:03	47.977.771/0001-05	R$ 6,5900
06/09/2024 14:39:13	07.062.925/0001-06	R$ 6,5000
06/09/2024 14:39:15	47.977.771/0001-05	R$ 6,4900
06/09/2024 14:39:27	07.062.925/0001-06	R$ 6,4500
06/09/2024 14:39:27	47.977.771/0001-05	R$ 6,4400
06/09/2024 14:39:35	07.062.925/0001-06	R$ 6,4000
06/09/2024 14:39:36	47.977.771/0001-05	R$ 6,3900
06/09/2024 14:40:09	07.062.925/0001-06	R$ 6,3500
06/09/2024 14:40:09	47.977.771/0001-05	R$ 6,3400
06/09/2024 14:40:25	07.062.925/0001-06	R$ 6,3000
06/09/2024 14:40:27	47.977.771/0001-05	R$ 6,2900

Mensagens do chat do Item 74

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 14:30:57	O item 74 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 14:42:28	O item 74 está encerrado.
Sistema	24/09/2024 16:28:38	O item 74 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 24/09/2024 16:58:38.
Sistema	10/10/2024 10:20:34	O item 74 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:50:34.

Eventos do Item 74

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 14:30:57	Item aberto para lances.
06/09/2024 14:42:28	Item com etapa aberta encerrada.
06/09/2024 14:42:28	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
16/09/2024 14:59:52	Fornecedor MACROMMERCE LTDA, CNPJ 47.977.771/0001-05 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 6,2900. Motivo: Conforme registrado em chat..
24/09/2024 16:28:38	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 6,3000. Motivo: Proposta aceita conforme registrado em chat..
10/10/2024 10:20:34	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 foi habilitado.
10/10/2024 10:53:41	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento “Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro.”
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editalício de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) secção nominal do condutor (mm), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA - itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA - item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA - itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: “O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar” “O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar.”
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: “Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C.”
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: “Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta.”
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: “Pode aceitar os itens 5 e 68.” “Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condulete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico.”
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: “Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: “Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões.” Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: “Pode aceitar a proposta referente ao item 42.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: “Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C).”
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: “Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias.”
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: “É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!”
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: “Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111.” e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	“No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base.”
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condulete com tampa cega e tampão de plástico.” e “ No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nessa momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado.”
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: "O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar ."
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta." e "Não aceitar os itens 47,49,54 e 55 . Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital."
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: "Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada!"
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: "O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados. "
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59."
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	"Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20."
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: "Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação." e "Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29."
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: "Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K)."
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar o item 72."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	"Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	"Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital."
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital "Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vicio ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 75 - Terminal elétrico

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado:	R$ 27,0800	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	80	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.304.***-*7 - LUCIANO SOARES para I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 33.149.502/0001-38, melhor lance: R$ 20,4700

Propostas do Item 75

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 27,0800	-
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R$ 27,0800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
42.152.392/0001-54 - C.K. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: RS	R$ 27,0800	-
Marca/Fabricante: LUMANTI Modelo/versão: LUMANTI Valor proposta: R$ 27,0800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
50.889.102/0001-88 - E.G.A REDE ELETRICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 27,0800	-
Marca/Fabricante: ELGIM Modelo/versão: ELGIM Valor proposta: R$ 27,0800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 27,0700	-
Marca/Fabricante: GLIGHT Modelo/versão: GLIGHT Valor proposta: R$ 30,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.149.502/0001-38 - I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: ES	R$ 20,4700	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: OUROLUX Modelo/versão: 05529 Valor proposta: R$ 27,0800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: GO	R$ 22,7700	-
Marca/Fabricante: AVANT Modelo/versão: AVANT Valor proposta: R$ 81,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
37.608.458/0001-38 - KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: RJ	R$ 27,0800	-
Marca/Fabricante: Ctb Leds Modelo/versão: Ctb Leds Valor proposta: R$ 27,0800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
02.011.280/0001-69 - NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 27,9800	-
Marca/Fabricante: INTRAL Modelo/versão: INTRAL Valor proposta: R$ 27,9800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 20,4800	-
Marca/Fabricante: OUROLUX Modelo/versão: TUBOLAR Valor proposta: R$ 23,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
29.843.035/0001-74 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SC	R$ 27,0000	-
Marca/Fabricante: taschibra Modelo/versão: taschibra Valor proposta: R$ 27,0800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		

Lances do Item 75

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:36:11	29.843.035/0001-74	R$ 27,0000

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:36:11	33.149.502/0001-38	R$ 23,5700
06/09/2024 14:36:12	17.451.234/0001-58	R$ 27,0700
06/09/2024 14:36:45	07.062.925/0001-06	R$ 23,5500
06/09/2024 14:36:46	33.149.502/0001-38	R$ 23,5400
06/09/2024 14:37:40	07.062.925/0001-06	R$ 23,5000
06/09/2024 14:37:41	33.149.502/0001-38	R$ 23,4900
06/09/2024 14:38:38	07.062.925/0001-06	R$ 23,4500
06/09/2024 14:38:39	33.149.502/0001-38	R$ 23,4400
06/09/2024 14:39:07	07.062.925/0001-06	R$ 23,4000
06/09/2024 14:39:08	33.149.502/0001-38	R$ 23,3900
06/09/2024 14:39:21	07.062.925/0001-06	R$ 23,0000
06/09/2024 14:39:23	33.149.502/0001-38	R$ 22,9900
06/09/2024 14:39:42	07.062.925/0001-06	R$ 22,9000
06/09/2024 14:39:43	33.149.502/0001-38	R$ 22,8900
06/09/2024 14:40:18	07.062.925/0001-06	R$ 22,8000
06/09/2024 14:40:19	33.149.502/0001-38	R$ 22,7900
06/09/2024 14:40:41	07.062.925/0001-06	R$ 22,7500
06/09/2024 14:40:47	33.149.502/0001-38	R$ 22,7400
06/09/2024 14:41:04	07.062.925/0001-06	R$ 22,7000
06/09/2024 14:41:06	33.149.502/0001-38	R$ 22,6900
06/09/2024 14:41:12	07.062.925/0001-06	R$ 22,6500
06/09/2024 14:41:13	33.149.502/0001-38	R$ 22,6400
06/09/2024 14:41:17	07.062.925/0001-06	R$ 22,0000
06/09/2024 14:41:18	33.149.502/0001-38	R$ 21,9900
06/09/2024 14:41:50	07.062.925/0001-06	R$ 21,9500
06/09/2024 14:41:51	33.149.502/0001-38	R$ 21,9400
06/09/2024 14:41:57	07.062.925/0001-06	R$ 21,9000
06/09/2024 14:41:58	33.149.502/0001-38	R$ 21,8900
06/09/2024 14:42:03	07.062.925/0001-06	R$ 21,8000
06/09/2024 14:42:05	33.149.502/0001-38	R$ 21,7900
06/09/2024 14:42:14	07.062.925/0001-06	R$ 21,7000
06/09/2024 14:42:15	33.149.502/0001-38	R$ 21,6900
06/09/2024 14:42:21	07.062.925/0001-06	R$ 21,6000
06/09/2024 14:42:22	33.149.502/0001-38	R$ 21,5900
06/09/2024 14:42:33	07.062.925/0001-06	R$ 21,5000

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:42:35	33.149.502/0001-38	R$ 21,4900
06/09/2024 14:42:43	07.062.925/0001-06	R$ 21,4500
06/09/2024 14:42:44	33.149.502/0001-38	R$ 21,4400
06/09/2024 14:42:49	07.062.925/0001-06	R$ 21,4300
06/09/2024 14:42:50	33.149.502/0001-38	R$ 21,4200
06/09/2024 14:43:41	07.062.925/0001-06	R$ 21,4000
06/09/2024 14:43:42	33.149.502/0001-38	R$ 21,3900
06/09/2024 14:43:52	07.062.925/0001-06	R$ 21,3000
06/09/2024 14:43:54	33.149.502/0001-38	R$ 21,2900
06/09/2024 14:44:02	07.062.925/0001-06	R$ 21,2000
06/09/2024 14:44:03	33.149.502/0001-38	R$ 21,1900
06/09/2024 14:44:37	07.062.925/0001-06	R$ 21,1800
06/09/2024 14:44:38	33.149.502/0001-38	R$ 21,1700
06/09/2024 14:44:44	07.062.925/0001-06	R$ 21,1500
06/09/2024 14:44:45	33.149.502/0001-38	R$ 21,1400
06/09/2024 14:44:50	07.062.925/0001-06	R$ 21,1000
06/09/2024 14:44:51	33.149.502/0001-38	R$ 21,0900
06/09/2024 14:44:54	07.062.925/0001-06	R$ 21,0500
06/09/2024 14:44:55	33.149.502/0001-38	R$ 21,0400
06/09/2024 14:45:01	07.062.925/0001-06	R$ 21,0000
06/09/2024 14:45:02	33.149.502/0001-38	R$ 20,9900
06/09/2024 14:45:07	07.062.925/0001-06	R$ 20,9800
06/09/2024 14:45:08	33.149.502/0001-38	R$ 20,9700
06/09/2024 14:45:13	07.062.925/0001-06	R$ 20,9000
06/09/2024 14:45:14	33.149.502/0001-38	R$ 20,8900
06/09/2024 14:45:35	07.062.925/0001-06	R$ 20,8500
06/09/2024 14:45:36	33.149.502/0001-38	R$ 20,8400
06/09/2024 14:45:40	07.062.925/0001-06	R$ 20,8000
06/09/2024 14:45:41	33.149.502/0001-38	R$ 20,7900
06/09/2024 14:45:46	07.062.925/0001-06	R$ 20,7500
06/09/2024 14:45:47	33.149.502/0001-38	R$ 20,7400
06/09/2024 14:45:54	07.062.925/0001-06	R$ 20,7300
06/09/2024 14:45:55	33.149.502/0001-38	R$ 20,7200
06/09/2024 14:46:06	52.627.084/0001-91	R$ 22,7700
06/09/2024 14:46:20	07.062.925/0001-06	R$ 20,7100

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:46:20	33.149.502/0001-38	R$ 20,7000
06/09/2024 14:46:27	07.062.925/0001-06	R$ 20,6900
06/09/2024 14:46:28	33.149.502/0001-38	R$ 20,6800
06/09/2024 14:46:35	07.062.925/0001-06	R$ 20,6700
06/09/2024 14:46:36	33.149.502/0001-38	R$ 20,6600
06/09/2024 14:47:00	07.062.925/0001-06	R$ 20,5000
06/09/2024 14:47:00	33.149.502/0001-38	R$ 20,4900
06/09/2024 14:47:41	07.062.925/0001-06	R$ 20,4800
06/09/2024 14:47:42	33.149.502/0001-38	R$ 20,4700

Mensagens do chat do Item 75

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 14:36:10	O item 75 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 14:49:43	O item 75 está encerrado.
Sistema para o participante 33.149.502/0001-38	09/09/2024 09:18:56	Sr. Fornecedor I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 33.149.502/0001-38, você foi convocado para enviar anexos para o item 75. Prazo para encerrar o envio: 11:19:00 do dia 09/09/2024. Justificativa: Conforme solicitado em chat. .
pelo participante 33.149.502/0001-38	09/09/2024 10:13:48	O item 75 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:13:48 de 09/09/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 33.149.502/0001-38.
Sistema	10/09/2024 15:10:16	O item 75 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/09/2024 15:40:16.
Sistema	10/10/2024 10:20:46	O item 75 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:50:46.

Eventos do Item 75

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 14:36:10	Item aberto para lances.
06/09/2024 14:49:43	Item com etapa aberta encerrada.
06/09/2024 14:49:43	Item encerrado para lances.
09/09/2024 09:18:56	Fornecedor I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 33.149.502/0001-38 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/09/2024 11:19:00. Motivo: Conforme solicitado em chat. .
09/09/2024 10:13:48	Fornecedor I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 33.149.502/0001-38 finalizou o envio de anexo.
10/09/2024 15:10:16	Fornecedor I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 33.149.502/0001-38 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 20,4700. Motivo: Proposta aceita conforme registrado em chat..
10/10/2024 10:20:46	Fornecedor I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 33.149.502/0001-38 foi habilitado.
10/10/2024 10:53:41	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento “Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro.”
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editalício de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) secção nominal do condutor (mm), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA - itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA - item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA - itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: “O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar” “O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar.”
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: “Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C.”
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: “Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta.”
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: “Pode aceitar os itens 5 e 68.” “Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condulete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico.”
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: “Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: “Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões.” Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: “Pode aceitar a proposta referente ao item 42.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: “Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C).”
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: “Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias.”
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: “É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!”
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: “Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111.” e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	“No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base.”
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condulete com tampa cega e tampão de plástico.” e “ No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nessa momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado.”
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: “O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar .”
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta.” e “Não aceitar os itens 47,49,54 e 55 . Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital.”
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: “Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada!”
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: “O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados. ”
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59.”
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	“Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20."
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: "Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação." e "Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29."
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: "Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K)."
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar o item 72."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	"Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	"Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital."
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital "Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vicio ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 76 - Terminal elétrico

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado:	R$ 4,3800	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	120	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.304.***-*7 - LUCIANO SOARES para ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06, melhor lance: R$ 3,0400

Propostas do Item 76

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 4,3800	-
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R$ 4,3800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 120		
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: GO	R$ 2,9700	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LIEGE Modelo/versão: LIEGE Valor proposta: R$ 13,1400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 120		
46.789.706/0001-85 - MULTINEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 4,0000	-
Marca/Fabricante: FC Modelo/versão: FC Valor proposta: R$ 7,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 120		
02.011.280/0001-69 - NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 5,2700	-
Marca/Fabricante: DECORL Modelo/versão: DECORL Valor proposta: R$ 5,2700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 120		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 3,0400	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: PRISMATEC Modelo/versão: PLAFON Valor proposta: R$ 3,4900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 120		
31.868.626/0001-48 - VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: RJ	R$ 3,9900	-
Marca/Fabricante: Blumenau Iluminacao Modelo/versão: PLAFONIER C/SOQUETE E-27 LOUCA 100W BR Valor proposta: R$ 4,3800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 120		

Lances do Item 76

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:36:40	46.789.706/0001-85	R$ 4,0000
06/09/2024 14:44:33	31.868.626/0001-48	R$ 3,9900
06/09/2024 14:46:11	52.627.084/0001-91	R$ 2,9700
06/09/2024 14:47:09	07.062.925/0001-06	R$ 3,0400

Mensagens do chat do Item 76

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 14:36:19	O item 76 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 14:49:10	O item 76 está encerrado.
Sistema	24/09/2024 16:29:11	O item 76 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 24/09/2024 16:59:11.
Sistema	10/10/2024 10:20:57	O item 76 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:50:57.

Eventos do Item 76

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 14:36:19	Item aberto para lances.
06/09/2024 14:49:10	Item com etapa aberta encerrada.
06/09/2024 14:49:10	Item encerrado para lances.
16/09/2024 14:20:41	Fornecedor INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 2,9700. Motivo: Conforme registrado em chat área técnica informa que ñ atende..
24/09/2024 16:29:11	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 3,0400. Motivo: Proposta aceita conforme registrado em chat..
10/10/2024 10:20:57	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 foi

Data/Hora	Descrição
10/10/2024 10:20:57	habilitado.
10/10/2024 10:53:41	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento “Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro.”
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editalício de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA – ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) secção nominal do condutor (mm), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA – itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA – item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA – itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: “O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar” “O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar.”
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: “Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C.”
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: “Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta.”
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: “Pode aceitar os itens 5 e 68.” “Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condulete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico.”
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: “Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: “Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões.” Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: “Pode aceitar a proposta referente ao item 42.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: “Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C).”
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: “Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias.”
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: “É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!”
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: “Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111.” e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	“No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base.”
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condulete com tampa cega e tampão de plástico.” e “ No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nessa momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado.”
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: “O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar .”
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta.” e “Não aceitar os itens 47,49,54 e 55 . Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital.”
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: “Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada!”
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: “O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados. ”
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59.”
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	“Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20."
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: "Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação." e "Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29."
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: "Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K)."
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar o item 72."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	"Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	"Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital."
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital "Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vicio ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 77 - Terminal elétrico

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado:	R$ 10,3400	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	6	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.304.***-*7 - LUCIANO SOARES para INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91, melhor lance: R$ 8,5500

Propostas do Item 77

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 10,3400	-
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R$ 10,3400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: GO	R$ 8,5500	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: TRAMONTINA Modelo/versão: TRAMONTINA Valor proposta: R$ 31,0200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 8,6400	-
Marca/Fabricante: TRAMONTINA Modelo/versão: 1 1/2" Valor proposta: R$ 9,9300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		

Lances do Item 77

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:46:19	52.627.084/0001-91	R$ 8,5500
06/09/2024 14:47:15	07.062.925/0001-06	R$ 8,6400

Mensagens do chat do Item 77

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 14:37:47	O item 77 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 14:49:16	O item 77 está encerrado.
Sistema	16/09/2024 14:29:02	O item 77 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 16/09/2024 14:59:02.
Sistema	10/10/2024 10:21:10	O item 77 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:51:10.

Eventos do Item 77

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 14:37:47	Item aberto para lances.
06/09/2024 14:49:16	Item com etapa aberta encerrada.
06/09/2024 14:49:16	Item encerrado para lances.
16/09/2024 14:29:02	Fornecedor INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 8,5500. Motivo: Conforme registrado em chat..
10/10/2024 10:21:10	Fornecedor INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91 foi habilitado.
10/10/2024 10:53:41	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento “Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro.”
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editalício de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA – ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) secção nominal do condutor (mm), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA – itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA – item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA – itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: “O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar” “O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar.”
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: “Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C.”
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: “Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta.”
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: “Pode aceitar os itens 5 e 68.” “Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condulete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico.”
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: “Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: “Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões.” Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: “Pode aceitar a proposta referente ao item 42.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: “Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C).”
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: “Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias.”
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: “É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!”
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: “Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111.” e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	“No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base.”
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condulete com tampa cega e tampão de plástico.” e “ No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nessa momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado.”
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: “O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar .”
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta.” e “Não aceitar os itens 47,49,54 e 55 . Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital.”
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: “Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada!”
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: “O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados. ”
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59.”
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	“Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20."
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: "Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação." e "Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29."
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: "Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K)."
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar o item 72."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	"Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	"Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital."
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital "Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vicio ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 78 - Terminal elétrico

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado:	R$ 3,3900	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	30	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.304.***-*7 - LUCIANO SOARES para INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91, melhor lance: R$ 2,2100

Propostas do Item 78

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 3,3900	-
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R$ 3,3900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		
31.724.820/0001-50 - ELETRICA VILEMAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 5,0000	-
Marca/Fabricante: STAMPLAC Modelo/versão: UNIDUT RETO 1POL Valor proposta: R$ 5,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: GO	R$ 2,2100	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: TRAMONTINA Modelo/versão: TRAMONTINA Valor proposta: R$ 10,1700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 4,4700	-
Marca/Fabricante: TRAMONTINA Modelo/versão: 1" Valor proposta: R$ 5,1400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		

Lances do Item 78

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:39:55	07.062.925/0001-06	R$ 4,4700
06/09/2024 14:46:27	52.627.084/0001-91	R$ 2,2100

Mensagens do chat do Item 78

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 14:39:07	O item 78 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 14:49:08	O item 78 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/09/2024 14:51:54	O item 78 está encerrado.
Sistema	16/09/2024 14:29:33	O item 78 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 16/09/2024 14:59:33.
Sistema	10/10/2024 10:21:22	O item 78 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:51:22.

Eventos do Item 78

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 14:39:07	Item aberto para lances.
06/09/2024 14:49:08	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/09/2024 14:51:54	Item com etapa aberta encerrada.
06/09/2024 14:51:54	Item encerrado para lances.
16/09/2024 14:29:33	Fornecedor INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 2,2100. Motivo: Conforme registrado em chat..
10/10/2024 10:21:22	Fornecedor INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91 foi habilitado.
10/10/2024 10:53:41	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento “Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro.”
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editalício de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA – ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) secção nominal do condutor (mm), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA – itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA – item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA – itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: “O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar” “O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar.”
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: “Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C.”
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: “Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta.”
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: “Pode aceitar os itens 5 e 68.” “Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condulete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico.”
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: “Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: “Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões.” Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: “Pode aceitar a proposta referente ao item 42.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: “Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C).”
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: “Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias.”
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: “É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!”
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: “Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111.” e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	“No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base.”
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condulete com tampa cega e tampão de plástico.” e “ No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nessa momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado.”
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: “O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar .”
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta.” e “Não aceitar os itens 47,49,54 e 55 . Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital.”
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: “Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada!”
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: “O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados. ”
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59.”
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	“Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20."
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: "Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação." e "Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29."
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: "Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K)."
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar o item 72."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	"Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	"Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital."
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital "Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vicio ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 79 - Terminal elétrico

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado:	R$ 2,6400	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	300	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.304.***-*7 - LUCIANO SOARES para INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91, melhor lance: R$ 1,8300

Propostas do Item 79

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 2,6400	-
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R$ 2,6400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		
31.724.820/0001-50 - ELETRICA VILEMAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 4,0000	-
Marca/Fabricante: STAMPLAC Modelo/versão: UNIDUT RETO 3/4 Valor proposta: R$ 4,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: GO	R$ 1,8300	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: TRAMONTINA Modelo/versão: TRAMONTINA Valor proposta: R$ 7,9200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 3,0500	-
Marca/Fabricante: TRAMONTINA Modelo/versão: 3/4" Valor proposta: R$ 3,8100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		

Lances do Item 79

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:42:58	07.062.925/0001-06	R$ 3,0500
06/09/2024 14:46:37	52.627.084/0001-91	R$ 1,8300

Mensagens do chat do Item 79

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 14:42:28	O item 79 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 14:52:29	O item 79 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/09/2024 14:58:26	O item 79 está encerrado.
Sistema	16/09/2024 14:29:53	O item 79 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 16/09/2024 14:59:53.
Sistema	10/10/2024 10:21:32	O item 79 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:51:32.

Eventos do Item 79

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 14:42:28	Item aberto para lances.
06/09/2024 14:52:29	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/09/2024 14:58:26	Item com etapa aberta encerrada.
06/09/2024 14:58:26	Item encerrado para lances.
16/09/2024 14:29:53	Fornecedor INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 1,8300. Motivo: Conforme registrado em chat..
10/10/2024 10:21:32	Fornecedor INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91 foi habilitado.
10/10/2024 10:53:41	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento “Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro.”
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editalício de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA – ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) secção nominal do condutor (mm), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA – itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA – item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA – itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: “O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar” “O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar.”
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: “Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C.”
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: “Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta.”
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: “Pode aceitar os itens 5 e 68.” “Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condulete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico.”
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: “Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: “Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões.” Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: “Pode aceitar a proposta referente ao item 42.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: “Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C).”
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: “Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias.”
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: “É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!”
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: “Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111.” e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	“No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base.”
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condulete com tampa cega e tampão de plástico.” e “ No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nessa momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado.”
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: “O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar .”
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta.” e “Não aceitar os itens 47,49,54 e 55 . Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital.”
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: “Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada!”
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: “O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados. ”
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59.”
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	“Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20."
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: "Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação." e "Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29."
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: "Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K)."
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar o item 72."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	"Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	"Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital."
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital "Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vicio ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 80 - Terminal elétrico

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado:	R$ 0,9500	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	450	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aberto para recursos		

Aceito e Habilitado por CPF ***.304.***-*7 - LUCIANO SOARES para INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91, melhor lance: R$ 0,4400

Propostas do Item 80

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 0,9500	-
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R$ 0,9500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 450		
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: GO	R$ 0,4400	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: ELECON Modelo/versão: ELECON Valor proposta: R$ 2,8500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 450		
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 0,6000	-
Marca/Fabricante: RCA Modelo/versão: 3/4" Valor proposta: R$ 0,6800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 450		
31.868.626/0001-48 - VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: RJ	R$ 0,9500	-
Marca/Fabricante: AMANCO Modelo/versão: LUVA ELETRODUTO ROSCA PRETO 3/4 Valor proposta: R$ 0,9500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 450		

Lances do Item 80

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:47:55	52.627.084/0001-91	R$ 0,4400
06/09/2024 14:48:58	07.062.925/0001-06	R$ 0,6000

Mensagens do chat do Item 80

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 14:47:25	O item 80 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 14:57:26	O item 80 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/09/2024 14:58:26	O item 80 está encerrado.
Sistema	16/09/2024 14:30:06	O item 80 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 16/09/2024 15:00:06.
Sistema	10/10/2024 10:21:48	O item 80 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:51:48.
Sistema	10/10/2024 10:53:41	A fase de recurso do item 80 está aberta até 15/10/2024.

Eventos do Item 80

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 14:47:25	Item aberto para lances.
06/09/2024 14:57:26	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/09/2024 14:58:26	Item com etapa aberta encerrada.
06/09/2024 14:58:26	Item encerrado para lances.
16/09/2024 14:30:06	Fornecedor INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,4400. Motivo: Conforme registrado em chat..
16/09/2024 14:37:57	Fornecedor VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.868.626/0001-48 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
10/10/2024 10:21:48	Fornecedor INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91 foi habilitado.
10/10/2024 10:53:41	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento “Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro.”
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editalício de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) secção nominal do condutor (mm), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA - itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA - item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA - itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: “O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar” “O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar.”
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: “Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C.”
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: “Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta.”
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: “Pode aceitar os itens 5 e 68.” “Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condulete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico.”
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: “Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: “Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões.” Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: “Pode aceitar a proposta referente ao item 42.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: “Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C).”
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: “Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias.”
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: “É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!”
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: “Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111.” e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	“No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base.”
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condulete com tampa cega e tampão de plástico.” e “ No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nessa momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado.”
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: “O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar .”
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta.” e “Não aceitar os itens 47,49,54 e 55 . Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital.”
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: “Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada!”
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: “O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados. ”
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59.”
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	“Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20."
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: "Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação." e "Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29."
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: "Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K)."
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar o item 72."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	"Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	"Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital."
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital "Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vicio ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 81 - Terminal elétrico

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado:	R$ 4,3400	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	30	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.304.***-*7 - LUCIANO SOARES para INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91, melhor lance: R$ 2,8500

Propostas do Item 81

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 4,3400	-
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R$ 4,3400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: GO	R$ 2,8500	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: TRAMONTINA Modelo/versão: TRAMONTINA Valor proposta: R$ 13,0200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 3,8100	-
Marca/Fabricante: MECTRONIC Modelo/versão: 10A Valor proposta: R$ 4,3800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		

Lances do Item 81

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:49:27	52.627.084/0001-91	R$ 2,8500
06/09/2024 14:50:24	07.062.925/0001-06	R$ 3,8100

Mensagens do chat do Item 81

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 14:49:10	O item 81 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 14:59:11	O item 81 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/09/2024 15:03:24	O item 81 está encerrado.
Sistema	16/09/2024 14:30:24	O item 81 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 16/09/2024 15:00:24.
Sistema	10/10/2024 10:24:01	O item 81 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:54:01.

Eventos do Item 81

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 14:49:10	Item aberto para lances.
06/09/2024 14:59:11	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/09/2024 15:03:24	Item com etapa aberta encerrada.
06/09/2024 15:03:24	Item encerrado para lances.
16/09/2024 14:30:24	Fornecedor INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 2,8500. Motivo: Conforme registrado em chat..
10/10/2024 10:24:01	Fornecedor INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91 foi habilitado.
10/10/2024 10:54:53	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento “Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro.”
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editalício de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) secção nominal do condutor (mm), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA - itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA - item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA - itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: “O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar” “O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar.”
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: “Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C.”
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: “Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta.”
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: “Pode aceitar os itens 5 e 68.” “Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condulete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico.”
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: “Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: “Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões.” Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: “Pode aceitar a proposta referente ao item 42.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: “Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C).”
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: “Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias.”
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: “É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!”
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: “Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111.” e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	“No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base.”
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condulete com tampa cega e tampão de plástico.” e “ No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nessa momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado.”
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: “O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar .”
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta.” e “Não aceitar os itens 47,49,54 e 55 . Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital.”
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: “Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada!”
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: “O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados. ”
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59.”
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	“Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20."
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: "Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação." e "Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29."
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: "Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K)."
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar o item 72."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	"Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	"Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital."
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital "Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vicio ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 82 - Terminal elétrico

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado:	R$ 12,5000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	5	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.304.***-*7 - LUCIANO SOARES para ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06, melhor lance: R$ 8,6200

Propostas do Item 82

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 12,5000	-
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R$ 12,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5		
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: GO	R$ 37,5000	-
Marca/Fabricante: TRAMONTINA Modelo/versão: TRAMONTINA Valor proposta: R$ 37,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5		
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 8,6200	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: LUKMA Modelo/versão: 1" Valor proposta: R$ 8,6200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5		
31.868.626/0001-48 - VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: RJ	R$ 12,4900	-
Marca/Fabricante: KRAUS MULLER Modelo/versão: PRENSA CABO 1 Valor proposta: R$ 12,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5		

Lances do Item 82

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:57:27	31.868.626/0001-48	R$ 12,4900

Mensagens do chat do Item 82

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 14:49:16	O item 82 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 14:59:28	O item 82 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/09/2024 15:04:06	O item 82 está encerrado.
Sistema	13/09/2024 11:17:57	O item 82 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 13/09/2024 11:47:57.
Sistema	10/10/2024 10:24:11	O item 82 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:54:11.

Eventos do Item 82

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 14:49:16	Item aberto para lances.
06/09/2024 14:59:28	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/09/2024 15:04:06	Item com etapa aberta encerrada.
06/09/2024 15:04:06	Item encerrado para lances.
13/09/2024 11:17:57	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 8,6200.
10/10/2024 10:24:11	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 foi habilitado.
10/10/2024 10:54:53	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento “Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro.”
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editalício de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) secção nominal do condutor (mm), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA - itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA - item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA - itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: “O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar” “O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar.”
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: “Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C.”
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: “Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta.”
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: “Pode aceitar os itens 5 e 68.” “Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condulete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico.”
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: “Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: “Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões.” Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: “Pode aceitar a proposta referente ao item 42.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: “Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C).”
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: “Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias.”
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: “É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!”
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: “Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111.” e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	“No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base.”
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condulete com tampa cega e tampão de plástico.” e “ No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nessa momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado.”
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: “O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar .”
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta.” e “Não aceitar os itens 47,49,54 e 55 . Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital.”
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: “Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada!”
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: “O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados. ”
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59.”
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	“Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20."
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: "Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação." e "Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29."
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: "Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K)."
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar o item 72."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	"Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	"Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital."
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital "Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vicio ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 83 - Terminal elétrico

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado:	R$ 6,3700	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	25	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.304.***-*7 - LUCIANO SOARES para ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06, melhor lance: R$ 2,8500

Propostas do Item 83

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 6,3700	-
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R$ 6,3700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25		
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: GO	R$ 5,8500	-
Marca/Fabricante: TRAMONTINA Modelo/versão: TRAMONTINA Valor proposta: R$ 19,1100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25		
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 2,8500	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: LUKMA Modelo/versão: 1/2" Valor proposta: R$ 2,8500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25		
31.868.626/0001-48 - VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: RJ	R$ 5,8400	-
Marca/Fabricante: KRAUS MULLER Modelo/versão: PRENSA CABO 1/2 Valor proposta: R$ 6,3700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25		

Lances do Item 83

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:50:49	52.627.084/0001-91	R$ 5,8500
06/09/2024 14:57:53	31.868.626/0001-48	R$ 5,8400

Mensagens do chat do Item 83

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 14:49:43	O item 83 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 14:59:54	O item 83 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/09/2024 15:04:15	O item 83 está encerrado.
Sistema	13/09/2024 11:18:12	O item 83 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 13/09/2024 11:48:12.
Sistema	10/10/2024 10:24:24	O item 83 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:54:24.

Eventos do Item 83

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 14:49:43	Item aberto para lances.
06/09/2024 14:59:54	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/09/2024 15:04:15	Item com etapa aberta encerrada.
06/09/2024 15:04:15	Item encerrado para lances.
13/09/2024 11:18:12	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 2,8500.
10/10/2024 10:24:24	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 foi habilitado.
10/10/2024 10:54:53	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento “Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro.”
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editalício de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) secção nominal do condutor (mm), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA - itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA - item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA - itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: “O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar” “O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar.”
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: “Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C.”
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: “Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta.”
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: “Pode aceitar os itens 5 e 68.” “Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condulete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico.”
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: “Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: “Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões.” Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: “Pode aceitar a proposta referente ao item 42.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: “Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C).”
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: “Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias.”
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: “É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!”
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: “Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111.” e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	“No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base.”
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condulete com tampa cega e tampão de plástico.” e “ No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nessa momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado.”
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: “O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar .”
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta.” e “Não aceitar os itens 47,49,54 e 55 . Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital.”
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: “Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada!”
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: “O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados. ”
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59.”
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	“Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20."
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: "Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação." e "Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29."
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: "Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K)."
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar o item 72."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	"Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	"Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital."
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital "Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vicio ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 84 - Terminal elétrico

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado:	R$ 243,2800	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	4	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.304.***-*7 - LUCIANO SOARES para INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91, melhor lance: R$ 200,0000

Propostas do Item 84

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 243,2800	-
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R$ 243,2800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4		
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: GO	R$ 200,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: COEL Modelo/versão: COEL Valor proposta: R$ 729,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4		
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 315,6500	-
Marca/Fabricante: COEL Modelo/versão: RTST Valor proposta: R$ 362,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4		

Lances do Item 84

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:52:39	52.627.084/0001-91	R$ 200,0000
06/09/2024 14:53:43	07.062.925/0001-06	R$ 315,6500

Mensagens do chat do Item 84

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 14:51:54	O item 84 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 15:01:55	O item 84 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/09/2024 15:03:39	O item 84 está encerrado.
Sistema	16/09/2024 14:32:42	O item 84 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 16/09/2024 15:02:42.
Sistema	10/10/2024 10:24:35	O item 84 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:54:35.

Eventos do Item 84

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 14:51:54	Item aberto para lances.
06/09/2024 15:01:55	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/09/2024 15:03:39	Item com etapa aberta encerrada.
06/09/2024 15:03:39	Item encerrado para lances.
16/09/2024 14:32:42	Fornecedor INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 200,0000. Motivo: Conforme registrado em chat..
10/10/2024 10:24:35	Fornecedor INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91 foi habilitado.
10/10/2024 10:54:53	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento “Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro.”
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editalício de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) secção nominal do condutor (mm), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA - itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA - item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA - itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: “O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar” “O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar.”
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: “Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C.”
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: “Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta.”
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: “Pode aceitar os itens 5 e 68.” “Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condulete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico.”
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: “Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: “Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões.” Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: “Pode aceitar a proposta referente ao item 42.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: “Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C).”
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: “Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias.”
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: "É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: "Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111." e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	"No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base."
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condulete com tampa cega e tampão de plástico." e " No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nessa momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado."
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97."
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: “O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar .”
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta.” e “Não aceitar os itens 47,49,54 e 55 . Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital.”
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: “Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada!”
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: “O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados. ”
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59.”
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	“Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20."
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: "Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação." e "Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29."
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: "Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K)."
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar o item 72."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	"Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	"Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital."
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital "Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vicio ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 85 - Terminal elétrico

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado:	R$ 33,2700	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	4	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.304.***-*7 - LUCIANO SOARES para ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06, melhor lance: R$ 27,2700

Propostas do Item 85

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 33,2700	-
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R$ 33,2700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4		
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: GO	R$ 22,9800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ENERBRAS Modelo/versão: ENERBRAS Valor proposta: R$ 99,8100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4		
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 27,2700	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: LEGRAND Modelo/versão: 4CH. Valor proposta: R$ 31,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4		

Lances do Item 85

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:58:54	52.627.084/0001-91	R$ 22,9800
06/09/2024 14:59:46	07.062.925/0001-06	R$ 27,2700

Mensagens do chat do Item 85

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 14:58:26	O item 85 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 15:08:27	O item 85 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/09/2024 15:11:28	O item 85 está encerrado.
Sistema	24/09/2024 16:29:45	O item 85 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 24/09/2024 16:59:45.
Sistema	10/10/2024 10:24:46	O item 85 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:54:46.

Eventos do Item 85

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 14:58:26	Item aberto para lances.
06/09/2024 15:08:27	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/09/2024 15:11:28	Item com etapa aberta encerrada.
06/09/2024 15:11:28	Item encerrado para lances.
16/09/2024 14:21:31	Fornecedor INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 22,9800. Motivo: Conforme registrado em chat área técnica informa que ñ atende..
24/09/2024 16:29:45	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 27,2700. Motivo: Proposta aceita conforme registrado em chat..
10/10/2024 10:24:46	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 foi habilitado.
10/10/2024 11:20:01	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento “Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro.”
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editalício de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) secção nominal do condutor (mm), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA - itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA - item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA - itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: “O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar” “O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar.”
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: “Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C.”
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: “Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta.”
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: “Pode aceitar os itens 5 e 68.” “Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condulete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico.”
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: “Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: “Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões.” Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: “Pode aceitar a proposta referente ao item 42.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: “Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C).”
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: “Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias.”
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: “É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!”
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: “Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111.” e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	“No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base.”
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condulete com tampa cega e tampão de plástico.” e “ No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nessa momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado.”
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: “O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar .”
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta.” e “Não aceitar os itens 47,49,54 e 55 . Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital.”
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: “Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada!”
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: “O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados. ”
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59.”
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	“Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20."
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: "Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação." e "Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29."
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: "Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K)."
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar o item 72."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	"Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	"Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital."
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital "Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vicio ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 86 - Terminal elétrico

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado:	R$ 71,9400	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	300	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Anulado		

Propostas do Item 86

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.473.312/0001-20 - A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: RJ	R$ 55,6600	-
Marca/Fabricante: REFLETOR LED 100W/6500K SLIM -AVANT - AVANT Modelo/versão: REFLETOR LED 100W/6500K SLIM -AVANT - AVANT Valor proposta: R$ 71,9400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 71,9400	-
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R$ 71,9400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		
50.889.102/0001-88 - E.G.A REDE ELETRICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 71,9400	-
Marca/Fabricante: ELGIM Modelo/versão: ELGIM Valor proposta: R$ 71,9400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		
31.724.820/0001-50 - ELETRICA VILEMAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 53,0000	-
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: REFLETOR LED DE 100W BIVOLT Valor proposta: R$ 71,9400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 71,9400	-
Marca/Fabricante: MTX Modelo/versão: MTX Valor proposta: R$ 71,9400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		
33.149.502/0001-38 - I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: ES	R$ 32,8900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEGA ACE Modelo/versão: 100W Valor proposta: R$ 71,9400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: GO	R$ 37,5000	-
Marca/Fabricante: ISITRON Modelo/versão: ISITRON Valor proposta: R$ 215,8200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		
50.979.093/0001-16 - JZ MERCANTIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: RJ	R$ 27,7800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FNLED Modelo/versão: refletor Valor proposta: R$ 71,9400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		
37.608.458/0001-38 - KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: RJ	R$ 71,9000	-
Marca/Fabricante: BLUMENAU Modelo/versão: BLUMENAU Valor proposta: R$ 71,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		
47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SC	R$ 71,0000	-
Marca/Fabricante: EASY Modelo/versão: EASY Valor proposta: R$ 71,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.117.026/0001-92 - MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 27,7700	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MTX Modelo/versão: REFLETOR DE MICRO LED DE 100W BIVOLT Valor proposta: R$ 71,9400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		
46.789.706/0001-85 - MULTINEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 25,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SANHE Modelo/versão: SANHE Valor proposta: R$ 200,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		
14.517.117/0001-51 - ONE COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: BA	R$ 100,0000	-
Marca/Fabricante: Lumi Modelo/versão: Lumi Valor proposta: R$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 37,3500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MX LED Modelo/versão: 100W Valor proposta: R$ 42,9200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		
20.776.492/0001-19 - PLANED COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 55,6500	-
Marca/Fabricante: EASY Modelo/versão: EASY Valor proposta: R$ 115,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		
29.843.035/0001-74 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SC	R$ 62,0200	-
Marca/Fabricante: manplex Modelo/versão: manplex Valor proposta: R$ 71,9400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.868.626/0001-48 - VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: RJ	R$ 62,5000	-

Marca/Fabricante: LED TRIANGULO

Modelo/versão: REFLETOR LED A 100W 6500K LED TR

Valor proposta: R$ 71,9400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300

Lances do Item 86

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:58:27	33.149.502/0001-38	R$ 42,9100
06/09/2024 14:58:28	50.117.026/0001-92	R$ 42,9000
06/09/2024 14:58:28	33.149.502/0001-38	R$ 42,8900
06/09/2024 14:58:29	29.843.035/0001-74	R$ 70,9400
06/09/2024 14:58:31	50.117.026/0001-92	R$ 42,8800
06/09/2024 14:58:32	33.149.502/0001-38	R$ 42,8700
06/09/2024 14:58:34	50.117.026/0001-92	R$ 42,8600
06/09/2024 14:58:35	33.149.502/0001-38	R$ 42,8500
06/09/2024 14:58:37	50.117.026/0001-92	R$ 42,8400
06/09/2024 14:58:37	33.149.502/0001-38	R$ 42,8300
06/09/2024 14:58:40	50.117.026/0001-92	R$ 42,8200
06/09/2024 14:58:41	33.149.502/0001-38	R$ 42,8100
06/09/2024 14:58:43	50.117.026/0001-92	R$ 42,8000
06/09/2024 14:58:44	33.149.502/0001-38	R$ 42,7900
06/09/2024 14:58:46	50.117.026/0001-92	R$ 42,7800
06/09/2024 14:58:47	33.149.502/0001-38	R$ 42,7700
06/09/2024 14:58:49	50.117.026/0001-92	R$ 42,7600
06/09/2024 14:58:51	33.149.502/0001-38	R$ 42,7500
06/09/2024 14:58:52	50.117.026/0001-92	R$ 42,7400
06/09/2024 14:58:53	33.149.502/0001-38	R$ 42,7300
06/09/2024 14:58:55	50.117.026/0001-92	R$ 42,7200
06/09/2024 14:58:57	33.149.502/0001-38	R$ 42,7100
06/09/2024 14:58:58	50.117.026/0001-92	R$ 42,7000
06/09/2024 14:58:59	33.149.502/0001-38	R$ 42,6900
06/09/2024 14:59:01	50.117.026/0001-92	R$ 42,6800
06/09/2024 14:59:03	33.149.502/0001-38	R$ 42,6700
06/09/2024 14:59:03	52.627.084/0001-91	R$ 37,5000

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:59:04	50.117.026/0001-92	R$ 37,4900
06/09/2024 14:59:05	33.149.502/0001-38	R$ 37,4800
06/09/2024 14:59:07	50.117.026/0001-92	R$ 37,4700
06/09/2024 14:59:08	33.149.502/0001-38	R$ 37,4600
06/09/2024 14:59:10	50.117.026/0001-92	R$ 37,4500
06/09/2024 14:59:11	33.149.502/0001-38	R$ 37,4400
06/09/2024 14:59:13	50.117.026/0001-92	R$ 37,4300
06/09/2024 14:59:15	33.149.502/0001-38	R$ 37,4200
06/09/2024 14:59:16	50.117.026/0001-92	R$ 37,4100
06/09/2024 14:59:17	33.149.502/0001-38	R$ 37,4000
06/09/2024 14:59:19	50.117.026/0001-92	R$ 37,3900
06/09/2024 14:59:20	33.149.502/0001-38	R$ 37,3800
06/09/2024 14:59:22	50.117.026/0001-92	R$ 37,3700
06/09/2024 14:59:24	33.149.502/0001-38	R$ 37,3600
06/09/2024 14:59:25	50.117.026/0001-92	R$ 37,3500
06/09/2024 14:59:26	33.149.502/0001-38	R$ 37,3400
06/09/2024 14:59:28	50.117.026/0001-92	R$ 37,3300
06/09/2024 14:59:29	33.149.502/0001-38	R$ 37,3200
06/09/2024 14:59:31	50.117.026/0001-92	R$ 37,3100
06/09/2024 14:59:32	33.149.502/0001-38	R$ 37,3000
06/09/2024 14:59:34	50.117.026/0001-92	R$ 37,2900
06/09/2024 14:59:35	33.149.502/0001-38	R$ 37,2800
06/09/2024 14:59:37	50.117.026/0001-92	R$ 37,2700
06/09/2024 14:59:38	33.149.502/0001-38	R$ 37,2600
06/09/2024 14:59:40	50.117.026/0001-92	R$ 37,2500
06/09/2024 14:59:41	33.149.502/0001-38	R$ 37,2400
06/09/2024 14:59:43	50.117.026/0001-92	R$ 37,2300
06/09/2024 14:59:44	33.149.502/0001-38	R$ 37,2200
06/09/2024 14:59:46	50.117.026/0001-92	R$ 37,2100
06/09/2024 14:59:48	33.149.502/0001-38	R$ 37,2000
06/09/2024 14:59:49	50.117.026/0001-92	R$ 37,1900
06/09/2024 14:59:50	33.149.502/0001-38	R$ 37,1800
06/09/2024 14:59:52	50.117.026/0001-92	R$ 37,1700
06/09/2024 14:59:54	33.149.502/0001-38	R$ 37,1600
06/09/2024 14:59:55	50.117.026/0001-92	R$ 37,1500

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 14:59:57	33.149.502/0001-38	R$ 37,1400
06/09/2024 14:59:58	07.062.925/0001-06	R$ 37,3500
06/09/2024 14:59:58	50.117.026/0001-92	R$ 37,1300
06/09/2024 14:59:59	33.149.502/0001-38	R$ 37,1200
06/09/2024 15:00:01	50.117.026/0001-92	R$ 37,1100
06/09/2024 15:00:03	33.149.502/0001-38	R$ 37,1000
06/09/2024 15:00:04	50.117.026/0001-92	R$ 37,0900
06/09/2024 15:00:06	33.149.502/0001-38	R$ 37,0800
06/09/2024 15:00:07	50.117.026/0001-92	R$ 37,0700
06/09/2024 15:00:09	33.149.502/0001-38	R$ 37,0600
06/09/2024 15:00:10	50.117.026/0001-92	R$ 37,0500
06/09/2024 15:00:12	33.149.502/0001-38	R$ 37,0400
06/09/2024 15:00:13	50.117.026/0001-92	R$ 37,0300
06/09/2024 15:00:14	33.149.502/0001-38	R$ 37,0200
06/09/2024 15:00:16	50.117.026/0001-92	R$ 37,0100
06/09/2024 15:00:17	33.149.502/0001-38	R$ 37,0000
06/09/2024 15:00:19	50.117.026/0001-92	R$ 36,9900
06/09/2024 15:00:21	33.149.502/0001-38	R$ 36,9800
06/09/2024 15:00:22	50.117.026/0001-92	R$ 36,9700
06/09/2024 15:00:24	33.149.502/0001-38	R$ 36,9600
06/09/2024 15:00:25	50.117.026/0001-92	R$ 36,9500
06/09/2024 15:00:26	33.149.502/0001-38	R$ 36,9400
06/09/2024 15:00:28	50.117.026/0001-92	R$ 36,9300
06/09/2024 15:00:29	33.149.502/0001-38	R$ 36,9200
06/09/2024 15:00:31	50.117.026/0001-92	R$ 36,9100
06/09/2024 15:00:33	33.149.502/0001-38	R$ 36,9000
06/09/2024 15:00:34	50.117.026/0001-92	R$ 36,8900
06/09/2024 15:00:35	33.149.502/0001-38	R$ 36,8800
06/09/2024 15:00:37	50.117.026/0001-92	R$ 36,8700
06/09/2024 15:00:38	33.149.502/0001-38	R$ 36,8600
06/09/2024 15:00:40	50.117.026/0001-92	R$ 36,8500
06/09/2024 15:00:41	33.149.502/0001-38	R$ 36,8400
06/09/2024 15:00:43	50.117.026/0001-92	R$ 36,8300
06/09/2024 15:00:44	33.149.502/0001-38	R$ 36,8200
06/09/2024 15:00:46	50.117.026/0001-92	R$ 36,8100

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 15:00:47	33.149.502/0001-38	R$ 36,8000
06/09/2024 15:00:49	50.117.026/0001-92	R$ 36,7900
06/09/2024 15:00:51	33.149.502/0001-38	R$ 36,7800
06/09/2024 15:00:52	50.117.026/0001-92	R$ 36,7700
06/09/2024 15:00:54	33.149.502/0001-38	R$ 36,7600
06/09/2024 15:00:55	50.117.026/0001-92	R$ 36,7500
06/09/2024 15:00:56	33.149.502/0001-38	R$ 36,7400
06/09/2024 15:00:58	50.117.026/0001-92	R$ 36,7300
06/09/2024 15:00:59	33.149.502/0001-38	R$ 36,7200
06/09/2024 15:01:01	50.117.026/0001-92	R$ 36,7100
06/09/2024 15:01:03	33.149.502/0001-38	R$ 36,7000
06/09/2024 15:01:04	50.117.026/0001-92	R$ 36,6900
06/09/2024 15:01:05	33.149.502/0001-38	R$ 36,6800
06/09/2024 15:01:08	50.117.026/0001-92	R$ 36,6700
06/09/2024 15:01:08	33.149.502/0001-38	R$ 36,6600
06/09/2024 15:01:11	50.117.026/0001-92	R$ 36,6500
06/09/2024 15:01:11	33.149.502/0001-38	R$ 36,6400
06/09/2024 15:01:14	50.117.026/0001-92	R$ 36,6300
06/09/2024 15:01:14	33.149.502/0001-38	R$ 36,6200
06/09/2024 15:01:17	50.117.026/0001-92	R$ 36,6100
06/09/2024 15:01:17	33.149.502/0001-38	R$ 36,6000
06/09/2024 15:01:20	50.117.026/0001-92	R$ 36,5900
06/09/2024 15:01:21	33.149.502/0001-38	R$ 36,5800
06/09/2024 15:01:23	50.117.026/0001-92	R$ 36,5700
06/09/2024 15:01:23	33.149.502/0001-38	R$ 36,5600
06/09/2024 15:01:26	50.117.026/0001-92	R$ 36,5500
06/09/2024 15:01:27	33.149.502/0001-38	R$ 36,5400
06/09/2024 15:01:29	50.117.026/0001-92	R$ 36,5300
06/09/2024 15:01:30	33.149.502/0001-38	R$ 36,5200
06/09/2024 15:01:32	50.117.026/0001-92	R$ 36,5100
06/09/2024 15:01:32	33.149.502/0001-38	R$ 36,5000
06/09/2024 15:01:35	50.117.026/0001-92	R$ 36,4900
06/09/2024 15:01:36	33.149.502/0001-38	R$ 36,4800
06/09/2024 15:01:38	50.117.026/0001-92	R$ 36,4700
06/09/2024 15:01:39	33.149.502/0001-38	R$ 36,4600

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 15:01:41	50.117.026/0001-92	R$ 36,4500
06/09/2024 15:01:41	33.149.502/0001-38	R$ 36,4400
06/09/2024 15:01:44	50.117.026/0001-92	R$ 36,4300
06/09/2024 15:01:44	33.149.502/0001-38	R$ 36,4200
06/09/2024 15:01:47	50.117.026/0001-92	R$ 36,4100
06/09/2024 15:01:48	33.149.502/0001-38	R$ 36,4000
06/09/2024 15:01:50	50.117.026/0001-92	R$ 36,3900
06/09/2024 15:01:51	33.149.502/0001-38	R$ 36,3800
06/09/2024 15:01:53	50.117.026/0001-92	R$ 36,3700
06/09/2024 15:01:53	33.149.502/0001-38	R$ 36,3600
06/09/2024 15:01:56	50.117.026/0001-92	R$ 36,3500
06/09/2024 15:01:57	33.149.502/0001-38	R$ 36,3400
06/09/2024 15:01:59	50.117.026/0001-92	R$ 36,3300
06/09/2024 15:02:00	33.149.502/0001-38	R$ 36,3200
06/09/2024 15:02:02	50.117.026/0001-92	R$ 36,3100
06/09/2024 15:02:02	33.149.502/0001-38	R$ 36,3000
06/09/2024 15:02:05	50.117.026/0001-92	R$ 36,2900
06/09/2024 15:02:05	33.149.502/0001-38	R$ 36,2800
06/09/2024 15:02:08	50.117.026/0001-92	R$ 36,2700
06/09/2024 15:02:09	33.149.502/0001-38	R$ 36,2600
06/09/2024 15:02:11	50.117.026/0001-92	R$ 36,2500
06/09/2024 15:02:11	33.149.502/0001-38	R$ 36,2400
06/09/2024 15:02:14	50.117.026/0001-92	R$ 36,2300
06/09/2024 15:02:14	33.149.502/0001-38	R$ 36,2200
06/09/2024 15:02:17	50.117.026/0001-92	R$ 36,2100
06/09/2024 15:02:18	33.149.502/0001-38	R$ 36,2000
06/09/2024 15:02:20	50.117.026/0001-92	R$ 36,1900
06/09/2024 15:02:20	33.149.502/0001-38	R$ 36,1800
06/09/2024 15:02:23	50.117.026/0001-92	R$ 36,1700
06/09/2024 15:02:25	33.149.502/0001-38	R$ 36,1600
06/09/2024 15:02:26	50.117.026/0001-92	R$ 36,1500
06/09/2024 15:02:27	33.149.502/0001-38	R$ 36,1400
06/09/2024 15:02:29	50.117.026/0001-92	R$ 36,1300
06/09/2024 15:02:30	33.149.502/0001-38	R$ 36,1200
06/09/2024 15:02:32	50.117.026/0001-92	R$ 36,1100

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 15:02:33	33.149.502/0001-38	R$ 36,1000
06/09/2024 15:02:35	50.117.026/0001-92	R$ 36,0900
06/09/2024 15:02:36	33.149.502/0001-38	R$ 36,0800
06/09/2024 15:02:38	50.117.026/0001-92	R$ 36,0700
06/09/2024 15:02:40	33.149.502/0001-38	R$ 36,0600
06/09/2024 15:02:41	50.117.026/0001-92	R$ 36,0500
06/09/2024 15:02:42	33.149.502/0001-38	R$ 36,0400
06/09/2024 15:02:44	50.117.026/0001-92	R$ 36,0300
06/09/2024 15:02:45	33.149.502/0001-38	R$ 36,0200
06/09/2024 15:02:47	50.117.026/0001-92	R$ 36,0100
06/09/2024 15:02:49	33.149.502/0001-38	R$ 36,0000
06/09/2024 15:02:50	50.117.026/0001-92	R$ 35,9900
06/09/2024 15:02:51	33.149.502/0001-38	R$ 35,9800
06/09/2024 15:02:53	50.117.026/0001-92	R$ 35,9700
06/09/2024 15:02:54	33.149.502/0001-38	R$ 35,9600
06/09/2024 15:02:56	50.117.026/0001-92	R$ 35,9500
06/09/2024 15:02:57	33.149.502/0001-38	R$ 35,9400
06/09/2024 15:02:59	50.117.026/0001-92	R$ 35,9300
06/09/2024 15:02:59	33.149.502/0001-38	R$ 35,9200
06/09/2024 15:03:02	50.117.026/0001-92	R$ 35,9100
06/09/2024 15:03:02	33.149.502/0001-38	R$ 35,9000
06/09/2024 15:03:05	50.117.026/0001-92	R$ 35,8900
06/09/2024 15:03:06	33.149.502/0001-38	R$ 35,8800
06/09/2024 15:03:08	50.117.026/0001-92	R$ 35,8700
06/09/2024 15:03:11	33.149.502/0001-38	R$ 35,8600
06/09/2024 15:03:11	50.117.026/0001-92	R$ 35,8500
06/09/2024 15:03:11	33.149.502/0001-38	R$ 35,8400
06/09/2024 15:03:14	50.117.026/0001-92	R$ 35,8300
06/09/2024 15:03:15	33.149.502/0001-38	R$ 35,8200
06/09/2024 15:03:17	50.117.026/0001-92	R$ 35,8100
06/09/2024 15:03:18	33.149.502/0001-38	R$ 35,8000
06/09/2024 15:03:20	50.117.026/0001-92	R$ 35,7900
06/09/2024 15:03:20	33.149.502/0001-38	R$ 35,7800
06/09/2024 15:03:23	50.117.026/0001-92	R$ 35,7700
06/09/2024 15:03:24	33.149.502/0001-38	R$ 35,7600

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 15:03:26	50.117.026/0001-92	R$ 35,7500
06/09/2024 15:03:28	33.149.502/0001-38	R$ 35,7400
06/09/2024 15:03:29	50.117.026/0001-92	R$ 35,7300
06/09/2024 15:03:31	33.149.502/0001-38	R$ 35,7200
06/09/2024 15:03:32	50.117.026/0001-92	R$ 35,7100
06/09/2024 15:03:34	33.149.502/0001-38	R$ 35,7000
06/09/2024 15:03:35	50.117.026/0001-92	R$ 35,6900
06/09/2024 15:03:37	33.149.502/0001-38	R$ 35,6800
06/09/2024 15:03:38	50.117.026/0001-92	R$ 35,6700
06/09/2024 15:03:40	33.149.502/0001-38	R$ 35,6600
06/09/2024 15:03:41	50.117.026/0001-92	R$ 35,6500
06/09/2024 15:03:43	33.149.502/0001-38	R$ 35,6400
06/09/2024 15:03:44	50.117.026/0001-92	R$ 35,6300
06/09/2024 15:03:46	33.149.502/0001-38	R$ 35,6200
06/09/2024 15:03:47	50.117.026/0001-92	R$ 35,6100
06/09/2024 15:03:49	33.149.502/0001-38	R$ 35,6000
06/09/2024 15:03:50	50.117.026/0001-92	R$ 35,5900
06/09/2024 15:03:52	33.149.502/0001-38	R$ 35,5800
06/09/2024 15:03:53	50.117.026/0001-92	R$ 35,5700
06/09/2024 15:03:55	33.149.502/0001-38	R$ 35,5600
06/09/2024 15:03:56	50.117.026/0001-92	R$ 35,5500
06/09/2024 15:03:57	33.149.502/0001-38	R$ 35,5400
06/09/2024 15:03:59	50.117.026/0001-92	R$ 35,5300
06/09/2024 15:04:01	33.149.502/0001-38	R$ 35,5200
06/09/2024 15:04:02	50.117.026/0001-92	R$ 35,5100
06/09/2024 15:04:04	33.149.502/0001-38	R$ 35,5000
06/09/2024 15:04:05	50.117.026/0001-92	R$ 35,4900
06/09/2024 15:04:08	33.149.502/0001-38	R$ 35,4800
06/09/2024 15:04:08	50.117.026/0001-92	R$ 35,4700
06/09/2024 15:04:09	33.149.502/0001-38	R$ 35,4600
06/09/2024 15:04:11	50.117.026/0001-92	R$ 35,4500
06/09/2024 15:04:13	33.149.502/0001-38	R$ 35,4400
06/09/2024 15:04:14	50.117.026/0001-92	R$ 35,4300
06/09/2024 15:04:16	33.149.502/0001-38	R$ 35,4200
06/09/2024 15:04:17	50.117.026/0001-92	R$ 35,4100

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 15:04:18	33.149.502/0001-38	R$ 35,4000
06/09/2024 15:04:20	50.117.026/0001-92	R$ 35,3900
06/09/2024 15:04:21	33.149.502/0001-38	R$ 35,3800
06/09/2024 15:04:23	50.117.026/0001-92	R$ 35,3700
06/09/2024 15:04:25	33.149.502/0001-38	R$ 35,3600
06/09/2024 15:04:26	50.117.026/0001-92	R$ 35,3500
06/09/2024 15:04:26	33.149.502/0001-38	R$ 35,3400
06/09/2024 15:04:29	50.117.026/0001-92	R$ 35,3300
06/09/2024 15:04:30	33.149.502/0001-38	R$ 35,3200
06/09/2024 15:04:32	50.117.026/0001-92	R$ 35,3100
06/09/2024 15:04:34	33.149.502/0001-38	R$ 35,3000
06/09/2024 15:04:35	50.117.026/0001-92	R$ 35,2900
06/09/2024 15:04:36	33.149.502/0001-38	R$ 35,2800
06/09/2024 15:04:38	50.117.026/0001-92	R$ 35,2700
06/09/2024 15:04:39	33.149.502/0001-38	R$ 35,2600
06/09/2024 15:04:41	50.117.026/0001-92	R$ 35,2500
06/09/2024 15:04:43	33.149.502/0001-38	R$ 35,2400
06/09/2024 15:04:44	50.117.026/0001-92	R$ 35,2300
06/09/2024 15:04:46	33.149.502/0001-38	R$ 35,2200
06/09/2024 15:04:47	50.117.026/0001-92	R$ 35,2100
06/09/2024 15:04:49	33.149.502/0001-38	R$ 35,2000
06/09/2024 15:04:50	50.117.026/0001-92	R$ 35,1900
06/09/2024 15:04:52	33.149.502/0001-38	R$ 35,1800
06/09/2024 15:04:53	50.117.026/0001-92	R$ 35,1700
06/09/2024 15:04:55	33.149.502/0001-38	R$ 35,1600
06/09/2024 15:04:56	50.117.026/0001-92	R$ 35,1500
06/09/2024 15:04:58	33.149.502/0001-38	R$ 35,1400
06/09/2024 15:04:59	50.117.026/0001-92	R$ 35,1300
06/09/2024 15:05:01	33.149.502/0001-38	R$ 35,1200
06/09/2024 15:05:02	50.117.026/0001-92	R$ 35,1100
06/09/2024 15:05:04	33.149.502/0001-38	R$ 35,1000
06/09/2024 15:05:05	50.117.026/0001-92	R$ 35,0900
06/09/2024 15:05:07	33.149.502/0001-38	R$ 35,0800
06/09/2024 15:05:08	50.117.026/0001-92	R$ 35,0700
06/09/2024 15:05:10	33.149.502/0001-38	R$ 35,0600

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 15:05:11	50.117.026/0001-92	R$ 35,0500
06/09/2024 15:05:13	33.149.502/0001-38	R$ 35,0400
06/09/2024 15:05:14	50.117.026/0001-92	R$ 35,0300
06/09/2024 15:05:16	33.149.502/0001-38	R$ 35,0200
06/09/2024 15:05:17	50.117.026/0001-92	R$ 35,0100
06/09/2024 15:05:19	33.149.502/0001-38	R$ 35,0000
06/09/2024 15:05:20	50.117.026/0001-92	R$ 34,9900
06/09/2024 15:05:22	33.149.502/0001-38	R$ 34,9800
06/09/2024 15:05:23	50.117.026/0001-92	R$ 34,9700
06/09/2024 15:05:24	33.149.502/0001-38	R$ 34,9600
06/09/2024 15:05:26	50.117.026/0001-92	R$ 34,9500
06/09/2024 15:05:28	33.149.502/0001-38	R$ 34,9400
06/09/2024 15:05:29	50.117.026/0001-92	R$ 34,9300
06/09/2024 15:05:31	33.149.502/0001-38	R$ 34,9200
06/09/2024 15:05:32	50.117.026/0001-92	R$ 34,9100
06/09/2024 15:05:34	33.149.502/0001-38	R$ 34,9000
06/09/2024 15:05:35	50.117.026/0001-92	R$ 34,8900
06/09/2024 15:05:36	33.149.502/0001-38	R$ 34,8800
06/09/2024 15:05:38	50.117.026/0001-92	R$ 34,8700
06/09/2024 15:05:40	33.149.502/0001-38	R$ 34,8600
06/09/2024 15:05:41	50.117.026/0001-92	R$ 34,8500
06/09/2024 15:05:42	33.149.502/0001-38	R$ 34,8400
06/09/2024 15:05:44	50.117.026/0001-92	R$ 34,8300
06/09/2024 15:05:44	33.149.502/0001-38	R$ 34,8200
06/09/2024 15:05:47	50.117.026/0001-92	R$ 34,8100
06/09/2024 15:05:49	33.149.502/0001-38	R$ 34,8000
06/09/2024 15:05:50	50.117.026/0001-92	R$ 34,7900
06/09/2024 15:05:52	33.149.502/0001-38	R$ 34,7800
06/09/2024 15:05:53	50.117.026/0001-92	R$ 34,7700
06/09/2024 15:05:55	33.149.502/0001-38	R$ 34,7600
06/09/2024 15:05:56	50.117.026/0001-92	R$ 34,7500
06/09/2024 15:05:58	33.149.502/0001-38	R$ 34,7400
06/09/2024 15:05:59	50.117.026/0001-92	R$ 34,7300
06/09/2024 15:06:01	33.149.502/0001-38	R$ 34,7200
06/09/2024 15:06:02	50.117.026/0001-92	R$ 34,7100

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 15:06:04	33.149.502/0001-38	R$ 34,7000
06/09/2024 15:06:05	50.117.026/0001-92	R$ 34,6900
06/09/2024 15:06:07	33.149.502/0001-38	R$ 34,6800
06/09/2024 15:06:08	50.117.026/0001-92	R$ 34,6700
06/09/2024 15:06:10	33.149.502/0001-38	R$ 34,6600
06/09/2024 15:06:11	50.117.026/0001-92	R$ 34,6500
06/09/2024 15:06:12	33.149.502/0001-38	R$ 34,6400
06/09/2024 15:06:14	50.117.026/0001-92	R$ 34,6300
06/09/2024 15:06:16	33.149.502/0001-38	R$ 34,6200
06/09/2024 15:06:17	50.117.026/0001-92	R$ 34,6100
06/09/2024 15:06:19	33.149.502/0001-38	R$ 34,6000
06/09/2024 15:06:20	50.117.026/0001-92	R$ 34,5900
06/09/2024 15:06:22	33.149.502/0001-38	R$ 34,5800
06/09/2024 15:06:23	50.117.026/0001-92	R$ 34,5700
06/09/2024 15:06:25	33.149.502/0001-38	R$ 34,5600
06/09/2024 15:06:26	50.117.026/0001-92	R$ 34,5500
06/09/2024 15:06:28	33.149.502/0001-38	R$ 34,5400
06/09/2024 15:06:29	50.117.026/0001-92	R$ 34,5300
06/09/2024 15:06:29	46.789.706/0001-85	R$ 33,0000
06/09/2024 15:06:31	33.149.502/0001-38	R$ 32,9900
06/09/2024 15:06:32	50.117.026/0001-92	R$ 32,9800
06/09/2024 15:06:33	33.149.502/0001-38	R$ 32,9700
06/09/2024 15:06:35	50.117.026/0001-92	R$ 32,9600
06/09/2024 15:06:37	33.149.502/0001-38	R$ 32,9500
06/09/2024 15:06:38	50.117.026/0001-92	R$ 32,9400
06/09/2024 15:06:40	33.149.502/0001-38	R$ 32,9300
06/09/2024 15:06:41	50.117.026/0001-92	R$ 32,9200
06/09/2024 15:06:42	33.149.502/0001-38	R$ 32,9100
06/09/2024 15:06:44	50.117.026/0001-92	R$ 32,9000
06/09/2024 15:06:45	46.789.706/0001-85	R$ 30,0000
06/09/2024 15:06:46	33.149.502/0001-38	R$ 32,8900
06/09/2024 15:06:47	50.117.026/0001-92	R$ 29,9900
06/09/2024 15:06:52	46.789.706/0001-85	R$ 25,0000
06/09/2024 15:07:03	31.868.626/0001-48	R$ 70,9300
06/09/2024 15:07:07	29.843.035/0001-74	R$ 70,8000

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 15:07:22	31.868.626/0001-48	R$ 70,7900
06/09/2024 15:07:30	29.843.035/0001-74	R$ 70,3700
06/09/2024 15:07:43	31.868.626/0001-48	R$ 70,3600
06/09/2024 15:07:44	29.843.035/0001-74	R$ 70,1100
06/09/2024 15:07:55	31.868.626/0001-48	R$ 70,1000
06/09/2024 15:07:58	29.843.035/0001-74	R$ 69,6400
06/09/2024 15:08:10	31.868.626/0001-48	R$ 69,6300
06/09/2024 15:08:12	29.843.035/0001-74	R$ 69,5700
06/09/2024 15:08:27	31.868.626/0001-48	R$ 69,5600
06/09/2024 15:08:31	29.843.035/0001-74	R$ 69,2900
06/09/2024 15:08:43	31.868.626/0001-48	R$ 69,2800
06/09/2024 15:08:47	29.843.035/0001-74	R$ 69,0900
06/09/2024 15:09:00	31.868.626/0001-48	R$ 69,0800
06/09/2024 15:09:01	29.843.035/0001-74	R$ 68,7900
06/09/2024 15:09:16	31.868.626/0001-48	R$ 68,7800
06/09/2024 15:09:25	29.843.035/0001-74	R$ 68,7200
06/09/2024 15:09:36	31.868.626/0001-48	R$ 68,7100
06/09/2024 15:09:37	29.843.035/0001-74	R$ 68,4800
06/09/2024 15:09:49	31.868.626/0001-48	R$ 68,4700
06/09/2024 15:09:54	29.843.035/0001-74	R$ 68,0600
06/09/2024 15:10:06	31.868.626/0001-48	R$ 68,0500
06/09/2024 15:10:10	29.843.035/0001-74	R$ 67,8700
06/09/2024 15:10:22	31.868.626/0001-48	R$ 67,8600
06/09/2024 15:10:23	29.843.035/0001-74	R$ 67,5400
06/09/2024 15:10:36	31.868.626/0001-48	R$ 67,5300
06/09/2024 15:10:41	29.843.035/0001-74	R$ 67,1800
06/09/2024 15:10:55	31.868.626/0001-48	R$ 67,1700
06/09/2024 15:11:02	29.843.035/0001-74	R$ 66,8100
06/09/2024 15:11:16	31.868.626/0001-48	R$ 66,8000
06/09/2024 15:11:17	29.843.035/0001-74	R$ 66,6100
06/09/2024 15:11:30	31.868.626/0001-48	R$ 66,6000
06/09/2024 15:11:30	29.843.035/0001-74	R$ 66,2100
06/09/2024 15:11:43	31.868.626/0001-48	R$ 66,2000
06/09/2024 15:11:49	29.843.035/0001-74	R$ 66,1800
06/09/2024 15:12:01	31.868.626/0001-48	R$ 66,1700

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 15:12:03	31.724.820/0001-50	R$ 53,0000
06/09/2024 15:12:04	29.843.035/0001-74	R$ 66,1200
06/09/2024 15:12:18	31.868.626/0001-48	R$ 66,1100
06/09/2024 15:12:20	50.979.093/0001-16	R$ 29,9800
06/09/2024 15:12:24	29.843.035/0001-74	R$ 65,6700
06/09/2024 15:12:25	50.117.026/0001-92	R$ 29,9700
06/09/2024 15:12:39	31.868.626/0001-48	R$ 65,6600
06/09/2024 15:12:45	29.843.035/0001-74	R$ 65,5500
06/09/2024 15:12:59	31.868.626/0001-48	R$ 65,5400
06/09/2024 15:13:00	29.843.035/0001-74	R$ 65,2300
06/09/2024 15:13:04	50.979.093/0001-16	R$ 29,9500
06/09/2024 15:13:09	50.117.026/0001-92	R$ 29,9400
06/09/2024 15:13:24	31.868.626/0001-48	R$ 65,2200
06/09/2024 15:13:30	29.843.035/0001-74	R$ 64,9500
06/09/2024 15:13:36	50.979.093/0001-16	R$ 29,9000
06/09/2024 15:13:40	50.117.026/0001-92	R$ 29,8900
06/09/2024 15:13:55	31.868.626/0001-48	R$ 64,9400
06/09/2024 15:13:55	29.843.035/0001-74	R$ 64,6800
06/09/2024 15:14:10	31.868.626/0001-48	R$ 64,6700
06/09/2024 15:14:17	50.979.093/0001-16	R$ 29,8000
06/09/2024 15:14:17	29.843.035/0001-74	R$ 64,3600
06/09/2024 15:14:22	50.117.026/0001-92	R$ 29,7900
06/09/2024 15:14:34	31.868.626/0001-48	R$ 64,3500
06/09/2024 15:14:38	29.843.035/0001-74	R$ 63,9900
06/09/2024 15:14:51	31.868.626/0001-48	R$ 63,9800
06/09/2024 15:14:53	50.979.093/0001-16	R$ 29,7000
06/09/2024 15:14:53	29.843.035/0001-74	R$ 63,5000
06/09/2024 15:14:59	50.117.026/0001-92	R$ 29,6900
06/09/2024 15:15:08	50.979.093/0001-16	R$ 29,6500
06/09/2024 15:15:13	50.117.026/0001-92	R$ 29,6400
06/09/2024 15:15:25	31.868.626/0001-48	R$ 63,4900
06/09/2024 15:15:31	29.843.035/0001-74	R$ 63,4300
06/09/2024 15:15:34	50.979.093/0001-16	R$ 29,5000
06/09/2024 15:15:35	50.117.026/0001-92	R$ 29,4900
06/09/2024 15:15:43	50.979.093/0001-16	R$ 29,4000

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 15:15:49	50.117.026/0001-92	R$ 29,3900
06/09/2024 15:16:02	31.868.626/0001-48	R$ 63,4200
06/09/2024 15:16:05	50.979.093/0001-16	R$ 29,0000
06/09/2024 15:16:08	29.843.035/0001-74	R$ 63,0200
06/09/2024 15:16:10	50.117.026/0001-92	R$ 28,9900
06/09/2024 15:16:21	50.979.093/0001-16	R$ 28,0000
06/09/2024 15:16:22	31.868.626/0001-48	R$ 63,0100
06/09/2024 15:16:24	50.117.026/0001-92	R$ 27,9900
06/09/2024 15:16:30	29.843.035/0001-74	R$ 62,5100
06/09/2024 15:16:43	31.868.626/0001-48	R$ 62,5000
06/09/2024 15:16:43	29.843.035/0001-74	R$ 62,0200
06/09/2024 15:16:48	50.979.093/0001-16	R$ 27,9500
06/09/2024 15:16:51	50.117.026/0001-92	R$ 27,9400
06/09/2024 15:16:58	50.979.093/0001-16	R$ 27,9000
06/09/2024 15:17:05	50.117.026/0001-92	R$ 27,8900
06/09/2024 15:17:21	20.473.312/0001-20	R$ 55,6600
06/09/2024 15:17:22	50.979.093/0001-16	R$ 27,8500
06/09/2024 15:17:25	50.117.026/0001-92	R$ 27,8400
06/09/2024 15:17:39	50.979.093/0001-16	R$ 27,8000
06/09/2024 15:17:44	50.117.026/0001-92	R$ 27,7900
06/09/2024 15:18:03	20.776.492/0001-19	R$ 55,6500
06/09/2024 15:18:55	50.979.093/0001-16	R$ 27,7800
06/09/2024 15:19:01	50.117.026/0001-92	R$ 27,7700

Mensagens do chat do Item 86

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 14:58:26	O item 86 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 15:21:02	O item 86 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/09/2024 15:21:42	O item 86 está encerrado.
Sistema	02/10/2024 14:27:53	O item 86 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat. .
Sistema	03/10/2024 10:07:50	A fase de recurso do item 86 está aberta até 08/10/2024.

Eventos do Item 86

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 14:58:26	Item aberto para lances.

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 15:21:02	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/09/2024 15:21:42	Item com etapa aberta encerrada.
06/09/2024 15:21:42	Item encerrado para lances.
13/09/2024 09:16:11	Fornecedor MULTINEGOCIOS LTDA, CNPJ 46.789.706/0001-85 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 25,0000. Motivo: Não enviou a proposta ajustada conforme solicitado em chat..
18/09/2024 10:35:24	Fornecedor MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 50.117.026/0001-92 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 27,7700. Motivo: Ao ser convocado em chat licitante não se manifestou..
27/09/2024 09:56:05	Fornecedor JZ MERCANTIL LTDA, CNPJ 50.979.093/0001-16 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 27,7800. Motivo: Ao ser convocado em chat licitante não se manifestou..
27/09/2024 10:22:34	Fornecedor I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 33.149.502/0001-38 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 32,8900. Motivo: Licitante, declinou do item conforme registrado em chat. .
01/10/2024 10:12:15	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 37,3500. Motivo: Conforme registrado em chat. Item será ANULADO..
03/10/2024 10:07:50	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento “Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro.”
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editalício de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) secção nominal do condutor (mm), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA - itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA - item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA - itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: “O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar” “O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar.”
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: “Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C.”
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: “Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta.”
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: “Pode aceitar os itens 5 e 68.” “Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condulete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico.”
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: “Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: “Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões.” Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: “Pode aceitar a proposta referente ao item 42.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: “Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C).”
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: “Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias.”
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: “É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!”
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: “Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111.” e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	“No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base.”
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condulete com tampa cega e tampão de plástico.” e “ No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nessa momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado.”
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: “O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar .”
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta.” e “Não aceitar os itens 47,49,54 e 55 . Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital.”
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: “Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada!”
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: “O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados. ”
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59.”
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	“Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20."
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: "Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação." e "Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29."
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: "Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K)."
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar o item 72."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	"Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	"Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital."
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital "Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vicio ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 87 - Terminal elétrico

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado:	R$ 149,9900	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	100	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Anulado		

Propostas do Item 87

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.473.312/0001-20 - A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: RJ	R$ 108,5100	-
Marca/Fabricante: REFLETOR LED SLIM - 200W/6500K - AVANT Modelo/versão: REFLETOR LED SLIM - 200W/6500K - AVANT Valor proposta: R$ 149,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 149,9900	-
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R$ 149,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
50.889.102/0001-88 - E.G.A REDE ELETRICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 149,9900	-
Marca/Fabricante: ELGIM Modelo/versão: ELGIM Valor proposta: R$ 149,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
31.724.820/0001-50 - ELETRICA VILEMAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 149,9000	-
Marca/Fabricante: EMPALUX Modelo/versão: REFLETOR MICRO LED 200W BIVOLT Valor proposta: R$ 149,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 149,9900	-
Marca/Fabricante: MTX Modelo/versão: MTX Valor proposta: R$ 149,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
33.149.502/0001-38 - I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: ES	R$ 49,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEGA ACE Modelo/versão: 200W Valor proposta: R$ 149,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: GO	R$ 74,8500	-
Marca/Fabricante: ISITRON Modelo/versão: ISITRON Valor proposta: R$ 449,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
50.979.093/0001-16 - JZ MERCANTIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: RJ	R$ 49,9800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FNLED Modelo/versão: refletor Valor proposta: R$ 149,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
37.608.458/0001-38 - KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: RJ	R$ 149,9900	-
Marca/Fabricante: Hi-soverled Modelo/versão: Hi-soverled Valor proposta: R$ 149,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SC	R$ 72,5400	-
Marca/Fabricante: KIAN Modelo/versão: KIAN Valor proposta: R$ 149,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.117.026/0001-92 - MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 59,9100	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MTX Modelo/versão: REFLETOR MICRO LED 200W BIVOLT Valor proposta: R$ 149,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
46.789.706/0001-85 - MULTINEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 45,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SANHE Modelo/versão: SANHE Valor proposta: R$ 400,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
14.517.117/0001-51 - ONE COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: BA	R$ 200,0000	-
Marca/Fabricante: Lumi Modelo/versão: Lumi Valor proposta: R$ 200,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 63,7800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LSF Modelo/versão: 200W Valor proposta: R$ 73,3100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
29.843.035/0001-74 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SC	R$ 148,8200	-
Marca/Fabricante: manplex Modelo/versão: manplex Valor proposta: R$ 149,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
31.868.626/0001-48 - VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: RJ	R$ 108,5000	-
Marca/Fabricante: LED TRIANGULO Modelo/versão: REFLETOR SLIM LED 200W 6500K LED TR Valor proposta: R$ 149,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		

Lances do Item 87

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 15:03:25	47.977.771/0001-05	R$ 73,3000

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 15:03:26	50.117.026/0001-92	R$ 73,2900
06/09/2024 15:03:27	33.149.502/0001-38	R$ 73,2800
06/09/2024 15:03:28	29.843.035/0001-74	R$ 149,8100
06/09/2024 15:03:28	47.977.771/0001-05	R$ 73,2700
06/09/2024 15:03:29	50.117.026/0001-92	R$ 73,2600
06/09/2024 15:03:30	33.149.502/0001-38	R$ 73,2500
06/09/2024 15:03:31	47.977.771/0001-05	R$ 73,2400
06/09/2024 15:03:32	50.117.026/0001-92	R$ 73,2300
06/09/2024 15:03:33	33.149.502/0001-38	R$ 73,2200
06/09/2024 15:03:34	47.977.771/0001-05	R$ 73,2100
06/09/2024 15:03:35	33.149.502/0001-38	R$ 73,2000
06/09/2024 15:03:35	50.117.026/0001-92	R$ 73,1900
06/09/2024 15:03:36	33.149.502/0001-38	R$ 73,1800
06/09/2024 15:03:37	47.977.771/0001-05	R$ 73,1700
06/09/2024 15:03:38	50.117.026/0001-92	R$ 73,1600
06/09/2024 15:03:39	07.062.925/0001-06	R$ 73,0000
06/09/2024 15:03:39	33.149.502/0001-38	R$ 72,9900
06/09/2024 15:03:40	47.977.771/0001-05	R$ 72,9800
06/09/2024 15:03:41	50.117.026/0001-92	R$ 72,9700
06/09/2024 15:03:42	33.149.502/0001-38	R$ 72,9600
06/09/2024 15:03:43	47.977.771/0001-05	R$ 72,9500
06/09/2024 15:03:44	50.117.026/0001-92	R$ 72,9400
06/09/2024 15:03:45	33.149.502/0001-38	R$ 72,9300
06/09/2024 15:03:46	47.977.771/0001-05	R$ 72,9200
06/09/2024 15:03:47	50.117.026/0001-92	R$ 72,9100
06/09/2024 15:03:48	33.149.502/0001-38	R$ 72,9000
06/09/2024 15:03:49	47.977.771/0001-05	R$ 72,8900
06/09/2024 15:03:50	50.117.026/0001-92	R$ 72,8800
06/09/2024 15:03:51	33.149.502/0001-38	R$ 72,8700
06/09/2024 15:03:52	47.977.771/0001-05	R$ 72,8600
06/09/2024 15:03:53	50.117.026/0001-92	R$ 72,8500
06/09/2024 15:03:54	33.149.502/0001-38	R$ 72,8400
06/09/2024 15:03:56	47.977.771/0001-05	R$ 72,8300
06/09/2024 15:03:56	50.117.026/0001-92	R$ 72,8200
06/09/2024 15:03:56	33.149.502/0001-38	R$ 72,8100

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 15:03:58	47.977.771/0001-05	R$ 72,8000
06/09/2024 15:03:59	50.117.026/0001-92	R$ 72,7900
06/09/2024 15:04:00	33.149.502/0001-38	R$ 72,7800
06/09/2024 15:04:01	47.977.771/0001-05	R$ 72,7700
06/09/2024 15:04:02	50.117.026/0001-92	R$ 72,7600
06/09/2024 15:04:03	33.149.502/0001-38	R$ 72,7500
06/09/2024 15:04:04	47.977.771/0001-05	R$ 72,7400
06/09/2024 15:04:05	50.117.026/0001-92	R$ 72,7300
06/09/2024 15:04:07	47.977.771/0001-05	R$ 72,7200
06/09/2024 15:04:08	50.117.026/0001-92	R$ 72,7100
06/09/2024 15:04:08	33.149.502/0001-38	R$ 72,7000
06/09/2024 15:04:10	47.977.771/0001-05	R$ 72,6900
06/09/2024 15:04:11	50.117.026/0001-92	R$ 72,6800
06/09/2024 15:04:12	33.149.502/0001-38	R$ 72,6700
06/09/2024 15:04:13	47.977.771/0001-05	R$ 72,6600
06/09/2024 15:04:14	33.149.502/0001-38	R$ 72,6500
06/09/2024 15:04:14	50.117.026/0001-92	R$ 72,6400
06/09/2024 15:04:15	33.149.502/0001-38	R$ 72,6300
06/09/2024 15:04:16	47.977.771/0001-05	R$ 72,6200
06/09/2024 15:04:17	50.117.026/0001-92	R$ 72,6100
06/09/2024 15:04:17	33.149.502/0001-38	R$ 72,6000
06/09/2024 15:04:19	47.977.771/0001-05	R$ 72,5900
06/09/2024 15:04:20	50.117.026/0001-92	R$ 72,5800
06/09/2024 15:04:20	33.149.502/0001-38	R$ 72,5700
06/09/2024 15:04:22	47.977.771/0001-05	R$ 72,5600
06/09/2024 15:04:23	50.117.026/0001-92	R$ 72,5500
06/09/2024 15:04:24	07.062.925/0001-06	R$ 70,0000
06/09/2024 15:04:24	33.149.502/0001-38	R$ 72,5400
06/09/2024 15:04:26	33.149.502/0001-38	R$ 69,9900
06/09/2024 15:04:26	47.977.771/0001-05	R$ 72,5400
06/09/2024 15:04:26	50.117.026/0001-92	R$ 69,9800
06/09/2024 15:04:27	33.149.502/0001-38	R$ 69,9700
06/09/2024 15:04:29	50.117.026/0001-92	R$ 69,9600
06/09/2024 15:04:29	33.149.502/0001-38	R$ 69,9500
06/09/2024 15:04:32	50.117.026/0001-92	R$ 69,9400

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 15:04:33	33.149.502/0001-38	R$ 69,9300
06/09/2024 15:04:35	50.117.026/0001-92	R$ 69,9200
06/09/2024 15:04:35	33.149.502/0001-38	R$ 69,9100
06/09/2024 15:04:38	50.117.026/0001-92	R$ 69,9000
06/09/2024 15:04:38	52.627.084/0001-91	R$ 74,8500
06/09/2024 15:04:38	33.149.502/0001-38	R$ 69,8900
06/09/2024 15:04:41	50.117.026/0001-92	R$ 69,8800
06/09/2024 15:04:42	33.149.502/0001-38	R$ 69,8700
06/09/2024 15:04:44	50.117.026/0001-92	R$ 69,8600
06/09/2024 15:04:45	33.149.502/0001-38	R$ 69,8500
06/09/2024 15:04:47	50.117.026/0001-92	R$ 69,8400
06/09/2024 15:04:48	33.149.502/0001-38	R$ 69,8300
06/09/2024 15:04:50	50.117.026/0001-92	R$ 69,8200
06/09/2024 15:04:51	33.149.502/0001-38	R$ 69,8100
06/09/2024 15:04:53	50.117.026/0001-92	R$ 69,8000
06/09/2024 15:04:53	07.062.925/0001-06	R$ 69,0000
06/09/2024 15:04:55	33.149.502/0001-38	R$ 68,9900
06/09/2024 15:04:56	50.117.026/0001-92	R$ 68,9800
06/09/2024 15:04:57	33.149.502/0001-38	R$ 68,9700
06/09/2024 15:04:59	50.117.026/0001-92	R$ 68,9600
06/09/2024 15:05:00	33.149.502/0001-38	R$ 68,9500
06/09/2024 15:05:02	50.117.026/0001-92	R$ 68,9400
06/09/2024 15:05:03	33.149.502/0001-38	R$ 68,9300
06/09/2024 15:05:05	50.117.026/0001-92	R$ 68,9200
06/09/2024 15:05:06	33.149.502/0001-38	R$ 68,9100
06/09/2024 15:05:08	50.117.026/0001-92	R$ 68,9000
06/09/2024 15:05:09	33.149.502/0001-38	R$ 68,8900
06/09/2024 15:05:11	50.117.026/0001-92	R$ 68,8800
06/09/2024 15:05:12	33.149.502/0001-38	R$ 68,8700
06/09/2024 15:05:14	50.117.026/0001-92	R$ 68,8600
06/09/2024 15:05:15	33.149.502/0001-38	R$ 68,8500
06/09/2024 15:05:17	07.062.925/0001-06	R$ 63,7800
06/09/2024 15:05:17	50.117.026/0001-92	R$ 63,7700
06/09/2024 15:05:18	33.149.502/0001-38	R$ 63,7600
06/09/2024 15:05:20	50.117.026/0001-92	R$ 63,7500

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 15:05:21	33.149.502/0001-38	R$ 63,7400
06/09/2024 15:05:23	50.117.026/0001-92	R$ 63,7300
06/09/2024 15:05:23	33.149.502/0001-38	R$ 63,7200
06/09/2024 15:05:26	50.117.026/0001-92	R$ 63,7100
06/09/2024 15:05:27	33.149.502/0001-38	R$ 63,7000
06/09/2024 15:05:29	50.117.026/0001-92	R$ 63,6900
06/09/2024 15:05:30	33.149.502/0001-38	R$ 63,6800
06/09/2024 15:05:32	50.117.026/0001-92	R$ 63,6700
06/09/2024 15:05:33	33.149.502/0001-38	R$ 63,6600
06/09/2024 15:05:35	50.117.026/0001-92	R$ 63,6500
06/09/2024 15:05:36	33.149.502/0001-38	R$ 63,6400
06/09/2024 15:05:38	50.117.026/0001-92	R$ 63,6300
06/09/2024 15:05:39	33.149.502/0001-38	R$ 63,6200
06/09/2024 15:05:41	50.117.026/0001-92	R$ 63,6100
06/09/2024 15:05:42	33.149.502/0001-38	R$ 63,6000
06/09/2024 15:05:44	50.117.026/0001-92	R$ 63,5900
06/09/2024 15:05:45	33.149.502/0001-38	R$ 63,5800
06/09/2024 15:05:47	50.117.026/0001-92	R$ 63,5700
06/09/2024 15:05:48	33.149.502/0001-38	R$ 63,5600
06/09/2024 15:05:50	50.117.026/0001-92	R$ 63,5500
06/09/2024 15:05:51	33.149.502/0001-38	R$ 63,5400
06/09/2024 15:05:53	50.117.026/0001-92	R$ 63,5300
06/09/2024 15:05:54	33.149.502/0001-38	R$ 63,5200
06/09/2024 15:05:56	50.117.026/0001-92	R$ 63,5100
06/09/2024 15:05:57	33.149.502/0001-38	R$ 63,5000
06/09/2024 15:05:59	50.117.026/0001-92	R$ 63,4900
06/09/2024 15:06:00	33.149.502/0001-38	R$ 63,4800
06/09/2024 15:06:02	50.117.026/0001-92	R$ 63,4700
06/09/2024 15:06:03	33.149.502/0001-38	R$ 63,4600
06/09/2024 15:06:05	50.117.026/0001-92	R$ 63,4500
06/09/2024 15:06:06	33.149.502/0001-38	R$ 63,4400
06/09/2024 15:06:08	50.117.026/0001-92	R$ 63,4300
06/09/2024 15:06:09	33.149.502/0001-38	R$ 63,4200
06/09/2024 15:06:11	50.117.026/0001-92	R$ 63,4100
06/09/2024 15:06:12	33.149.502/0001-38	R$ 63,4000

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 15:06:14	50.117.026/0001-92	R$ 63,3900
06/09/2024 15:06:15	33.149.502/0001-38	R$ 63,3800
06/09/2024 15:06:17	50.117.026/0001-92	R$ 63,3700
06/09/2024 15:06:18	33.149.502/0001-38	R$ 63,3600
06/09/2024 15:06:20	50.117.026/0001-92	R$ 63,3500
06/09/2024 15:06:21	33.149.502/0001-38	R$ 63,3400
06/09/2024 15:06:23	50.117.026/0001-92	R$ 63,3300
06/09/2024 15:06:24	33.149.502/0001-38	R$ 63,3200
06/09/2024 15:06:26	50.117.026/0001-92	R$ 63,3100
06/09/2024 15:06:27	33.149.502/0001-38	R$ 63,3000
06/09/2024 15:06:29	50.117.026/0001-92	R$ 63,2900
06/09/2024 15:06:30	33.149.502/0001-38	R$ 63,2800
06/09/2024 15:06:32	50.117.026/0001-92	R$ 63,2700
06/09/2024 15:06:32	33.149.502/0001-38	R$ 63,2600
06/09/2024 15:06:34	46.789.706/0001-85	R$ 60,0000
06/09/2024 15:06:35	50.117.026/0001-92	R$ 59,9900
06/09/2024 15:06:36	33.149.502/0001-38	R$ 59,9800
06/09/2024 15:06:38	50.117.026/0001-92	R$ 59,9700
06/09/2024 15:06:39	33.149.502/0001-38	R$ 59,9600
06/09/2024 15:06:41	50.117.026/0001-92	R$ 59,9500
06/09/2024 15:06:42	33.149.502/0001-38	R$ 59,9400
06/09/2024 15:06:44	50.117.026/0001-92	R$ 59,9300
06/09/2024 15:06:45	33.149.502/0001-38	R$ 59,9200
06/09/2024 15:06:47	50.117.026/0001-92	R$ 59,9100
06/09/2024 15:06:49	46.789.706/0001-85	R$ 50,0000
06/09/2024 15:06:49	33.149.502/0001-38	R$ 59,9000
06/09/2024 15:06:50	33.149.502/0001-38	R$ 49,9900
06/09/2024 15:07:01	46.789.706/0001-85	R$ 45,0000
06/09/2024 15:11:42	31.868.626/0001-48	R$ 149,8000
06/09/2024 15:11:44	29.843.035/0001-74	R$ 149,3200
06/09/2024 15:11:56	31.868.626/0001-48	R$ 149,3100
06/09/2024 15:11:58	29.843.035/0001-74	R$ 149,2000
06/09/2024 15:12:12	31.868.626/0001-48	R$ 149,1900
06/09/2024 15:12:14	29.843.035/0001-74	R$ 148,8200
06/09/2024 15:12:17	31.724.820/0001-50	R$ 149,9000

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 15:12:32	20.473.312/0001-20	R$ 108,5100
06/09/2024 15:12:39	50.979.093/0001-16	R$ 49,9800
06/09/2024 15:12:53	31.868.626/0001-48	R$ 108,5000

Mensagens do chat do Item 87

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 15:03:24	O item 87 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 15:14:54	O item 87 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/09/2024 15:18:44	O item 87 está encerrado.
Sistema para o participante 50.117.026/0001-92	27/09/2024 10:46:10	Senhor licitante, bom dia!
Sistema para o participante 50.117.026/0001-92	27/09/2024 10:47:01	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos ITEM 87. Concedemos um prazo de 20 minutos para manifestação, conforme Edital.
Sistema para o participante 50.117.026/0001-92	27/09/2024 10:54:43	No aguardo de sua manifestação.
Sistema para o participante 50.117.026/0001-92	27/09/2024 11:07:20	Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento.
Sistema	02/10/2024 14:28:39	O item 87 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme registrado em chat. .
Sistema	03/10/2024 10:07:50	A fase de recurso do item 87 está aberta até 08/10/2024.

Eventos do Item 87

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 15:03:24	Item aberto para lances.
06/09/2024 15:14:54	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/09/2024 15:18:44	Item com etapa aberta encerrada.
06/09/2024 15:18:44	Item encerrado para lances.
13/09/2024 09:16:39	Fornecedor MULTINEGOCIOS LTDA, CNPJ 46.789.706/0001-85 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 45,0000. Motivo: Não enviou a proposta ajustada conforme solicitado em chat..
27/09/2024 09:56:33	Fornecedor JZ MERCANTIL LTDA, CNPJ 50.979.093/0001-16 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 49,9800. Motivo: Ao ser convocado em chat licitante não se manifestou..
27/09/2024 10:22:51	Fornecedor I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 33.149.502/0001-38 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 49,9900. Motivo: Licitante, declinou do item conforme registrado em chat. .
27/09/2024 11:07:41	Fornecedor MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 50.117.026/0001-92 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 59,9100. Motivo: Ao ser convocado em chat licitante não se manifestou..
01/10/2024 10:12:02	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 63,7800. Motivo: Conforme registrado em chat. Item será ANULADO..
03/10/2024 10:07:50	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento “Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro.”
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editalício de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) secção nominal do condutor (mm), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA - itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA - item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA - itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: “O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar” “O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar.”
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: “Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C.”
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: “Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta.”
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: “Pode aceitar os itens 5 e 68.” “Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condulete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico.”
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: “Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: “Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões.” Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: “Pode aceitar a proposta referente ao item 42.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: “Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C).”
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: “Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias.”
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: “É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!”
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: “Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111.” e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	“No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base.”
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condulete com tampa cega e tampão de plástico.” e “ No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nessa momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado.”
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: “O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar .”
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta.” e “Não aceitar os itens 47,49,54 e 55 . Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital.”
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: “Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada!”
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: “O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados. ”
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59.”
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	“Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20."
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: "Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação." e "Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29."
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: "Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K)."
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar o item 72."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	"Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	"Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital."
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital "Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vicio ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 88 - Terminal elétrico

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado:	R$ 32,8400	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	2	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.304.***-*7 - LUCIANO SOARES para VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.868.626/0001-48, melhor lance: R$ 24,2400

Propostas do Item 88

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 32,8400	-
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R$ 32,8400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: GO	R$ 17,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: EXATRON Modelo/versão: EXATRON Valor proposta: R$ 98,5200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
50.117.026/0001-92 - MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 17,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: EXATRON Modelo/versão: RELE FOTOELETRICO BILVOLT 1000W Valor proposta: R$ 32,8400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
46.789.706/0001-85 - MULTINEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 39,0000	-
Marca/Fabricante: DREY-K Modelo/versão: DREY-K Valor proposta: R$ 39,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 24,2500	-
Marca/Fabricante: MAPRETON Modelo/versão: BIVOLT Valor proposta: R$ 27,8700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
31.868.626/0001-48 - VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: RJ	R$ 24,2400	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: QUALITRONIX Modelo/versão: RELE FOTOCELULA CORUJITO BIVOLT QR51 C/FIO QUALITR Valor proposta: R$ 32,8400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		

Lances do Item 88

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 15:03:41	50.117.026/0001-92	R$ 27,8600
06/09/2024 15:04:31	07.062.925/0001-06	R$ 27,0000
06/09/2024 15:04:32	50.117.026/0001-92	R$ 26,9900
06/09/2024 15:04:47	52.627.084/0001-91	R$ 20,0000
06/09/2024 15:04:50	50.117.026/0001-92	R$ 19,9900
06/09/2024 15:05:02	07.062.925/0001-06	R$ 24,2500
06/09/2024 15:05:15	52.627.084/0001-91	R$ 19,0000
06/09/2024 15:05:17	50.117.026/0001-92	R$ 18,9900
06/09/2024 15:05:23	52.627.084/0001-91	R$ 18,0000
06/09/2024 15:05:26	50.117.026/0001-92	R$ 17,9900
06/09/2024 15:05:32	52.627.084/0001-91	R$ 17,0000
06/09/2024 15:11:57	31.868.626/0001-48	R$ 24,2400

Mensagens do chat do Item 88

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 15:03:39	O item 88 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 15:13:58	O item 88 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/09/2024 15:18:44	O item 88 está encerrado.
Sistema	24/09/2024 16:30:11	O item 88 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 24/09/2024 17:00:11.
Sistema	10/10/2024 10:25:12	O item 88 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:55:12.

Eventos do Item 88

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 15:03:39	Item aberto para lances.
06/09/2024 15:13:58	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/09/2024 15:18:44	Item com etapa aberta encerrada.
06/09/2024 15:18:44	Item encerrado para lances.
16/09/2024 14:22:03	Fornecedor INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 17,0000. Motivo: Conforme registrado em chat área técnica informa que ñ atende..
18/09/2024 10:35:46	Fornecedor MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 50.117.026/0001-92 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 17,9900. Motivo: Ao ser convocado em chat licitante não se manifestou..
24/09/2024 16:30:11	Fornecedor VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.868.626/0001-48 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 24,2400. Motivo: Proposta aceita conforme registrado em chat..
10/10/2024 10:25:12	Fornecedor VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.868.626/0001-48 foi habilitado.
10/10/2024 10:58:56	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento “Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro.”
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editalício de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) secção nominal do condutor (mm), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA - itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA - item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA - itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: “O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar” “O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar.”
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: “Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C.”
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: “Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta.”
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: “Pode aceitar os itens 5 e 68.” “Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condulete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico.”
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: “Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: “Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões.” Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: “Pode aceitar a proposta referente ao item 42.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: “Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C).”
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: “Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias.”
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: “É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!”
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: “Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111.” e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	“No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base.”
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condulete com tampa cega e tampão de plástico.” e “ No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nessa momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado.”
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: “O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar .”
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta.” e “Não aceitar os itens 47,49,54 e 55 . Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital.”
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: “Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada!”
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: “O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados. ”
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59.”
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	“Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20."
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: "Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação." e "Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29."
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: "Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K)."
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar o item 72."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	"Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	"Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital."
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital "Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vicio ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 89 - Terminal elétrico

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado:	R$ 4,8000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	35	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.304.***-*7 - LUCIANO SOARES para INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91, melhor lance: R$ 1,8000

Propostas do Item 89

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 4,8000	-
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R$ 4,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 35		
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: GO	R$ 1,8000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: G2O Modelo/versão: G2O Valor proposta: R$ 14,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 35		
50.117.026/0001-92 - MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 4,0500	-
Marca/Fabricante: DECORLUX Modelo/versão: SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO P/ LÂMPADA TUBULAR Valor proposta: R$ 4,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 35		
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 1,8900	-
Marca/Fabricante: LALUX Modelo/versão: T8 Valor proposta: R$ 2,1500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 35		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.868.626/0001-48 - VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: RJ	R$ 4,0600	-

Marca/Fabricante: PERLEX

Modelo/versão: SOQUETE FLUORESCENTE SIMPLES ANTI-VIBR BR 1015

Valor proposta: R$ 4,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 35

Lances do Item 89

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 15:04:08	50.117.026/0001-92	R$ 4,7900
06/09/2024 15:05:00	52.627.084/0001-91	R$ 2,0000
06/09/2024 15:05:35	07.062.925/0001-06	R$ 1,9900
06/09/2024 15:05:43	52.627.084/0001-91	R$ 1,9000
06/09/2024 15:05:56	07.062.925/0001-06	R$ 1,8900
06/09/2024 15:06:12	52.627.084/0001-91	R$ 1,8000
06/09/2024 15:12:22	31.868.626/0001-48	R$ 4,7800
06/09/2024 15:12:26	50.117.026/0001-92	R$ 4,7700
06/09/2024 15:12:41	31.868.626/0001-48	R$ 4,7600
06/09/2024 15:12:48	50.117.026/0001-92	R$ 4,7500
06/09/2024 15:13:01	31.868.626/0001-48	R$ 4,7400
06/09/2024 15:13:03	50.117.026/0001-92	R$ 4,7300
06/09/2024 15:13:18	31.868.626/0001-48	R$ 4,7200
06/09/2024 15:13:23	50.117.026/0001-92	R$ 4,7100
06/09/2024 15:13:36	31.868.626/0001-48	R$ 4,7000
06/09/2024 15:13:42	50.117.026/0001-92	R$ 4,6900
06/09/2024 15:13:55	31.868.626/0001-48	R$ 4,6800
06/09/2024 15:13:57	50.117.026/0001-92	R$ 4,6700
06/09/2024 15:14:11	31.868.626/0001-48	R$ 4,6600
06/09/2024 15:14:16	50.117.026/0001-92	R$ 4,6500
06/09/2024 15:14:28	31.868.626/0001-48	R$ 4,6400
06/09/2024 15:14:28	50.117.026/0001-92	R$ 4,6300
06/09/2024 15:14:42	31.868.626/0001-48	R$ 4,6200
06/09/2024 15:14:45	50.117.026/0001-92	R$ 4,6100
06/09/2024 15:14:59	31.868.626/0001-48	R$ 4,6000
06/09/2024 15:15:01	50.117.026/0001-92	R$ 4,5900
06/09/2024 15:15:14	31.868.626/0001-48	R$ 4,5800

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 15:15:15	50.117.026/0001-92	R$ 4,5700
06/09/2024 15:15:31	31.868.626/0001-48	R$ 4,5600
06/09/2024 15:15:36	50.117.026/0001-92	R$ 4,5500
06/09/2024 15:15:50	31.868.626/0001-48	R$ 4,5400
06/09/2024 15:15:51	50.117.026/0001-92	R$ 4,5300
06/09/2024 15:16:05	31.868.626/0001-48	R$ 4,5200
06/09/2024 15:16:06	50.117.026/0001-92	R$ 4,5100
06/09/2024 15:16:18	31.868.626/0001-48	R$ 4,5000
06/09/2024 15:16:21	50.117.026/0001-92	R$ 4,4900
06/09/2024 15:16:37	31.868.626/0001-48	R$ 4,4800
06/09/2024 15:16:42	50.117.026/0001-92	R$ 4,4700
06/09/2024 15:16:55	31.868.626/0001-48	R$ 4,4600
06/09/2024 15:16:57	50.117.026/0001-92	R$ 4,4500
06/09/2024 15:17:10	31.868.626/0001-48	R$ 4,4400
06/09/2024 15:17:12	50.117.026/0001-92	R$ 4,4300
06/09/2024 15:17:26	31.868.626/0001-48	R$ 4,4200
06/09/2024 15:17:29	50.117.026/0001-92	R$ 4,4100
06/09/2024 15:17:41	31.868.626/0001-48	R$ 4,4000
06/09/2024 15:17:44	50.117.026/0001-92	R$ 4,3900
06/09/2024 15:17:56	31.868.626/0001-48	R$ 4,3800
06/09/2024 15:17:58	50.117.026/0001-92	R$ 4,3700
06/09/2024 15:18:11	31.868.626/0001-48	R$ 4,3600
06/09/2024 15:18:14	50.117.026/0001-92	R$ 4,3500
06/09/2024 15:18:26	31.868.626/0001-48	R$ 4,3400
06/09/2024 15:18:30	50.117.026/0001-92	R$ 4,3300
06/09/2024 15:18:44	31.868.626/0001-48	R$ 4,3200
06/09/2024 15:18:52	50.117.026/0001-92	R$ 4,3100
06/09/2024 15:19:05	31.868.626/0001-48	R$ 4,3000
06/09/2024 15:19:07	50.117.026/0001-92	R$ 4,2900
06/09/2024 15:19:23	31.868.626/0001-48	R$ 4,2800
06/09/2024 15:19:27	50.117.026/0001-92	R$ 4,2700
06/09/2024 15:19:45	31.868.626/0001-48	R$ 4,2600
06/09/2024 15:19:46	50.117.026/0001-92	R$ 4,2500
06/09/2024 15:19:58	31.868.626/0001-48	R$ 4,2400
06/09/2024 15:20:00	50.117.026/0001-92	R$ 4,2300

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 15:20:17	31.868.626/0001-48	R$ 4,2200
06/09/2024 15:20:21	50.117.026/0001-92	R$ 4,2100
06/09/2024 15:20:32	31.868.626/0001-48	R$ 4,2000
06/09/2024 15:20:33	50.117.026/0001-92	R$ 4,1900
06/09/2024 15:20:53	31.868.626/0001-48	R$ 4,1800
06/09/2024 15:20:56	50.117.026/0001-92	R$ 4,1700
06/09/2024 15:21:08	31.868.626/0001-48	R$ 4,1600
06/09/2024 15:21:09	50.117.026/0001-92	R$ 4,1500
06/09/2024 15:21:24	31.868.626/0001-48	R$ 4,1400
06/09/2024 15:21:32	50.117.026/0001-92	R$ 4,1300
06/09/2024 15:21:43	31.868.626/0001-48	R$ 4,1200
06/09/2024 15:21:44	50.117.026/0001-92	R$ 4,1100
06/09/2024 15:22:00	31.868.626/0001-48	R$ 4,1000
06/09/2024 15:22:03	50.117.026/0001-92	R$ 4,0900
06/09/2024 15:22:14	31.868.626/0001-48	R$ 4,0800
06/09/2024 15:22:15	50.117.026/0001-92	R$ 4,0700
06/09/2024 15:22:25	31.868.626/0001-48	R$ 4,0600
06/09/2024 15:22:28	50.117.026/0001-92	R$ 4,0500

Mensagens do chat do Item 89

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 15:04:07	O item 89 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 15:24:29	O item 89 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/09/2024 15:27:16	O item 89 está encerrado.
Sistema	16/09/2024 14:34:11	O item 89 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 16/09/2024 15:04:11.
Sistema	10/10/2024 10:25:23	O item 89 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:55:23.

Eventos do Item 89

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 15:04:07	Item aberto para lances.
06/09/2024 15:24:29	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/09/2024 15:27:16	Item com etapa aberta encerrada.
06/09/2024 15:27:16	Item encerrado para lances.
16/09/2024 14:34:11	Fornecedor INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 1,8000. Motivo: Conforme registrado em chat..

Data/Hora	Descrição
10/10/2024 10:25:23	Fornecedor INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91 foi habilitado.
10/10/2024 10:58:56	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento “Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro.”
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editalício de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) secção nominal do condutor (mm), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA - itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA - item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA - itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: “O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar” “O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar.”
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: “Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C.”
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: “Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta.”
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: “Pode aceitar os itens 5 e 68.” “Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condulete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico.”
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: “Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: “Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões.” Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: “Pode aceitar a proposta referente ao item 42.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: “Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C).”
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: “Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias.”
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: “É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!”
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: “Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111.” e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	“No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base.”
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condulete com tampa cega e tampão de plástico.” e “ No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nessa momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado.”
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: “O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar .”
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta.” e “Não aceitar os itens 47,49,54 e 55 . Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital.”
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: “Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada!”
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: “O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados. ”
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59.”
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	“Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20."
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: "Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação." e "Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29."
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: "Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K)."
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar o item 72."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	"Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	"Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital."
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital "Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vicio ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 90 - Terminal elétrico

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado:	R$ 5,0700	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	15	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.304.***-*7 - LUCIANO SOARES para INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91, melhor lance: R$ 3,5000

Propostas do Item 90

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 5,0700	-
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R$ 5,0700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: GO	R$ 3,5000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: TRAMONTINA Modelo/versão: TRAMONTINA Valor proposta: R$ 15,2100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 6,4000	-
Marca/Fabricante: TRAMONTINA Modelo/versão: 1" Valor proposta: R$ 9,1100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
31.868.626/0001-48 - VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: RJ	R$ 3,6900	-
Marca/Fabricante: INPOL Modelo/versão: CONDULETE TAMPA CEGA 1 CINZA Valor proposta: R$ 5,0700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		

Lances do Item 90

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 15:05:08	52.627.084/0001-91	R$ 5,0000
06/09/2024 15:05:44	07.062.925/0001-06	R$ 7,9500
06/09/2024 15:12:31	31.868.626/0001-48	R$ 4,9900
06/09/2024 15:12:46	07.062.925/0001-06	R$ 6,4000
06/09/2024 15:12:57	52.627.084/0001-91	R$ 4,5000
06/09/2024 15:13:09	31.868.626/0001-48	R$ 4,4900
06/09/2024 15:13:13	52.627.084/0001-91	R$ 4,2000
06/09/2024 15:13:25	31.868.626/0001-48	R$ 4,1900
06/09/2024 15:14:09	52.627.084/0001-91	R$ 4,0000
06/09/2024 15:14:22	31.868.626/0001-48	R$ 3,9900
06/09/2024 15:14:29	52.627.084/0001-91	R$ 3,9000
06/09/2024 15:14:39	31.868.626/0001-48	R$ 3,8900
06/09/2024 15:14:45	52.627.084/0001-91	R$ 3,8000
06/09/2024 15:14:58	31.868.626/0001-48	R$ 3,7900
06/09/2024 15:15:21	52.627.084/0001-91	R$ 3,7000
06/09/2024 15:15:33	31.868.626/0001-48	R$ 3,6900
06/09/2024 15:15:45	52.627.084/0001-91	R$ 3,5000

Mensagens do chat do Item 90

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 15:04:15	O item 90 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 15:04:15	Algumas propostas do item 90 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 15:17:46	O item 90 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/09/2024 15:19:58	O item 90 está encerrado.
Sistema	16/09/2024 14:35:11	O item 90 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 16/09/2024 15:05:11.
Sistema	10/10/2024 10:25:33	O item 90 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:55:33.

Eventos do Item 90

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 15:04:15	Item aberto para lances.
06/09/2024 15:17:46	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/09/2024 15:19:58	Item com etapa aberta encerrada.
06/09/2024 15:19:58	Item encerrado para lances.
16/09/2024 14:35:11	Fornecedor INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 3,5000. Motivo: Conforme registrado em chat..

Data/Hora	Descrição
10/10/2024 10:25:33	Fornecedor INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91 foi habilitado.
10/10/2024 10:58:56	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento “Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro.”
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editalício de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) secção nominal do condutor (mm), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA - itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA - item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA - itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: “O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar” “O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar.”
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: “Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C.”
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: “Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta.”
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: “Pode aceitar os itens 5 e 68.” “Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condulete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico.”
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: “Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: “Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões.” Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: “Pode aceitar a proposta referente ao item 42.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: “Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C).”
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: “Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias.”
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: “É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!”
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: “Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111.” e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	“No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base.”
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condulete com tampa cega e tampão de plástico.” e “ No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nessa momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado.”
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: “O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar .”
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta.” e “Não aceitar os itens 47,49,54 e 55 . Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital.”
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: “Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada!”
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: “O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados. ”
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59.”
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	“Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20."
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: "Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação." e "Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29."
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: "Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K)."
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar o item 72."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	"Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	"Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital."
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital "Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vicio ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 91 - Terminal elétrico

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado:	R$ 3,8600	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	40	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF ***.304.***-*7 - LUCIANO SOARES

Propostas do Item 91

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 3,8600	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R$ 3,8600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: GO	R$ 2,6700	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TRAMONTINA Modelo/versão: TRAMONTINA Valor proposta: R$ 11,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 6,4000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TRAMONTINA Modelo/versão: 3/4" Valor proposta: R$ 7,3600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		
31.868.626/0001-48 - VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: RJ	R$ 2,6600	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: INPOL Modelo/versão: CONDULETE TAMPA CEGA 3/4 CINZA Valor proposta: R$ 3,8600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40		

Lances do Item 91

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 15:13:08	52.627.084/0001-91	R$ 3,5000

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 15:13:46	07.062.925/0001-06	R$ 6,4000
06/09/2024 15:19:42	31.868.626/0001-48	R$ 3,4900
06/09/2024 15:20:03	52.627.084/0001-91	R$ 3,2000
06/09/2024 15:20:13	31.868.626/0001-48	R$ 3,1900
06/09/2024 15:20:37	52.627.084/0001-91	R$ 3,0000
06/09/2024 15:20:50	31.868.626/0001-48	R$ 2,9900
06/09/2024 15:21:03	52.627.084/0001-91	R$ 2,6700
06/09/2024 15:21:13	31.868.626/0001-48	R$ 2,6600

Mensagens do chat do Item 91

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 15:11:28	O item 91 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 15:11:28	Algumas propostas do item 91 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 15:23:14	O item 91 está encerrado.
Sistema	19/09/2024 09:05:33	O item 91 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 19/09/2024 09:35:33.

Eventos do Item 91

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 15:11:28	Item aberto para lances.
06/09/2024 15:23:14	Item com etapa aberta encerrada.
06/09/2024 15:23:14	Item encerrado para lances.
13/09/2024 09:13:28	Fornecedor VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.868.626/0001-48 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 2,6600. Motivo: Conforme registrado em chat..
13/09/2024 09:55:10	Fornecedor INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 52.627.084/0001-91 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 2,6700. Motivo: Ao ser convocado em chat, licitante não se manifestou..
13/09/2024 10:21:21	Fornecedor ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 28.864.739/0001-60 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 3,8600. Motivo: Ao ser convocado em chat licitante não se manifestou. .
19/09/2024 09:05:32	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 6,4000. Motivo: Ao ser convocado em chat licitante declinou do item..
19/09/2024 09:05:33	Item fracassado no julgamento / habilitação.
03/10/2024 10:08:12	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento “Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro.”
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editalício de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA – ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) secção nominal do condutor (mm), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA – itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA – item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA – itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: “O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar” “O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar.”
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: “Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C.”
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: “Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta.”
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: “Pode aceitar os itens 5 e 68.” “Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condulete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico.”
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: “Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: “Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões.” Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: “Pode aceitar a proposta referente ao item 42.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: “Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C).”
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: “Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias.”
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: “É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!”
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: “Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111.” e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	“No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base.”
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condulete com tampa cega e tampão de plástico.” e “ No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nessa momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado.”
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: “O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar .”
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta.” e “Não aceitar os itens 47,49,54 e 55 . Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital.”
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: “Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada!”
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: “O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados. ”
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59.”
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	“Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20."
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: "Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação." e "Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29."
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: "Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K)."
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar o item 72."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	"Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	"Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital."
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital "Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vicio ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 92 - Terminal elétrico

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado:	R$ 0,5000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	800	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aberto para recursos		

Aceito e Habilitado por CPF ***.304.***-*7 - LUCIANO SOARES para ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06, melhor lance: R$ 0,2500

Propostas do Item 92

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 0,5000	-
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R$ 0,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 800		
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: GO	R$ 0,4500	-
Marca/Fabricante: TRAMONTINA Modelo/versão: TRAMONTINA Valor proposta: R$ 1,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 800		
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 0,2500	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: TRAMONTINA Modelo/versão: 3/4" Valor proposta: R$ 0,2500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 800		
31.868.626/0001-48 - VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: RJ	R$ 0,4400	-
Marca/Fabricante: TRAMONTINA Modelo/versão: TAMPAO MULTIPLO 3/4 Valor proposta: R$ 0,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 800		

Lances do Item 92

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 15:18:59	52.627.084/0001-91	R$ 0,4500
06/09/2024 15:26:59	31.868.626/0001-48	R$ 0,4400

Mensagens do chat do Item 92

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 15:18:44	O item 92 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 15:29:00	O item 92 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/09/2024 15:33:22	O item 92 está encerrado.
Sistema	13/09/2024 11:19:00	O item 92 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 13/09/2024 11:49:00.
Sistema	10/10/2024 10:25:52	O item 92 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:55:52.
Sistema	10/10/2024 10:59:22	A fase de recurso do item 92 está aberta até 15/10/2024.

Eventos do Item 92

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 15:18:44	Item aberto para lances.
06/09/2024 15:29:00	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/09/2024 15:33:22	Item com etapa aberta encerrada.
06/09/2024 15:33:22	Item encerrado para lances.
13/09/2024 11:19:00	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,2500.
13/09/2024 11:31:47	Fornecedor VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 31.868.626/0001-48 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
10/10/2024 10:25:52	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 foi habilitado.
10/10/2024 10:59:22	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento “Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro.”
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editalício de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA – ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) secção nominal do condutor (mm), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA – itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA – item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA – itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: “O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar” “O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar.”
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: “Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C.”
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: “Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta.”
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: “Pode aceitar os itens 5 e 68.” “Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condulete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico.”
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: “Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: “Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões.” Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: “Pode aceitar a proposta referente ao item 42.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: “Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C).”
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: “Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias.”
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: “É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!”
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: “Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111.” e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	“No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base.”
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condulete com tampa cega e tampão de plástico.” e “ No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nessa momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado.”
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: “O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar .”
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta.” e “Não aceitar os itens 47,49,54 e 55 . Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital.”
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: “Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada!”
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: “O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados. ”
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59.”
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	“Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20."
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: "Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação." e "Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29."
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: "Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K)."
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar o item 72."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	"Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	"Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital."
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital "Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vicio ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 93 - Terminal elétrico

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado:	R$ 50,3800	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	100	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.304.***-*7 - LUCIANO SOARES para ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06, melhor lance: R$ 31,9000

Propostas do Item 93

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 50,3800	-
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R$ 50,3800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
50.889.102/0001-88 - E.G.A REDE ELETRICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 50,3800	-
Marca/Fabricante: CONIMEL Modelo/versão: CONIMEL Valor proposta: R$ 50,3800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
31.724.820/0001-50 - ELETRICA VILEMAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 31,9900	-
Marca/Fabricante: INTELLI Modelo/versão: TERMINAL A COMPRESSAO 120MM Valor proposta: R$ 50,3800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 38,9400	-
Marca/Fabricante: TCM Modelo/versão: TCM Valor proposta: R$ 60,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: GO	R$ 49,0500	-
Marca/Fabricante: INTELLI Modelo/versão: INTELLI Valor proposta: R$ 151,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
50.979.093/0001-16 - JZ MERCANTIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: RJ	R$ 38,9500	-
Marca/Fabricante: tcm Modelo/versão: terminal Valor proposta: R$ 150,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
37.608.458/0001-38 - KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: RJ	R$ 50,3800	-
Marca/Fabricante: TCM Modelo/versão: TCM Valor proposta: R$ 50,3800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 31,9000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: TCM Modelo/versão: 120MM Valor proposta: R$ 32,6500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		

Lances do Item 93

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 15:18:47	17.451.234/0001-58	R$ 50,3700
06/09/2024 15:19:10	52.627.084/0001-91	R$ 49,0500
06/09/2024 15:19:13	17.451.234/0001-58	R$ 49,0400
06/09/2024 15:22:27	50.979.093/0001-16	R$ 49,0000
06/09/2024 15:22:30	17.451.234/0001-58	R$ 48,9900
06/09/2024 15:27:07	50.979.093/0001-16	R$ 48,9900
06/09/2024 15:27:11	17.451.234/0001-58	R$ 48,9800
06/09/2024 15:27:25	50.979.093/0001-16	R$ 48,9000
06/09/2024 15:27:31	17.451.234/0001-58	R$ 48,8900
06/09/2024 15:28:22	50.979.093/0001-16	R$ 48,0000
06/09/2024 15:28:24	17.451.234/0001-58	R$ 47,9900

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 15:28:41	50.979.093/0001-16	R$ 47,0000
06/09/2024 15:28:44	17.451.234/0001-58	R$ 46,9900
06/09/2024 15:28:51	50.979.093/0001-16	R$ 46,0000
06/09/2024 15:28:53	17.451.234/0001-58	R$ 45,9900
06/09/2024 15:28:59	50.979.093/0001-16	R$ 45,9800
06/09/2024 15:29:05	17.451.234/0001-58	R$ 45,9700
06/09/2024 15:29:34	50.979.093/0001-16	R$ 43,0000
06/09/2024 15:29:42	17.451.234/0001-58	R$ 42,9900
06/09/2024 15:29:51	50.979.093/0001-16	R$ 40,0000
06/09/2024 15:29:57	17.451.234/0001-58	R$ 39,9900
06/09/2024 15:30:45	50.979.093/0001-16	R$ 39,0000
06/09/2024 15:30:47	17.451.234/0001-58	R$ 38,9900
06/09/2024 15:31:41	31.724.820/0001-50	R$ 32,5000
06/09/2024 15:31:58	07.062.925/0001-06	R$ 32,4000
06/09/2024 15:32:45	31.724.820/0001-50	R$ 32,3000
06/09/2024 15:32:50	50.979.093/0001-16	R$ 38,9500
06/09/2024 15:32:54	17.451.234/0001-58	R$ 38,9400
06/09/2024 15:32:56	07.062.925/0001-06	R$ 32,0000
06/09/2024 15:33:00	31.724.820/0001-50	R$ 31,9900
06/09/2024 15:33:22	07.062.925/0001-06	R$ 31,9000

Mensagens do chat do Item 93

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 15:18:44	O item 93 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 15:35:23	O item 93 está encerrado.
Sistema	13/09/2024 11:19:16	O item 93 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 13/09/2024 11:49:16.
Sistema	10/10/2024 10:26:03	O item 93 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:56:03.

Eventos do Item 93

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 15:18:44	Item aberto para lances.
06/09/2024 15:35:23	Item com etapa aberta encerrada.
06/09/2024 15:35:23	Item encerrado para lances.
13/09/2024 11:19:16	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 31,9000.

Data/Hora	Descrição
10/10/2024 10:26:03	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 foi habilitado.
10/10/2024 10:59:22	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento “Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro.”
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editalício de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA – ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) secção nominal do condutor (mm), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA – itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA – item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA – itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: “O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar” “O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar.”
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: “Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C.”
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: “Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta.”
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: “Pode aceitar os itens 5 e 68.” “Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condulete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico.”
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: “Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: “Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões.” Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: “Pode aceitar a proposta referente ao item 42.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: “Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C).”
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: “Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias.”
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: “É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!”
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: “Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111.” e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	“No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base.”
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condulete com tampa cega e tampão de plástico.” e “ No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nessa momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado.”
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: “O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar .”
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta.” e “Não aceitar os itens 47,49,54 e 55 . Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital.”
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: “Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada!”
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: “O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados. ”
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59.”
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	“Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20."
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: "Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação." e "Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29."
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: "Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K)."
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar o item 72."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	"Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	"Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital."
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital "Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vicio ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 94 - Terminal elétrico

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado:	R$ 19,0700	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	400	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.304.***-*7 - LUCIANO SOARES para ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06, melhor lance: R$ 13,0000

Propostas do Item 94

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 19,0700	-
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R$ 19,0700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		
50.889.102/0001-88 - E.G.A REDE ELETRICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 19,0700	-
Marca/Fabricante: CONIMEL Modelo/versão: CONIMEL Valor proposta: R$ 19,0700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		
31.724.820/0001-50 - ELETRICA VILEMAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 19,0700	-
Marca/Fabricante: INTELLI Modelo/versão: TERMINAL A COMPRESSAO 35MM Valor proposta: R$ 19,0700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		
17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 13,3900	-
Marca/Fabricante: TCM Modelo/versão: TCM Valor proposta: R$ 25,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: GO	R$ 17,5200	-
Marca/Fabricante: INTELLI Modelo/versão: INTELLI Valor proposta: R$ 57,2100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		
50.979.093/0001-16 - JZ MERCANTIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: RJ	R$ 17,5000	-
Marca/Fabricante: tcm Modelo/versão: terminal Valor proposta: R$ 150,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 13,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: TCM Modelo/versão: 35MM Valor proposta: R$ 14,7000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		

Lances do Item 94

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 15:20:00	17.451.234/0001-58	R$ 14,6900
06/09/2024 15:20:18	52.627.084/0001-91	R$ 17,5200
06/09/2024 15:20:21	07.062.925/0001-06	R$ 14,6800
06/09/2024 15:20:21	17.451.234/0001-58	R$ 14,6700
06/09/2024 15:20:27	07.062.925/0001-06	R$ 14,6500
06/09/2024 15:20:27	17.451.234/0001-58	R$ 14,6400
06/09/2024 15:20:33	07.062.925/0001-06	R$ 14,6000
06/09/2024 15:20:33	17.451.234/0001-58	R$ 14,5900
06/09/2024 15:20:37	07.062.925/0001-06	R$ 14,0000
06/09/2024 15:20:39	17.451.234/0001-58	R$ 13,9900
06/09/2024 15:20:45	07.062.925/0001-06	R$ 13,9500
06/09/2024 15:20:45	17.451.234/0001-58	R$ 13,9400
06/09/2024 15:20:53	07.062.925/0001-06	R$ 13,9000
06/09/2024 15:20:54	17.451.234/0001-58	R$ 13,8900
06/09/2024 15:21:03	07.062.925/0001-06	R$ 13,8800
06/09/2024 15:21:03	17.451.234/0001-58	R$ 13,8700

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 15:21:11	07.062.925/0001-06	R$ 13,8500
06/09/2024 15:21:12	17.451.234/0001-58	R$ 13,8400
06/09/2024 15:21:17	07.062.925/0001-06	R$ 13,8000
06/09/2024 15:21:18	17.451.234/0001-58	R$ 13,7900
06/09/2024 15:21:24	07.062.925/0001-06	R$ 13,7500
06/09/2024 15:21:24	17.451.234/0001-58	R$ 13,7400
06/09/2024 15:21:30	07.062.925/0001-06	R$ 13,7000
06/09/2024 15:21:30	17.451.234/0001-58	R$ 13,6900
06/09/2024 15:21:40	07.062.925/0001-06	R$ 13,6500
06/09/2024 15:21:42	17.451.234/0001-58	R$ 13,6400
06/09/2024 15:21:47	07.062.925/0001-06	R$ 13,6000
06/09/2024 15:21:48	17.451.234/0001-58	R$ 13,5900
06/09/2024 15:21:54	07.062.925/0001-06	R$ 13,5000
06/09/2024 15:21:54	17.451.234/0001-58	R$ 13,4900
06/09/2024 15:21:59	07.062.925/0001-06	R$ 13,4000
06/09/2024 15:22:00	17.451.234/0001-58	R$ 13,3900
06/09/2024 15:22:08	07.062.925/0001-06	R$ 13,0000
06/09/2024 15:22:42	50.979.093/0001-16	R$ 17,5000

Mensagens do chat do Item 94

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 15:19:58	O item 94 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 15:29:59	O item 94 está encerrado.
Sistema	13/09/2024 11:19:33	O item 94 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 13/09/2024 11:49:33.
Sistema	10/10/2024 10:26:14	O item 94 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:56:14.

Eventos do Item 94

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 15:19:58	Item aberto para lances.
06/09/2024 15:29:59	Item com etapa aberta encerrada.
06/09/2024 15:29:59	Item encerrado para lances.
13/09/2024 11:19:33	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 13,0000.
10/10/2024 10:26:14	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 foi habilitado.

Data/Hora	Descrição
10/10/2024 10:59:22	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90071/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos (cabos, disjuntores, tomadas, lâmpadas, conexões, ...), para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Gostaríamos de deixar registrado que conforme área técnica ESTÁ MANTIDA AS EXIGÊNCIAS PARA OS ITENS 86 E 87 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, em resposta ao último questionamento “Informamos que não existe normativa inmetro para refletores, por esse motivo não tem como ofertarmos esses dois itens com inmetro.”
Sistema	06/09/2024 às 16:07:09	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	06/09/2024 às 16:09:20	Devido ao horário e considerando que faremos a convocação das propostas VIA ANEXO AO SISTEMA, informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09/09/24 ÀS 9:00 HORAS.
Sistema	06/09/2024 às 16:09:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 16:11:52	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Sistema	06/09/2024 às 16:12:24	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:39	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:05	Solicitamos a TODOS, que envie para o email: lsoares@cesama.com.br, Declaração assinada do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10ª do RILC, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:23	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	09/09/2024 às 09:01:50	Senhores licitantes será aberto o prazo o para envio de suas propostas AJUSTADAS para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído Catálogos/Folders do material ofertado (conforme edital). A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	09/09/2024 às 09:02:45	A convocação via sistema será feita em apenas um dos itens. A proposta para todos os itens arrematados deve ser anexada no item que está aberto para inserir a proposta.
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 09:04:23	editalício de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9199, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema	09/09/2024 às 09:04:48	Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectado.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada às 14 horas de amanhã, TERÇA-FEIRA, DIA 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 09:26:54	Tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2024 às 14:00:54	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2024 às 14:01:43	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA, conforme solicitado em chat, foram enviadas para análise da área técnica, representada neste certame por Ronaldo Guimarães Reis e Fabiana Vicente de Mesquita.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:34	Considerando a informação do fornecedor registrado em chat e via email quanto a dificuldade em acessar o portal de compras, iremos oportunizar a todos aqueles que por ventura tiveram problemas na conexão abrindo novamente o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajusta bem como dos catálogos e laudos exigidos.
Sistema	10/09/2024 às 14:06:54	Conforme previsto em Edital item 5.5.1.1: “Complementarmente, a critério da Cesama, a descrição deverá ser comprovada através de catálogo, manual, folder, website para consulta ou documento equivalente, de acordo com o fabricante.”
Sistema	10/09/2024 às 14:07:45	Solicito que se atentem ainda para a exigência no TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 6 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: “6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:02	e “6.4 Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) secção nominal do condutor (mm), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).”
Sistema	10/09/2024 às 14:08:48	Dessa forma à pedido da área técnica, solicito que nos enviem via anexo ao sistema ou via email lsoares@cesama.com.br o previsto acima, no prazo de 2 (duas) horas. Farei a convocação no sistema para os fornecedores que deverão apresentar o solicitado.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:13	Informamos a seguir as propostas já aceitas pela área técnica: item 03 do fornecedor SENTINELA DO VALE e item 75 fornecedor I.R. COMERCIO.
Sistema	10/09/2024 às 15:08:45	Dessa forma faremos o aceite dessas propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	10/09/2024 às 15:23:48	Conforme registrado em chat pelo licitante MACROMMERCE LTDA “foi observado que os itens 9,11,21,26 estão com preço inexequível impossibilitando o fornecimento, favor nos desclassificar nos itens mencionados.”
Sistema	10/09/2024 às 15:24:14	Dessa forma faremos a desclassificação desses itens e continuaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:43	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada às 14 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:57	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	11/09/2024 às 14:02:51	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	11/09/2024 às 14:03:46	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao sistema continuam em análise pela área técnica.
Sistema	11/09/2024 às 14:04:27	Informamos ainda que não enviaram suas propostas as empresas: MULTINEGOCIOS LTDA - itens 34, 86 e 87; KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA - item 23; ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA - itens 07, 35, 42 e 60;
Sistema	11/09/2024 às 14:05:30	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 14:20:59	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 15:01:30	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	11/09/2024 às 15:52:36	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 60 será fracassado.
Sistema	11/09/2024 às 16:16:29	Como não não temos mais propostas para convocar o ITEM 35 será FRACASSADO.
Sistema	11/09/2024 às 16:20:57	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada SEXTA-FEIRA DIA 13/09/2024, às 9:00 horas.
Sistema	11/09/2024 às 16:21:12	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/09/2024 às 09:03:37	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/09/2024 às 09:04:56	Informamos que área técnica aceitou a proposta enviada pela empresa MSL, com exceção dos ITENS 71 e 102, conforme parecer registrado a seguir: “O item 71 foi ofertado bocal E-27 e na especificação pede bocal E-40. Não aceitar” “O item 102 Pede furo de 6,8 mm e foi ofertado de bitola menor. Não Aceitar.”
Sistema	13/09/2024 às 09:07:25	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa JÉSSICA: “Pode aceitar o item 24 e 28. Não aceitar os itens 16,25 e 27 pois eles são de temperatura máxima de trabalho de 70 C . Foi pedido na especificação com 90 C.”
Sistema	13/09/2024 às 09:10:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa ELETRICA item 97: “Na especificação pedimos terminal de pino maciço, porém o fornecedor ofertou terminal olhal a compressão . Não aceitar a proposta.”
Sistema	13/09/2024 às 09:12:39	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa VRM: “Pode aceitar os itens 5 e 68.” “Não aceitar os itens 1, 39 e 91. O item 1 a espessura da abraçadeira é menor que a especificada para compra. O item 39 não possui resistência de ultra longa duração e alta performance. O item 91 a especificação é para compra de tampa de condulete de alumínio e foi ofertado tampa de plástico.”
Sistema	13/09/2024 às 09:17:35	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a empresa MSL: “Pode aceitar a proposta referente ao item 34. Sobre o item 42, o fornecedor não informou na proposta se vai fornecer a tampa cega e os tampões de PVC conforme descrito no edital. Favor verificar essa situação junto com fornecedor.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:00	Após diligência via email, recebemos como resposta do fornecedor: “Sim será entregue conforme o edital, com tampa cega e tampões.” Sendo a mesma encaminhada à área técnica que nos retornou: “Pode aceitar a proposta referente ao item 42.”
Sistema	13/09/2024 às 09:18:39	Dessa forma faremos a desclassificação dos itens recusados e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	13/09/2024 às 10:23:23	Como não há mais propostas para o ITEM 102, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	13/09/2024 às 10:58:02	INFORMAMOS QUE CONTINUAREMOS A CONVOCAÇÃO DOS ITENS NÃO ACEITOS, NA PROXIMA SESSÃO.
Sistema	13/09/2024 às 10:59:08	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a última proposta da empresa JÉSSICA: “Pode aceitar os itens 11, 21 e 23. Não aceitar a proposta para os itens 9 e 26 pois a temperatura máxima do condutor em serviço é abaixo da especificada para compra(90 C).”
Sistema	13/09/2024 às 10:59:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MACROMMERCE: “Do item 8 ao item 33, o fornecedor não apresentou os dados técnicos exigidos no edital. Do item 47 ao item 57 e também o item 59 o fornecedor apresentou um catálogo em língua que não é a portuguesa. Do item 70 ao item 74 não foi apresentado catálogo. O item 58, o catálogo apresentado não tem as informações técnicas necessárias.”
Sistema	13/09/2024 às 11:00:25	Informamos ainda que oportunizamos a empresa de apresentar os devidos esclarecimento, como não se manifestou em tempo hábil faremos a desclassificação dos itens.
Sistema	13/09/2024 às 11:00:57	Por gentileza permaneçam conectados. Faremos nesse momento a desclassificação e aceite no sistema das propostas já analisadas pela área técnica, conforme já informamos em chat.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:48	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 14 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, DIA 16/09/2024.
Sistema	13/09/2024 às 11:37:58	Tenham todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:06	Informamos que a empresa KRASNER SERVICOS solicitou via email sua desclassificação para os ITENS 10 e 20 e a empresa MARQUES E BRITO para o ITEM 46.
Sistema	16/09/2024 às 14:02:53	Com relação a proposta da empresa EGA para o ITEM 97 a área técnica nos retornou: “É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!”
Sistema	16/09/2024 às 14:04:38	em tempo: DIGO ITEM 07
Sistema	16/09/2024 às 14:08:52	Com relação a proposta da empresa INTEGRA TECH a área técnica nos retornou: “Pode aceitar os itens 36,37,63,77,78,79,80,81, 84,89,90,101,103,104,108,110,111.” e recusou os itens 64, 69, 76, 85 e 88 conforme parecer a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:09:23	“No item 64, o material ofertado não é de uso profissional, Classe A. No item 69, o item foi ofertado sem espelho. No item 76, foi ofertado soquete de plástico e o exigido é de porcelana. Item 85 foi pedido o quadro de sobrepor e foi ofertado o quadro de embutir. Item 88 foi pedido o relé com base e foi ofertado sem base.”
Sistema	16/09/2024 às 14:10:15	Ainda solicitou esclarecimentos quanto aos itens 06, 43 e 44 conforme transcritos a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:11:05	"No item 43 e 44, o fornecedor não informou se será fornecido condulete com tampa cega e tampão de plástico.” e “ No item 6, É necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada! Caso, contrário não nos atende!"
Sistema	16/09/2024 às 14:14:45	Por gentileza permaneçam conectados para aceitação no sistema dos itens já analisados pela área técnica e também desclassificação dos itens recusados.
Sistema	16/09/2024 às 15:09:25	Informamos que as CONVOCAÇÕES para os itens pendentes serão feitos na próxima sessão.
Sistema	16/09/2024 às 15:11:47	A SESSÃO SERÁ RETOMADA ÀS 09:00 HORAS DE QUARTA-FEIRA, DIA 18/09/2024. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	18/09/2024 às 09:01:36	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:14	Informamos que a empresa EGA solicitou via chat sua desclassificação para o ITEM 07. Informamos ainda que a empresa INTEGRA TEC não enviou os esclarecimentos solicitados pela área técnica para os itens 06, 43 e 44.
Sistema	18/09/2024 às 09:02:22	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e continuidade nas convocações.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:28	Informamos que a sessão será interrompida nessa momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã QUINTA-FEIRA, DIA 19/09/2024.
Sistema	18/09/2024 às 11:01:34	Tenham todos um bom dia.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2024 às 09:01:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA: “Não aceitar a proposta do fornecedor. Os itens 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59 possuem classe de interrupção simétrica de 3 kA e na especificação foi pedido de 5KA. O item 64 o fornecedor não enviou a ficha técnica com a especificação referente ao material ofertado.”
Sistema	19/09/2024 às 09:02:30	Informamos ainda que para o ITEM 91 não temos mais propostas a serem convocadas, dessa forma o item será FRACASSADO.
Sistema	19/09/2024 às 09:04:10	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa JESSICA: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 10, 12, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 32 e 33.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:29	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 39, 43, 51, 52, 53, 70, 74, 76, 85 e 97.”
Sistema	19/09/2024 às 09:04:59	Por gentileza permaneçam conectados. Daremos continuidade nas convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:57:53	Informamos que a sessão será interrompida nesse momento e RETOMADA ÀS 09:00 horas de amanhã SEXTA-FEIRA, DIA 20/09/2024. Tenham todos um bom dia.
Sistema	20/09/2024 às 09:00:44	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/09/2024 às 09:01:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da PLANED item 58: “O fornecedor ofertou o disjuntor de menor capacidade de interrupção simétrica do que foi o exigido no edital. Não aceitar .”
Sistema	20/09/2024 às 09:01:42	Com relação a proposta da empresa VRM recebemos o seguinte parecer: “Pode aceitar os itens 69 e 88 da proposta.” e “Não aceitar os itens 47,49,54 e 55 . Eles não possuem capacidade de interrupção simétrica compatível com a especificação do edital.”
Sistema	20/09/2024 às 11:27:17	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 01 SERÁ FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:52:41	Como não temos mais propostas para serem convocadas o ITEM 71 SERA FRACASSADO.
Sistema	20/09/2024 às 11:53:56	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas TERÇA-FEIRA, DIA 24/09/2024, para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	20/09/2024 às 11:54:04	Tenham todos um bom dia.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 09:00:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa EGA: “Pode aceitar os itens 16,17 e 19. O item 6, é necessário que na proposta seja esclarecido qual o modelo oferecido conforme o catalogo enviado, ou seja, qual a opção construtiva, se é com "Blindagem em trança de cobre nu ou estanhado", com ou sem capa intermediária, se tem fita de poliester aluminizada!”
Sistema	24/09/2024 às 09:03:26	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da CK: “O fornecedor não enviou os dados referente a tabela comprovando o diâmetro nominal do condutor de cobre dos itens ofertados. ”
Sistema	24/09/2024 às 09:05:19	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da MSL: “Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos Itens 47 - 54 - 55 - 56- 57 - 58 e 59.”
Sistema	24/09/2024 às 10:41:26	Como não temos mais propostas para o ITEM 07, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 11:30:52	Informamos que a sessão será encerrada nesse momento e retomada às 15:00 horas de hoje dia 24/09/24.
Sistema	24/09/2024 às 11:31:06	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 15:00:59	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 15:01:15	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o item 59: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 15:02:37	Informamos ainda que a resposta do fornecedor C.K. Comercio e os documentos anexados ao sistema, foram enviados para análise da área técnica que nos retornou:
Sistema	24/09/2024 às 15:03:06	“Na norma NBR NM 280 não especifica o diâmetro mínimo de cada condutor de cobre e sim o diâmetro máximo do condutor de cobre conforme tabela A1 desta norma. Dessa forma, informo que não foi fornecido os documentos necessários conforme exigido no edital para comprovar as características do material ofertado. Não aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	24/09/2024 às 16:08:41	Como não temos mais propostas para o ITEM 64 o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	24/09/2024 às 16:12:51	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento o aceite no sistema das propostas já analisadas e aceitas pela área técnica conforme já informado em chat.
Sistema	24/09/2024 às 16:13:03	INFORMO AINDA QUE CONTINUAREMOS AS CONVOCAÇÕES NA PRÓXIMA SESSÃO. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:00	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã QUARTA-FEIRA, DIA 25/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	24/09/2024 às 16:40:33	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	25/09/2024 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:00:40	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 06 da empresa E.GA: "Não aceitar a proposta do fornecedor. O material ofertado não possui trança de cobre estanhada."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:47	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos itens 25, 26, 27 e 46."
Sistema	25/09/2024 às 14:00:56	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2024 às 16:29:28	Como não temos mais propostas para o ITEM 06, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	25/09/2024 às 16:32:26	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEXTA-FEIRA, DIA 27/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade.
Sistema	27/09/2024 às 09:01:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL: "Pode aceitar a proposta do fornecedor referente aos ITENS 18 e 20."
Sistema	27/09/2024 às 09:01:52	Com relação a proposta da empresa E.G.A recebemos o seguinte parecer: "Favor não aceitar a proposta referente ao item 44. Ela não contempla a tampa cega e os parafusos de fixação." e "Pode aceitar a proposta do fornecedor para os ITENS 08 e 29."
Sistema	27/09/2024 às 09:28:53	Com relação a proposta da empresa INTEGRA recebemos o seguinte parecer: "Aceitar somente o item 73. Os itens 48 e 50 não atendem pois o item ofertado tem classe de interrupção simétrica abaixo da especificada no edital. O item 72 foi ofertado não possui a quantidade de lumens da especificação (6500K)."
Sistema	27/09/2024 às 11:24:43	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de SEGUNDA-FEIRA, DIA 30/09/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	27/09/2024 às 11:24:48	Tenham todos um bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:02:09	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/09/2024 às 09:52:33	Como não temos mais propostas para o item 44, o mesmo será FRACASSADO.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:51	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 09:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 01/10/24 para continuidade nas CONVOCAÇÕES.
Sistema	30/09/2024 às 11:24:55	Tenham todos um bom dia.
Sistema	01/10/2024 às 09:01:21	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	01/10/2024 às 10:07:24	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES para o ITEM 09: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."
Sistema	01/10/2024 às 10:07:52	Com relação a proposta da empresa ORGANIZACOES MSL recebemos o seguinte parecer: "Pode aceitar o item 72."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:27	"Em referência aos itens 86 e 87 da licitação, gostaria de esclarecer que esses produtos não possuem selo do INMETRO. Isso ocorre porque não há, atualmente, certificação do INMETRO para esse tipo de refletor de LED. Além disso, verificamos que a especificação técnica dos itens referidos está incorreta, uma vez que não há normas de certificação do INMETRO para esse material."
Sistema	01/10/2024 às 10:08:48	"Não serão aceitos os itens 86 e 87 e eles serão anulados conforme previsto em Edital."
Sistema	01/10/2024 às 10:36:01	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de amanhã, QUARTA-FEIRA, DIA 02/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	01/10/2024 às 10:36:07	Tenham todos um bom dia.
Sistema	02/10/2024 às 14:01:03	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:23	Com relação aos ITENS 86 e 87 informamos que os mesmos serão ANULADOS, conforme já informado em chat. A decisão foi fundamentada na manifestação da área técnica e conforme autorização da autoridade competente.
Sistema	02/10/2024 às 14:25:58	Conforme Edital "Item 11.2 A autoridade competente na forma do RILC ou de ato normativo interno ainda poderá: b) anular o processo, no todo ou em parte, por ilegalidade insanável, de vicio ou provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2024 às 14:26:55	Ainda conforme Edital item 11.4.1 será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assegurar o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, aos fornecedores participantes. Dessa forma concedemos o prazo até o dia 09/10/2024.
Sistema	02/10/2024 às 14:46:28	Informamos que as últimas propostas recebidas estão sendo analisadas pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:37	A pedido da área técnica, informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 10:00 horas de amanhã, QUINTA-FEIRA, DIA 03/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	02/10/2024 às 14:53:53	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:16	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:01:33	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a proposta da empresa MSL para o ITEM 48 e da empresa E.G.A para o item 50: “Pode aceitar a proposta do fornecedor.”
Sistema	03/10/2024 às 10:09:01	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos agora a fase habilitação.
Sistema	03/10/2024 às 10:09:54	Solicitamos aos fornecedores com propostas aceitas e que ainda não tenham feito, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital e os documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:02	Informamos que a sessão será RETOMADA ÀS 14:00 horas de TERÇA-FEIRA, DIA 08/10/24 para continuidade no certame.
Sistema	03/10/2024 às 10:12:05	Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/10/2024 às 14:00:42	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	08/10/2024 às 14:02:11	Considerando que estamos analisando os documentos de habilitação, a sessão será retomada na quinta-feira, dia 10/10/24 às 10:00 horas.
Sistema	08/10/2024 às 14:02:23	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:23	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/10/2024 às 10:01:46	Em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores e com a documentação enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	10/10/2024 às 10:01:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 16:09:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 95 - Terminal elétrico

Terminal Elétrico Material: Cobre , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 35 MM

Valor estimado:	R$ 24,9900	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	60	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.304.***-*7 - LUCIANO SOARES para ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06, melhor lance: R$ 15,7500

Propostas do Item 95

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.864.739/0001-60 - ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 24,9900	-
Marca/Fabricante: conforme edital Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R$ 24,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
50.889.102/0001-88 - E.G.A REDE ELETRICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 24,9900	-
Marca/Fabricante: CONIMEL Modelo/versão: CONIMEL Valor proposta: R$ 24,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
31.724.820/0001-50 - ELETRICA VILEMAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 24,9900	-
Marca/Fabricante: INTELLI Modelo/versão: TERMINAL A COMPRESSAO 50MM Valor proposta: R$ 24,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 24,9800	-
Marca/Fabricante: TCM Modelo/versão: TCM Valor proposta: R$ 30,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.627.084/0001-91 - INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: GO	R$ 15,7800	-
Marca/Fabricante: INTELLI Modelo/versão: INTELLI Valor proposta: R$ 74,9700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
07.062.925/0001-06 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 15,7500	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: TCM Modelo/versão: 50MM Valor proposta: R$ 16,7500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		

Lances do Item 95

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 15:21:46	17.451.234/0001-58	R$ 24,9800
06/09/2024 15:22:03	52.627.084/0001-91	R$ 15,7800
06/09/2024 15:22:34	07.062.925/0001-06	R$ 15,7500

Mensagens do chat do Item 95

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 15:21:42	O item 95 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 15:31:43	O item 95 está encerrado.
Sistema	13/09/2024 11:19:43	O item 95 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 13/09/2024 11:49:43.
Sistema	10/10/2024 10:26:25	O item 95 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 10:56:25.

Eventos do Item 95

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 15:21:42	Item aberto para lances.
06/09/2024 15:31:43	Item com etapa aberta encerrada.
06/09/2024 15:31:43	Item encerrado para lances.
13/09/2024 11:19:43	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 15,7500.
10/10/2024 10:26:25	Fornecedor ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 07.062.925/0001-06 foi habilitado.
10/10/2024 10:59:22	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.