



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90023/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de Transmissor de Pressão, Sensor de Nível Ultrassônico, Fonte 24 Vcc, Micro-Ventilador, Conversores digitais, Válvula Solenóide e IHM para a CESAMA.  
Entrega de propostas: De 24/04/2025 às 08:00 até 07/05/2025 às 09:00  
Abertura da sessão pública: Dia 07/05/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 15:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/05/2025 às 09:02:06	Senhores licitantes, bom dia.  Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto.
Sistema	07/05/2025 às 09:02:19	Informamos que conforme disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações da Cesama), não serão em nenhuma hipótese aceitos valores que, após negociação, permaneçam acima do provisionado para aquisição pela CESAMA.
Sistema	07/05/2025 às 09:02:29	O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL POR ITEM, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	07/05/2025 às 09:02:50	Lembramos ainda, que conforme edital, quando finalizada a etapa de lances e a negociação, a empresa detentora do menor preço deverá encaminhar sua proposta ajustada no prazo de 2 (duas) horas após a solicitação do pregoeiro conforme registrada em chat.
Sistema	07/05/2025 às 09:02:53	Bons negócios a todos.
Sistema	07/05/2025 às 09:25:56	Senhores Licitantes, atentem-se à exequibilidade dos lances ofertados.
Sistema	07/05/2025 às 10:29:11	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	07/05/2025 às 10:29:40	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	07/05/2025 às 10:29:59	Conforme edital, solicito a TODOS os licitantes o envio da declaração assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV, a qual deverá ser enviada no e-mail lsoares@cesama.com.br com copia para licita@cesama.com.br
Sistema	07/05/2025 às 10:30:18	Considerando que os valores se encontram abaixo do orçamento estimado pela CESAMA para aquisição, terá a etapa de lances efeito de negociação, em atendimento ao disposto RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CESAMA).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 10:30:51	Será aberto o prazo para envio da proposta ajustada para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído CATÁLOGO/FOLDER DO MATERIAL OFERTADO (conforme edital).
Sistema	07/05/2025 às 10:31:22	A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA, a qual deverá ser recebida, no prazo improrrogável de 2 horas sob pena de desclassificação.
Sistema	07/05/2025 às 10:31:36	Para proposta, a licitante deverá apresentar documentação técnica que comprove as características do item proposto que atenda as características do item licitado constantes no Termo de Referência, Capítulo 04 – Especificação do Objeto. Serão aceitos catálogos ou manuais, impressos ou em mídia, NA LÍNGUA PORTUGUESA, desde que sejam bem identificadas as características técnicas exigidas.
Sistema	07/05/2025 às 10:31:49	Caso tenha dificuldade de anexar os documentos no sistema, entrar em contato com o pregoeiro dentro do prazo editalício de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9299 ou através do e-mail <a href="mailto:Isoares@cesama.com.br">Isoares@cesama.com.br</a> com cópia para <a href="mailto:licita@cesama.com.br">licita@cesama.com.br</a> .
Sistema	07/05/2025 às 10:40:49	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada amanhã dia 08/05/25, às 09:00 horas.
Sistema	07/05/2025 às 10:40:52	Agradecemos a participação, tenham todos um excelente dia
Sistema	08/05/2025 às 09:02:53	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	08/05/2025 às 09:08:40	Informamos que as propostas recebidas via sistema foram encaminhadas para análise pela área técnica, representada neste certame por José Antônio Teixeira, chefe Departamento de Automação (DEAU).
Sistema	08/05/2025 às 09:10:58	Informamos ainda que a empresa JACKSON APARECIDO FARIA OLIVEIRA LTDA não enviou em tempo hábil proposta para os itens 08 e 09 em que ficou melhor classificada.
Sistema	08/05/2025 às 09:11:44	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 09:22:20	Para o item 1 a área técnica solicitou diligência.
Sistema	08/05/2025 às 11:41:27	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada hoje dia 08/05/25, às 14:00 horas, para continuidade nas convocações.
Sistema	08/05/2025 às 11:42:09	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.  Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde!  Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	08/05/2025 às 14:01:51	Informamos que a empresa GHF SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA solicitou prorrogação do prazo para resposta à diligência.
Sistema	08/05/2025 às 14:07:50	Informamos a seguir análise da área técnica referente às propostas RECUSADAS:
Sistema	08/05/2025 às 14:08:59	“Os itens 2 e 3 ofertados pela empresa Jackson Aparecido Faria Oliveira Ltda não atendem.” ...
Sistema	08/05/2025 às 14:09:20	... "O item 2 não atende a especificação de grau de proteção IP 68. Estes transmissores serão utilizados em locais sujeitos a inundação e o IP 65 ofertado pela empresa não é recomendado. Item 4.2 do edital "Transmissor de pressão, alimentação de 12 a 35 vcc, saída de 4-20ma sistema a dois fios, corpo em aço inox 316 ip 68"
Sistema	08/05/2025 às 14:11:35	"O item 3 além de não atender grau de proteção IP68 também não atende a faixa de medição de 0 a 200 mca. Item 4.3 do edital "TRANSMISSOR DE PRESSÃO FAIXA DE MEDIÇÃO 0 A 200 MCA Transmissor de pressão, alimentação de 12 a 35 vcc, saída de 4-20ma sistema a dois fios, corpo em aço inox 316 ip 68"

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 14:13:53	Parecer referente ao item 7: "O produto ofertado pela empresa RAVESI ENGENHARIA E COMÉRCIO, 300FZY2-D, não atende, pois ele não é 127/220V e nas suas dimensões.  Item 4.7 do edital : "Microventilador axial 390l/s, diâmetro 295mm, comprimento 85mm, 127/220v""
Sistema	08/05/2025 às 14:14:55	Parecer referente ao item 10: "O item ofertado pela empresa FENIX SOLUCOES COMERCIAL não atende a memória flash e memória RAM exigidas e não atende o mínimo de portas de comunicação.  item 4.10 do edital "Deverá possuir memória flash igual ou superior a 1,5GBytes para ser utilizado na criação de aplicação e mínimo de 512MBytes de Memória RAM. Relógio tempo real (RTC)."...
Sistema	08/05/2025 às 14:15:18	..."Deverá possuir pelo menos 6 portas de comunicação (1 x RS232, 3 x RS485, 1 x Ethernet e 1 x USB 2.0)"
Sistema	08/05/2025 às 14:20:49	Parecer referente ao item 4: "O produto ofertado pela VENUZTECH, não atende ao edital no quesito de índice de proteção IP68 e no que diz respeito a medição de vazão em calha parshall.  item 4.4 do edital : "Ter recurso para converter sinal de nível de canal aberto em sinal de vazão, aplicado em calhas parshall ou vertedouro"
Sistema	08/05/2025 às 14:24:32	Por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento a desclassificação no sistema das propostas já analisadas pela área técnica.
Sistema	08/05/2025 às 14:39:51	Informamos que a resposta a diligência enviada pela empresa GHF SOLUÇÕES INTEGRADA via email foi encaminhada para análise da área técnica e se encontra disponível no site da CESAMA.
Sistema	08/05/2025 às 14:42:30	Considerando que a área técnica continua analisando algumas propostas, a sessão será interrompida nesse momento e será retomada amanhã dia 09/05/25 às 14 horas para continuidade nas convocações;
Sistema	08/05/2025 às 14:43:26	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/05/2025 às 14:00:41	Senhores licitantes, boa tarde!  Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/05/2025 às 14:01:18	Informamos com relação a proposta da empresa CONCA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA para o ITEM 6 a área técnica emitiu o seguinte parecer: "Diante do catálogo em português apresentado pela Conga, entendemos que o produto ofertado atende ao item 06 do edital! "
Sistema	09/05/2025 às 14:09:26	Informamos que após diligência a área técnica recusou a proposta da empresa GHF SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA para o item 01, conforme registrado na aba diligência e parecer transcrito abaixo:
Sistema	09/05/2025 às 14:09:37	"Diante dos esclarecimentos prestados pela GHF, mantenho minha posição de que, o sensor ofertado não atende ao item 4.1 do edital." ...
Sistema	09/05/2025 às 14:09:54	... "No edital pedimos sensor com display e IP68. Isto se faz necessário por que será aplicado em locais de indicação da pressão no local e por saída de 4 a 20mA, sujeito a inundação temporária por agua." ...
Sistema	09/05/2025 às 14:10:26	... "Também, a aplicação já desenvolvida pela Cesama, exige configuração via protocolo Hart, que não é disponibilizado pelo sensor ofertado e pedido no edital. Qualquer mudança que seja necessária na aplicação já desenvolvida pela Cesama implicará em gastos significativos adicionais."
Sistema	09/05/2025 às 14:11:01	A seguir informamos o parecer da área técnica referente aos itens 04 e 05 da empresa VENUZTECH SISTEMAS DE MEDIÇÃO:
Sistema	09/05/2025 às 14:11:17	ITEM 04: "Mesmo revisando o novo catálogo enviado, o produto ofertado continua não atendendo ao edital pois não demonstrou que o produto é capaz de converter sinal de nível em vazão em calha parshall. item 4.4 do edital : "Ter recurso para converter sinal de nível de canal aberto em sinal de vazão, aplicado em calhas parshall ou vertedouro"

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/05/2025 às 14:11:32	ITEM 05: "O produto ofertado pela VENUZTECH, não atende ao edital no quesito de índice de proteção IP68 e no que diz respeito a medição de vazão em calha parshall. item 4.5 do edital : "Ter recurso para converter sinal de nível de canal aberto em sinal de vazão, aplicado em calhas parshall ou vertedouro""
Sistema	09/05/2025 às 14:11:48	Dessa forma faremos a desclassificação das propostas no sistema e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 15:15:48	Considerando que ã temos mais propostas para o ITEM 09 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	09/05/2025 às 15:16:57	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada segunda-feira dia 12/05/25, às 09:00 horas.
Sistema	09/05/2025 às 15:17:11	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	12/05/2025 às 09:00:01	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	12/05/2025 às 09:00:06	Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	12/05/2025 às 09:00:37	Informamos que a proposta da empresa NOVA SOLUÇÕES recebida via sistema foi analisada e aceita pela área técnica conforme parecer:  "Os produtos ofertados pela NOVA SOLUÇÕES LTDA para os ITENS 02, 03 e 08, atendem ao TR do edital! "
Sistema	12/05/2025 às 09:00:41	Por gentileza permaneçam conectados daremos continuidade nas convocações.
Sistema	12/05/2025 às 10:44:58	Esta sessão será encerrada nesse momento para recebimento das propostas e será retomada amanhã dia 13/05/2025, terça-feira, às 14 horas, para continuidade do certame.
Sistema	12/05/2025 às 10:45:18	Tenham todos um bom dia.
Sistema	13/05/2025 às 13:58:26	Senhores Licitantes, informamos que a sessão será RETOMADA NA QUINTA-FEIRA DIA 15/05/25 às 9;00 horas.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:45	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	15/05/2025 às 09:01:30	Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	15/05/2025 às 09:03:19	Informamos que as propostas recebidas foram encaminhadas para análise da área técnica.
Sistema	15/05/2025 às 09:05:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica:
Sistema	15/05/2025 às 09:06:09	"O item 7 ofertado pela empresa CONCA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA atende a especificação do edital."
Sistema	15/05/2025 às 09:07:28	"O item 4 ofertado pela empresa CONCA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA não atende as especificações de configuração via protocolo Hart, grau de proteção IP 68 / NEMA 6 e recurso para aplicação em calhas parshall ou vertedouro. " (...)
Sistema	15/05/2025 às 09:08:23	(...) "item 4.4 do edital: "Sensor Ultrassônico até 5 metros de alcance para medição de nível de reservatório, alimentação 24 Vcc, a dois fios, saída de 4 a 20 mA, configuração via software por protocolo Hart ou similar, com software de configuração livre e comunicador sem custo adicional, fixação ao processo com rosca BSP 1" ou 2", grau de proteção, " (...)
Sistema	15/05/2025 às 09:09:46	(...) "IP68/NEMA 6, cabo de alimentação e sinal blindado contra interferências eletromagnéticas de 4 metros de comprimento ou mais. Ter recurso para converter sinal de nível de canal aberto em sinal de vazão, aplicado em calhas parshall ou vertedouro."
Sistema	15/05/2025 às 09:10:44	"O item 10 ofertado pela empresa AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAIS não atende o mínimo de portas de comunicação solicitado no edital.  item 4.10 do edital "Deverá possuir pelo menos 6 portas de comunicação (1 x RS232, 3 x RS485, 1 x Ethernet e 1 x USB 2.0)""
Sistema	15/05/2025 às 09:12:34	"Os itens 1 e 5 ofertados pela empresa PLANED COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI não atendem. " (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/05/2025 às 09:13:03	"O item 1 não atende a especificação de configuração via protocolo Hart.  Item 4.1 do edital "configuração/calibração via protocolo hart através de software livre compatível com windows, que devera ser fornecido junto com um configurador de protocolo Hart c/ conexão USB""
Sistema	15/05/2025 às 09:14:18	"O item 5 não atende a faixa de trabalho e configuração via protocolo Hart  Item 4.5 do edital "Sensor Ultrassônico até 15 metros de alcance para medição de nível de reservatório, alimentação 24 Vcc, a dois fios, saída de 4 a 20 mA, configuração via software por protocolo Hart ou similar, com software de configuração livre"
Sistema	15/05/2025 às 09:15:13	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 11:02:40	Esta sessão será interrompida neste momento para análise das propostas e será retomada amanhã, sexta-feira dia 16/05/25, às 09:00 horas.
Sistema	15/05/2025 às 11:02:49	Tenham todos um bom dia!
Sistema	16/05/2025 às 09:00:38	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	16/05/2025 às 09:01:13	Informamos que as propostas recebidas foram analisadas e aceitas pela área técnica conforme parecer a seguir:
Sistema	16/05/2025 às 09:01:27	"O produto ofertado pela JSS COMPANY COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA, atende ao item 10 do nosso edital!"
Sistema	16/05/2025 às 09:04:29	Daremos prosseguimento na CONVOCAÇÃO PARA O ITEM 01. Alertamos aos próximos colocados que os valores se encontram acima do valor estimado.
Sistema	16/05/2025 às 09:05:00	Conforme já informamos, não podemos aceitar, em hipótese alguma, valores que, após negociação, permaneçam acima do estimado para aquisição pela CESAMA. Pedimos a gentileza de reduzir seu valor para ao valor estimado, sob pena de desclassificação da proposta comercial.
Sistema	16/05/2025 às 09:25:14	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada hoje, sexta-feira dia 16/05/25, às 14:00 horas.
Sistema	16/05/2025 às 09:25:32	Bom dia a todos!
Sistema	16/05/2025 às 14:01:05	Senhores, licitante, boa tarde!
Sistema	16/05/2025 às 14:01:48	Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade nas CONVOCAÇÕES para o ITEM 01
Sistema	16/05/2025 às 15:28:45	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada dia 19/05/25, segunda-feira, às 14:00 horas.  Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/05/2025 às 14:00:09	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	19/05/2025 às 14:00:23	Informamos que foram convocadas todas as propostas para o ITEM 01, não obtendo êxito na aceitação das propostas.
Sistema	19/05/2025 às 14:02:53	Informamos que recebemos via e-mail, de forma INTEMPESTIVA, manifestação da empresa NOVO HORIZONTE, com interesse no fornecimento do item 01.
Sistema	19/05/2025 às 14:03:27	Buscando o melhor interesse para a administração, considerando o princípio da isonomia e para evitar que o ITEM 01 seja FRACASSADO, iremos oportunizar a todos os convocados que ã responderam em tempo hábil a convocação via chat que se manifestem VIA ANEXO ao SISTEMA, seu interesse no fornecimento do item 01.
Sistema	19/05/2025 às 14:04:11	Farei nesse momento a convocação no sistema para o envio da PROPOSTA AJUSTADA, catálogos e documentação técnica comprovando que as características do item proposto atendem as características do item licitado constantes no Capítulo 04 – Especificação do Objeto, conforme previsto em Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 14:04:28	Informamos ainda que para análise das propostas recebidas no prazo estipulado de 2 (duas) horas, seguiremos a ordem de classificação no sistema.
Sistema	19/05/2025 às 14:05:16	Favor enviar também a DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/05/2025 às 14:05:19	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/05/2025 às 14:10:31	Prezados Licitantes, considerando que o item 1 está no período de intenção de recursos até 19/05/2025 14:32:27, não é possível fazer a convocação de anexo nesse momento.
Sistema	19/05/2025 às 14:14:04	Por gentileza permaneçam conectados, finando esse prazo tentaremos fazer a convocação via anexo ao sistema, caso não seja possível faremos a convocação para o envio via email.
Sistema	19/05/2025 às 14:37:15	Como não foi possível abrir o anexo no sistema, solicitamos o envio das proposta para o ITEM 01 para o email Isoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br
Sistema	19/05/2025 às 14:38:26	Concedemos o prazo para envio das propostas até as 17:00 horas de hoje dia 19/05/25.
Sistema	19/05/2025 às 14:49:11	A sessão será interrompida nesse momento para recebimento das propostas, via email que serão analisadas por ordem de classificação no sistema e será retomada amanhã, terça-feira dia 20/05/25 às 14:00 horas.
Sistema	19/05/2025 às 14:49:34	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	20/05/2025 às 13:59:45	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	20/05/2025 às 14:00:09	Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	20/05/2025 às 14:00:41	Informamos que somente a empresa NOVO HORIZONTE, manifestou interesse e encaminhou proposta para o item 01, sendo a mesma analisada e aceita pela área técnica que nos retornou: “A proposta da NOVO HORIZONTE INSTALAÇÕES LTDA. para o item 01, atende ao nosso edital!”
Sistema	20/05/2025 às 14:00:49	Dessa forma faremos o aceite das propostas no sistema, considerando as manifestações da área técnica já registrada em chat.
Sistema	20/05/2025 às 14:00:59	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 14:20:50	Feito o julgamento das propostas no sistema, passaremos para a fase de habilitação.
Sistema	20/05/2025 às 14:22:49	A sessão será interrompida neste momento e será retomada amanhã, dia 21/05/25, às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	21/05/2025 às 14:02:36	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	21/05/2025 às 14:03:29	Em consulta ao SICAF e com a documentação previamente enviada via sistema e/ou email, constatamos que as empresas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	21/05/2025 às 14:04:00	Portanto, Permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
07/05/2025 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
07/05/2025 às 10:29:10	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Sensor

Sensor Referência: 107030, Tipo Sensor: Magnético Proximidade, Aplicação: Encapsuladora Mg2, Características Adicionais: Distância De Operação 7 A 35 Mm

Quantidade:	5	Valor estimado:	R\$ 8.182,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 40.912,5000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*-7 - LUCIANO SOARES para NIVEFLOW INSTRUMENTACAO LTDA, CNPJ 27.489.886/0001-35, melhor lance: R\$ 5.399,0000 (unitário) / R\$ 26.995,0000 (total)

Propostas do Item 4

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024			
Fornecedor	Valor ofertado		Situação
46.377.275/0001-40 - 46.377.275 GLEICY DE FREITAS OLIVEIRA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 9.000,0000 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)		-
Marca/Fabricante: Sensor Referência: 107030, Tipo Senso Modelo/versão: Sensor Referência: 107030, Tipo Senso Valor proposta: R\$ 9.000,0000 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5	
53.211.921/0001-60 - CAIAN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 8.499,9900 (unitário) R\$ 42.499,9500 (total)		-
Marca/Fabricante: SENSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO Modelo/versão: 5 metros Valor proposta: R\$ 9.000,0000 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5	
16.553.670/0001-75 - CONCA AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 5.200,0000 (unitário) R\$ 26.000,0000 (total)		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEGGA Modelo/versão: XYT 10 MTS Valor proposta: R\$ 8.182,0000 (unitário) R\$ 40.910,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.997.059/0001-21 - DENISE TERESINHA PETRY CAMEJO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 100.003,0000 (unitário) R\$ 500.015,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: RUCKEN Modelo/versão: RUCKEN Valor proposta: R\$ 100.003,0000 (unitário) R\$ 500.015,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTE E AUTOMACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 8.181,0000 (unitário) R\$ 40.905,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CONFORME TR Modelo/versão: CONFORME TR Valor proposta: R\$ 8.181,0000 (unitário) R\$ 40.905,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
14.438.108/0001-75 - FLOWMETRICS INSTRUMENTOS E SISTEMAS DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 7.500,0000 (unitário) R\$ 37.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CONTECH Modelo/versão: CLUMS+CTH2265R Valor proposta: R\$ 8.182,0000 (unitário) R\$ 40.910,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
35.565.655/0001-91 - FLUITER ENGENHARIA E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 5.550,9500 (unitário) R\$ 27.754,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: MEGGA Modelo/versão: MGG-TP Valor proposta: R\$ 8.182,5000 (unitário) R\$ 40.912,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
51.588.650/0001-30 - GHF SOLUCOES INTEGRADAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 5.880,0000 (unitário) R\$ 29.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: tmeasurement Modelo/versão: UTG 21 DR (Canal aberto) Valor proposta: R\$ 8.090,0000 (unitário) R\$ 40.450,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5



Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.382.268/0001-07 - GODANT VAREJISTA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 8.500,0000 (unitário) R\$ 42.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: #REF! Modelo/versão: #REF! Valor proposta: R\$ 8.500,0000 (unitário) R\$ 42.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
54.335.357/0001-50 - JACKSON APARECIDO FARIA OLIVEIRA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 4.899,0000 (unitário) R\$ 24.495,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: clapper Modelo/versão: 5m Valor proposta: R\$ 8.120,0000 (unitário) R\$ 40.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
41.506.483/0001-88 - MCL CONSTRUTORA, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 6.784,9900 (unitário) R\$ 33.924,9500 (total)	-
Marca/Fabricante: Sensor Modelo/versão: Sensor Valor proposta: R\$ 8.182,0000 (unitário) R\$ 40.910,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
27.489.886/0001-35 - NIVEFLOW INSTRUMENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 5.399,0000 (unitário) R\$ 26.995,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: NIVELCO Modelo/versão: EASYTREK - SPA-380-4 Valor proposta: R\$ 8.182,5000 (unitário) R\$ 40.912,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
57.027.920/0001-10 - NOVA SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 9.500,0000 (unitário) R\$ 47.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: indflow Modelo/versão: sensor ultrassonico Valor proposta: R\$ 9.500,0000 (unitário) R\$ 47.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.497.132/0001-73 - NOVO HORIZONTE INSTALACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 8.180,9900 (unitário) R\$ 40.904,9500 (total)	-
Marca/Fabricante: CONFTR Modelo/versão: Sensor Referência: 107030, Tipo Sensor: Magnético Valor proposta: R\$ 8.182,5100 (unitário) R\$ 40.912,5500 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5	
20.776.492/0001-19 - PLANED COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 5.890,9900 (unitário) R\$ 29.454,9500 (total)	-
Marca/Fabricante: MEGGA Modelo/versão: MEGGA Valor proposta: R\$ 14.728,5000 (unitário) R\$ 73.642,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5	
27.586.396/0001-57 - VENUZTECH SISTEMAS DE MEDICAO E CONTROLE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 4.880,9900 (unitário) R\$ 24.404,9500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VENUZTECH Modelo/versão: VZTPN-SON-5M Valor proposta: R\$ 8.182,4900 (unitário) R\$ 40.912,4500 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5	

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
07/05/2025 às 09:06:15	27.489.886/0001-35	R\$ 8.000,0000
07/05/2025 às 09:13:13	54.335.357/0001-50	R\$ 7.999,9900
07/05/2025 às 09:13:19	14.438.108/0001-75	R\$ 7.500,0000
07/05/2025 às 09:13:25	54.335.357/0001-50	R\$ 7.499,9900
07/05/2025 às 09:13:31	51.588.650/0001-30	R\$ 8.000,0000
07/05/2025 às 09:13:45	27.489.886/0001-35	R\$ 7.000,0000
07/05/2025 às 09:13:46	54.335.357/0001-50	R\$ 6.999,9900
07/05/2025 às 09:14:01	20.776.492/0001-19	R\$ 6.999,9800
07/05/2025 às 09:14:02	54.335.357/0001-50	R\$ 6.999,9700
07/05/2025 às 09:14:13	27.489.886/0001-35	R\$ 6.900,0000
07/05/2025 às 09:14:14	54.335.357/0001-50	R\$ 6.899,9900
07/05/2025 às 09:14:26	51.588.650/0001-30	R\$ 7.990,0000
07/05/2025 às 09:14:43	20.776.492/0001-19	R\$ 6.899,9800

Data/hora	Participante	Lance
07/05/2025 às 09:14:44	54.335.357/0001-50	R\$ 6.899,9700
07/05/2025 às 09:15:01	20.776.492/0001-19	R\$ 6.899,9600
07/05/2025 às 09:15:02	54.335.357/0001-50	R\$ 6.899,9500
07/05/2025 às 09:15:12	27.489.886/0001-35	R\$ 6.800,0000
07/05/2025 às 09:15:13	54.335.357/0001-50	R\$ 6.799,9900
07/05/2025 às 09:15:25	51.588.650/0001-30	R\$ 6.790,0000
07/05/2025 às 09:15:25	54.335.357/0001-50	R\$ 6.789,9900
07/05/2025 às 09:15:43	20.776.492/0001-19	R\$ 6.789,9800
07/05/2025 às 09:15:44	54.335.357/0001-50	R\$ 6.789,9700
07/05/2025 às 09:16:01	20.776.492/0001-19	R\$ 6.789,9600
07/05/2025 às 09:16:03	54.335.357/0001-50	R\$ 6.789,9500
07/05/2025 às 09:16:19	20.776.492/0001-19	R\$ 6.789,9400
07/05/2025 às 09:16:20	54.335.357/0001-50	R\$ 6.789,9300
07/05/2025 às 09:16:37	20.776.492/0001-19	R\$ 6.789,9200
07/05/2025 às 09:16:38	54.335.357/0001-50	R\$ 6.789,9100
07/05/2025 às 09:16:44	27.489.886/0001-35	R\$ 6.700,0000
07/05/2025 às 09:16:44	54.335.357/0001-50	R\$ 6.699,9900
07/05/2025 às 09:17:01	20.776.492/0001-19	R\$ 6.699,9800
07/05/2025 às 09:17:02	54.335.357/0001-50	R\$ 6.699,9700
07/05/2025 às 09:17:19	20.776.492/0001-19	R\$ 6.699,9600
07/05/2025 às 09:17:20	54.335.357/0001-50	R\$ 6.699,9500
07/05/2025 às 09:17:32	27.489.886/0001-35	R\$ 6.600,0000
07/05/2025 às 09:17:32	54.335.357/0001-50	R\$ 6.599,9900
07/05/2025 às 09:17:49	20.776.492/0001-19	R\$ 6.599,9800
07/05/2025 às 09:17:50	54.335.357/0001-50	R\$ 6.599,9700
07/05/2025 às 09:18:00	27.489.886/0001-35	R\$ 6.400,0000
07/05/2025 às 09:18:01	54.335.357/0001-50	R\$ 6.399,9900
07/05/2025 às 09:18:19	20.776.492/0001-19	R\$ 6.399,9800
07/05/2025 às 09:18:21	54.335.357/0001-50	R\$ 6.399,9700
07/05/2025 às 09:18:28	27.586.396/0001-57	R\$ 6.299,9900
07/05/2025 às 09:18:29	54.335.357/0001-50	R\$ 6.299,9800
07/05/2025 às 09:18:34	27.489.886/0001-35	R\$ 6.000,0000
07/05/2025 às 09:18:35	54.335.357/0001-50	R\$ 5.999,9900

Data/hora	Participante	Lance
07/05/2025 às 09:18:52	20.776.492/0001-19	R\$ 5.999,9800
07/05/2025 às 09:18:54	54.335.357/0001-50	R\$ 5.999,9700
07/05/2025 às 09:19:10	20.776.492/0001-19	R\$ 5.999,9600
07/05/2025 às 09:19:11	54.335.357/0001-50	R\$ 5.999,9500
07/05/2025 às 09:19:23	27.489.886/0001-35	R\$ 5.998,0000
07/05/2025 às 09:19:24	54.335.357/0001-50	R\$ 5.997,9900
07/05/2025 às 09:19:40	20.776.492/0001-19	R\$ 5.997,9800
07/05/2025 às 09:19:41	54.335.357/0001-50	R\$ 5.997,9700
07/05/2025 às 09:19:57	17.497.132/0001-73	R\$ 8.180,9900
07/05/2025 às 09:20:00	27.489.886/0001-35	R\$ 5.990,0000
07/05/2025 às 09:20:02	54.335.357/0001-50	R\$ 5.989,9900
07/05/2025 às 09:20:16	27.489.886/0001-35	R\$ 5.988,0000
07/05/2025 às 09:20:18	54.335.357/0001-50	R\$ 5.987,9900
07/05/2025 às 09:20:32	27.489.886/0001-35	R\$ 5.980,0000
07/05/2025 às 09:20:33	54.335.357/0001-50	R\$ 5.979,9900
07/05/2025 às 09:20:49	20.776.492/0001-19	R\$ 5.979,9800
07/05/2025 às 09:20:50	54.335.357/0001-50	R\$ 5.979,9700
07/05/2025 às 09:20:50	27.489.886/0001-35	R\$ 5.978,0000
07/05/2025 às 09:20:51	54.335.357/0001-50	R\$ 5.977,9900
07/05/2025 às 09:21:02	27.489.886/0001-35	R\$ 5.976,0000
07/05/2025 às 09:21:02	54.335.357/0001-50	R\$ 5.975,9900
07/05/2025 às 09:21:11	27.489.886/0001-35	R\$ 5.970,0000
07/05/2025 às 09:21:12	54.335.357/0001-50	R\$ 5.969,9900
07/05/2025 às 09:21:23	27.489.886/0001-35	R\$ 5.960,0000
07/05/2025 às 09:21:24	54.335.357/0001-50	R\$ 5.959,9900
07/05/2025 às 09:21:38	27.489.886/0001-35	R\$ 5.949,0000
07/05/2025 às 09:21:40	54.335.357/0001-50	R\$ 5.948,9900
07/05/2025 às 09:21:50	27.586.396/0001-57	R\$ 5.900,9900
07/05/2025 às 09:21:51	27.489.886/0001-35	R\$ 5.947,0000
07/05/2025 às 09:21:52	54.335.357/0001-50	R\$ 5.900,9800
07/05/2025 às 09:21:58	41.506.483/0001-88	R\$ 6.789,9900
07/05/2025 às 09:22:10	27.489.886/0001-35	R\$ 5.899,0000
07/05/2025 às 09:22:10	54.335.357/0001-50	R\$ 5.898,9900

Data/hora	Participante	Lance
07/05/2025 às 09:22:20	27.489.886/0001-35	R\$ 5.897,0000
07/05/2025 às 09:22:20	54.335.357/0001-50	R\$ 5.896,9900
07/05/2025 às 09:22:37	20.776.492/0001-19	R\$ 5.896,9800
07/05/2025 às 09:22:38	54.335.357/0001-50	R\$ 5.896,9700
07/05/2025 às 09:22:55	20.776.492/0001-19	R\$ 5.896,9600
07/05/2025 às 09:22:56	27.489.886/0001-35	R\$ 5.895,0000
07/05/2025 às 09:22:56	54.335.357/0001-50	R\$ 5.894,9900
07/05/2025 às 09:23:13	20.776.492/0001-19	R\$ 5.894,9800
07/05/2025 às 09:23:15	54.335.357/0001-50	R\$ 5.894,9700
07/05/2025 às 09:23:31	20.776.492/0001-19	R\$ 5.894,9600
07/05/2025 às 09:23:32	54.335.357/0001-50	R\$ 5.894,9500
07/05/2025 às 09:23:35	27.489.886/0001-35	R\$ 5.893,0000
07/05/2025 às 09:23:36	54.335.357/0001-50	R\$ 5.892,9900
07/05/2025 às 09:23:47	27.489.886/0001-35	R\$ 5.891,0000
07/05/2025 às 09:23:48	54.335.357/0001-50	R\$ 5.890,9900
07/05/2025 às 09:23:49	27.586.396/0001-57	R\$ 5.700,9900
07/05/2025 às 09:23:50	54.335.357/0001-50	R\$ 5.700,9800
07/05/2025 às 09:24:07	20.776.492/0001-19	R\$ 5.890,9900
07/05/2025 às 09:25:08	51.588.650/0001-30	R\$ 6.785,0000
07/05/2025 às 09:26:00	41.506.483/0001-88	R\$ 6.784,9900
07/05/2025 às 09:26:27	27.489.886/0001-35	R\$ 5.600,0000
07/05/2025 às 09:26:27	54.335.357/0001-50	R\$ 5.599,9900
07/05/2025 às 09:27:31	27.489.886/0001-35	R\$ 5.598,0000
07/05/2025 às 09:27:31	54.335.357/0001-50	R\$ 5.597,9900
07/05/2025 às 09:27:43	27.489.886/0001-35	R\$ 5.596,0000
07/05/2025 às 09:27:43	54.335.357/0001-50	R\$ 5.595,9900
07/05/2025 às 09:27:52	27.489.886/0001-35	R\$ 5.590,0000
07/05/2025 às 09:27:53	54.335.357/0001-50	R\$ 5.589,9900
07/05/2025 às 09:28:03	27.489.886/0001-35	R\$ 5.588,0000
07/05/2025 às 09:28:04	54.335.357/0001-50	R\$ 5.587,9900
07/05/2025 às 09:28:14	27.489.886/0001-35	R\$ 5.586,0000
07/05/2025 às 09:28:15	54.335.357/0001-50	R\$ 5.585,9900
07/05/2025 às 09:28:18	27.586.396/0001-57	R\$ 5.550,9900

Data/hora	Participante	Lance
07/05/2025 às 09:28:19	54.335.357/0001-50	R\$ 5.550,9800
07/05/2025 às 09:28:41	35.565.655/0001-91	R\$ 5.550,9500
07/05/2025 às 09:28:42	54.335.357/0001-50	R\$ 5.550,9400
07/05/2025 às 09:30:00	51.588.650/0001-30	R\$ 6.780,0000
07/05/2025 às 09:30:07	16.553.670/0001-75	R\$ 5.500,0000
07/05/2025 às 09:30:08	54.335.357/0001-50	R\$ 5.499,9900
07/05/2025 às 09:30:16	27.489.886/0001-35	R\$ 5.549,0000
07/05/2025 às 09:30:37	27.489.886/0001-35	R\$ 5.498,0000
07/05/2025 às 09:30:37	54.335.357/0001-50	R\$ 5.497,9900
07/05/2025 às 09:30:49	27.489.886/0001-35	R\$ 5.496,0000
07/05/2025 às 09:30:50	54.335.357/0001-50	R\$ 5.495,9900
07/05/2025 às 09:31:03	27.489.886/0001-35	R\$ 5.494,0000
07/05/2025 às 09:31:04	54.335.357/0001-50	R\$ 5.493,9900
07/05/2025 às 09:31:11	27.489.886/0001-35	R\$ 5.492,0000
07/05/2025 às 09:31:12	54.335.357/0001-50	R\$ 5.491,9900
07/05/2025 às 09:31:18	27.489.886/0001-35	R\$ 5.490,0000
07/05/2025 às 09:31:19	54.335.357/0001-50	R\$ 5.489,9900
07/05/2025 às 09:31:28	27.489.886/0001-35	R\$ 5.488,0000
07/05/2025 às 09:31:29	54.335.357/0001-50	R\$ 5.487,9900
07/05/2025 às 09:31:37	27.489.886/0001-35	R\$ 5.486,0000
07/05/2025 às 09:31:38	54.335.357/0001-50	R\$ 5.485,9900
07/05/2025 às 09:31:48	27.489.886/0001-35	R\$ 5.484,0000
07/05/2025 às 09:31:49	54.335.357/0001-50	R\$ 5.483,9900
07/05/2025 às 09:31:55	27.586.396/0001-57	R\$ 5.400,9900
07/05/2025 às 09:31:56	54.335.357/0001-50	R\$ 5.400,9800
07/05/2025 às 09:32:09	27.489.886/0001-35	R\$ 5.399,0000
07/05/2025 às 09:32:11	54.335.357/0001-50	R\$ 5.398,9900
07/05/2025 às 09:33:22	27.586.396/0001-57	R\$ 5.390,9900
07/05/2025 às 09:33:22	54.335.357/0001-50	R\$ 5.390,9800
07/05/2025 às 09:33:37	27.586.396/0001-57	R\$ 5.300,9900
07/05/2025 às 09:33:38	54.335.357/0001-50	R\$ 5.300,9800
07/05/2025 às 09:35:09	53.211.921/0001-60	R\$ 8.499,9900
07/05/2025 às 09:35:37	27.586.396/0001-57	R\$ 5.200,9900

Data/hora	Participante	Lance
07/05/2025 às 09:35:37	54.335.357/0001-50	R\$ 5.200,9800
07/05/2025 às 09:35:49	16.553.670/0001-75	R\$ 5.200,0000
07/05/2025 às 09:35:50	54.335.357/0001-50	R\$ 5.199,9900
07/05/2025 às 09:37:20	51.588.650/0001-30	R\$ 6.700,0000
07/05/2025 às 09:37:45	27.586.396/0001-57	R\$ 5.150,0000
07/05/2025 às 09:37:46	54.335.357/0001-50	R\$ 5.149,9900
07/05/2025 às 09:38:55	51.588.650/0001-30	R\$ 6.650,0000
07/05/2025 às 09:39:11	27.586.396/0001-57	R\$ 5.130,9900
07/05/2025 às 09:39:13	54.335.357/0001-50	R\$ 5.130,9800
07/05/2025 às 09:40:09	51.588.650/0001-30	R\$ 6.640,0000
07/05/2025 às 09:40:22	27.586.396/0001-57	R\$ 5.100,9900
07/05/2025 às 09:40:23	54.335.357/0001-50	R\$ 5.100,9800
07/05/2025 às 09:40:51	51.588.650/0001-30	R\$ 6.630,0000
07/05/2025 às 09:41:33	51.588.650/0001-30	R\$ 6.620,0000
07/05/2025 às 09:42:24	51.588.650/0001-30	R\$ 6.600,0000
07/05/2025 às 09:43:16	27.586.396/0001-57	R\$ 5.090,9900
07/05/2025 às 09:43:17	54.335.357/0001-50	R\$ 5.090,9800
07/05/2025 às 09:44:44	51.588.650/0001-30	R\$ 6.550,0000
07/05/2025 às 09:45:02	27.586.396/0001-57	R\$ 5.000,9900
07/05/2025 às 09:45:03	54.335.357/0001-50	R\$ 5.000,9800
07/05/2025 às 09:46:25	51.588.650/0001-30	R\$ 6.540,0000
07/05/2025 às 09:47:00	27.586.396/0001-57	R\$ 4.900,9900
07/05/2025 às 09:48:50	51.588.650/0001-30	R\$ 6.530,0000
07/05/2025 às 09:49:57	54.335.357/0001-50	R\$ 4.899,0000
07/05/2025 às 09:51:46	51.588.650/0001-30	R\$ 6.520,0000
07/05/2025 às 09:51:48	27.586.396/0001-57	R\$ 4.880,9900
07/05/2025 às 09:53:16	51.588.650/0001-30	R\$ 6.500,0000
07/05/2025 às 09:54:35	51.588.650/0001-30	R\$ 6.450,0000
07/05/2025 às 09:55:36	51.588.650/0001-30	R\$ 6.400,0000
07/05/2025 às 09:57:21	51.588.650/0001-30	R\$ 6.380,0000
07/05/2025 às 09:59:13	51.588.650/0001-30	R\$ 5.880,0000

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
	21/05/2025 14:46	

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 09:00:04	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/05/2025 às 09:05:04	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/05/2025 às 10:01:14	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 27.586.396/0001-57	07/05/2025 às 10:34:26	Sr. Fornecedor VENUZTECH SISTEMAS DE MEDICAO E CONTROLE LTDA, CNPJ 27.586.396/0001-57, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 12:35:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Enviar propostas e documentação técnica comprovando que as características do item proposto atendem as características do item licitado constantes no Capítulo 04 - Especificação do Objeto..
Pelo participante 27.586.396/0001-57	07/05/2025 às 11:59:00	Prezado, olá. Acuso o recebimento da sua solicitação.
Pelo participante 27.586.396/0001-57	07/05/2025 às 12:13:53	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:13:53 de 07/05/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor VENUZTECH SISTEMAS DE MEDICAO E CONTROLE LTDA, CNPJ 27.586.396/0001-57.
Pelo participante 27.586.396/0001-57	07/05/2025 às 12:14:31	Segue o anexo conforme solicitado, qualquer dúvida estamos a disposição. Att. Daniel Nunez / edital@venuztech.com.br / 15988391395
Pelo participante 27.586.396/0001-57	08/05/2025 às 14:25:17	Prezado, olá. Acuso o recebimento da mensagem: "Parecer referente ao item 4: "O produto ofertado pela VENUZTECH, não atende ao edital no quesito de índice de proteção IP68 e no que diz respeito a medição de vazão em calha parshall. item 4.4 do edital : "Ter recurso para converter sinal de nível de canal aberto em sinal de vazão, aplicado em calhas parshall ou vertedouro" "
Pelo participante 27.586.396/0001-57	08/05/2025 às 14:26:04	Gentileza, solicito abertura de ANEXO para enviar o Catalogo correto.
Sistema para o participante 27.586.396/0001-57	08/05/2025 às 14:32:25	Sr. Fornecedor VENUZTECH SISTEMAS DE MEDICAO E CONTROLE LTDA, CNPJ 27.586.396/0001-57, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Prezados, boa tarde, considerando sua manifestação e como já foi concedido prazo para outros licitantes. Favor enviar catalogo referente ao produto cadastrado no comprasnet..
Pelo participante 27.586.396/0001-57	08/05/2025 às 15:57:31	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:57:31 de 08/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VENUZTECH SISTEMAS DE MEDICAO E CONTROLE LTDA, CNPJ 27.586.396/0001-57.
Pelo participante 27.586.396/0001-57	09/05/2025 às 14:24:21	Prezado, o processamento do sinal do sensor (nome correto: sonda) Vertedouro ou Parshal fica a cargo SOMENTE do CONTROLADOR/IHM utilizado na aquisição do sinal. Nenhuma SONDA do mundo tem essa capacidade de processamento nela própria, isso fica a cargo do CONTROLADOR ADQUIRIDO. Não concordamos com a desclassificação. Como proceder? Att. Daniel Nunez / edital@venuztech.com.br / 15988391395
Sistema para o participante 16.553.670/0001-75	12/05/2025 às 09:39:04	Senhor licitante, bom dia!
Sistema para o participante 16.553.670/0001-75	12/05/2025 às 09:39:32	Senhor licitante, Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos itens 04 e 07. Concedemos um prazo de 10 minutos para manifestação, conforme Edital.
Pelo participante 16.553.670/0001-75	12/05/2025 às 09:43:26	Bom dia, temos total interesse
Sistema para o participante 16.553.670/0001-75	12/05/2025 às 09:43:30	No aguardo de sua manifestação.
Sistema para o participante 16.553.670/0001-75	12/05/2025 às 09:43:47	ok, obrigado pelo retorno.
Sistema para o participante 16.553.670/0001-75	12/05/2025 às 09:48:25	Favor enviar proposta ajustada para os itens 04 e 07 incluído CATÁLOGO/FOLDER DO MATERIAL OFERTADO (conforme edital).



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 16.553.670/0001-75	12/05/2025 às 09:49:11	Sr. Fornecedor CONCA AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ 16.553.670/0001-75, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 11:50:00 do dia 12/05/2025. Justificativa: Conforme solicitado em chat. .
Pelo participante 16.553.670/0001-75	12/05/2025 às 09:50:56	ok, vamos providenciar, obrigado
Pelo participante 16.553.670/0001-75	12/05/2025 às 11:18:55	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:18:55 de 12/05/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor CONCA AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ 16.553.670/0001-75.
Sistema para o participante 27.489.886/0001-35	15/05/2025 às 09:50:04	Senhor licitante, bom dia!
Pelo participante 27.489.886/0001-35	15/05/2025 às 09:50:35	Bom dia.
Sistema para o participante 27.489.886/0001-35	15/05/2025 às 09:50:49	devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos itens 04 e 05. Concedemos um prazo de 10 minutos para manifestação, conforme Edital.
Pelo participante 27.489.886/0001-35	15/05/2025 às 09:51:39	Sim, é de nosso interesse.
Sistema para o participante 27.489.886/0001-35	15/05/2025 às 09:52:21	ok, obrigado pelo retorno.
Sistema para o participante 27.489.886/0001-35	15/05/2025 às 09:53:00	Favor enviar proposta ajustada para os ITENS 04 e 05 incluído CATÁLOGO/FOLDER DO MATERIAL OFERTADO (conforme edital) e declaração assinada, anexo IV do Edital.
Sistema para o participante 27.489.886/0001-35	15/05/2025 às 09:54:04	Sr. Fornecedor NIVEFLOW INSTRUMENTACAO LTDA, CNPJ 27.489.886/0001-35, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 11:55:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Favor enviar proposta ajustada, catalogo e ANEXO IV de Edital assinado..
Pelo participante 27.489.886/0001-35	15/05/2025 às 09:54:55	ok - providenciaremos dentro do prazo solicitado.
Pelo participante 27.489.886/0001-35	15/05/2025 às 10:50:01	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:50:01 de 15/05/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor NIVEFLOW INSTRUMENTACAO LTDA, CNPJ 27.489.886/0001-35.
Sistema para o participante 27.489.886/0001-35	16/05/2025 às 09:02:12	Senhor licitante, bom dia!
Sistema para o participante 27.489.886/0001-35	16/05/2025 às 09:02:49	Para aceitação da proposta favor enviar o catalogo/manual em português.
Pelo participante 27.489.886/0001-35	16/05/2025 às 09:02:50	Bom dia!
Sistema para o participante 27.489.886/0001-35	16/05/2025 às 09:03:20	Sr. Fornecedor NIVEFLOW INSTRUMENTACAO LTDA, CNPJ 27.489.886/0001-35, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 11:04:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Conforme solicitado em chat,.
Pelo participante 27.489.886/0001-35	16/05/2025 às 09:03:51	Iremos providenciar conforme solicitado.
Pelo participante 27.489.886/0001-35	16/05/2025 às 09:29:33	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:29:33 de 16/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NIVEFLOW INSTRUMENTACAO LTDA, CNPJ 27.489.886/0001-35.
Sistema	20/05/2025 às 14:03:21	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 20/05/2025 14:33:21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2025 às 14:07:25	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 21/05/2025 14:37:25.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
07/05/2025 às 09:05:04	Item aberto para lances.
07/05/2025 às 10:01:14	Item com etapa aberta encerrada.
07/05/2025 às 10:01:14	Item encerrado para lances.
07/05/2025 às 10:34:26	Fornecedor VENUZTECH SISTEMAS DE MEDICAO E CONTROLE LTDA, CNPJ 27.586.396/0001-57 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:35:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Enviar propostas e documentação técnica comprovando que as características do item proposto atendem as características do item licitado constantes no Capítulo 04 - Especificação do Objeto..
07/05/2025 às 12:13:53	Fornecedor VENUZTECH SISTEMAS DE MEDICAO E CONTROLE LTDA, CNPJ 27.586.396/0001-57 finalizou o envio de anexo.
08/05/2025 às 14:27:08	Fornecedor VENUZTECH SISTEMAS DE MEDICAO E CONTROLE LTDA, CNPJ 27.586.396/0001-57 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4.880,9900. Motivo: Proposta recusada pela área técnica conforme registrado em chat..
08/05/2025 às 14:32:25	Fornecedor VENUZTECH SISTEMAS DE MEDICAO E CONTROLE LTDA, CNPJ 27.586.396/0001-57 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Prezados, boa tarde, considerando sua manifestação e como já foi concedido prazo para outros licitantes. Favor enviar catalogo referente ao produto cadastrado no comprasnet..
08/05/2025 às 15:57:31	Fornecedor VENUZTECH SISTEMAS DE MEDICAO E CONTROLE LTDA, CNPJ 27.586.396/0001-57 finalizou o envio de anexo.
12/05/2025 às 09:26:54	Fornecedor JACKSON APARECIDO FARIA OLIVEIRA LTDA, CNPJ 54.335.357/0001-50 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4.899,0000. Motivo: Ao ser convocado em chat licitante informa ã ter interesse em fornecer o item. .
12/05/2025 às 09:49:11	Fornecedor CONCA AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ 16.553.670/0001-75 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:50:00 do dia 12/05/2025. Justificativa: Conforme solicitado em chat. .
12/05/2025 às 11:18:55	Fornecedor CONCA AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ 16.553.670/0001-75 finalizou o envio de anexo.
15/05/2025 às 09:19:40	Fornecedor CONCA AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ 16.553.670/0001-75 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5.200,0000. Motivo: Conforme registrado em chat área técnica recusou proposta..
15/05/2025 às 09:54:04	Fornecedor NIVEFLOW INSTRUMENTACAO LTDA, CNPJ 27.489.886/0001-35 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:55:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Favor enviar proposta ajustada, catalogo e ANEXO IV de Edital assinado..
15/05/2025 às 10:50:01	Fornecedor NIVEFLOW INSTRUMENTACAO LTDA, CNPJ 27.489.886/0001-35 finalizou o envio de anexo.
16/05/2025 às 09:03:20	Fornecedor NIVEFLOW INSTRUMENTACAO LTDA, CNPJ 27.489.886/0001-35 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:04:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Conforme solicitado em chat,.
16/05/2025 às 09:29:33	Fornecedor NIVEFLOW INSTRUMENTACAO LTDA, CNPJ 27.489.886/0001-35 finalizou o envio de anexo.
20/05/2025 às 14:03:21	Fornecedor NIVEFLOW INSTRUMENTACAO LTDA, CNPJ 27.489.886/0001-35 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 5.399,0000. Motivo: Proposta aceita conforme registrado em chat..
21/05/2025 às 14:07:25	Fornecedor NIVEFLOW INSTRUMENTACAO LTDA, CNPJ 27.489.886/0001-35 foi habilitado.
21/05/2025 às 14:46:16	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.