

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 10:30:18	Considerando que os valores se encontram abaixo do orçamento estimado pela CESAMA para aquisição, terá a etapa de lances efeito de negociação, em atendimento ao disposto RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CESAMA).
Sistema	07/05/2025 às 10:30:51	Será aberto o prazo para envio da proposta ajustada para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído CATÁLOGO/FOLDER DO MATERIAL OFERTADO (conforme edital).
Sistema	07/05/2025 às 10:31:22	A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA, a qual deverá ser recebida, no prazo improrrogável de 2 horas sob pena de desclassificação.
Sistema	07/05/2025 às 10:31:36	Para proposta, a licitante deverá apresentar documentação técnica que comprove as características do item proposto que atenda as características do item licitado constantes no Termo de Referência, Capítulo 04 - Especificação do Objeto. Serão aceitos catálogos ou manuais, impressos ou em mídia, NA LÍNGUA PORTUGUESA, desde que sejam bem identificadas as características técnicas exigidas.
Sistema	07/05/2025 às 10:31:49	Caso tenha dificuldade de anexar os documentos no sistema, entrar em contato com o pregoeiro dentro do prazo editalício de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9299 ou através do e-mail isoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br .
Sistema	07/05/2025 às 10:40:49	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada amanhã dia 08/05/25, às 09:00 horas.
Sistema	07/05/2025 às 10:40:52	Agradecemos a participação, tenham todos um excelente dia
Sistema	08/05/2025 às 09:02:53	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	08/05/2025 às 09:08:40	Informamos que as propostas recebidas via sistema foram encaminhadas para análise pela área técnica, representada neste certame por José Antônio Teixeira, chefe Departamento de Automação (DEAU).
Sistema	08/05/2025 às 09:10:58	Informamos ainda que a empresa JACKSON APARECIDO FARIA OLIVEIRA LTDA não enviou em tempo hábil proposta para os itens 08 e 09 em que ficou melhor classificada.
Sistema	08/05/2025 às 09:11:44	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 09:22:20	Para o item 1 a área técnica solicitou diligência.
Sistema	08/05/2025 às 11:41:27	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada hoje dia 08/05/25, às 14:00 horas, para continuidade nas convocações.
Sistema	08/05/2025 às 11:42:09	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado. Tenham todos um bom dia.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:22	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	08/05/2025 às 14:01:51	Informamos que a empresa GHF SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA solicitou prorrogação do prazo para resposta à diligência.
Sistema	08/05/2025 às 14:07:50	Informamos a seguir análise da área técnica referente às propostas RECUSADAS:
Sistema	08/05/2025 às 14:08:59	"Os itens 2 e 3 ofertados pela empresa Jackson Aparecido Faria Oliveira Ltda não atendem." ...
Sistema	08/05/2025 às 14:09:20	... "O item 2 não atende a especificação de grau de proteção IP 68. Estes transmissores serão utilizados em locais sujeitos a inundação e o IP 65 ofertado pela empresa não é recomendado. Item 4.2 do edital "Transmissor de pressão, alimentação de 12 a 35 vcc, saída de 4-20ma sistema a dois fios, corpo em aço inox 316 ip 68"
Sistema	08/05/2025 às 14:11:35	"O item 3 além de não atender grau de proteção IP68 também não atende a faixa de medição de 0 a 200 mca. Item 4.3 do edital "TRANSMISSOR DE PRESSÃO FAIXA DE MEDIÇÃO 0 A 200 MCA Transmissor de pressão, alimentação de 12 a 35 vcc, saída de 4-20ma sistema a dois fios, corpo em aço inox 316 ip 68"

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 14:13:53	Parecer referente ao item 7: "O produto ofertado pela empresa RAVESI ENGENHARIA E COMÉRCIO, 300FZY2-D, não atende, pois ele não é 127/220V e nas suas dimensões. Item 4.7 do edital : "Microventilador axial 390l/s, diâmetro 295mm, comprimento 85mm, 127/220v""
Sistema	08/05/2025 às 14:14:55	Parecer referente ao item 10: "O item ofertado pela empresa FENIX SOLUCOES COMERCIAL não atende a memória flash e memória RAM exigidas e não atende o mínimo de portas de comunicação. item 4.10 do edital "Deverá possuir memória flash igual ou superior a 1,5GBytes para ser utilizado na criação de aplicação e mínimo de 512MBytes de Memória RAM. Relógio tempo real (RTC)."...
Sistema	08/05/2025 às 14:15:18	..."Deverá possuir pelo menos 6 portas de comunicação (1 x RS232, 3 x RS485, 1 x Ethernet e 1 x USB 2.0)"
Sistema	08/05/2025 às 14:20:49	Parecer referente ao item 4: "O produto ofertado pela VENUZTECH, não atende ao edital no quesito de índice de proteção IP68 e no que diz respeito a medição de vazão em calha parshall. item 4.4 do edital : "Ter recurso para converter sinal de nível de canal aberto em sinal de vazão, aplicado em calhas parshall ou vertedouro"
Sistema	08/05/2025 às 14:24:32	Por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse momento a desclassificação no sistema das propostas já analisadas pela área técnica.
Sistema	08/05/2025 às 14:39:51	Informamos que a resposta a diligência enviada pela empresa GHF SOLUÇÕES INTEGRADA via email foi encaminhada para análise da área técnica e se encontra disponível no site da CESAMA.
Sistema	08/05/2025 às 14:42:30	Considerando que a área técnica continua analisando algumas propostas, a sessão será interrompida nesse momento e será retomada amanhã dia 09/05/25 às 14 horas para continuidade nas convocações;
Sistema	08/05/2025 às 14:43:26	É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	09/05/2025 às 14:00:41	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/05/2025 às 14:01:18	Informamos com relação a proposta da empresa CONCA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA para o ITEM 6 a área técnica emitiu o seguinte parecer: "Diante do catálogo em português apresentado pela Conga, entendemos que o produto ofertado atende ao item 06 do edital! "
Sistema	09/05/2025 às 14:09:26	Informamos que após diligência a área técnica recusou a proposta da empresa GHF SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA para o item 01, conforme registrado na aba diligência e parecer transcrito abaixo:
Sistema	09/05/2025 às 14:09:37	"Diante dos esclarecimentos prestados pela GHF, mantenho minha posição de que, o sensor ofertado não atende ao item 4.1 do edital." ...
Sistema	09/05/2025 às 14:09:54	... "No edital pedimos sensor com display e IP68. Isto se faz necessário por que será aplicado em locais de indicação da pressão no local e por saída de 4 a 20mA, sujeito a inundação temporária por agua." ...
Sistema	09/05/2025 às 14:10:26	... "Também, a aplicação já desenvolvida pela Cesama, exige configuração via protocolo Hart, que não é disponibilizado pelo sensor ofertado e pedido no edital. Qualquer mudança que seja necessária na aplicação já desenvolvida pela Cesama implicará em gastos significativos adicionais."
Sistema	09/05/2025 às 14:11:01	A seguir informamos o parecer da área técnica referente aos itens 04 e 05 da empresa VENUZTECH SISTEMAS DE MEDIÇÃO:
Sistema	09/05/2025 às 14:11:17	ITEM 04: "Mesmo revisando o novo catálogo enviado, o produto ofertado continua não atendendo ao edital pois não demonstrou que o produto é capaz de converter sinal de nível em vazão em calha parshall. item 4.4 do edital : "Ter recurso para converter sinal de nível de canal aberto em sinal de vazão, aplicado em calhas parshall ou vertedouro"

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/05/2025 às 14:11:32	ITEM 05: "O produto ofertado pela VENUZTECH, não atende ao edital no quesito de índice de proteção IP68 e no que diz respeito a medição de vazão em calha parshall. item 4.5 do edital : "Ter recurso para converter sinal de nível de canal aberto em sinal de vazão, aplicado em calhas parshall ou vertedouro""
Sistema	09/05/2025 às 14:11:48	Dessa forma faremos a desclassificação das propostas no sistema e daremos continuidade na convocação dos próximos colocados. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 15:15:48	Considerando que ã temos mais propostas para o ITEM 09 o mesmo será declarado FRACASSADO.
Sistema	09/05/2025 às 15:16:57	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada segunda-feira dia 12/05/25, às 09:00 horas.
Sistema	09/05/2025 às 15:17:11	Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	12/05/2025 às 09:00:01	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	12/05/2025 às 09:00:06	Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	12/05/2025 às 09:00:37	Informamos que a proposta da empresa NOVA SOLUÇÕES recebida via sistema foi analisada e aceita pela área técnica conforme parecer: "Os produtos ofertados pela NOVA SOLUÇÕES LTDA para os ITENS 02, 03 e 08, atendem ao TR do edital! "
Sistema	12/05/2025 às 09:00:41	Por gentileza permaneçam conectados daremos continuidade nas convocações.
Sistema	12/05/2025 às 10:44:58	Esta sessão será encerrada nesse momento para recebimento das propostas e será retomada amanhã dia 13/05/2025, terça-feira, às 14 horas, para continuidade do certame.
Sistema	12/05/2025 às 10:45:18	Tenham todos um bom dia.
Sistema	13/05/2025 às 13:58:26	Senhores Licitantes, informamos que a sessão será RETOMADA NA QUINTA-FEIRA DIA 15/05/25 às 9;00 horas.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:45	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	15/05/2025 às 09:01:30	Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	15/05/2025 às 09:03:19	Informamos que as propostas recebidas foram encaminhadas para análise da área técnica.
Sistema	15/05/2025 às 09:05:57	Informamos a seguir o parecer da área técnica:
Sistema	15/05/2025 às 09:06:09	"O item 7 ofertado pela empresa CONCA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA atende a especificação do edital."
Sistema	15/05/2025 às 09:07:28	"O item 4 ofertado pela empresa CONCA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA não atende as especificações de configuração via protocolo Hart, grau de proteção IP 68 / NEMA 6 e recurso para aplicação em calhas parshall ou vertedouro. " (...)
Sistema	15/05/2025 às 09:08:23	(...) "item 4.4 do edital: "Sensor Ultrassônico até 5 metros de alcance para medição de nível de reservatório, alimentação 24 Vcc, a dois fios, saída de 4 a 20 mA, configuração via software por protocolo Hart ou similar, com software de configuração livre e comunicador sem custo adicional, fixação ao processo com rosca BSP 1" ou 2", grau de proteção, " (...)
Sistema	15/05/2025 às 09:09:46	(...) "IP68/NEMA 6, cabo de alimentação e sinal blindado contra interferências eletromagnéticas de 4 metros de comprimento ou mais. Ter recurso para converter sinal de nível de canal aberto em sinal de vazão, aplicado em calhas parshall ou vertedouro."
Sistema	15/05/2025 às 09:10:44	"O item 10 ofertado pela empresa AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAIS não atende o mínimo de portas de comunicação solicitado no edital. item 4.10 do edital "Deverá possuir pelo menos 6 portas de comunicação (1 x RS232, 3 x RS485, 1 x Ethernet e 1 x USB 2.0)""
Sistema	15/05/2025 às 09:12:34	"Os itens 1 e 5 ofertados pela empresa PLANED COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI não atendem. " (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/05/2025 às 09:13:03	"O item 1 não atende a especificação de configuração via protocolo Hart. Item 4.1 do edital "configuração/calibração via protocolo hart através de software livre compatível com windows, que devera ser fornecido junto com um configurador de protocolo Hart c/ conexão USB""
Sistema	15/05/2025 às 09:14:18	"O item 5 não atende a faixa de trabalho e configuração via protocolo Hart Item 4.5 do edital "Sensor Ultrassônico até 15 metros de alcance para medição de nível de reservatório, alimentação 24 Vcc, a dois fios, saída de 4 a 20 mA, configuração via software por protocolo Hart ou similar, com software de configuração livre"
Sistema	15/05/2025 às 09:15:13	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 11:02:40	Esta sessão será interrompida neste momento para análise das propostas e será retomada amanhã, sexta-feira dia 16/05/25, às 09:00 horas.
Sistema	15/05/2025 às 11:02:49	Tenham todos um bom dia!
Sistema	16/05/2025 às 09:00:38	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	16/05/2025 às 09:01:13	Informamos que as propostas recebidas foram analisadas e aceitas pela área técnica conforme parecer a seguir:
Sistema	16/05/2025 às 09:01:27	"O produto ofertado pela JSS COMPANY COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA, atende ao item 10 do nosso edital!"
Sistema	16/05/2025 às 09:04:29	Daremos prosseguimento na CONVOCAÇÃO PARA O ITEM 01. Alertamos aos próximos colocados que os valores se encontram acima do valor estimado.
Sistema	16/05/2025 às 09:05:00	Conforme já informamos, não podemos aceitar, em hipótese alguma, valores que, após negociação, permaneçam acima do estimado para aquisição pela CESAMA. Pedimos a gentileza de reduzir seu valor para ao valor estimado, sob pena de desclassificação da proposta comercial.
Sistema	16/05/2025 às 09:25:14	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada hoje, sexta-feira dia 16/05/25, às 14:00 horas.
Sistema	16/05/2025 às 09:25:32	Bom dia a todos!
Sistema	16/05/2025 às 14:01:05	Senhores, licitante, boa tarde!
Sistema	16/05/2025 às 14:01:48	Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade nas CONVOCAÇÕES para o ITEM 01
Sistema	16/05/2025 às 15:28:45	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada dia 19/05/25, segunda-feira, às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/05/2025 às 14:00:09	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	19/05/2025 às 14:00:23	Informamos que foram convocadas todas as propostas para o ITEM 01, não obtendo êxito na aceitação das propostas.
Sistema	19/05/2025 às 14:02:53	Informamos que recebemos via e-mail, de forma INTEMPESTIVA, manifestação da empresa NOVO HORIZONTE, com interesse no fornecimento do item 01.
Sistema	19/05/2025 às 14:03:27	Buscando o melhor interesse para a administração, considerando o princípio da isonomia e para evitar que o ITEM 01 seja FRACASSADO, iremos oportunizar a todos os convocados que ã responderam em tempo hábil a convocação via chat que se manifestem VIA ANEXO ao SISTEMA, seu interesse no fornecimento do item 01.
Sistema	19/05/2025 às 14:04:11	Farei nesse momento a convocação no sistema para o envio da PROPOSTA AJUSTADA, catálogos e documentação técnica comprovando que as características do item proposto atendem as características do item licitado constantes no Capítulo 04 – Especificação do Objeto, conforme previsto em Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 14:04:28	Informamos ainda que para análise das propostas recebidas no prazo estipulado de 2 (duas) horas, seguiremos a ordem de classificação no sistema.
Sistema	19/05/2025 às 14:05:16	Favor enviar também a DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	19/05/2025 às 14:05:19	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/05/2025 às 14:10:31	Prezados Licitantes, considerando que o item 1 está no período de intenção de recursos até 19/05/2025 14:32:27, não é possível fazer a convocação de anexo nesse momento.
Sistema	19/05/2025 às 14:14:04	Por gentileza permaneçam conectados, finando esse prazo tentaremos fazer a convocação via anexo ao sistema, caso não seja possível faremos a convocação para o envio via email.
Sistema	19/05/2025 às 14:37:15	Como não foi possível abrir o anexo no sistema, solicitamos o envio das proposta para o ITEM 01 para o email Isoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br
Sistema	19/05/2025 às 14:38:26	Concedemos o prazo para envio das propostas até as 17:00 horas de hoje dia 19/05/25.
Sistema	19/05/2025 às 14:49:11	A sessão será interrompida nesse momento para recebimento das propostas, via email que serão analisadas por ordem de classificação no sistema e será retomada amanhã, terça-feira dia 20/05/25 às 14:00 horas.
Sistema	19/05/2025 às 14:49:34	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	20/05/2025 às 13:59:45	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	20/05/2025 às 14:00:09	Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	20/05/2025 às 14:00:41	Informamos que somente a empresa NOVO HORIZONTE, manifestou interesse e encaminhou proposta para o item 01, sendo a mesma analisada e aceita pela área técnica que nos retornou: “A proposta da NOVO HORIZONTE INSTALAÇÕES LTDA. para o item 01, atende ao nosso edital!”
Sistema	20/05/2025 às 14:00:49	Dessa forma faremos o aceite das propostas no sistema, considerando as manifestações da área técnica já registrada em chat.
Sistema	20/05/2025 às 14:00:59	Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 14:20:50	Feito o julgamento das propostas no sistema, passaremos para a fase de habilitação.
Sistema	20/05/2025 às 14:22:49	A sessão será interrompida neste momento e será retomada amanhã, dia 21/05/25, às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	21/05/2025 às 14:02:36	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	21/05/2025 às 14:03:29	Em consulta ao SICAF e com a documentação previamente enviada via sistema e/ou email, constatamos que as empresas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	21/05/2025 às 14:04:00	Portanto, Permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
07/05/2025 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
07/05/2025 às 10:29:10	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 8 - Conversor

Conversor Referência: Rxi E Rxo: Step Down, Aplicação: Equipamentos Elétricos, Tipo: Conversor De Nível Lógico Bidirecional, Tensão De Flutuação: 3,3 A 5V, Características Adicionais: Permite Conversão De No Mínimo 5 Linhas Digitais

Quantidade:	15	Valor estimado:	R\$ 984,2000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 14.763,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.936.***-0 - MARCIO AUGUSTO PESSOA AZEVEDO para NOVA SOLUCOES LTDA, CNPJ 57.027.920/0001-10, melhor lance: R\$ 1.150,0000 (unitário) / R\$ 17.250,0000 (total), valor negociado: R\$ 984,2000 (unitário) / R\$ 14.763,0000 (total)

Propostas do Item 8

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024			
Fornecedor	Valor ofertado		Situação
46.377.275/0001-40 - 46.377.275 GLEICY DE FREITAS OLIVEIRA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 15.000,0000 (total)		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Conversor Referência: Rxi E Rxo: Step Down, Aplica Modelo/versão: Conversor Referência: Rxi E Rxo: Step Down, Aplica Valor proposta: R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 15.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15	
53.211.921/0001-60 - CAIAN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 15.000,0000 (total)		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MÓDULO CONVERSOR Modelo/versão: ENTRADA ANALÓGICA PARA SAIDA RS485 Valor proposta: R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 15.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15	
16.553.670/0001-75 - CONCA AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 984,0000 (unitário) R\$ 14.760,0000 (total)		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: NOVUS Modelo/versão: DIGIRAIL 2A Valor proposta: R\$ 984,0000 (unitário) R\$ 14.760,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTE E AUTOMACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 983,0000 (unitário) R\$ 14.745,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CONFORME TR Modelo/versão: CONFORME TR Valor proposta: R\$ 983,0000 (unitário) R\$ 14.745,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
35.565.655/0001-91 - FLUITER ENGENHARIA E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 984,2000 (unitário) R\$ 14.763,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: IMP Modelo/versão: IMP Valor proposta: R\$ 984,2000 (unitário) R\$ 14.763,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
47.382.268/0001-07 - GODANT VAREJISTA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1.100,0000 (unitário) R\$ 16.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: #REF! Modelo/versão: #REF! Valor proposta: R\$ 1.100,0000 (unitário) R\$ 16.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
54.335.357/0001-50 - JACKSON APARECIDO FARIA OLIVEIRA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 800,0000 (unitário) R\$ 12.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: mobdus Modelo/versão: conversor Valor proposta: R\$ 800,0000 (unitário) R\$ 12.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
41.506.483/0001-88 - MCL CONSTRUTORA, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 984,0000 (unitário) R\$ 14.760,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Conversor Modelo/versão: Conversor Valor proposta: R\$ 984,0000 (unitário) R\$ 14.760,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.027.920/0001-10 - NOVA SOLUCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1.150,0000 (unitário) R\$ 17.250,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: novus Modelo/versão: conversor Valor proposta: R\$ 1.150,0000 (unitário) R\$ 17.250,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 984,2000 (unitário) R\$ 14.763,0000 (total)	Quantidade ofertada: 15
17.497.132/0001-73 - NOVO HORIZONTE INSTALACOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 984,2100 (unitário) R\$ 14.763,1500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CONFTR Modelo/versão: Conversor Referência: Rxi E Rxo: Step Down, Aplica Valor proposta: R\$ 984,2100 (unitário) R\$ 14.763,1500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
31.898.500/0001-16 - TREND ENERGY SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1.500,0000 (unitário) R\$ 22.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NOVUS Modelo/versão: MODULO CONVERSOR Valor proposta: R\$ 1.500,0000 (unitário) R\$ 22.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15

Lances do Item 8

Nenhum lance foi registrado para o Item 8.

Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 09:00:05	A abertura do item 8 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/05/2025 às 09:05:05	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/05/2025 às 09:15:06	O item 8 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	07/05/2025 às 09:18:35	O item 8 está encerrado.
Sistema para o participante 32.005.178/0001-11	08/05/2025 às 09:41:31	Senhor licitante, bom dia!
Sistema para o participante 32.005.178/0001-11	08/05/2025 às 09:42:27	Senhor licitante, devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos itens 08 e 09. Concedemos um prazo de 10 minutos para manifestação, conforme Edital.
Sistema para o participante 32.005.178/0001-11	08/05/2025 às 09:48:22	No aguardo de sua manifestação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.005.178/0001-11	08/05/2025 às 09:54:01	Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento.
Sistema	08/05/2025 às 09:56:01	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 8. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 984,0000 poderão enviar um lance único e fechado até às 10:01:01 do dia 08/05/2025.
Sistema	08/05/2025 às 10:01:02	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 8 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	08/05/2025 às 10:01:02	O item 8 está encerrado.
Sistema	08/05/2025 às 10:01:02	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 8. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	08/05/2025 às 10:01:02	O desempate ref. ao § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 8. Foi identificada melhor proposta para o fornecedor 41.506.483/0001-88.
Sistema para o participante 41.506.483/0001-88	08/05/2025 às 10:02:33	Senhor licitante, bom dia!
Sistema para o participante 41.506.483/0001-88	08/05/2025 às 10:03:08	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos itens 08 e 09. Concedemos um prazo de 10 minutos para manifestação, conforme Edital.
Sistema para o participante 41.506.483/0001-88	08/05/2025 às 10:07:57	No aguardo de sua manifestação.
Sistema para o participante 41.506.483/0001-88	08/05/2025 às 10:15:53	Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento.
Sistema para o participante 16.553.670/0001-75	08/05/2025 às 10:18:32	Senhor licitante, bom dia!
Sistema para o participante 16.553.670/0001-75	08/05/2025 às 10:19:19	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do item 08. Concedemos um prazo de 10 minutos para manifestação, conforme Edital.
Sistema para o participante 16.553.670/0001-75	08/05/2025 às 10:24:31	No aguardo de sua manifestação.
Sistema para o participante 16.553.670/0001-75	08/05/2025 às 10:30:42	Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento.
Sistema para o participante 35.565.655/0001-91	08/05/2025 às 10:32:56	Senhor licitante, bom dia!
Sistema para o participante 35.565.655/0001-91	08/05/2025 às 10:33:36	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do item 08. Concedemos um prazo de 10 minutos para manifestação, conforme Edital.
Sistema para o participante 35.565.655/0001-91	08/05/2025 às 10:40:02	No aguardo de sua manifestação.
Sistema para o participante 35.565.655/0001-91	08/05/2025 às 10:44:29	Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 17.497.132/0001-73	08/05/2025 às 10:48:14	Senhor licitante, bom dia!
Sistema para o participante 17.497.132/0001-73	08/05/2025 às 10:48:34	Senhor licitante, Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos itens 08 e 09. Concedemos um prazo de 10 minutos para manifestação, conforme Edital.
Sistema para o participante 17.497.132/0001-73	08/05/2025 às 10:50:40	Conforme já informamos, não podemos aceitar, em hipótese alguma, valores que, após negociação, permaneçam acima do estimado para aquisição pela CESAMA. Pedimos a gentileza de reduzir seu valor para os itens 08 e 09 ao valor estimado, sob pena de desclassificação da proposta comercial para esses itens.
Sistema para o participante 17.497.132/0001-73	08/05/2025 às 10:54:47	No aguardo de sua manifestação.
Sistema para o participante 17.497.132/0001-73	08/05/2025 às 10:59:02	Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento.
Sistema	08/05/2025 às 11:00:45	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 8. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 1.000,0000 poderão enviar um lance único e fechado até às 11:05:45 do dia 08/05/2025.
Sistema	08/05/2025 às 11:05:46	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 8 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	08/05/2025 às 11:05:46	O item 8 está encerrado.
Sistema	08/05/2025 às 11:05:46	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 8. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	08/05/2025 às 11:05:46	O desempate ref. ao § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 8. Foi identificada melhor proposta para o fornecedor 46.377.275/0001-40.
Sistema para o participante 46.377.275/0001-40	08/05/2025 às 11:08:40	Senhor licitante, bom dia!
Sistema para o participante 46.377.275/0001-40	08/05/2025 às 11:09:24	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do item 08. Concedemos um prazo de 10 minutos para manifestação, conforme Edital.
Sistema para o participante 46.377.275/0001-40	08/05/2025 às 11:10:07	Conforme já informamos, não podemos aceitar, em hipótese alguma, valores que, após negociação, permaneçam acima do estimado para aquisição pela CESAMA. Pedimos a gentileza de reduzir seu valor para o item 08 ao valor estimado, sob pena de desclassificação da proposta comercial para esse item.
Sistema para o participante 46.377.275/0001-40	08/05/2025 às 11:14:42	No aguardo de vossa manifestação.
Sistema para o participante 46.377.275/0001-40	08/05/2025 às 11:21:06	Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento.
Sistema para o participante 53.211.921/0001-60	08/05/2025 às 11:22:33	Senhor licitante, bom dia!
Sistema para o participante 53.211.921/0001-60	08/05/2025 às 11:23:21	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos itens 08 e 09. Concedemos um prazo de 10 minutos para manifestação, conforme Edital.
Sistema para o participante 53.211.921/0001-60	08/05/2025 às 11:23:47	Conforme já informamos, não podemos aceitar, em hipótese alguma, valores que, após negociação, permaneçam acima do estimado para aquisição pela CESAMA. Pedimos a gentileza de reduzir seu valor para os item 08 e 09 ao valor estimado, sob pena de desclassificação da proposta comercial para esses itens.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 53.211.921/0001-60	08/05/2025 às 11:27:38	No aguardo de sua manifestação.
Sistema para o participante 53.211.921/0001-60	08/05/2025 às 11:34:30	Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento.
Sistema para o participante 47.382.268/0001-07	09/05/2025 às 14:14:00	Senhor licitante, boa tarde!
Sistema para o participante 47.382.268/0001-07	09/05/2025 às 14:14:40	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do item 08. Concedemos um prazo de 10 minutos para manifestação, conforme Edital.
Sistema para o participante 47.382.268/0001-07	09/05/2025 às 14:15:35	Conforme já informamos, não podemos aceitar, em hipótese alguma, valores que, após negociação, permaneçam acima do estimado para aquisição pela CESAMA. Pedimos a gentileza de reduzir seu valor para o item 08 ao valor estimado, sob pena de desclassificação da proposta comercial para esse item.
Pelo participante 47.382.268/0001-07	09/05/2025 às 14:17:35	Boa tarde Sr Pregoeiro, sim temos interesse
Sistema para o participante 47.382.268/0001-07	09/05/2025 às 14:18:10	Sr. Fornecedor GODANT VAREJISTA LTDA, CNPJ 47.382.268/0001-07, você foi convocado para negociação de valor do item 8. Justificativa: Favor ajustar ao valor estimado..
Pelo participante 47.382.268/0001-07	09/05/2025 às 14:19:41	Estamos ofertando o modelo de referência aprovado pela Cesama, contudo, o orçamento estimado na licitação não é suficiente nem para cobrir os custos do item. Portanto, não conseguimos chegar no valor de referência. Agradecemos e nos colocamos a disposição!
Pelo participante 47.382.268/0001-07	09/05/2025 às 14:19:58	O item 8 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor GODANT VAREJISTA LTDA, CNPJ 47.382.268/0001-07. A negociação do item 8 foi recusada pelo fornecedor GODANT VAREJISTA LTDA, CNPJ 47.382.268/0001-07, mantendo R\$ 1.100,0000.
Sistema para o participante 47.382.268/0001-07	09/05/2025 às 14:20:48	Ok, obrigado pelo retorno, dessa forma faremos a desclassificação.
Sistema para o participante 57.027.920/0001-10	09/05/2025 às 14:22:43	Senhor licitante, boa tarde!
Sistema para o participante 57.027.920/0001-10	09/05/2025 às 14:23:42	Senhor licitante, Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos itens 02, 03 e 08. Concedemos um prazo de 10 minutos para manifestação, conforme Edital.
Sistema para o participante 57.027.920/0001-10	09/05/2025 às 14:24:27	Conforme já informamos, não podemos aceitar, em hipótese alguma, valores que, após negociação, permaneçam acima do estimado para aquisição pela CESAMA. Pedimos a gentileza de reduzir seu valor para o item 08 ao valor estimado, sob pena de desclassificação da proposta comercial para esse item.
Sistema para o participante 57.027.920/0001-10	09/05/2025 às 14:29:27	No aguardo de sua manifestação.
Pelo participante 57.027.920/0001-10	09/05/2025 às 14:35:09	boa tarde
Pelo participante 57.027.920/0001-10	09/05/2025 às 14:35:15	um momento por favor
Sistema para o participante 57.027.920/0001-10	09/05/2025 às 14:35:18	Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento.
Pelo participante 57.027.920/0001-10	09/05/2025 às 14:35:36	um momento por favor

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 57.027.920/0001-10	09/05/2025 às 14:35:46	estamos verificando a possibilidade
Sistema para o participante 57.027.920/0001-10	09/05/2025 às 14:37:01	Sr. Fornecedor NOVA SOLUCOES LTDA, CNPJ 57.027.920/0001-10, você foi convocado para negociação de valor do item 8. Justificativa: Favor ajustar ao valor estimado..
Pelo participante 57.027.920/0001-10	09/05/2025 às 14:41:23	O item 8 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOVA SOLUCOES LTDA, CNPJ 57.027.920/0001-10. A negociação do item 8 foi aceita pelo fornecedor NOVA SOLUCOES LTDA, CNPJ 57.027.920/0001-10, tendo informado R\$ 984,2000.
Sistema para o participante 57.027.920/0001-10	09/05/2025 às 14:43:57	Considerando o aceite pelo valor estimado, favor enviar a proposta ajustas para os itens 02, 03 e 08, via anexo ao sistema.
Sistema para o participante 57.027.920/0001-10	09/05/2025 às 14:46:15	Sr. Fornecedor NOVA SOLUCOES LTDA, CNPJ 57.027.920/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 16:47:00 do dia 09/05/2025. Justificativa: Favor enviar proposta ajustas e catálogos para os itens 02, 03 e 08 e anexo IV do Edital..
Pelo participante 57.027.920/0001-10	09/05/2025 às 15:16:04	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:16:04 de 09/05/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor NOVA SOLUCOES LTDA, CNPJ 57.027.920/0001-10.
Sistema	20/05/2025 às 14:04:54	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 20/05/2025 14:34:54.
Sistema	21/05/2025 às 14:08:40	O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 21/05/2025 14:38:40.

Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
09/05/2025 às 14:46:15	Fornecedor NOVA SOLUCOES LTDA, CNPJ 57.027.920/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:47:00 do dia 09/05/2025. Justificativa: Favor enviar proposta ajustas e catálogos para os itens 02, 03 e 08 e anexo IV do Edital..
09/05/2025 às 15:16:04	Fornecedor NOVA SOLUCOES LTDA, CNPJ 57.027.920/0001-10 finalizou o envio de anexo.
02/06/2025 às 16:14:09	Fornecedor NOVA SOLUCOES LTDA, CNPJ 57.027.920/0001-10 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1.150,0000, valor negociado: R\$ 984,2000.
02/06/2025 às 16:14:10	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	20/05/2025 14:34:54
Intenção de recurso na habilitação:	21/05/2025 14:38:40