



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA
PREGÃO 90041/2025

Às 15:23 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCELO MELLO DO AMARAL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900412025, Pregão nº 90041/2025.

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---------------------|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | MG |
| Objeto da compra: | Aquisição de insumos, a saber: D-Glicose, Ácido Glutâmico, Negro de Eriocromo T, Oxalato de Sódio, Terra Diatomácea, Sulfito de Sódio, Álcool Etilico P.A 95%, Tiosulfato de Sódio, Hidróxido de amônio, Permanganato de K, Pepsina, Tiourea, Gel eutético, Solução de KCl 3M, Ágar padrão para contagem (PCA), Água peptona, Caldo tripton de soja (TSB), Caldo MR-VP, Azul de Bromotimol, Indicador biológico Geobacillus stearothermophilus, Indicador biológico Bacillus ...(vide Edital) | | |
| Entrega de propostas: | De 18/07/2025 às 08:00 até 30/07/2025 às 09:00 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 30/07/2025 às 09:00 (horário de Brasília) | | |

Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 30/07/2025 às 09:00:02 | A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 14:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 30/07/2025 às 10:22:35 | ATENÇÃO PARA OS ITENS QUE ESTÃO COM VALOR ACIMA DO MÁXIMO ACEITAVEL: CONFORME INFORMADO NÃO PODEREMOS ACEITAR ACIMA DO PROVISIONADO. |
| Sistema | 30/07/2025 às 12:18:30 | Senhores licitantes, boa tarde! Considerando que ainda temos um item na etapa de lances e o próprio sistema é quem faz o encerramento e devido a horário de almoço, DEIXAMOS REGISTRADO QUE A NEGOCIAÇÃO E CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTAS SERÁ FEITA SOMENTE APÓS O ENCERRAMENTO DA ETAPA DE LANCES. |
| Sistema | 30/07/2025 às 12:22:47 | Informamos que RETORNAREMOS às 14:30 para verificar se a etapa de lances foi encerrada e darmos prosseguimento no certame. É imprescindível que todos estejam conectados. |
| Sistema | 30/07/2025 às 14:32:08 | Senhores licitantes, boa tarde! |
| Sistema | 30/07/2025 às 14:34:34 | Conforme já informado, o ITEM 27 continua na etapa de lances. Alertamos ainda que os lances encontram-se com valores acima do estimado pela CESAMA. |
| Sistema | 30/07/2025 às 14:40:12 | Considerando que o expediente do pregoeiro se encerra às 15 horas e a etapa de lances é encerrada automaticamente pelo sistema COMPRASNET, retomaremos às 10 horas de amanhã, quinta-feira DIA 31/07/25 para darmos prosseguimento no certame. É imprescindível que todos estejam conectados. |
| Sistema | 31/07/2025 às 09:19:31 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 31/07/2025 às 10:03:07 | Senhores licitantes, bom dia. |
| Sistema | 31/07/2025 às 10:03:37 | Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 31/07/2025 às 10:05:19 | Conforme edital, solicito a TODOS, o envio do ANEXO IV - Declaração do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10º do RILC, que faz parte dos anexos do edital, a qual deverá ser enviada ao e-mail lsoares@cesama.com.br com copia para licita@cesama.com.br |
| Sistema | 31/07/2025 às 10:06:59 | Para aqueles itens cujos valores encontram-se abaixo do orçamento estimado pela CESAMA para aquisição, terá a etapa de lances efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.) Para os itens que ficaram acima do valor estimado faremos nesse momento a negociação. Por gentileza permaneçam conectados. |
| Sistema | 31/07/2025 às 10:19:26 | Senhores licitantes, será aberto o prazo para envio da proposta ajustadas para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído CATÁLOGO/FOLDER DO MATERIAL OFERTADO (conforme edital). |
| Sistema | 31/07/2025 às 10:22:55 | A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA, a qual deverá ser recebida, no prazo improrrogável de 2 horas sob pena de desclassificação. |
| Sistema | 31/07/2025 às 10:23:42 | A convocação será feita em apenas um item para cada fornecedor, o qual devera anexar a sua proposta para todos os itens em que ficou melhor classificado, |
| Sistema | 31/07/2025 às 10:23:55 | Farei neste momento a convocação no sistema. |
| Sistema | 31/07/2025 às 10:25:33 | Caso tenham dificuldade para anexar os documentos no sistema, favor fazer contato via e-mail lsoares@cesama.com.br ou pelo telefone (32) 3692-9299 dentro do prazo estipulado. |
| Sistema | 31/07/2025 às 10:40:51 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada amanhã dia 01/08/25, às 10:00 horas. |
| Sistema | 31/07/2025 às 10:41:26 | É imprescindível que todos estejam conectados para darmos continuidade ao certame. Tenham todos um bom dia. |
| Sistema | 01/08/2025 às 10:03:28 | Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza mantenham-se conectados, para darmos continuidade no certame. |
| Sistema | 01/08/2025 às 10:03:52 | Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao SISTEMA foram encaminhadas para análise da área técnica. |
| Sistema | 01/08/2025 às 10:04:00 | Registramos que a empresa LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA não enviou proposta para o ITEM 18. |
| Sistema | 01/08/2025 às 10:05:05 | Informamos ainda que a empresa ICELL LTDA após o encerramento da sessão e expirado o prazo para envio da proposta, se manifestou via chat alegando algumas instabilidades na rede. Porem as demais empresas enviaram as suas propostas em tempo hábil. |
| Sistema | 01/08/2025 às 10:05:50 | Daremos continuidade nas convocações, considerando o princípio da isonomia e conforme previsto em Edital item 5.10: |
| Sistema | 01/08/2025 às 10:06:06 | “...O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico. Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema, pelo(a) Pregoeiro(a) ou de sua desconexão.” |
| Sistema | 01/08/2025 às 10:11:45 | ATENÇÃO SENHORES LICITANTES: Faremos a convocação dos próximos colocados concedendo um prazo de 15 minutos para manifestação de interesse no fornecimento dos itens. Decorrido o prazo informado sem manifestação daremos continuidade nas convocações. |
| Sistema | 01/08/2025 às 11:13:05 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada na terça-feira dia 05/08/25, às 14:00 horas. |
| Sistema | 01/08/2025 às 11:13:43 | É imprescindível que todos estejam conectados para darmos continuidade ao certame Tenha todos um bom dia. |
| Sistema | 05/08/2025 às 14:01:28 | Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza mantenham-se conectados, para darmos continuidade no certame. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 05/08/2025 às 14:04:44 | Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA ANEXO ao SISTEMA foram encaminhadas para análise da área técnica, representada nesse certame por Vivian Nazareth Oliveira Fernandes, Assessoria de Controle da Qualidade (ACQ). |
| Sistema | 05/08/2025 às 14:05:18 | Com relação a proposta da empresa ICEL a área técnica enviou o seguinte parecer: "Item 21: Solicito envio do folder do produto para sanar dúvidas Item 22: Atende a especificação Item 25: Atende a especificação" |
| Sistema | 05/08/2025 às 14:42:50 | A sessão será interrompida neste momento e será retomada amanhã, quarta-feira dia 06/08/25, às 09:00 horas. |
| Sistema | 05/08/2025 às 14:43:04 | Tenham todos uma boa tarde! |
| Sistema | 06/08/2025 às 07:59:56 | INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, DIA 07/08/25 às 09:00 horas. |
| Sistema | 07/08/2025 às 09:00:39 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 07/08/2025 às 09:03:19 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no sistema. |
| Sistema | 07/08/2025 às 09:06:01 | Com relação a proposta da empresa ICEL a área técnica enviou o seguinte parecer: "Item 21: NÃO ATENDE A ESPECIFICAÇÃO. Material não declara que a apresentação é apropriada para esterilização por calor seco." |
| Sistema | 07/08/2025 às 09:09:57 | Com relação a proposta da empresa ORBITAL todos os itens foram aceitos exceto ITEM 24 conforme área técnica: "Item 24: Não atende a especificação. Solicitada calibração RBC (oferecida calibração rastreável)" |
| Sistema | 07/08/2025 às 09:13:45 | Dessa forma farei a desclassificação no sistema do itens 21 e 24. Com não temos mais proposta a serem convocadas os itens serão declarados FRACASSADOS. |
| Sistema | 07/08/2025 às 09:50:18 | Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos para a fase de HABILITAÇÃO. Solicito a quem ainda não tenha feito, o envio dos documentos de habilitação e o do ANEXO IV - Declaração do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 10º do RILC, que faz parte dos anexos do edital, através do email lsoares@cesama.com.br com copia para licita@cesama.com.br |
| Sistema | 07/08/2025 às 09:51:23 | Concedemos o prazo de 2 (duas) horas para o envio dos documentos solicitados. |
| Sistema | 07/08/2025 às 09:53:50 | INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA-FEIRA, DIA 11/08/25 às 10:00 horas. |
| Sistema | 07/08/2025 às 09:54:07 | Tenham todos uma bom dia! |
| Sistema | 11/08/2025 às 10:02:31 | Senhores licitantes, bom dia! Permaneçam conectados para darmos prosseguimento no certame. |
| Sistema | 11/08/2025 às 10:05:21 | Em consulta ao SICAF e nos sites dos órgãos emissores, a documentação previamente enviada via sistema e/ou via email, constatamos que as empresas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. |
| Sistema | 11/08/2025 às 10:07:20 | Os documentos de qualificação técnica foram analisados e aceitos por Vivian Nazareth Oliveira Fernandes, Assessoria de Controle e Qualidade - ACQ, |
| Sistema | 11/08/2025 às 10:07:43 | Permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame. |

Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 30/07/2025 às 09:00:02 | Abertura da sessão pública |
| 31/07/2025 às 09:19:30 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 9 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo, Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe), Método: Citometria De Fluxo, Apresentação 5: Teste

| | | | |
|---------------------------------|---|-----------------|-------------------------|
| Quantidade: | 1 | Valor estimado: | R\$ 50,3000 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R\$ 50,3000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 0,0100 | Situação: | Adjudicado e Homologado |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |

Adjudicado e Homologado por CPF ***.326.***-7 - MARCELO MELLO DO AMARAL para ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 71.443.667/0001-07, melhor lance: R\$ 55,0000 (unitário) / R\$ 55,0000 (total), valor negociado: R\$ 50,3000 (unitário) / R\$ 50,3000 (total)

Propostas do Item 9

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|--|--|------------------------|
| 71.443.667/0001-07 - ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG | R\$ 55,0000 (unitário) R\$ 55,0000 (total) | Proposta adjudicada |
| Marca/Fabricante: EXODO/EXODO Modelo/versão: PA FR. 1 LITRO Valor proposta: R\$ 55,0000 (unitário) R\$ 55,0000 (total) | Valor negociado: R\$ 50,3000 (unitário) R\$ 50,3000 (total) | Quantidade ofertada: 1 |

Lances do Item 9

Nenhum lance foi registrado para o Item 9.

Mensagens do chat do Item 9

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|------------------------|--|
| Sistema | 30/07/2025 às 09:15:51 | O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 30/07/2025 às 09:25:52 | O item 9 está encerrado. |
| Sistema para o participante 71.443.667/0001-07 | 31/07/2025 às 10:07:31 | Senhor licitante, bom dia! |
| Sistema para o participante 71.443.667/0001-07 | 31/07/2025 às 10:08:21 | Conforme já informamos, não podemos aceitar, em hipótese alguma, valores que, após negociação, permaneçam acima do estimado para aquisição pela CESAMA. |
| Sistema para o participante 71.443.667/0001-07 | 31/07/2025 às 10:09:15 | Pedimos a gentileza de reduzir seu valor para o ITEM 09 ao valor estimado, sob pena de desclassificação da proposta comercial para esses itens. |
| Sistema para o participante 71.443.667/0001-07 | 31/07/2025 às 10:10:09 | Sr. Fornecedor ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 71.443.667/0001-07, você foi convocado para negociação de valor do item 9. Justificativa: Não podemos aceitar, em hipótese alguma, valores que, após negociação, permaneçam acima do estimado para aquisição pela CESAMA. |
| Pelo participante 71.443.667/0001-07 | 31/07/2025 às 10:17:43 | O item 9 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 71.443.667/0001-07. A negociação do item 9 foi aceita pelo fornecedor ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 71.443.667/0001-07, tendo informado R\$ 50,3000. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|------------------------|--|
| Sistema para o participante 71.443.667/0001-07 | 31/07/2025 às 10:18:52 | ok, obrigado pelo retorno. |
| Sistema | 07/08/2025 às 09:35:42 | O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 07/08/2025 10:05:42. |
| Sistema | 11/08/2025 às 10:10:52 | O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/08/2025 10:40:52. |

Eventos do Item 9

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 29/08/2025 às 15:23:17 | Fornecedor ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 71.443.667/0001-07 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 55,0000, valor negociado: R\$ 50,3000. |
| 29/08/2025 às 15:23:18 | Item homologado. |

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Prazos: | |
| Intenção de recurso no julgamento: | 07/08/2025 10:05:42 |
| Intenção de recurso na habilitação: | 11/08/2025 10:40:52 |