

Consumíveis

Equipamentos

Reagentes

Aplicações

Marcas

Promoções

Medidor Portátil de PH/EC/TDS Hanna

Medidor Portátil de PH/EC/TDS Hanna

Conheça outros produtos da marca: Hanna

O Medidor Portátil da Hanna é um medidor de PH/EC/TDS à prova d'água que foi desenvolvido para simplificar a medição de nutrientes, o medidor de PH/EC/TDS é específico para cultivos hidropônicos. O eletrodo especializado combina 3 sensores em uma única sonda resistente que possui corpo de polipropileno, sensor integrado de temperatura e junção de tecido.

- Uma sonda pré-amplificada, combinada de pH, EC e TDS (ppm) para medições sem complicações.
- Modo Quick CAL para uma calibração rápida de um ponto para pH e EC com uma única solução.
- Desenvolvido para cultivos hidropônicos, aquapônicos e em estufa.



Disponível em 15 Dias Úteis + Frete

Marca Hanna
Referência HI9814

R\$ 2.326,00

ou 3x de R\$ 775,33
ou 10x de R\$ 275,98
ou R\$ 2.209,70 à vista com desconto

Comprar agora

Consulte opções de frete

36045-490

Calcular

Não sei meu CEP

Frete Rápido - até 1 dias úteis para entrega	R\$ 41,22
Frete Fixo - até 4 dias úteis para entrega	R\$ 80,00
Frete Econômico - até 4 dias úteis para entrega	R\$ 86,55



Detalhes técnicos

Marca	Hanna
Referência	HI9814
Apresentação	1 HI1285-7 sonda multiparâmetro, 3 HI50036-0 sachê de solução de calibração rápida, 3 HI700661 sachê de limpeza de eletrodo de pH para agricultura, 3 pilhas AAA 1.5V, e instruções
Prazo de Disponibilidade	Disponível em 15 Dias Úteis + Frete



Especificações

Faixa de PH	0.00 a 14.00 pH
Resolução de PH	0.01 pH
Precisão de PH (@25°C/77°F)	±0.01 pH
Calibração de PH	Automática, de um ou dois pontos usando os padrões de buffer (pH 4.01, 7.01,10.01); um ponto usando a solução de calibração rápida da Hanna
Faixa de EC	0.00 a 6.00 mS/cm
Resolução de EC	0.01 mS/cm
Precisão de EC	±2% FS
Calibração de EC	Automática, de um ponto em 1.41 mS/cm ou 5.00 mS/cm; um ponto usando a solução de calibração rápida da Hanna
Faixa de TDS	0 a 3000 ppm (500 FC); 0 a 3999 ppm (700 FC)
Resolução de TDS	10 ppm (mg/L)
Precisão de TDS	±2% F.S
Faixa de Temperatura	0.0 a 60.0°C / 32.0 a 140.0°F
Resolução de Temperatura	0.1°C / 0.1°F
Precisão de Temperatura(@25°C/77°F)	±0.5°C /±1°F
Compensação de Temperatura	pH: automática; EC/TDS: automática com β definido em 1.9%/°C
Fator de Conversão de TDS	0.5 (500 ppm) ou 0.7 (700 ppm)
Eletrodo/Sonda	HI1285-7 sonda multiparâmetro, pré-amplificada, com corpo de polipropileno, com sensor interno de temperatura, conector DIN e cabo de 1m
Tipo da Bateria	3 pilhas AAA de 1.5V
Vida da Bateria	Aproximadamente 500 horas de uso contínuo
Desligamento Automático	Após 8 minutos, 60 minutos, desabilitado
Ambiente	-5 a 50°C (23 a 122°F); RH max 100%



Dimensões	152x58x30mm
Peso	205g

Materiais para download

HI9814 Medidor Portátil de PH/EC/TDS Hanna - Manual do usuário [PT]



Descubra a Forlab

Atendimento

Categorias

Siga nossas redes sociais

[Bem vindo \(a\) à Forlab](#)

[Meus Pedidos](#)

[Consumíveis](#)

[Calibração de pipetas](#)

[Precisa de ajuda?](#)

[Equipamentos](#)

[Demo virtual Forlab](#)

[Fale conosco](#)

[Reagentes](#)

[Atendimento Fundações SP](#)

[Segurança e Privacidade](#)

[Aplicações](#)

[Blog](#)

[Trabalhe conosco](#)

[Marcas](#)

Acesse nosso blog


[BLOG](#)

Formas de Pagamento

Certificados



© FORLAB - Todos os direitos reservados. Proibida reprodução total ou parcial. Preços e Estoques sujeitos à alteração sem aviso prévio. Ofertas válidas somente para a loja virtual. Fale conosco| info@forlabexpress.com.br Formas de pagamento aceitas: cartões de crédito (Visa, MasterCard, Elo e American Express), boleto e Pix.



 Instagram

 WhatsApp

(11) 5181-3889 ou (11) 5631-2588

vendas@hexasystems.com.br



Bem vindo | [Entre](#) ou [Cadastre-se](#)

Busca



Hexasystems Group, desde 2001 atendendo você



≡ Produtos

[Principal](#) > [Produtos](#) > **CÂMERA CMOS DIGITAL COLORIDA 5 MEGAPIXELS - COM SOFTWARE, E ...**



Aviso Sobre Uso de Cookies

Usamos cookies neste site para tornar sua experiência personalizada.

Assim, ao continuar navegando, você concorda com nossa [Política de Privacidade](#).

Concordar e fechar

BIOPTIKX
MICROSCÓPIOS E SISTEMAS DE IMAGEM

Código: CMOS-5.0+

Modelo: CMOS-5.0+

Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação.

Disponibilidade: 1 dia útil+ transporte (consulte o estoque antes de efetuar a compra)

Referencia: Imagens meramente ilustrativas.

por: R\$ 2.350,00

ou em **12x de R\$ 220,02**

Comprar 

Frete

36045-490

 OK

[Não sei o CEP](#)

Fretes Disponíveis:

Frete a combinar

Retirada será feito pelo cliente

Correios - Até 6 dias úteis - **R\$ 26,72**

Sedex - Até 1 dia útil - **R\$ 29,99**

Braspress - Até 2 dias úteis - **R\$ 172,54**

Descrição

Câmera CMOS Digital Colorida, 5.0 MP, com software para captura e análise de imagens e saída USB para uso em conjunto com microscópios ou estereomicroscópios de diversas marcas existentes no mercado (uso universal);

ESPECIFICAÇÕES

- **Resolução:** 5.0 megapixels (5.000 pixels);
- **Sensor:** SonyIMX335LQN-C;
- **Tamanho do Sensor:** 1/2.8"
- **Tamanho do Pixel:** 2.0µm x 2.0µm
- **Resolução Máxima (H x V):** 2560 x 1920
- **Modo de digitalização:** Progressivo;
- **Controle da exposição:** Manual / Automático;
- **Tempo de exposição:** 1ms-2s;
- **Balanco do branco:** Manual / Automático;
- **Compatível com Sistemas Operacionais:** Windows / Linux / MAC;
- **Interface:** USB2.0;
- **Dimensões:** 68 x 68 x 46 (profundidade x largura x altura);
- **Peso:** 330g.

O conjunto é composto por:

- 01 câmera CMOS 5.0 (megapixels);
- 01 manual de instruções;
- 01 cabo usb;
- 01 software para captura e processamento de imagens;
- 01 lente de 0.45x com adaptador de 23.2mm, 30mm e 30.5mm;
- 01 lâmina para calibração.

Aviso Sobre Uso de Cookies

Usamos cookies neste site para tornar sua experiência personalizada.

Assim, ao continuar navegando, você concorda com nossa [Política de Privacidade](#).

Links Úteis

- [Home](#)
- [Fale Conosco](#)
- [Trabalhe Conosco](#)
- [Nossa Empresa](#)
- [Como Comprar](#)
- [Formas de Pagamento e Fretes](#)
- [Política de Privacidade](#)

Formas de Entrega

- Braspress
- Correios PAC
- Sedex

Atendimento

- 2ª a 6ª das 09h às 18h
- 11 5181-3889
- 11 5631-2588
- vendas@hexasystems.com.br



Controle sua privacidade

AdOpt

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de Privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-out](#)

[Minhas opções](#)

Rejeitar

Aceitar



C mera Digital para Microsc pio 5MP USB

COD.: NO295

MARCA: GLOBAL OPTICS

R\$ 1.842,29

  vista no PIX ou Cart o de Cr dito

100 unidade(s) no estoque!

HDMI

Sem HDMI

MEGAPIXEL

5 Mp

USB

Com USB

WIFI

Sem Wifi

- 1 +

COMPRAR

CALCULAR FRETE

36045-490



N o sei meu CEP

☐ Transportadora Jadlog Package	Em at� 4 dias �teis	Gr�tis
☐ PAC	Em at� 7 dias �teis	R\$ 40,82
☐ SEDEX	Em at� 3 dias �teis	R\$ 51,53
☐ Transportadora Braspress	Em at� 5 dias �teis	R\$ 84,93

> Pol tica de Troca e devolu  o

DESCRI  O DO PRODUTO

C mera para Microsc pio CMOS Digital Colorida 5MP (HD) USB. Com software (free) para captura e an lise de imagens para uso em conjunto com microsc pios ou estereomicrosc pios de diversas marcas existentes no mercado (uso universal). Amplamente utilizado na amplia  o de estruturas para fins veterin rios, de ensino e pesquisa, n o sendo utilizado para uso m dico, odonto e hospitalar.

FICHA T CNICA

Dados T�cnico	Modelo	NO295
	Sensor	Panasonic CMOS
	Resolu��o	5 megapixels
		1/2,5" (polegadas)
		2,2�m x 2,2�m
		400~1000nm
		Progressivo
	Material corpo	Metal (alum�nio anodizado) cor preta
	Interface	USB 2.0 (taxa 480 Mbit/seg)

Controle sua privacidade AdOpt

Nosso site usa cookies para melhorar a navega  o.

[Pol tica de Privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-out](#)

Modelo	N0295
Taxa de Quadros	USB m��x.: 30FPS
Defini��o	USB: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x960, 1600x1200, 1920x1080, 2048x1536 e 2592x1944
AWB (corre��o de cor) e AE (Controle de Exposi��o)	Autom��tico/ manual (ajust��vel)
Modo de cor	Multicores (Colorido), Monocrom��tico e Negativo
Calibra��o	Sim
Alimenta��o	USB 5V 0,3A
Pot��ncia (m��x.) consumida	2W
Temperatura	0~50��C
Dimens��es(LxAxC)	5x5,6x4,3cm
Peso	0,35Kg
Software Free (Incluso)	S-View
Compatibilidade	Windows (32/64 bit) xp/vista/7/8/10/11, mac osx e linux
Garantia	12 meses (conforme termo de garantia)

Descri  o do Software S-View

Especialmente desenvolvido para trabalho na microscopia que possibilita in  meras ferramentas; tais quais: aquisi  o e tratamento de imagens, calibra  o, caixa de ferramentas para medi  o; caixa de ferramentas de atalhos e dispositivos de ajuste na imagem, em tempo real ou foto; Aquisi  o de Imagem: possibilidade de ajuste da resolu  o contribuindo na velocidade (FPS); Imagem: tratamento da imagem, espelhamento, invers  o, calibra  o e medi  o, caixa de resultados, contagem manual; zoom, texto sobreposto na imagem e ajuste de tamanho; Video: gravar e reproduzir v  deo (AVI).

Embalagem

- 01 C  mera para microsc  pio;
- 01 L  mina de calibra  o;
- 01 Adaptador Montagem tipo C (23,2mm) com redutor   tico de 0,5X (maior campo de vis  o);
- 01 Adaptador tipo anel 30mm;
- 01 Adaptador tipo anel 30,5mm;
- 01 Cabo USB;
- 01 CD Software e Manual.

Perguntas frequentes

- Quais adaptadores possui para aplicar nos Microsc  pios
- R: As Medidas de desses adptadores s  o:
01 Adaptador montagem tipo C (23,2mm);
01 Adaptador montagem tipo C (23,2mm) com redutor   tico de 0,5x (maior campo de vis  o);
01 Adaptador tipo anel 30mm;
- 01 Adaptador tipo anel 30,5mm;
- Qual    a resolu  o m  xima desta c  mera digital para microsc  pio?
- R: A resolu  o m  xima    de 2592x1944 pixels.
- Quais s  o os formatos de imagem suportados por esta c  mera?
- R: Os formatos suportados s  o JPG, BMP, PNG e GIF.
- Qual    o tamanho do pixel do sensor de imagem desta c  mera?
- R: O tamanho do pixel    de 2,2   m x 2,2   m.
- Qual    a taxa de transfer  ncia da c  mera quando configurada para 640x480 pixels?
- R: A taxa de transfer  ncia    de 30 fps quando configurada para 640x480 pixels.
- A c  mera possui balan  o de brancos autom  tico?
- R: Sim, a c  mera possui balan  o de brancos autom  tico.
- Quais s  o os sistemas operacionais suportados por esta c  mera?
- R: Os sistemas operacionais suportados s  o Microsoft   Windows   XP SP3, Microsoft   Windows   7/8/8.1 (32 e 64 bits).
- Qual    a funcionalidade oferecida com esta c  mera e quais funcionalidades ele oferece?
- R: A c  mera oferece ferramentas como aquisi  o e tratamento de imagens, calibra  o, medi  o, entre outros.
- Qual    o formato de arquivo de v  deo desta c  mera?
- R: O formato de v  deo    AVI.
- Qual    a fonte de alimenta  o desta c  mera?
- R: A fonte de alimenta  o    USB 5V 0,3A.
- Qual    a temperatura de funcionamento desta c  mera?
- R: A temperatura de funcionamento    de 0   C a 50   C.
- Como    feita a conex  o desta c  mera ao computador?

Controle sua privacidade

AdOpt

Nosso site usa cookies para melhorar a navega  o.

[Pol  tica de Privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-out](#)

- R: A conexão é feita através de USB2.0 com uma taxa de transferência de 480Mb/s.
- A câmera possui controle automático de exposição?
- R: Sim, a câmera possui controle automático de exposição.
- Quais são as opções de resolução disponíveis nesta câmera?
- R: As opções de resolução são: 640x480, 1280x1024, 1600x1200, 2048x1536 e 2592x1944.
- É possível ajustar a resolução para aumentar a velocidade de captura?
- R: Sim, é possível ajustar a resolução para aumentar a velocidade de captura (fps).
- A câmera é compatível com sistemas operacionais Linux e MAC?
- R: Sim, a câmera é compatível com sistemas operacionais Linux e MAC, além do Windows.
- Como funciona o modo de varredura desta câmera?
- R: A câmera utiliza o modo de varredura progressiva.
- Quais são os tipos de arquivos de imagem suportados pelo software?
- R: O software suporta arquivos nos formatos JPG, BMP, PNG e GIF.
- Qual é a resposta espectral desta câmera?
- R: A resposta espectral é de 400nm a 1000nm.
- Quais são as funcionalidades oferecidas pelo software de tratamento de imagem?
- R: O software oferece aquisição e tratamento de imagens, calibração, medição, zoom, entre outros recursos.
- Qual é a taxa de transferência da câmera quando configurada para 2592x1944 pixels?
- R: A taxa de transferência é de 10 fps quando configurada para 2592x1944 pixels.
- A câmera vem com lentes adicionais?
- R: Sim, a câmera vem com uma lente de redução de 0.5X.
- Quais são os métodos de controle de exposição disponíveis nesta câmera?
- R: Os métodos disponíveis são automático e manual.
- O software oferece ferramentas de medição?
- R: Sim, o software oferece uma caixa de ferramentas para medição.
- Qual é a compatibilidade de idiomas do software?
- R: O software é compatível com diversos idiomas, incluindo inglês, espanhol e português.
- A câmera permite sobrepor texto nas imagens?
- R: Sim, a câmera permite sobrepor texto nas imagens.
- Quais são os acessórios necessários para a instalação desta câmera em um microscópio?
- R: Os acessórios necessários incluem anéis giratórios de 30 mm e 30,5 mm, além da lente de redução.
- O software oferece ferramentas de ajuste em tempo real da imagem?
- R: Sim, o software oferece dispositivos de ajuste na imagem em tempo real.
- Quais são as dimensões físicas da câmera?
- R: As dimensões físicas não foram especificadas nos dados fornecidos.
- É possível calibrar a câmera para garantir medições precisas?
- R: Sim, é possível calibrar a câmera com a lâmina de calibração fornecida.
- A câmera suporta a gravação de vídeos em alta resolução?
- R: Sim, a câmera suporta a gravação de vídeos em alta resolução no formato AVI.

Documentação
- PDF

Documentação do produto e informações adicionais

- [Veja o folder](#)
- [Solicite o Manual](#)

AVALIAÇÕES

Por favor,
faça
login
para
escrever
sua avaliação.

PRODUTOS VISTOS



Câmera Digital para Microscópio 16MP HDMI USB

R\$ 3.072,32

Câmera Digital para Microscópio 14MP HDMI USB

R\$ 1.496,62

Câmera Digital para Microscópio 5MP USB

R\$ 1.842,29

7% DE DESCONTO NO PIX OU 10X NO CARTÃO SEM JUROS

7lab

EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA LABORÁRIOS

0

O que deseja procurar?

Entrega Local

Retire sem frete

Segurança

Ambiente 100% Seguro

Você está em: [Home](#) > [Equipamentos para laboratório](#) > [Banho Maria](#) > [Banho Maria Digital 7Lab Microprocessado até 100°C - 30 L - 220v](#)

-9%

Banho Maria Digital 7Lab Microprocessado até 100°C - 30 L - 220v

REF: SSD30L MARCA: 7LAB MODELO: BIO M30

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Seja o primeiro a opinar

Disponibilidade: Imediata

Escolha Voltagem:

110v

220v

De: ~~R\$ 2.647,00~~
R\$ 2.415,21 no BOLETO ou PIX
ou R\$ 2.597,00 em 10x de R\$ 259,70 sem juros

Produto com desconto progressivo

Receba 7% OFF pagando com Pix ou Boleto Bancário.

1

+

-

COMPRAR

Comprar no WhatsApp

Frete e prazo de entrega

https://www.7lab.com.br/equipamentos-para-laboratorio/banho-maria/banho-maria-digital-7lab-microprocessado-ate-100-c-30-l-220v?parceiro=50... 1/3

36045-490

CALCULAR

Frete	Valor	Prazo de Entrega e Observações:
JADLOG .PACKAGE	R\$ 382,20	Previsto para 28/05/2025 até 29/05/2025
LATAM CARGO EFÁCIL	R\$ 502,64	Previsto para 06/06/2025 até 09/06/2025
BUSLOG RODOVIÁRIO	R\$ 205,13	Previsto para 28/05/2025 até 29/05/2025
Jamef	R\$ 154,64	Prazo de entrega após confirmação de pagamento: de 4 a 6 dia(s) úteis.
Alfa Transportes Alfa - Entregas	R\$ 163,09	Prazo de entrega após confirmação de pagamento: de 5 a 6 dia(s) úteis.
Fedex Express	R\$ 248,01	Prazo de entrega após confirmação de pagamento: de 3 a 4 dia(s) úteis.
Braspress	R\$ 464,90	Prazo de entrega após confirmação de pagamento: de 2 a 3 dia(s) úteis.
Compre e retire pessoalmente ou por transportadora em nosso endereço	FRETE GRÁTIS	Retirada pessoalmente ou por transportadora por conta do cliente, sem acréscimo de custo ao valor da compra; Favor confirmar via WhatsApp com nossa equipe o local do estoque dos produtos desejados; Para retirada por transportadora por conta do cliente, favor informar o nome da mesma e telefone de contato no campo de observação no final do pedido; Atenção: A Nota Fiscal só poderá ser emitida com a informação da Transportadora

- Descrição Geral
- Garantia
- Formas de Pagamento

Produtos relacionados

Destaque

Banho Maria Digital 7Lab Microprocessado até 100°C - 5 L

(0)

~~R\$ 1.697,00~~

↓ 5%

R\$ 1.671,21

no BOLETO ou PIX

ou R\$ 1.797,00 no cartão

em 10x de R\$ 179,70 sem juros

Ver produtos

Comprar no WhatsApp

Banho Maria Digital 7Lab Microprocessado até 10 L

(0)

~~R\$ 2.257,00~~

↓ 10%

R\$ 1.894,41

no BOLETO ou PIX

ou R\$ 2.037,00 no cartão

em 10x de R\$ 203,70 sem juros

Ver produtos

Comprar no WhatsApp

Produtos visualizados



Banho Maria Digital 7Lab
Microprocessado até 100°C -
30 L - 220v



Câmera para Microscópio e
Lupa Eureka Bel 5.0 MP (KIT
completo)

Páginas: 1



CADASTRE-SE EM NOSSA NEWSLETTER

e receba novidades e promoções

CADASTRE-SE



O e-commerce da
Biovera



INSTITUCIONAL



ATENDIMENTO



FORMAS DE PAGAMENTO
SELOS DE SEGURANÇA



BIOVERA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ:06.936.105/0001-33

Inscrição Estadual: 77.791.493

Desenvolvido por **plugoo**

TECNOLOGIA TRAYCOMMERCE



7% DE DESCONTO NO PIX OU 10X NO CARTÃO SEM JUROS

7lab

EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA LABORÁRIOS

0

O que deseja procurar?



Entrega Local
Retire sem frete



Segurança
Ambiente 100% Seguro



Você está em: [Home](#) > [Acessórios](#) > [Câmera para Microscópio e Lupa](#) > [Câmera para Microscópio e Lupa Eureka Bel 5.0 MP \(KIT completo\)](#)



Câmera para Microscópio e Lupa Eureka Bel 5.0 MP (KIT completo)

REF: EUREKAM 5.0 MARCA: BEL MODELO: KIT EUREKAM 5.0

Seja o primeiro a opinar

Disponibilidade: Imediata

De: ~~R\$ 2.597,00~~
Por: **R\$ 2.322,21** no BOLETO ou PIX
ou **R\$ 2.497,00** em 10x de **R\$ 249,70** sem juros

Produto com desconto progressivo
Receba 7% OFF pagando com Pix ou Boleto Bancário.

1

+

-

COMPRAR

Comprar no WhatsApp

Frete e prazo de entrega

36045-490

CALCULAR

CORREIOS PAC	R\$ 66,21	Previsto para 05/06/2025 at�� 06/06/2025
CORREIOS SEDEX	R\$ 74,44	Previsto para 05/06/2025 at�� 06/06/2025
JADLOG .PACKAGE	R\$ 73,78	Previsto para 28/05/2025 at�� 29/05/2025
LATAM CARGO EF��CIL	R\$ 139,49	Previsto para 06/06/2025 at�� 09/06/2025
BUSLOG RODOVI��RIO	R\$ 43,62	Previsto para 28/05/2025 at�� 29/05/2025
LOGGI EXPRESS	R\$ 92,32	Previsto para 29/05/2025 at�� 30/05/2025
JET STANDARD	R\$ 81,60	Previsto para 30/05/2025 at�� 02/06/2025
Fedex Express	R\$ 77,34	Prazo de entrega ap��s confirma��o de pagamento: de 3 a 5 dia(s) ��teis.
Alfa Transportes Alfa - Entregas	R\$ 121,51	Prazo de entrega ap��s confirma��o de pagamento: de 5 a 6 dia(s) ��teis.
Jamef	R\$ 130,97	Prazo de entrega ap��s confirma��o de pagamento: de 4 a 5 dia(s) ��teis.
Braspress	R\$ 329,67	Prazo de entrega ap��s confirma��o de pagamento: de 2 a 3 dia(s) ��teis.
Compre e retire pessoalmente ou por transportadora em nosso endere��o	FRETE GR��TIS	Retirada pessoalmente ou por transportadora por conta do cliente, sem acr��scimo de custo ao valor da compra; Favor confirmar via WhatsApp com nossa equipe o local do estoque dos produtos desejados; Para retirada por transportadora por conta do cliente, favor informar o nome da mesma e telefone de contato no campo de observa��o no final do pedido; At��n��o: A Nota Fiscal s�� poder�� ser emitida com a informa��o da Transportadora

Descri��o Geral	��
Garantia	��
Formas de Pagamento	��

Produtos relacionados

Microsc  pio Invertido Bel INV100-PH - Trinocular - Contraste de Fase - Iluminador LED

                  (0)

~~R\$ 27.997,00~~    7%

R\$ 24.177,21

no BOLETO ou PIX

ou R\$ 25.997,00 no cart  o

em 10x de R\$ 2.599,70 sem juros

-

1

+

Comprar

Comprar no WhatsApp

C  mera para microsc  pio e Lupa Eyecam Be

                  (0)

~~R\$ 1.197,00~~    8%

R\$ 1.020,21

no BOLETO ou PIX

ou R\$ 1.097,00 no cart  o

em 10x de R\$ 109,70 sem juros

-

1

+

Comprar

Comprar no WhatsApp

Produtos visualizados



Câmera para Microscópio e Lupa Eureka Bel 5.0 MP (KIT completo)

Páginas: 1



CADASTRE-SE EM NOSSA NEWSLETTER
e receba novidades e promoções

CADASTRE-SE



O e-commerce da
Biovera



INSTITUCIONAL



ATENDIMENTO



FORMAS DE PAGAMENTO
SELOS DE SEGURANÇA



BIOVERA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ:06.936.105/0001-33
Inscrição Estadual: 77.791.493

Desenvolvido por **plugoo**

TECNOLOGIA TRAYCOMMERCE





O que você procura?



ORÇAMENTO FORMAL
Solicite aqui

OLÁ, VISITANTE!
Acessar conta



Mais departamentos

Equipamentos

Vídrarias

Acessórios

Plásticos

Modelos Anatômicos

Reagentes Químicos

Meios de Cultura

Porcelanas

Instrumentos Cirúrgicos

Home | Equipamentos para Laboratório | Câmara Escura

Câmara Escura Com Duas Lâmpadas UV 254/365NM

SKU: C.UV.220 | Marca: RCLABOR

Escolha a Voltagem

- 110 Volts
- 220 Volts

R\$ 1.348,30 no Pix
ou R\$ 1.390,00 em até 6x de **R\$ 231,67** sem juros no cartão
Ver formas de pagamento

QTD:

1

<

>

COMPRAR

GERAR ORÇAMENTO EXPRESS PDF

Calcular o valor do frete e prazo de entrega

36045-490

Não sei meu CEP

CONSULTAR

Econômico
R\$ 69,68

Em até 17 dias úteis



Entrega segura

receba seu pedido com total segurança e tranquilidade



Confiança

Há mais de 40 anos no mercado



Entrega

em todo o Brasil.



Vidro de 254 nm e 365 nm
com filtro de proteção

Descrição



Câmara Escura UV 254/365 NM: Eficiência e Segurança para Análises Laboratoriais

A Câmara Escura UV 254/365 NM é um equipamento essencial para laboratórios que necessitam de análises precisas utilizando luz ultravioleta. Desenvolvido com tecnologia de ponta, este equipamento é ideal para aplicações em pesquisas científicas e análises laboratoriais.

Características Principais

- **Construção Robusta:** Gabinete construído em aço 1020 com proteção anticorrosiva e pintura eletrostática epóxi na cor preta, garantindo durabilidade e resistência.
- **Lâmpadas Ultravioleta:** Equipado com duas lâmpadas emissoras de raios UV: uma com comprimento de onda de 254 nm e outra com comprimento de onda de 365 nm, proporcionando versatilidade nas análises.
- **Eficiência Energética:** Baixo consumo de energia, operando com potência de 8 watts em cada lâmpada, ideal para uso contínuo e prolongado.
- **Proteção e Segurança:** Possui óculos (visor) flexível com filtro de proteção, garantindo segurança ao operador durante o uso.
- **Indicadores de Operação:** Interruptores com LED indicativo da operação, facilitando o monitoramento do funcionamento das lâmpadas.
- **Cabo de Alimentação:** Cabo de alimentação da lanterna antichamas com plug 2P + T, conforme a norma ABNT NBR 6147.
- **Vida Útil da Lâmpada:** Lâmpadas com vida útil de aproximadamente 2000 horas, garantindo longa durabilidade e baixo custo de manutenção.

Dimensões

- **Dimensões da Câmara:** Aproximadamente 38 x 28 x 37 cm (L x A x C), otimizando o espaço no laboratório e facilitando o manuseio do equipamento.

Design Funcional e Prático

- **Gabinete Resistente:** Construído em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi na cor preta, o gabinete da câmara escura é projetado para resistir a ambientes laboratoriais exigentes.
- **Facilidade de Uso:** Design que facilita o manuseio e a operação do equipamento, garantindo eficiência nas análises laboratoriais.
- **Segurança:** Equipado com visor flexível e filtro de proteção para segurança do operador durante o uso.

Entre em Contato

Para mais informações sobre a Câmara Escura UV 254/365 NM e outros modelos disponíveis, entre em contato conosco. Nossa equipe está pronta para ajudar você a encontrar a solução ideal para suas necessidades laboratoriais.

FAQs

Para quais aplicações a câmara escura UV é indicada?

A câmara escura UV é ideal para análises que necessitam de luz ultravioleta, como em pesquisas científicas, identificação de substâncias fluorescentes, e outras análises laboratoriais específicas.

Quais são os comprimentos de onda das lâmpadas UV da câmara?

A câmara escura UV está equipada com duas lâmpadas: uma com comprimento de onda de 254 nm e outra com comprimento de onda de 365 nm, proporcionando versatilidade nas análises.

Qual é o consumo de energia da câmara escura UV?

Cada lâmpada da câmara escura UV consome 8 watts, garantindo baixo consumo de energia e eficiência no uso prolongado.

Qual é a vida útil das lâmpadas UV da câmara?

As lâmpadas UV da câmara possuem uma vida útil de aproximadamente 2000 horas, garantindo durabilidade e baixo custo de manutenção.

Quais são as dimensões da câmara escura UV?

As dimensões da câmara são aproximadamente 38 x 28 x 37 cm (L x A x C), otimizando o espaço no laboratório e facilitando o manuseio do equipamento.



O que garante a segurança do operador ao utilizar a câmara escura UV?

A câmara escura UV possui um visor flexível com filtro de proteção, além de interruptores com LED indicativo de operação, garantindo a segurança do operador durante o uso.

PERGUNTAS & RESPOSTAS

Este produto ainda não tem perguntas

SEJA O PRIMEIRO A PERGUNTAR

AVALIAÇÕES

Este produto ainda não tem avaliações

SEJA O PRIMEIRO A AVALIAR



PRODUTOS RELACIONADOS



Câmara Aséptica
★★★★★ (0)



Câmara Aséptica em PVC Com Porta Deslizante, Lâmpada UV 254 NM
★★★★★ (0)
R\$ 3.200,03 no Pix
ou R\$ 3.299,00 em até 6x de **R\$ 549,83** sem juros no cartão



Câmara Climática Com Controle de Umidade 110 Litros
★★★★★ (0)
R\$ 20.386,21 no Pix
ou R\$ 21.016,71 em até 6x de **R\$ 3.502,78** sem juros no cartão





Cadastre seu e-mail e receba nossas
NOVIDADES E PROMOÇÕES!

Nome

E-mail

CADASTRAR

ATENDIMENTO



(11) 97456-3075



(11) 3939-5700



vendas@prolab.com.br

Segunda à Sexta às 08h às 17h

INSTITUCIONAL

Quem somos

Política de privacidade

Trocas e Devoluções

Entrega

Formas de Pagamento

Blog

SEGURANÇA



REDES SOCIAIS



FORMAS DE PAGAMENTO



© Todos os Direitos Reservados. PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ: 52.078.276/0001-96
Av. Dr. Lino de Moraes Leme, 127 - Vila Paulista, São Paulo/SP - Brasil CEP: 04360-001
Ofertas válidas até o término de nossos estoques para internet. Vendas sujeitas à análise e confirmação de dados. As fotos dos produtos exibidos em nosso site são meramente ilustrativas.

Desenvolvido por



wake
// commerce

Performance por

LIV PERFORMANCE
MARKETING DIGITAL & PERFORMANCE





Enviar para
Juiz de Fora 360454...

Buscar produtos, marcas e muito mais...



Séries e filmes GRÁTIS!

COMPANHIA...

Compras

Favoritos

100%

Você também pode estar interessado: camara escura revelacao rx odontologico

Mais opções que podem te interessar



Câmara Escura Uv Duas
Lâmpadas 254/365nm Bivolt
R\$ 1.589
em 10x R\$ 158,99 sem juros
Frete grátis



Câmara Escura Uv Bivolt Duas
Lâmpadas P/ Laboratório
R\$ 1.789
em 10x R\$ 178,99 sem juros
Frete grátis



Agitador Misturador Magnético
Com Aquecimento Rc Labor...
R\$ 855⁵⁰
em 10x R\$ 85,55 sem juros
Frete grátis

Saúde > Equipamento Médico > Materiais para Laboratório > Autoclaves Esterilizadoras

Vender um igual | Compartilhar



Produtos relacionados

Patrocinado





R\$ 855⁹⁰

em 10x R\$ 85,55 sem juros



R\$ 815⁹⁰

em 10x R\$ 81,59 sem juros



R\$ 799⁹⁰

em 12x R\$ 77,22

Produtos do vendedor



Câmara Escura Uv Duas Lâmpadas 254/365nm Bivolt

R\$ 1.589⁹⁰

10x R\$ 158,99 sem juros

Frete grátis



Banho Maria Digital P/ Laboratório, 6l 220v

R\$ 789⁹⁰

12x R\$ 76,25

Frete grátis

Ir para a página do vendedor

Características do produto

Características principais

Marca	Rc Labor
Modelo	Câmara Escura Duas Lâmpadas UV

Outros

Potência	8 W
Orientação	Horizontal
Material da câmara	Aço Inoxidável
Comprimento da câmara	37 cm
Pressão de trabalho	0 kPa
Temperatura mínima - Temperatura máxima	0 °C - 0 °C

Conferir todas as características



Novo 1 2 vendidos

Câmara Escura Com Lâmpada Uv

R\$ 1.689⁹⁰

em 10x R\$ 168⁹⁹ sem juros

Ver os meios de pagamento

Chegará grátis entre quinta-feira e sexta-feira 30/mai

Mais formas de entrega

Voltagem: **Escolha uma opção**



Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade**  (+25 disponív...

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por: TITANIUMLAB SUPRIMENTOS

+1000 vendas

 90 dias de garantia de fábrica.

Adicionar a uma lista





TITANIUMLAB SUPRIMENTOS

+25 Seguidores +500 Produtos

Seguir

+1000

Vendas concluídas Oferece um bom atendimento Entrega os produtos dentro do prazo

Ir para a página do vendedor

Meios de pagamento

Descrição

Câmara Escura UV Duas Lâmpadas 254/365NM Bivolt

A Câmara Escura com Lâmpada UV é um dispositivo versátil e indispensável para aplicações fotográficas, laboratórios, estúdios e outras atividades que exigem o controle preciso da luz. Projetada para proporcionar um ambiente escuro e controlado, essa câmara é equipada com uma lâmpada UV, permitindo a visualização e manipulação de materiais sensíveis à luz de forma segura e precisa.

Ficha Técnica:

Gabinete construído em aço 1020 com proteção anticorrosiva e pintura eletrostática

Ver descrição completa

Pague em até 12x sem juros!

Linha de Crédito



Cartões de crédito



Cartões de débito

Pix

Boleto bancário

Confira outros meios de pagamento

Perguntas e respostas

Qual informação você precisa?

Custo e prazo de envio

Meios de pagamento

Garantia

Está com dúvidas?
Estes atalhos ajudarão você a encontrar o que busca.

Digite sua pergunta...

Perguntar

Última feita

Boa tarde, vocês vendem as lâmpadas de reposição desse equipamento?

Boa tarde! Infelizmente vendemos apenas a câmara escura com a lâmpada já no equipamento. Atenciosamente, Equipe Titaniumlab.
05/11/2024

Anúncio #3413534135 | Denunciar

Destaques em Saúde

Whey protein	Creatina	Massageador
Whey dynamix	Creatina creapure	Pistola massageadora
Whey dux	Creatina dux	Massageador elétrico
Whey max titanium	Creatina growth	Massageador booster
Whey vitafor	Creatina masterway	Massageador corporal
Whey pretorian	Creatina optimum	Aparelho liberação miofascial
	Creatina universal	Massageador profissional
		Massageador portátil
		Ver tudo ▾

Mais informações ▴

Trabalhe conosco Termos e condições Promoções Como cuidamos da sua privacidade  Acessibilidade Contato Informações sobre seguros Programa de Afiliados Lista de presentes

Copyright © 1999-2025 Ebazar.com.br LTDA.
CNPJ nº 03.007.331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Borém, Osasco/SP • CEP 06233-903 • empresa do grupo Mercado Livre.



Busca no Magalu

Tenha sua loja

Regulamentos

Acessibilidade

Segurança & Privacidade

Bem-vindo :
Entre ou cadastre-se

Ofertas para 36045-490



0

Todos os departamentos

Ofertas do Dia

Celulares

Móveis

Eletrodomésticos

TV e Vídeo

Informática

Internacional

Baixe o SuperApp

Cartão Magalu

Atendimento

Compre pelo tel: 0800 773 3838

Meus pedidos

magalu > Casa e Construção > Iluminação > Lâmpada > Lâmpada de LED > Câmara Escura UV Duas Lâmpadas 254/365NM Bivolt - RC Labor

Câmara Escura UV Duas Lâmpadas 254/365NM Bivolt - RC Labor

Código ca5d6ed42b | [Ver descrição completa](#) | [RC Labor](#)



★★★★★ [Avaliar produto](#)

Vendido por [Titaniumlab Suprimentos Para Lab](#)

Entregue por **magalu**

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. [Saiba mais](#)

R\$ 1.500,00 em 9x de R\$ 166,67 sem juros no Cartão Magalu

ou **R\$ 1.500,00** no Pix

Cartão de crédito

sem juros no Cartão Magalu

R\$ 1.500,00
9xR\$ 166,67



COMPRAR AGORA



ADICIONAR À SACOLA

RETIRE NA LOJA GRÁTIS!



Câmara Escura UV Duas Lâmpadas 254/3... **R\$ 1.500,00 no Pix** ou 9x de R\$ 166,67 no cartão

 36045-490 [alterar](#)

[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

[Perguntas e Respostas](#)

Receba em até 6 dias úteis

Frete Grátis



100% Jalu Garante

a sua compra, do pedido à entrega.



Devolução Gratuita

em até 7 dias depois de receber o produto.



Após o pagamento confirmado



Retire na loja a partir de 7 dias úteis

Após o pagamento confirmado

Frete Grátis

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.

Informações da Loja



Titaniumlab Suprimentos Para Lab

Lojista Magalu desde 2022

2.2

Ruim

Ótimo



+200

Produtos vendidos



Entrega

Atrasos pontuais



Atendimento

Responde rápido

[Ver mais informações da loja](#) >

Explore e aproveite

Patrocinados



Câmara Escura UV Duas Lâmpadas 254/3...

R\$ 1.500,00 no Pix
ou 9x de R\$ 166,67 no cartão


[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

[Perguntas e Respostas](#)



Câmara Escura UV Duas Lâmpadas 254/3...

R\$ 1.500,00 no Pix
ou 9x de R\$ 166,67 no cartão

[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

[Perguntas e Respostas](#)

[Informações do Produto](#)

Câmara Escura UV Duas Lâmpadas 254/365NM Bivolt

Câmara Escura UV Duas Lâmpadas 254/365NM Bivolt

A Câmara Escura com Lâmpada UV é um dispositivo versátil e indispensável para aplicações fotográficas, laboratórios, estúdios e outras atividades que exigem o controle preciso da luz. Projetada para proporcionar um ambiente escuro e controlado, essa câmara é equipada com uma lâmpada UV, permitindo a visualização e manipulação de materiais sensíveis à luz de forma segura e precisa.

Ficha Técnica:

Gabinete construído em aço 1020 com proteção anticorrosiva e pintura eletrostática epóxi na cor preta;

Lâmpadas emissoras de raios (ultravioleta): 1 lâmpada com comprimento de onda de 254 nm e 1 lâmpada com comprimento de onda de 365 nm;

Baixo consumo de energia, pois trabalha com potência de 8 watts em cada lâmpada;

Possui óculos (visor) flexível, com filtro de proteção;

Interruptores com LED indicativo da operação;

Cabo de alimentação da lanterna antichamas com plug 2P + T (conforme norma ABNT NBR 6147);

Câmara Escura UV Duas Lâmpadas 254/3... R\$ 1.500,00 no Pix
ou 9x de R\$ 166,67 no cartão

[Ver o útil da lâmpada de aproximadamente 2000 horas;](#)
[Voltar ao topo](#)

[Avaliação dos Clientes](#) [Formas de Pagamento](#) [Perguntas e Respostas](#)

Dimensões aproximadas de L x A x C, (38 x 28 x 37) cm;

Características Principais:

Controle de Luz Preciso: A Câmara Escura oferece um ambiente completamente escuro, permitindo um controle preciso da luz durante o processo fotográfico ou manipulação de materiais sensíveis. Com a lâmpada UV, é possível obter uma iluminação adequada para visualização e trabalho sem comprometer a qualidade ou a exposição dos materiais.

Proteção contra Luz Indesejada: A estrutura da câmara é projetada para bloquear a entrada de luz externa, garantindo um ambiente completamente escuro. Isso evita a deterioração ou exposição excessiva de materiais sensíveis que podem ser afetados pela luz, mantendo sua integridade e qualidade.

Lâmpada UV de Alta Qualidade: A câmara é equipada com uma lâmpada UV de alta qualidade, que emite uma luz ultravioleta adequada para a visualização e manipulação de materiais sensíveis. A lâmpada é durável e possui uma vida útil longa, proporcionando um desempenho confiável e consistente.

Espaço Funcional e Ergonômico: A câmara oferece um espaço interno amplo o suficiente para acomodar diversos objetos e materiais. Além disso, possui um design ergonômico que permite uma fácil manipulação e acesso aos itens dentro da câmara, facilitando o trabalho e minimizando o risco de danos aos materiais.

Durabilidade e Qualidade de Construção: A Câmara Escura é construída com materiais de alta qualidade, garantindo durabilidade e resistência ao uso frequente. A estrutura é robusta e projetada para

Câmara Escura UV Duas Lâmpadas 254/3...

R\$ 1.500,00 no Pix

confiável

ou 9x de R\$ 166,67 no cartão

Voltar ao topo	Descrição Completa	Avaliação dos Clientes	Formas de Pagamento	Perguntas e Respostas
--------------------------------	------------------------------------	--	-------------------------------------	---------------------------------------

Câmara Escura UV Duas Lâmpadas 254/3... R\$ 1.500,00 no Pix ou 9x de R\$ 166,67 no cartão

- [Voltar ao topo](#)
- [Descrição Completa](#)
- [Avaliação dos Clientes](#)
- [Formas de Pagamento](#)
- [Perguntas e Respostas](#)

Seja o primeiro a avaliar esse produto

Esse produto ainda não tem avaliação



Avaliar o produto



 **explica**
Lâmpada de LED



 Decoracão de varanda

para o verão: ideias para

Câmara Escura UV Duas Lâmpadas 254/365NM

R\$ 1.500,00 no Pix

ou 9x de R\$ 166,67 no cartão

Transforme a sua varanda com algumas

ideias práticas neste

Volta ao topo

Descrição Completa

 Tendências de móveis

para sala de estar 2024

R\$ 1.500,00 no Pix

ou 9x de R\$ 166,67 no cartão

decore a sua sala de estar com as

ideias práticas neste

Avaliação dos Clientes

 Melhor ventilador de teto

2024

R\$ 1.500,00 no Pix

ou 9x de R\$ 166,67 no cartão

Escolha o melhor ventilador de teto para

refrescar o ambiente e

Formas de Pagamento

 Poltronas: conforto e

decoração na sua sala

Explore os diferentes estilos de poltronas

e como elas podem transformar sua sala

com uma escolha de conforto e elegância.

Perguntas e Respostas

Veja outros conteúdos

Perguntas e Respostas

Nenhuma pergunta foi feita ainda. Seja o primeiro!

Tire sua dúvida com a loja sobre o produto

FAZER UMA PERGUNTA

Formas de pagamento

 Cartão Luiza (Produto + Frete) Numero de parcelas	Total	 Cartão de crédito (Produto + Frete) Numero de parcelas	Total	 Pix R\$ 1.500,00 No PIX, com o código que será gerado na finalização da sua compra.	 Boleto bancário R\$ 1.500,00 No boleto bancário, que será gerado na finalização da sua compra.

R\$ 1.500,00 sem juros		R\$ 1.500,00 sem juros	
02x de R\$ 750,00 sem juros	R\$ 1.500,00	02x de R\$ 750,00 sem juros	R\$ 1.500,00
03x de R\$ 500,00 sem juros	R\$ 1.500,00	03x de R\$ 500,00 sem juros	R\$ 1.500,00
04x de R\$ 375,00 sem juros	R\$ 1.500,00	04x de R\$ 375,00 sem juros	R\$ 1.500,00
05x de R\$ 300,00 sem juros	R\$ 1.500,00	05x de R\$ 300,00 sem juros	R\$ 1.500,00
06x de R\$ 250,00 sem juros	R\$ 1.500,00	06x de R\$ 250,00 sem juros	R\$ 1.500,00
07x de R\$ 214,29 sem juros	R\$ 1.500,00	07x de R\$ 214,29 sem juros	R\$ 1.500,00
08x de R\$ 187,50 sem juros	R\$ 1.500,00	08x de R\$ 204,68 com juros	R\$ 1.637,41
09x de R\$ 166,67 sem juros	R\$ 1.500,00	09x de R\$ 183,69 com juros	R\$ 1.666,67

Câmara Escura UV Duas Lâmpadas 254/3...
R\$ 1.500,00 no Pix
ou 9x de R\$ 166,67 no cartão

11x de R\$ 152,83*	R\$ 1.681,14
Voltar ao topo	
12x de R\$ 141,23*	R\$ 1.694,76
Descrição Completa	Avaliação dos Clientes
1x de R\$ 146	R\$ 1.609,21

[Perguntas e Respostas](#)

[Formas de Pagamento](#)

*Juros: Todos os encargos da operação, como juros, custo de parcelamento e outras tarifas estão incluídas neste valor.

(Produto + Frete)
Número de parcelas

12x de R\$ 141,75
com juros

VEJA MAIS

Total

R\$ 1.701,03

Consultas relacionadas: Câmara Escura UV Duas

Câmara Escura

Câmara UV Duas

Câmara UV

Câmara Duas

Formas de pagamento



departamentos

ar e ventilação
artesanato
áudio
automotivo
bebês
beleza e perfumaria
brinquedos
cama, mesa e banho
câmeras e drones
casa e construção
celulares
colchões
comércio e indústria
cursos
eletrodomésticos
eletroportáteis
esportes e lazer
ferramentas e jardim

games
informática
instrumentos musicais
livros
mercado
móveis
papelaria
pet shop
relógios
saúde e cuidados pessoais
serviços
suplementos alimentares
tablets, iPads e e-readers
telefonia fixa
tv e vídeo
utilidades domésticas
vista magalu

marketplace

venda seus produtos
proteção de marcas
central de atendimento
atendimento
termo de compra e venda
arrendimento ou desistência
meus pedidos
trocas e devoluções
assistência técnica dos fabricantes
política de privacidade
para sua empresa
nossas soluções
vendas corporativas
incentivo e fidelidade
programas de benefício
catálogo para e-commerce
televendas corporativas

serviços

recarga premiada
revista magalu
lista de casamento
chá de bebê
consórcio magalu
cartão luiza
magalu seguros
influenciador magalu
cliente ouro
quero de casamento
maga mais
carnê digital
magalu empresas
compre online aqui

parcerias

seja nosso parceiro
institucional
quem somos
nossas lojas
blog da Lu
trabalhe conosco
assessoria de imprensa
investidores
investimentos
fornecedores
portal financeiro
compre pelo telefone
0800 773 3838
segunda a sábado das 08h às 20h
(exceto feriados)
compre também pelo chat
online
acessibilidade
versão mobile

Câmara Escura UV Duas Lâmpadas 254/365NM Bivolt - RC Labor - Lâmpada de LED - Magazine Luiza

R\$ 1.500,00 no Pix ou 9x de R\$ 166,67 no cartão

[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)


[Formas de Pagamento](#)

[Perguntas e Respostas](#)

Endereço: Rua Arnulfo de Lima, 2385 - Vila Santa Cruz, Franca/SP - CEP 14.403-471

® Magazine Luiza - Todos os direitos reservados. Endereço eletrônico: <https://www.magazineluiza.com.br>

Fale conosco: <https://www.magazineluiza.com.br/central-de-atendimento/fale-conosco/>



Meu carrinho

Continuar

**Banho Maria Digital Universal - 30 Litros - SolidSteel**Ref. SSD 30L 220V
Voltagem 220V
Marca: SolidSteel

Frete

Juiz de Fora - MGRua Santa Terezinha
36045-490[Alterar CEP](#)

Selecione uma forma de envio abaixo:

**A Combinar**

Clique no botão WhatsApp, para entrar em contato e calcular seu frete.

R\$ 0,01**Jamef Expresso Jamef**O tempo de processamento do pedido é de 01 dia. Prazo de entrega é de 2 dia(s)
ú...**R\$ 371,76****Braspress Entrega Expressa**O tempo de processamento do pedido é de 01 dia. Prazo de entrega é de 3 dia(s)
ú...**R\$ 507,37**[Ver detalhes das formas de envio](#)

Resumo do pedido

Subtotal

R\$ 2.971,04**Total do pedido****R\$ 2.971,04**R\$ 2.733,36 no boleto com desconto
ou 6x sem juros de R\$ 495,17 no cartão de crédito
ou 12x de R\$ 280,77 no cartão de crédito

Possui cupom? Utilize-o na página de pagamento e aproveite!

Continuar

Escolher mais produtos



SUMLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | CNPJ: 37.429.971/0001-61 | IE: 535.820.490.112 | AV. INDEPENDÊNCIA, 546 - ANDAR 9 - SL 93 - CEP: 13.419-160 PIRACICABA - SP © TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

TECNOLOGIA TRAYCOMMERCE



- Agitadores
- Balanças
- Banhos
- Câmaras
- Chapas Aquecedoras
- Destiladores De Água
- Estufas
- Fornos
- Incubadoras
- Mais Equipamentos

[Página Inicial](#) | [Estufas](#) | [Estufa De Cultura Bacteriológica Com Circulação](#) | Estufa De Cultura Bacteriológica Com Circulação De Ar - 336 Litros - SolidSteel



Estufa De Cultura Bacteriológica Com Circulação De Ar - 336 Litros - SolidSteel

Marca: **SolidSteel** Modelo: SSBc 336L 220V Disponibilidade: **Disponível em 20 dias úteis** Referência: **SSBc 336L 220V**

Por: **R\$ (BRL) 10.1** **8%OFF**
R\$ 9.337,48 no **BOLETO** ou **PIX**
ou **12x de R\$ 959,14** com juros

Escolha Voltagem

110V

220V

Acabamento Interno:
Aço Inox

-

1

+

COMPRAR

Calcule o seu frete: 36045 490 **CALCULAR**

Rua Santa Terezinha \ Santa Terezinha \ Juiz de Fora-MG



A Combinar

R\$ 0,01

Clique no botão WhatsApp, para entrar em contato e calcular seu frete.



Jamef Expresso Jamef

R\$ 1.328,60

O tempo de processamento do pedido é de 01 dia. Prazo de entrega é de 22 dia(s) úteis após o despacho.



Braspres Entrega Expressa

R\$ 2.277,85

O tempo de processamento do pedido é de 01 dia. Prazo de entrega é de 23 dia(s) úteis após o despacho.

Compartilhe nas Redes Sociais

Descrição

Garantia

Formas de Pagamento

Avaliações

A Estufa de Cultura Bacteriológica foi desenvolvida para incubação para crescimento e multiplicação de microrganismos, bactérias, fungos, entre outros, em ambiente e temperatura controlados.

Características Técnicas

Painel frontal com adesivo em policarbonato que proporciona maior durabilidade e resistência (a prova d'água), com chave geral (liga/desliga) e porta fusível. Controle de temperatura microprocessado digital com sistema PID e autotuning, possui display LED de 04 dígitos com resolução de 0,1°C para indicação da temperatura de processo (PV), SET POINT e tempo. Sensor de temperatura tipo PT 100. Sistema de aquecimento através de resistência blindada em aço inox, de fácil substituição. Sistema de circulação de ar forçado no sentido circular através de micro ventiladores. Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e portas. Câmara interna construída em chapa de aço SAE1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura epóxi eletrostático na cor branca ou aço inoxidável AISI 430 com polimento tipo espelho, com trilhos para deslocar as bandejas. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases, umidade e acomodação de termômetro. Porta interna em vidro temperado que permite a visualização do interior da câmara sem a necessidade da abertura da porta. Porta externa com vedação em perfil de silicone de alta temperatura, sistema de fecho tipo rolete, puxador anatômico e abertura para a direita. Gabinete externo construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montada sob pés niveladores de borracha.

Especificações Técnicas

Faixa de temperatura e trabalho: Ambiente +5°C a 70°C (outras temperaturas sob consulta).
Timer programável de até 9.999 minutos, com ajuste de 1 em 1 minuto.
Precisão: ± 1°C
Homogeneidade térmica: ± 4°C
Dimensões Internas (A x L x P): 80 x 60 x 70 cm
Dimensões Externas (A x L x P): 113 x 71 x 88 cm
Potência: 1.000 Watts
Tensão: 110 ou 220 Volts, Bifásico.

Acessórios Inclusos

- 02 bandejas removíveis e perfuradas em aço carbono ou aço inoxidável 430;
- Fusível de segurança;
- Cabo de alimentação com plug de 03 pinos, duas fases e um terra;
- Termo de Garantia de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação; e
- Manual de Instruções em português.

Opcionais (sob consulta)

- Certificado de Calibração RBC/INMETRO do controlador de temperatura;
- Certificado de Calibração RBC/INMETRO do equipamento;
- Termostato de segurança contra superaquecimento;
- Sistema de Rampas e Patamares com 32 programas de 64 segmentos, totalizando 2.048 segmentos;
- Saída para comunicação de software;
- Alarme sonoro;
- Iluminação da Câmara; e
- Externo em aço inoxidável.

Produtos Relacionados



Manta Aquecedora - 12000mL - Solidsteel

R\$1.621,09 **8%OFF**
R\$ 1.491,40
no **BOLETO** ou **PIX**
ou 12x de **R\$ 153,20** com juros

COMPRAR



Balança de Precisão M5-M333i H (3 casas) 330g BEL

R\$6.140,74 **8%OFF**
R\$ 5.649,48
no **BOLETO** ou **PIX**
ou 12x de **R\$ 580,31** com juros

COMPRAR



Manta Aquecedora - 5000mL - Solidsteel

R\$1.260,04 **8%OFF**
R\$ 1.159,24
no **BOLETO** ou **PIX**
ou 12x de **R\$ 119,08** com juros

COMPRAR



Receba nossas ofertas exclusivas em seu e-mail

E-mail

CADASTRAR

CONTATO

(19) 9 9160-8165
 vendas1@sumlab.com.br
 contato@sumlab.com.br

SIGA-NOS



INSTITUCIONAL

[Quem Somos](#)
[Como Comprar](#)
[Política De Privacidade LGPD](#)
[Trocas E Devoluções](#)
[Formas De Pagamentos](#)
[Tempo De Garantia](#)

SUPORTE

[Minha Conta](#)
[Meus Pedidos](#)
[Meus Endereços](#)
[Central De Atendimento](#)

FORMAS DE PAGAMENTO



SEGURANÇA



SUMLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | CNPJ: 37.429.971/0001-61 | IE: 535.820.490.112 | Av. Independência, 546 - Andar 9 - SJ 93 - CEP: 13.419-160 Piracicaba - SP © Todos os direitos reservados.

Desenvolvido Tecnologia



Buscar



0 itens
R\$ 0,00

QUER PREÇOS E CONDIÇÕES ESPECIAIS?
FALE COM NOSSO SETOR DE VENDAS!

vendas@generalmed.com.br
11 2559 7257

laboratório com tampa



	Quantidade:	Destino:
al para laboratório com tampa	1	MG

Custos de Envio para: Rua Santa Terezinha \ Santa Terezinha \ Juiz de Fora-MG

Valor: **Prazo de Entrega e Observações:**

NSPORTADORA **R\$ 319,91** Prazo de entrega: Capital de todo Brasil: 2 a 10 dias. Interior de Todo Brasil: 03 a 30 dias



1



COMPRAR

CEP: 36045

-

490

CALCULAR FRETE

Indique a um amigo

Tire suas Dúvidas



Autoclaves

Baterias e Lâmpadas Especiais

Móveis Hospitalares

Equipamentos hospitalares

Aparelho De Pressão

Balanças

Cadeiras De Rodas

Colchões e Almofadas Antiescaras

Consumo Laboratório

Consumo Hospitalar

Desfibriladores

Massageadores

Equipamentos para Laboratório

Estetoscópios

Descrição Geral

Saco para resíduos tóxicos e infectantes

Banho Maria Digital para uso universal em laboratório e outros segmentos que necessitam manter as amostras que estão imersas em temperaturas controladas de forma gradual e homogênea.

Formas de Pagamento

Garantia

Avaliações

Estufas

Fisioterapia

Inaladores

Instrumental Cirúrgico

Microscópios

Produtos Ortopédicos

Seladoras

Termômetros

Resgate, Salvamento e Primeiros Socorros

laboratório com tampa

al para laboratório com tampa

Valor:

NSPORTADORA

R\$ 319,91

Prazo de entrega: Capital de todo Brasil: 2 a 10 dias. Interior de Todo Brasil: 03 a 30 dias

Custos de Envio para: Rua Santa Terezinha \ Santa Terezinha \ Juiz de Fora-MG

Prazo de Entrega e Observações:

Quantidade:

Destino:

1

MG

Cabo de alimentação

Sistema de aquecimento

Alimentação

Com plug de 03 pinos

Resistência Blindada em inox 304

110 ou 220V - Especificar

Características Físicas:

NEWSLETTER

Digite seu nome.

Digite seu email.

CADASTRAR



Fale conosco pelo whatsapp

+55 11 930200179

NOSSOS E-MAILS

DEPARTAMENTO DE VENDAS:

VENDS@GENERALMED.COM.BR

VENDS1@GENERALMED.COM.BR

FINANCEIRO:

FINANCEIRO@GENERALMED.COM.BR

TELEFONES DE CONTATO:

11-2339-7257

11-4327-8456

AS PALAVRAS
PALAVRAS MAIS
BUSCADAS

acessorios para
balancas para la
cacapa porta tubos para
centrifuga
diva para exames
eletrodo para dea philips

MEDIDAS INTERNAS	VOLTAGEM	POTÊNCIA
5 LITROS	110 ou 220V	550 watts
10 LITROS	110 ou 220V	1000 watts
20 LITROS	110 ou 220v	1500 watts
30 LITROS	110 ou 220v	1700 watts

boratório com tampa

Quantidade:

Destino:

1

MG

Custos de Envio para: Rua Santa Terezinha \ Santa Terezinha \ Juiz de Fora-MG

Valor:

Prazo de Entrega e Observações:

NSPORTADORA

R\$ 319,91

Prazo de entrega: Capital de todo Brasil: 2 a 10 dias. Interior de Todo Brasil: 03 a 30 dias

Estufa para esterilização 11 litros interior em

R\$2.123,21

R\$ 2.101,98 à vista com desconto ou 12x de R\$ 230,01 com tarifa

Agitador Magnetico com Aquecimento

R\$2.138,31

R\$ 2.116,93 à vista com desconto ou 12x de R\$ 231,65 com tarifa

Estufa de Secagem e Esterilização digital

A Partir de R\$2.797,18 ou 12x de R\$ 303,03 com tarifa

Exaustor para capela de-exaustão de gases

R\$2.171,04

R\$ 2.149,33 à vista com desconto ou 12x de R\$ 235,20 com tarifa

https://www.generalmed.com.br/loja/produto.php?loja=371454&IdProd=2566&parceiro=3060&variant_id=1771&gad_source=1&gad_campaignid=1041253627&gclid=0AAAAADm_LOXBMZbnfScR82_9HHoeQTVi&... 3/5

CONFIRA TAMBÉM

PRODUTOS VISITADOS



laboratório com tampa

al para laboratório com tampa

Custos de Envio para: Rua Santa Terezinha \ Santa Terezinha \ Juiz de Fora-MG

Valor:

Prazo de Entrega e Observações:

NSPORTADORA

R\$
319,91

Prazo de entrega: Capital de todo Brasil: 2 a 10 dias. Interior de Todo Brasil: 03 a 30 dias



Como comprar

segundas aos sábados das 8 as 20hs

Segurança

(11) 5583-8022

Envio

(11) 2359-7251

Pagamento

vendas@generalmed.com.br

Tempo de Garantia

vendas1@generalmed.com.br

Política de Troca e Devolução

INSTITUCIONAL

ENTRE EM CONTATO CONOSCO

REDE SOCIAL



(11) 944730801

SEGURANÇA



https://www.generalmed.com.br/loja/produto.php?loja=371454&IdProd=2566&parceiro=3060&variant_id=1771&gad_source=1&gad_campaignid=1041253627&gbraid=0AAAAADm_LOXBMZbnfScR82_9HHoeQtlvi&... 4/5

Entre em contato conosco

CNPJ 23.188.464/0001-79

TECNOLOGIA TRAYCOMMERCE

laboratório com tampa

	Quantidade:	Destino:
al para laboratório com tampa	1	MG

Custos de Envio para: Rua Santa Terezinha \ Santa Terezinha \ Juiz de Fora-MG

Valor: Prazo de Entrega e Observações:

NSPORTADORA	R\$ 319,91	Prazo de entrega: Capital de todo Brasil: 2 a 10 dias. Interior de Todo Brasil: 03 a 30 dias
-------------	------------	--





Buscar



0 itens
R\$ 0,00

QUER PREÇOS E CONDIÇÕES ESPECIAIS?
FALE COM NOSSO SETOR DE VENDAS!

vendas@generalmed.com.br
11 2359-7257

Página Inicial / Equipamentos para Laboratório / Banho Maria / Banho Maria digital para laboratório com tampa



Banho Maria digital para laboratório com tampa

Marca: **GENERALMED**
Disponibilidade: **Disponível em 10 dias úteis**

Por:

R\$ 4.163,64

R\$ 4.122,00 à vista com desconto
ou **12x de R\$ 451,06** com tarifa

Escolha Tamanho

05 Litros

10 Litros

20 Litros

30 LITROS

1



COMPRAR

CEP: 36045 - 490

CALCULAR FRETE



Indique a um amigo

Tire suas Dúvidas



- Autoclaves
- Baterias e Lâmpadas Especiais
- Móveis Hospitalares
- Equipamentos hospitalares
- Aparelho De Pressão
- Balanças
- Cadeiras De Rodas
- Colchões e Almofadas Antiescaras
- Consumo Laboratório
- Consumo Hospitalar
- Desfibriladores
- Massageadores
- Equipamentos para Laboratório
- Estetoscópios

Descrição Geral

Garantia

Formas de Pagamento

Avaliações

Saco para resíduos tóxicos e infectantes

Banho Maria Digital para uso universal em laboratório e outros segmentos que necessitam manter as amostras que estão imersas em temperaturas controladas de forma gradual e homogênea.

Características:

- Controlador microprocessador digital com display de 4 dígitos com resolução de 0,1°C, com sistema PID.
- Sensor de temperatura tipo PT 100. Faixa de temperatura 5° C acima do ambiente à 100°C (temperaturas maiores sob consulta).
- Sistema de aquecimento através de resistência tubular, blindada em aço inox, de fácil substituição. Painel com indicação de funções e chave liga/desliga. Teclado tipo softtouch.
- Cuba interna em aço inox AISI 304, estampado e polido(sem emendas ou soldas).Grade interna em aço inox para proteção da resistência.
- Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (p

Faixa de temperatura de trabalho	Ambiente +5°C à 100°C (outras sob consulta)
Controle de temperatura	Digital com PID e autotuning
Precisão	+ / -0,5°C
Sensor de Temperatura	Tipo PT 100
Cabo de alimentação	Com plug de 03 pinos
Sistema de aquecimento	Resistência Blindada em inox 304
Alimentação	110 ou 220V - Especificar

Características Físicas:



- Estufas
- Fisioterapia
- Inaladores
- Instrumental Cirúrgico
- Microscópios
- Produtos Ortopédicos
- Seladoras
- Termômetros
- Resgate, Salvamento e Primeiros Socorros



NEWSLETTER

Digite seu nome.

Digite seu email.

CADASTRAR

	MEDIDAS INTERNAS	VOLTAGEM	POTÊNCIA
5 LITROS	15X14X24	110 ou 220V	550 watts
10 LITROS	15X30X24	110 ou 220V	1000 watts
20 LITROS	15X50X30	110 ou 220v	1500 watts
30 LITROS	20X50X30	110 ou 220v	1700 watts

Fale conosco pelo whatsapp

+55 11 930200179

NOSSOS E-MAILS

DEPARTAMENTO DE VENDAS:

VENDAS@GENERALMED.COM.BR

VENDAS1@GENERALMED.COM.BR

FINANCEIRO:

FINANCEIRO@GENERALMED.COM.BR

TELEFONES DE CONTATO:

11-2359-7257

11-4327-8456

AS PALAVRAS
PALAVRAS MAIS
BUSCADAS

acessorios para
balancas para la
cacapa porta tubos para
centrifuga
diva para exames
eletrodo para dea philips

CONFIRA TAMBÉM

PRODUTOS RELACIONADOS

Estufa para esterilização 11 litros interior em

R\$2.123,21

R\$ 2.101,98 à vista com desconto
ou 12x de R\$ 230,01 com tarifa

Agitador Magnetico com Aquecimento

R\$2.138,31

R\$ 2.116,93 à vista com desconto
ou 12x de R\$ 231,65 com tarifa

Estufa de Secagem e Esterilização digital

A Partir de R\$2.797,18

R\$ 2.149,33 à vista com desconto
ou 12x de R\$ 235,20 com tarifa

Exaustor para capela de exaustão de gases

R\$2.171,04

R\$ 2.149,33 à vista com desconto
ou 12x de R\$ 235,20 com tarifa



CONFIRA TAMBÉM

PRODUTOS VISITADOS



Banho Maria digital para
Laboratório com tampa
Total de Produtos Visitados (2)

Estufa para secagem e
esterilização tecnológica
Pag. Limpar



equipamentos para
maleta para medicament
o
papel para caidiotocograf
o comen
papel para cardiotocog
papel para cardiotocogra
fo
papel para cardiotocogra
fo geass
papel para cardiotocogra
focomen
ponteiras para micropipet
as
ponteiras para micropipet
nt
ponteiras para mio bc 37
1454 pg 45
produtos detalhes aspx
produtos fotos aspx
produtos listagem aspx
roldana para arrancamen
to feed
tsa 120 conjunto para ate
rramento mt media tensa
o trifasico

INSTITUCIONAL

Como comprar

Segurança

Envio

Pagamento

Tempo de Garantia

Política de Troca e

Devolução

ENTRE EM CONTATO CONOSCO

segundas aos sábados das 8 as 20
hs

(11) 5583-8022

(11) 2359-7251

vendas@generalmed.com.br

vendas1@generalmed.com.br

REDE SOCIAL

📞 (11) 944730801

PAGAMENTO



SEGURANÇA



Entre em contato conosco

CNPJ 23.188.464/0001-79

TECNOLOGIA TRAYCOMMERCE





Lumilabor
Transparência e qualidade

SEUS DADOS
100% SEGUROS



Meu carrinho

Continuar



Estufa De Esterilização E Secagem Digital
Microprocessada, Aquecimento De Ambiente +5°C
Até 300°C, Câmara Interna Em Aço Inox - Eescraf

Ref. EESCRAF-115D-BI
Estufa: CAPACIDADE 115 L, BIVOLT
Marca: VULCAN

-

1

+

R\$ 5.742,63

Frete

Juiz de Fora - MG
Rua Santa Terezinha
36045-490

Resumo do pedido

Subtotal R\$ 5.742,63

[Alterar CEP](#)

Total do pedido **R\$ 5.742,63**

R\$ 5,455,50 no Pix com desconto
ou 7x sem juros de R\$ 820,38 no cartão de crédito
ou 12x de R\$ 650,83 no cartão de crédito

Você ganhou **FRETE GRÁTIS!**

Selecione uma forma de envio abaixo:

- ☐ **FRETE GRÁTIS**
Previsto para 18/06/2025 até 30/06/2025 **Grátis**
- ☐ **FRETE FIXO LUMILABOR**
Capital: 2-10 dias úteis +
DISPONIBILIDADE DO PRODUTO. Interior:
3-10 dias úteis... **R\$ 75,00**

Retirar em um local:

☐

Frete FOB - Equipamentos
Frete por conta do cliente (para Equipamentos de grandes dimensões) Prazo de en...

[Ver detalhes das formas de envio](#)

Possui cupom? Utilize-o na página de pagamento e aproveite!

Escolher mais produtos

Continuar

ATENDIMENTO

 **(11) 2741-5642**

vendas@lumilabor.com.br
vendas@lumilabor.com.br | site@lumilabor.com.br | Atendimento de Segunda a Sexta - 8h30 às 18h | CNPJ: 51.119.586/0001-49 | IE: 121.807.855.115

ACEITAMOS


SEGURANÇA
 SEUS DADOS 100% SEGUROS
 **LOJA PROTEGIDA** SABA O POR QUE

LUMILABOR PRODUTOS PARA LABORATÓRIO, CNPJ: 51.119.586/0001-49, RUA PINHEIRO PRETO, 287/SÃO PAULO-SP, CEP: 08295-420, TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL. PREÇOS E ESTOQUE SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

TECNOLOGIA TRAYCOMMERCE



DSYSLAB

o que procura hoje?



Estufa De Esterilização E Secagem Digital Microprocessada, Até 300°C, Circulação E Renovação Forçada De Ar, 150 Litros, Bivolt Eescraf-150D-Bi (Vulcan)

Disponibilidade: Disponível em 45 dias úteis

☆☆☆☆ 0 OPINIÕES

De R\$ 4.857,39 **R\$ 4.278,89**
R\$ 3.851,00 à vista com desconto ou 3x de R\$ 1.426,30 Sem juros ou 10x de R\$ 513,04 com juros
[+ Ver formas de pagamento](#)

1

COMPRAR

ADICIONAR AOS FAVORITOS

Calcular frete:

36045-490

OK

Forma de Envio:	Valor:	Prazo:
Entrega econômica 1	R\$ 158,13	Prazo de entrega: 51 dias úteis.
Entrega expressa	R\$ 325,60	Prazo de entrega: 55 dias úteis.
Entrega econômica 2	R\$ 732,05	Prazo de entrega: 50 dias úteis.
Aéreo	R\$ 1.965,40	Prazo de entrega: 49 dias úteis.
Entrega expressa 1	R\$ 2.193,57	Prazo de entrega: 60 dias úteis.

DESCRIÇÃO GERAL

MARCA: VULCAN - **MODELO:** EESCRAF-150D-BI - **PRODUTO:** Estufa de esterilização e secagem digital microprocessada, até 300°C, circulação e renovação forçada de ar, 150 litros, bivolt

=> APLICAÇÃO:

- É um equipamento com uma ampla gama de possibilidades de utilização, tais como, secagens e esterilizações diversas de instrumentos e ferramentas em geral ou em laboratórios de indústrias nas mais variadas aplicações onde se faz necessário a utilização de vapor seco renovado.

=> CARACTERÍSTICAS:

- Possui uma tecnologia embarcada de última geração que garante um aquecimento rápido e preciso da câmara;
- Microprocessador de última geração com sistema PID dá ao usuário acesso a funções de seleção de temperatura, seleção de tempo, temporizador e parada automática ao fim de cada processo;

- Display LCD de 5.3", permite uma perfeita visualização dos parâmetros de aquecimento, tempo e configurações do equipamento;
- Ventiladores na sua base garantem uma perfeita circulação de ar no interior da câmara, assegurando homogeneidade da temperatura;
- Possui sistema de abertura e fechamento de aletas na lateral que permite a renovação e circulação do ar no interior do equipamento;
- Possui um sistema de segurança digital, isso significa que, opcionalmente, pode ser solicitado sistema duplo de segurança com termostato mecânico. Assim sendo, limita a temperatura máxima estabelecida pelo usuário para evitar superaquecimento;
- Conta com um alarme sonoro que indicará ao usuário que o equipamento atingiu a temperatura desejada e quando o ciclo programado chegar ao fim;
- O painel de controle com inclinação de 45° foi desenhado para dar maior conforto ao operador;
- Um design moderno e inovador, aliado a uma pintura epóxi lisa dá ao equipamento uma aparência leve e sofisticada;
- A matéria prima utilizada na sua fabricação passa por um rigoroso processo de avaliação de qualidade;
- O gabinete externo é fabricado em aço carbono SAE1020 e o gabinete interno e prateleiras são fabricados em aço inox polido SAE430;
- Esse equipamento conta com uma porta que pode ser aberta em 180° com sentido variável* (*DEVE SER INFORMADO NO MOMENTO DO PEDIDO) direita ou esquerda), adaptando-se a cada usuário para facilitar a utilização. Além disso, a vedação da porta é feita com um silicone industrial de alta resistência para altas temperaturas.
- Possui um orifício para colocação de termômetros para aferições de temperaturas ou calibrações e também possui aletas na parede superior do equipamento que permite a saída de eventuais gases gerados no processo;

=> **INFORMAÇÕES TÉCNICAS:**

- Capacidade: 150 Litros;
- Temperatura Interior da câmara: Ambiente ~ 300°C;
- Controlador: Microprocessado digital com rampa de seleção para aquecimento mais rápido;
- Sensor Temperatura: PT100;
- Precisão temperatura: ±0,5°C;
- Resolução da temperatura: 0,1°C;
- Uniformidade Temperatura: ±2,5°C;
- Potência: 1000W;
- Ajuste do Tempo: entre 1 a 9999 minutos;
- Variação do Ajuste do Tempo: a cada 1 minuto;
- Isolamento Térmico: Lã de Rocha de alta densidade;
- Dimensões da Câmara interna: 50x50x60cm;
- Dimensões do Gabinete externo: 60x68x86cm;
- Dimensões para Embalagem: 64x72x90cm;
- Peso: 37 kg;
- Tensão: Bivolt;
- Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação;
- Fabricação: Fabricação Nacional;

REGISTRO ANVISA:

- Não se aplica.

=> **ARMAZENAMENTO/CONSERVAÇÃO:**

- Armazenar a temperatura ambiente entre 10-30°C.

=> **APRESENTAÇÃO / EMBALAGEM:**

- 1 Estufa;
- 1 Manual de instruções em português;
- 1 Prateleira de aço inoxidável;

=> **OBSERVAÇÕES GERAIS:**

- Imagem meramente ilustrativa.
- Opcionais vendidos separadamente:
- Kit de prateleiras extras, contendo 1 bandeja e 2 suportes;
- Comunicação com computador via porta USB e software para gerenciamento de dados;
- Calibração (RBC ou Rastreável);
- Termostato mecânico de segurança.

FICHA TÉCNICA

Código	EESCRAF-150D-BI
Modelo	EESCRAF-150D-BI
Categoria	EQUIPAMENTOS
Marca	Vulcan
Garantia	Sem garantia

PRODUTOS RELACIONADOS

12% OFF



Estufa De Esterilização E Secagem Digital Microprocessada, Até 300°C, Circulação E Renovação Forçada De Ar, 643 Litros, Bivolt Eescraf-643D-Bi (Vulcan)

☆☆☆☆☆

~~R\$ 17.474,94~~ **R\$ 15.393,75**

R\$ 13.854,38 à vista com desconto ou 3x de R\$ 5.131,25 Sem juros ou 10x de R\$ 1.845,71 com juros

12% OFF



Estufa De Esterilização E Secagem Digital Microprocessada, Até 300°C, Circulação E Renovação Forçada De Ar, 32 Litros, Bivolt Eescraf-32D-Bi (Vulcan)

☆☆☆☆☆

~~R\$ 2.831,59~~ **R\$ 2.494,36**

R\$ 2.244,92 à vista com desconto ou 3x de R\$ 831,45 Sem juros ou 10x de R\$ 299,07 com juros

12% OFF



Estufa De Esterilização E Secagem Digital Microprocessada, Até 300°C, Circulação E Renovação Forçada De Ar, 90 Litros, Bivolt Eescraf-90D-Bi (Vulcan)

☆☆☆☆☆

~~R\$ 4.287,83~~ **R\$ 3.777,17**

R\$ 3.399,45 à vista com desconto ou 3x de R\$ 1.259,06 Sem juros ou 10x de R\$ 452,88 com juros

12% OFF



Estufa De Esterilização E Secagem Digital Microprocessada, Até 300°C, Circulação E Renovação Forçada De Ar, 150 Litros, Bivolt Eescraf-150D-Bi (Vulcan)

☆☆☆☆☆

~~R\$ 5.258,66~~ **R\$ 4.626,79**

R\$ 4.169,14 à vista com desconto ou 3x de R\$ 1.389,71 Sem juros ou 10x de R\$ 479,90 com juros

Meu cartão de fidelidade

+

PRODUTOS VISITADOS



Estufa De Esterilização E Secagem Digital Microprocessada, Até 300°C, Circulação E Renovação Forçada De Ar, 150 Litros, Bivolt Eescraf-150D-Bi (Vulcan)

☆☆☆☆☆



Estufa De Esterilização E Secagem Digital Microprocessada, Até 300°C, Circulação E Renovação De Ar Por Convecção, 65 Litros, Bivolt Eescraf-65D-Bi (Vulcan)

☆☆☆☆☆



Estufa De Esterilização E Secagem Digital Microprocessada, Até 300°C, Circulação E Renovação Forçada De Ar, 115 Litros, Bivolt Eescraf-115D-Bi (Vulcan)

☆☆☆☆☆

Total de Produtos Visitados (3)

Páginas: 1

https://www.dsylab.com.br/equipamentos/estufa-de-esterilizacao-e-secagem-digital-microprocessada-ate-300oc-circulacao-e-renovacao-forcada... 3/4

Veja o que nossos clientes estão falando sobre nossa loja

Em uma escala de 0 a 10, o quanto você recomendaria a Dsyslab a um amigo ou familiar?

83

Nota
(Score)

75 resposta(s)

(<https://fidelizarmais.com/>)

ape site&utm_content=powered by&utm_code=powered by nps)

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

(3)
(C)
(1)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(1)
(C)
(3)

— 1-9 15/03/2024

Tive problema com a entrega, demorou mais do que esperado. Porém, muito boa qualidade

- Res.: Agradecemos a confiança, conte sempre com a equipe Dsyslab!

— Haroldo 06/03/2024

Gostei do atendimento e do retorno pós-compra.

– Res.: Agradecemos a confiança, conte sempre com a equipe Dsyslab!



Cadastre-se para receber

Digite o seu melhor e-mail

CADASTRAR

Meu cartão de fidelidade

TUCIONAL

DIMENTO

S DE SEGURANÇA





Para Você E Sua Casa ▾

Utensílios De Cozinha ▾

Acessórios P/ Cozinha ▾

Termômetro Culinário Digital para Forno -26°C a 250°C INCOTERM-T-DIV-0126.00

COD. 2813466 **INCOTERM**

☆☆☆☆☆ (avalie este produto!)



Vendido e entregue por Loja do Mecânico

R\$ 192,58já com **15% de desconto** à vista no Pix ou boleto**R\$ 226,56**



1



Adicionar ao carrinho

Programa de Afiliados. [saiba mais](#)

Consultar prazo e valor do frete

36045-490



ex: 12345-789

Rua Santa Terezinha - Juiz de Fora - MG

Entregas disponíveis para este endereço

Entrega **Normal****R\$ 17,90**Chegará entre os dias **6 e 10 de Junho**

Previsão para pagamentos aprovados hoje

Retira Loja**Grátis**

Retire Grátis a partir de quarta-feira*

* Após confirmação do pagamento. Verifique o horário de funcionamento da loja

Confira as regras e lojas disponíveis

Produto elegível para entrega **EXPRESSA**

Compre junto

R\$ 192^{,58}

Jogo Brocas de Corte Lateral Espiral de 3 a 8mm com 6 Peças FORTGPRO-FG8324

R\$ 35^{,79}

Soprador e Sugador de Folhas Elétrico 3000W 220V com Saco Recolhedor 45L GARTH...

R\$ 367^{,29}

Comprar 2 itens por

R\$ 595,66**Comprar Junto**



Termômetro de forno é desenvolvido em alta qualidade para proporcionar melhor experiência de uso! Suporte para posicionamento horizontal, e magnético para fixação em superfícies metálicas.

- Características:

- :: Timer progressivo
- :: Timer regressivo
- :: Alarme de temperatura
- :: Alarme para o fim de tempo do timer
- :: Sonda em aço inox 304
- :: Suporte para posicionamento horizontal, e magnético para fixação em superfícies metálicas

- Especificações Técnicas:

- :: Faixa de Medição: -26°C a 250°C

Ver detalhes ▼

Ficha Técnica

Garantia	6 meses
Material da haste	Aço inox 304
Tamanho do produto	65 x 20 x 71 mm
Precisão	+/- 1°C (0°C a 100°C) +/- 2°C (-20°C a -1°C e 101°C a 150°C) +/- 4°C (-26°C a -21°C) +/- 5% (151°C a 250°C)
Comprimento da haste	15 cm
Alarme de temperatura	Sim
Tipo de alimentação	1 pilha AAA
Diâmetro	4 mm
Resolução da medição	1°C
Faixa de medição	-26°C a 250°C
Marca	INCOTERM
Altura (Embalagem)	0.07 m



Peso (Embalagem)

0.10 kg

Quem viu, viu também

Fritadeira Eletrica com Gabinete 5000W 220V...

R\$ **1.562,02**

à vista no **Pix** ou **Boleto**

ou R\$ 1.837,67 em 10x R\$ 183,77 sem juros no cartão

Forno Eletrico Roma em Inox 25A 220V VENANCIO-FERI90

R\$ **2.538,58**

à vista no **Pix** ou **Boleto**

ou R\$ 2.986,56 em 10x R\$ 298,66 sem juros no cartão

Armario de Controle de Fermentacao AC20T para 20...

R\$ **8.153,29**

à vista no **Pix** ou **Boleto**

ou R\$ 9.592,11 em 12x R\$ 799,35 sem juros no cartão

Mais Populares

Chapa a Gas Inox com 4 Queimadores VENANCIO-...

R\$ **859,35**

à vista no **Pix** ou **Boleto**

ou R\$ 1.011,00 em 10x R\$ 101,10 sem juros no cartão

Forno Eletrico Roma em Inox 25A 220V VENANCIO-FERI90

R\$ **2.538,58**

à vista no **Pix** ou **Boleto**

ou R\$ 2.986,56 em 10x R\$ 298,66 sem juros no cartão

Armario de Controle de Fermentacao AC20T para 20...

R\$ **8.153,29**

à vista no **Pix** ou **Boleto**

ou R\$ 9.592,11 em 12x R\$ 799,35 sem juros no cartão

Aproveite e compre junto



Loja do Mecânico



Afiador e Amolador de Facas
com Ventosa de Plástico...

R\$ **15,96**

à vista no **Pix** ou **Boleto**

ou R\$ 18,78 em 1x R\$ 18,78 sem juros
no cartão

Produto com entrega **EXPRESSA**

Frigideira WOK Antiaderente
para Grelhar MOR-3374

R\$ **46,18**

à vista no **Pix** ou **Boleto**

ou R\$ 54,33 em 1x R\$ 54,33 sem juros
no cartão

Produto com entrega **EXPRESSA**

Nível a Laser Profissional 12
Linhas Verdes 20m 532nm...

~~DE: R\$ 688,78~~ ↓ 15%

R\$ **499,00**

à vista no **Pix** ou **Boleto**

ou R\$ 587,06 em 7x R\$ 83,87 sem
juros no cartão

Produto com entrega **EXPRESSA**

Atendimento

Em caso de divergência de preços no site, o valor válido é o do Carrinho de Compras.

Razão Social: GurgelMix Máquinas e Ferramentas S.A. CNPJ:
29.302.348/0001-15 - Matriz: Avenida Alagoas, 1193, Jardim Paulista -
Franca-SP - 14401-402




EMPRESA 100% BRASILEIRA

Copyright © 2000-2025 Loja do Mecânico - Todos os direitos reservados.

Quem somos

BAIXE NOSSO APP



App Store

Google Play

CERTIFICADOS





Frete Grátis - SP

Acima de R\$ 300 para algumas regiões*



Primeira Compra

5% de desconto



Você está em: Home > Termômetros > Espeto > Termômetro Culinário Digital para Forno com Sonda -26+250°C T-DIV-0126.00



Termômetro Culinário Digital para Forno com Sonda -26+250°C T-DIV-0126.00

Destaque

REF: 16T3112.08.CC MARCA: INCOTERM MODELO: T-DIV-0126.00

☆☆☆☆☆

Seja o primeiro a opinar

O produto está indisponível em nosso estoque, mas você pode encomendá-lo!O prazo de entrega é uma estimativa. Se o item estiver indisponível em nosso fornecedor, encaminharemos um aviso por e-mail sobre a prorrogação da entrega do pedido.

Disponibilidade: 15 dias úteis + tempo de transporte (conforme frete escolhido), após a confirmação do pagamento.

R\$ 278,22

R\$ 264,31 à vista com desconto Boleto Bancário

1

COMPRAR

Frete e prazo de entrega

36045-490

CALCULAR

Frete	Valor	Prazo de Entrega e Observações:
Econômico	R\$ 33,80	Capital de todo Brasil: 7 a 14 dias úteis . Interior de Todo Brasil: 7 a 27 dias úteis . Atenção!

FRETE POR CONTA DO CLIENTE - Indique a transportadora (FOB)	NÃO É GRÁTIS. O FRETE SERÁ PAGO PELO CLIENTE DIRETO PARA A TRANSPORTADORA QUE ESCOLHER. NÃO TEREMOS ACESSO AO VALOR DO FRETE. Usar o campo " Tenho uma observação para fazer " para informar a Transportadora.
Retira	Prazo para retirada: A partir de 24 horas após a confirmação do pedido. Atenção! Aguardar a autorização por e-mail com endereço e horário.

Descrição Geral	▼
Garantia	▼
Formas de Pagamento	▼
Avaliações	▼

Produtos relacionados

Termômetro Tipo Espeto com Sonda HI762PW -50 +150°C Ref. HI 93501 ☆☆☆☆☆ R\$ 1.020,00 R\$ 969,00 à vista com desconto Boleto Bancário -1+ Comprar	Termômetro Tipo Espeto Tipo K com Sor -50 +300°C Ref. HI 935001 ☆☆☆☆☆ R\$ 1.020,00 R\$ 969,00 à vista com desconto Boleto E -1+ Compr
--	---

-

Produtos visualizados



Termômetro Culinário Digital para Forno com Sonda -26+250°C T-DIV-0126.00



Menu



Buscar



Pedidos



Conta



Ofertas



Carrinho

CADASTRE-SE EM NOSSA NEWSLETTER
e receba novidades e promoções

CADASTRE-SE

Loja **Synth.com**

Loja de Acessórios, Equipamentos e Reagentes para
Laboratórios.

**INSTITUCIONAL****ATENDIMENTO****FORMAS DE PAGAMENTO
SELOS DE SEGURANÇA**

Loja Synth. CNPJ: 51.462.471/0001-52
Inscrição Estadual: 286.056.465.111
Av. Dr. Ulysses Guimarães, N° 3857 - Vila Nogueira
CEP 09990-080 - Diadema - SP

Desenvolvido por **plugoo**

Tecnologia TrayCommerce