



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA  
PREGÃO 90047/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de ferramentas diversas (alicate, picareta, marreta, ...) e outros itens afins (abraçadeira, lanterna, vaselina, cabos de madeira ...) para uso da CESAMA, conforme especificações contidas neste Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 13/08/2025 às 08:00 até 25/08/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 25/08/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/08/2025 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 14:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/08/2025 às 09:03:12	Senhores licitantes, bom dia.  Informamos que conforme previsto no RILC - Regulamento interno de Licitações e Contratos da CESAMA, não serão em nenhuma hipótese aceitos valores que, após negociação, permaneçam acima do provisionado para aquisição pela CESAMA.  Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto.
Sistema	25/08/2025 às 09:03:45	O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO UNITÁRIO REGISTRADO POR ITEM, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	25/08/2025 às 09:19:20	Senhores fornecedores, bom dia, por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	25/08/2025 às 09:19:23	Senhores fornecedores, bom dia, por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	25/08/2025 às 09:19:25	Senhores fornecedores, bom dia, por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	25/08/2025 às 09:24:45	Senhores licitantes, atentem-se à exequibilidade dos lances ofertados.
Sistema	25/08/2025 às 11:27:59	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/08/2025 às 11:30:49	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama.)
Sistema	25/08/2025 às 11:33:11	Senhores licitantes, será aberto o prazo para envio da proposta ajustada para o item em que ficou melhor classificado. Deverá ser incluído CATÁLOGO/FOLDER DO MATERIAL OFERTADO (conforme edital).  A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/08/2025 às 11:34:10	Farei a convocação em apenas um item, no qual deverá ser anexada a sua proposta para todos itens em que ficou melhor classificada.
Sistema	25/08/2025 às 11:35:31	Favor enviar também junto com a proposta ajustada, a Declaração assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	25/08/2025 às 11:37:34	Considerando a proximidade com o horário de almoço, CONCEDEREMOS O PRAZO PARA ENVIO DAS PROPOSTAS, VIA ANEXO AO SISTEMA ATÉ ÀS 15 horas.
Sistema	25/08/2025 às 11:46:32	ATENÇÃO PARA O PRAZO DE ENVIO DAS PROPOSTAS E ANEXO IV DO EDITAL.
Sistema	25/08/2025 às 11:48:54	Conforme previsto em Edital: "9.18 Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da não observância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo(a) Pregoeiro(a) ou de sua desconexão."
Sistema	25/08/2025 às 11:50:49	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e do anexo IV do Edital e será retomada amanhã, dia 26/08/25, terça-feira, às 14:00 horas.
Sistema	25/08/2025 às 11:51:22	Agradecemos a participação tenham todos um bom dia!
Sistema	26/08/2025 às 14:01:31	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	26/08/2025 às 14:02:13	Informamos que NÃO RECEBEMOS VIA ANEXO ao SISTEMA as propostas ajustadas das empresas informadas a seguir: TATIANE BOLIVAR SILVA SANTOS para os itens 21 e 24 e JONADABE TEIXEIRA SANTOS para o item 08.
Sistema	26/08/2025 às 14:02:51	Dessa forma será feito a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados.
Sistema	26/08/2025 às 14:13:04	Informo que as demais propostas recebidas tempestivamente foram analisadas pela área técnica da CESAMA, neste certame representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do Departamento de Suprimento (DESU), que nos retornou o seguinte parecer:
Sistema	26/08/2025 às 14:13:25	"o item 19 da proposta da MAX-FER atende a especificação."
Sistema	26/08/2025 às 14:13:50	COMERCIAL PRIME LTDA: "Itens 22 e 23 - OK Itens 14 e 15 - Peço por favor solicitar modelo ofertado ou catálogo para melhor identificação. O item 15, por exemplo, no site da Thompson eu não encontrei modelo inteiriço, sem solda conforme descrito na especificação."
Sistema	26/08/2025 às 14:16:13	MULTIMAX: "Item 9,10, 11, 12, 17 e 20 - OK"
Sistema	26/08/2025 às 14:16:49	"Item 7 - balde p/ concreto - foi solicitado com alça auxiliar, não consegui identificar no catálogo da Worker (marca ofertada) modelo com essa opção, se for com alça conforme especificação, o licitante deverá informar."
Sistema	26/08/2025 às 14:17:32	"Item 13 - carrinho de mão - foi solicitado com capacidade de 80L, no site da Maestro (marca ofertada) identifiquei vários modelos que variam em capacidade de 45L a 67L, que não nos atenderia, se há modelo de 80L o licitante deverá informar."
Sistema	26/08/2025 às 14:33:05	Com relação a proposta da empresa RENATA PALUMBO ALMEIDA para os ITENS 05, 06 e 18. a área técnica nos retornou o seguinte parecer:
Sistema	26/08/2025 às 14:33:53	"Item 5 - ALICATE UNIVERSAL DE 8"- CABO ISOLADO - foi ofertada a marca Thompson, no site deste fabricante foi verificado três modelos de alicate universal e em todos há a informação não possui isolamento, o que não nos atende. Se houver outro modelo que possui isolamento, o licitante deverá especificar, demonstrar no site ou em catálogo."
Sistema	26/08/2025 às 14:34:14	"Item 6 - Deverá ser enviada amostra conforme previsto no termo de referência. Item 18 - Favor fornecer catálogo ou site onde pode ser verificado especificações do item ofertado."
Sistema	26/08/2025 às 14:42:41	Informamos ainda que conforme previsto em Edital: 6.1.1 Critérios secundários dos itens 2, 3 e 6 também têm caráter eliminatório e serão avaliados mediante apresentação de amostra e realização de testes e/ou observações, visando à comprovação da qualidade do produto da licitante mais bem classificada;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 14:49:30	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente à proposta da empresa VITALICITI LTDA: para os ITENS 01, 02, 03, 04 e 16.
Sistema	26/08/2025 às 14:49:58	"Item 1 - OK  Itens 2 e 3 - Não atendem as especificações, conforme imagem e catálogo disponibilizado da marca Fertak, os alicates são de aço carbono e não de aço cromo vanádio, possuem cabo emborrachado porém sem isolação elétrica." ...
Sistema	26/08/2025 às 14:50:22	"Item 4 - Não atende a especificação, conforme imagem e catálogo disponibilizado da marca Fertak, o alicate é de aço carbono e não de aço cromo vanádio, possui mordentes retos e não do tipo curvos conforme especificado."
Sistema	26/08/2025 às 14:50:47	"Item 16 - Conforme imagem e catálogo disponibilizado da marca Fertak, o disco de corte estaria disponível nas medidas que constam do quadro abaixo, a especificação da CESAMA informa DIÂMETRO DO DISCO 178 MM (7"), FURO 22,23MM (7/8") E ESPESSURA 3 MM (1/8"), o que possui as mesmas medidas de espessura (3 mm) e furo (22,23 mm) seria o de código 2931, porém é bem maior em diâmetro - 230mm (9")"
Sistema	26/08/2025 às 14:51:32	Dessa forma farei no sistema a desclassificação dos itens não aceitos pela área técnica.
Sistema	26/08/2025 às 14:56:12	A sessão será interrompida nesse momento e será retomada amanhã dia 27/08/25 às 14:00 horas.  Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	27/08/2025 às 14:01:35	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	27/08/2025 às 14:02:24	Informamos que as propostas e esclarecimentos recebidos foram enviados para análise da área técnica que nos retornou o seguinte parecer:
Sistema	27/08/2025 às 14:02:59	RENATA PALUMBO ALMEIDA: "Quanto ao item 05, não atende. NÃO POSSUI ISOLAMENTO." - "No aguardo da amostra do item 06." - "Favor proceder com o aceite do item 18 - lanterna tática T9, foi aceite pela área técnica."
Sistema	27/08/2025 às 14:04:29	COMERCIAL PRIME LTDA: "Item 14 - OK" - "Item 15 - Não atende, possui solda conforme imagem demarcando. Não é inteiriça conforme solicita na especificação e demonstrado em imagem ilustrativa." "Item 21 - Ok"
Sistema	27/08/2025 às 14:04:56	"Item 07 - O fabricante Tidão (marca oferecida pelo licitante) tem o modelo que precisamos - com alça auxiliar (c/ pega mão) conforme especificado, se for entrega desta forma atende. A minha dúvida é porque no catálogo fornecido eu não consigo visualizar essa alça auxiliar."
Sistema	27/08/2025 às 15:00:41	A sessão será encerrada nesse momento para recebimento das propostas.
Sistema	27/08/2025 às 15:03:40	A sessão será retomada amanhã dia 28/08/25 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	28/08/2025 às 13:40:53	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	28/08/2025 às 13:42:09	Informamos que a sessão será retomada na segunda-feira, dia 01/09/25 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	02/09/2025 às 08:50:55	Senhores licitantes, bom dia! Informamos que devido a instabilidade no sistema, não foi possível retornar a sessão na data de ontem.
Sistema	02/09/2025 às 08:51:57	INFORMAMOS AINDA QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA, AMANHÃ, QUARTA-FEIRA, DIA 03/09/25 ÀS 10:00 HORAS. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.  Tenham todos um bom dia.
Sistema	03/09/2025 às 10:01:22	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	03/09/2025 às 10:01:46	Informamos ainda que não recebemos a amostra da empresa RENATA PALUMBO ALMEIDA para o ITEM 06, conforme previsto em Edital e solicitado em chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/09/2025 às 10:02:33	As propostas das empresas COMERCIAL PRIME LTDA e MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA, recebidas tempestivamente foram enviadas para análise da área técnica que nos retornou o seguinte parecer:
Sistema	03/09/2025 às 10:02:51	Empresa MAX-FER TOOLS: "Os itens ofertados atendem as especificações."
Sistema	03/09/2025 às 10:03:49	Empresa COMERCIAL PRIME: "Itens 2 e 3 - Não atendem, não são fabricados em aço cromo vanádio e não possuem cabo com isolação elétrica." "Item 5 - Não atende, os alicates da marca Thompson não possuem isolamento elétrico." e "Item 16 - Atende, desde que seja entregue o código 883."
Sistema	03/09/2025 às 10:04:49	Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e convocação dos próximos colocados.
Sistema	03/09/2025 às 11:37:06	Considerando instabilidade no sistema COMPRASNET nos últimos dias, caso tenham dificuldade para anexar os documentos no sistema, favor fazer contato via e-mail lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br ou pelo telefone (32) 3692-9299 dentro do prazo estipulado.
Sistema	03/09/2025 às 11:52:47	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada amanhã, dia 04/09/25 às 10:00 horas.
Sistema	03/09/2025 às 11:53:01	Tenham todos um bom dia!
Sistema	04/09/2025 às 10:09:31	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	04/09/2025 às 10:10:15	Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	04/09/2025 às 10:12:26	As propostas recebidas tempestivamente foram enviadas para análise da área técnica que nos retornou o seguinte parecer:
Sistema	04/09/2025 às 10:12:40	"O item 13 que consta da proposta da MX-FER atende a especificação."
Sistema	04/09/2025 às 10:13:34	empresa TATIANE BOLIVAR SILVA SANTOS, para o item 02: "Não atende, não é fabricado em aço cromo vanádio e o cabo não possui isolação elétrica."
Sistema	04/09/2025 às 10:13:57	empresa COMERCIAL PRIME LTDA, para o item 04: "Favor proceder com o aceite do item 4."
Sistema	04/09/2025 às 10:14:17	Empresa VITALICITI:  "Item 5 - alicate universal 8" - Favor verificar com o licitante se há isolamento elétrico no cabo."  "Item 6 - arco de serra 12" - não atende, o item ofertado possui cabo aberto e a especificação pede "CABO EM POLIPROPILENO, ERGONÔMICO, RESISTENTE E FECHADO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO"
Sistema	04/09/2025 às 10:15:38	Em contato com o licitante VITALICITI via email e obtivemos a seguinte resposta: "Entrei em contato com o fornecedor que me repassou que o item 5 alicate universal 8" Infelizmente não possui isolamento elétrico no cabo. Qualquer dúvida estou a disposição"
Sistema	04/09/2025 às 10:16:20	Dessa forma farei a desclassificação dos itens recusados pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	04/09/2025 às 10:22:59	informamos o parecer da área técnica empresa VITALICITI: "Item 6 - arco de serra 12" - não atende, o item ofertado possui cabo aberto e a especificação pede "CABO EM POLIPROPILENO, ERGONÔMICO, RESISTENTE E FECHADO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO"
Sistema	04/09/2025 às 10:31:00	No aguardo de sua manifestação.
Sistema	04/09/2025 às 11:04:25	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada amanhã, dia 05/09/25 às 09:00 horas.
Sistema	04/09/2025 às 11:04:36	Tenham todos um bom dia
Sistema	05/09/2025 às 09:00:26	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/09/2025 às 09:01:07	A proposta da empresa AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA recebida tempestivamente foi analisada e recusada pela área técnica com o seguinte parecer: "O item não atende, já foi ofertado por outros licitantes. Não possui cabo com isolamento elétrico e não é fabricado em aço cromo vanadio."
Sistema	05/09/2025 às 09:01:18	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	05/09/2025 às 10:49:41	Informamos que a proposta da empresa TATIANE para o ITEM 05 foi analisada e recusada pela área técnica conforme parecer: "O item ofertado não atende a especificação, não possui cabo isolado."
Sistema	05/09/2025 às 10:50:23	Dessa forma farei a desclassificação e darei continuidade nas convocações. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	05/09/2025 às 11:02:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada segunda-feira, dia 08/09/25 às 09:00 horas.
Sistema	05/09/2025 às 11:03:15	Caso tenham alguma dificuldade para anexar os documentos no sistema, favor fazer contato via e-mail lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br ou pelo telefone (32) 3692-9299 dentro do prazo estipulado.
Sistema	05/09/2025 às 11:03:29	Tenham todos um bom dia!
Sistema	08/09/2025 às 09:00:11	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	08/09/2025 às 09:00:38	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a análise das propostas recebidas tempestivamente:
Sistema	08/09/2025 às 09:00:56	empresa ASC COMERCIO: "O item não atende, não possui cabo com isolamento elétrico."
Sistema	08/09/2025 às 09:01:33	"Os itens da proposta da META não atendem as especificações. Item 03 - O cabo é só embrorrachado, não possui isolamento elétrico. Item 06 - Cabo em plástico ABS, foi solicitado em polipropeno; corpo em material metálico, foi solicitado em alumínio injetado."
Sistema	08/09/2025 às 09:01:48	empresa MAX-FER TOOLS COMERCIAL: "Item 05 - OK Item 15 - não atende, possui solda. Solicitado lâmina forjada inteiriça, sem solda. "
Sistema	08/09/2025 às 09:02:29	Dessa forma farei a desclassificação das propostas e darei continuidade nas convocações. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	08/09/2025 às 11:02:46	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada amanhã, terça-feira, dia 09/09/25 às 14:00 horas.  Tenham todos um bom dia!
Sistema	09/09/2025 às 14:01:16	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	09/09/2025 às 14:01:27	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a análise das propostas recebidas tempestivamente:
Sistema	09/09/2025 às 14:01:40	"O item da 3 da proposta da AJR não atende a especificação, não possui cabo isolado e não é fabricado em aço cromo vanádio."
Sistema	09/09/2025 às 14:01:59	Comercial Prime: "Para o item 6 - arco de serra, foi solicitado cabo fechado e a imagem do catálogo é de cabo aberto, não atende."
Sistema	09/09/2025 às 14:03:12	COMERCIAL MCB LTDA, para o ITEM 02: "O item ofertado atende a especificação."
Sistema	09/09/2025 às 14:12:10	Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.
Sistema	09/09/2025 às 15:11:05	Como não temos mais propostas para o ITEM 15, o mesmo será declarado FRACASSADO.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2025 às 15:12:45	<p>Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 10/09/25 às 10:00 horas.</p> <p>Tenham todos uma boa tarde!</p>
Sistema	10/09/2025 às 09:04:07	<p>Senhores licitantes, bom dia.</p> <p>Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.</p>
Sistema	10/09/2025 às 09:07:23	<p>Informamos que as empresas HSI COMERCIAL LTDA e NOVO HORIZONTE INSTALACOES LTDA não enviaram a proposta ajustada conforme solicitado, as demais propostas recebidas tempestivamente foram encaminhadas para análise da área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Vivian Nazareth Oliveira Fernandes, Assessoria de Controle da Qualidade - ACQ.</p>
Sistema	10/09/2025 às 09:08:27	<p>Informamos ainda que a empresa ALURETEC COMERCIO LTDA registrou em chat: "... para o item 40, pedimos desclassificação, houve um erro ao inserir o valor, os demais, não consigo chegar na referência, sinto muito, Obrigada." Dessa forma faremos a desclassificação dos itens com valor acima do estimado.</p>
Sistema	10/09/2025 às 09:09:34	<p>Todas as propostas analisadas pela área técnica foram aceitas com exceção dos itens informados a seguir:</p>
Sistema	10/09/2025 às 09:10:11	<p>"Item 13: MRC 2-metilisoborneol Preciso da confirmação que o material oferecido possui Certificação ABNT ISO 17034, visto que não consta da proposta. A Sigma é um fornecedor com ISO, mas também possui itens não certificados."</p>
Sistema	10/09/2025 às 09:10:28	<p>"Item 17: MRC Sulfato Solicito o envio de um certificado para avaliar se atende a especificação, visto que não conheço a marca."</p>
Sistema	10/09/2025 às 09:11:20	<p>POR GENTILEZA DESCONSIDERAR AS INFORMAÇÕES REGISTRADAS</p>
Sistema	10/09/2025 às 10:04:01	<p>Senhores licitantes, bom dia!</p>
Sistema	10/09/2025 às 10:04:58	<p>Primeiramente peço que desconsiderem as informações registrada no chat: Enviada em 10/09/2025 às 09:04:07h ate 10/09/2025 às 09:10:28h.</p>
Sistema	10/09/2025 às 10:10:06	<p>Informamos que a proposta da empresa MAX-FER TOOLS COMERCIAL recebida tempestivamente foi encaminhada para análise da área técnica da CESAMA.</p>
Sistema	10/09/2025 às 10:13:44	<p>Daremos continuidade nas convocações para o ITEM 08. Por gentileza permaneçam conectados.</p>
Sistema	10/09/2025 às 10:24:31	<p>Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada amanhã, quinta-feira, dia 11/09/25 às 14:00 horas.</p> <p>Tenham todos um bom dia! a boa tarde!</p>
Sistema	11/09/2025 às 14:01:26	<p>Senhores licitantes, boa tarde!</p>
Sistema	11/09/2025 às 14:01:29	<p>Por gentileza permaneçam conectados para darmos prosseguimento no certame.</p>
Sistema	11/09/2025 às 14:01:52	<p>Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a análise das propostas recebidas tempestivamente:</p>
Sistema	11/09/2025 às 14:02:10	<p>COMERCIAL MCB LTDA: "Item 8 - OK "</p>
Sistema	11/09/2025 às 14:02:16	<p>MAX-FER TOOLS COMERCIAL: "Item 3 - Ok - Item 6 - OK"</p>
Sistema	11/09/2025 às 14:05:52	<p>Informamos que se encontram em análise aguardando amostras, apenas os ITENS 02, 03 e 06, os demais itens já foram analisados e aceitos pela área técnica, conforme informações registradas em chat, faltando apenas o aceite no sistema, o que faremos na próxima sessão.</p>
Sistema	11/09/2025 às 14:06:44	<p>Dessa forma, solicito quem ainda não fez, que envie para o email lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br os documentos de habilitação conforme previsto no Capítulo 6 do Edital. Solicito ainda o envio do ANEXO IV - Declaração do artigo 38 da Lei 13.303/2016, que faz parte dos anexos do edital.</p>
Sistema	11/09/2025 às 14:16:17	<p>Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada na terça-feira, dia 16/09/25 às 14:00 horas.</p>

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 13:53:10	<p>Senhores licitantes, boa tarde!</p> <p>Informamos que a sessão será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/09/25 às 14 horas. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos uma boa tarde.</p>
Sistema	17/09/2025 às 14:01:01	<p>Senhores licitantes, boa tarde!</p> <p>Por gentileza permaneçam conectados para darmos prosseguimento no certame.</p>
Sistema	17/09/2025 às 14:01:20	<p>Informamos que a área técnica recebeu a amostra do item 2 e nos retornou o seguinte parecer: "A amostra do item 2 - ALICATE BOMBA D'ÁGUA DE 10" apresentada pela COMERCIAL MCB LTDA atende."</p>
Sistema	17/09/2025 às 14:02:11	<p>Informamos que estamos aguardando o recebimento das amostras para os itens 03 e 06.</p>
Sistema	17/09/2025 às 14:03:28	<p>Farei nesse momento o aceite das propostas no sistema, considerando a analise da área técnica já informado em chat nas sessões anteriores. Por gentileza permaneçam conectados.</p>
Sistema	17/09/2025 às 14:37:20	<p>Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada na sexta-feira, dia 19/09/25 às 09:00 horas.</p>
Sistema	19/09/2025 às 09:00:16	<p>Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos prosseguimento no certame.</p>
Sistema	19/09/2025 às 09:02:38	<p>Informamos que a área técnica recebeu e analisou as amostras da empresa MAX-FER conforme parecer: "Recebemos as amostras da MAX FER - arco de serra e alicate bomba d'água de 12", ambos atendem as especificações. Favor proceder com o aceite da proposta."</p>
Sistema	19/09/2025 às 09:03:03	<p>Mediante o aceite do área técnica farei o aceite da proposta no sistema.</p>
Sistema	19/09/2025 às 09:05:26	<p>Feito o aceite das propostas passaremos para a fase de habilitação. Em consulta ao SICAF e com a documentação previamente enviada pelas licitantes, constatamos que as empresas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.</p> <p>Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.</p>

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
25/08/2025 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
25/08/2025 às 11:27:58	Início da etapa de julgamento de propostas

## Item 2 - Alicate Bomba D'Água

Alicate Bomba D'Água Material: Aço Vanádio, Tratamento Superficial: Cromado, Ajuste: Mandíbulas Paralelas, Abertura Da Boca: 10POL, Características Adicionais: Mordentes Com Estriadas Profundas

Quantidade:	30	Valor estimado:	R\$ 178,4400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 5.353,2000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*-7 - LUCIANO SOARES para COMERCIAL MCB LTDA, CNPJ 57.085.298/0001-05, melhor lance: R\$ 177,8000 (unitário) / R\$ 5.334,0000 (total)

## Propostas do Item 2

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.346.736/0001-10 - 52.346.736 MICKAELLE ALVES DA SILVA DE OLIVEIRA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 178,0000 (unitário) R\$ 5.340,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SPARTA Modelo/versão: SPARTA Valor proposta: R\$ 178,0000 (unitário) R\$ 5.340,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
57.285.920/0001-10 - 57.285.920 RUBENS RIBEIRO DE ANDRADE JUNIOR Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 178,0000 (unitário) R\$ 5.340,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: gn Modelo/versão: gn Valor proposta: R\$ 178,0000 (unitário) R\$ 5.340,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
60.431.294/0001-38 - 60.431.294 RENATA PALUMBO ALMEIDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 55,6700 (unitário) R\$ 1.670,1000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SATA Modelo/versão: 10' Valor proposta: R\$ 178,4400 (unitário) R\$ 5.353,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30

Fornecedor		Valor ofertado	Situação
27.840.547/0001-51 - AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP		R\$ 55,4000 (unitário) R\$ 1.662,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ALICATE BOMBA DAGUA Modelo/versão: ALICATE BOMBA D AGUA Valor proposta: R\$ 180,0000 (unitário) R\$ 5.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30	
26.580.101/0001-72 - APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP		R\$ 184,3642 (unitário) R\$ 5.530,9260 (total)	-
Marca/Fabricante: Alicate Bomba D'Água Material: Aço Vanádio, Tratam Modelo/versão: Alicate Bomba D'Água Material: Aço Vanádio, Tratam Valor proposta: R\$ 184,3642 (unitário) R\$ 5.530,9260 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30	
50.247.448/0001-82 - ASC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO		R\$ 83,9900 (unitário) R\$ 2.519,7000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Alicate bomba d'água 10" Modelo/versão: Alicate bomba d'água 10" Valor proposta: R\$ 178,0000 (unitário) R\$ 5.340,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30	
57.085.298/0001-05 - COMERCIAL MCB LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG		R\$ 177,8000 (unitário) R\$ 5.334,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: VONDER Modelo/versão: VONDER Valor proposta: R\$ 200,0000 (unitário) R\$ 6.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30	
55.176.303/0001-51 - COMERCIAL PRIME LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG		R\$ 33,7600 (unitário) R\$ 1.012,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: tompsom Modelo/versão: tompsom Valor proposta: R\$ 178,4400 (unitário) R\$ 5.353,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30	

Fornecedor		Valor ofertado	Situação
54.152.070/0001-94 - FERRAMENTAS E PNEUMATICOS 1001 LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG		R\$ 65,0000 (unitário) R\$ 1.950,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MTX Modelo/versão: MTX Valor proposta: R\$ 178,0000 (unitário) R\$ 5.340,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30	
34.265.318/0001-16 - JNT ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF		R\$ 177,9900 (unitário) R\$ 5.339,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: WORKER Modelo/versão: 12" - CADÔ REVEST. Valor proposta: R\$ 178,3900 (unitário) R\$ 5.351,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30	
54.742.940/0001-85 - LLG NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS		R\$ 117,0000 (unitário) R\$ 3.510,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VONDER Modelo/versão: 10 Valor proposta: R\$ 178,4400 (unitário) R\$ 5.353,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30	
54.858.509/0001-07 - LS ELETTRICA E AUTOMACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR		R\$ 85,2300 (unitário) R\$ 2.556,9000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Irwin Modelo/versão: 1864038 Valor proposta: R\$ 85,2300 (unitário) R\$ 2.556,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30	
11.175.931/0001-47 - MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS		R\$ 500,0000 (unitário) R\$ 15.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VONDER Modelo/versão: VONDER Valor proposta: R\$ 500,0000 (unitário) R\$ 15.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30	

Fornecedor		Valor ofertado	Situação
54.793.517/0001-04 - MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP		R\$ 177,8600 (unitário) R\$ 5.335,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: TRAMONTINA  Modelo/versão: 44039112  Valor proposta: R\$ 178,4400 (unitário) R\$ 5.353,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30	
52.252.575/0001-03 - TATIANE BOLIVAR SILVA SANTOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG		R\$ 55,3900 (unitário) R\$ 1.661,7000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SPARTA  Modelo/versão: SPARTA  Valor proposta: R\$ 178,0000 (unitário) R\$ 5.340,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30	
07.514.710/0001-89 - VARGAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR		R\$ 84,0000 (unitário) R\$ 2.520,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ITATOOLS  Modelo/versão: ITATOOLS  Valor proposta: R\$ 200,0000 (unitário) R\$ 6.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30	
19.097.346/0001-88 - VITALICITI LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG		R\$ 33,7500 (unitário) R\$ 1.012,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: alicate  Modelo/versão: conforme tr  Valor proposta: R\$ 178,0000 (unitário) R\$ 5.340,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30	

## Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
25/08/2025 às 09:00:53	55.176.303/0001-51	R\$ 33,8200
25/08/2025 às 09:05:17	34.265.318/0001-16	R\$ 177,9900
25/08/2025 às 09:07:38	54.742.940/0001-85	R\$ 117,0000
25/08/2025 às 09:08:08	19.097.346/0001-88	R\$ 33,8100
25/08/2025 às 09:08:10	52.252.575/0001-03	R\$ 85,2200
25/08/2025 às 09:08:13	27.840.547/0001-51	R\$ 85,2100
25/08/2025 às 09:08:22	52.252.575/0001-03	R\$ 85,2000
25/08/2025 às 09:08:22	54.793.517/0001-04	R\$ 177,9600

Data/hora	Participante	Lance
25/08/2025 às 09:08:22	27.840.547/0001-51	R\$ 85,1900
25/08/2025 às 09:08:29	60.431.294/0001-38	R\$ 55,6700
25/08/2025 às 09:08:36	27.840.547/0001-51	R\$ 55,6600
25/08/2025 às 09:08:55	52.252.575/0001-03	R\$ 55,6500
25/08/2025 às 09:09:00	27.840.547/0001-51	R\$ 55,6400
25/08/2025 às 09:09:23	52.252.575/0001-03	R\$ 55,6300
25/08/2025 às 09:09:29	27.840.547/0001-51	R\$ 55,6200
25/08/2025 às 09:09:47	52.252.575/0001-03	R\$ 55,6100
25/08/2025 às 09:09:51	27.840.547/0001-51	R\$ 55,6000
25/08/2025 às 09:10:13	55.176.303/0001-51	R\$ 33,8000
25/08/2025 às 09:10:14	52.252.575/0001-03	R\$ 55,5900
25/08/2025 às 09:10:16	19.097.346/0001-88	R\$ 33,7900
25/08/2025 às 09:10:18	27.840.547/0001-51	R\$ 55,5800
25/08/2025 às 09:10:39	52.252.575/0001-03	R\$ 55,5700
25/08/2025 às 09:10:39	27.840.547/0001-51	R\$ 55,5600
25/08/2025 às 09:10:53	07.514.710/0001-89	R\$ 84,0000
25/08/2025 às 09:11:07	52.252.575/0001-03	R\$ 55,5500
25/08/2025 às 09:11:10	27.840.547/0001-51	R\$ 55,5400
25/08/2025 às 09:11:19	57.085.298/0001-05	R\$ 177,9500
25/08/2025 às 09:11:29	54.793.517/0001-04	R\$ 177,9200
25/08/2025 às 09:11:37	52.252.575/0001-03	R\$ 55,5300
25/08/2025 às 09:11:39	27.840.547/0001-51	R\$ 55,5200
25/08/2025 às 09:12:07	52.252.575/0001-03	R\$ 55,5100
25/08/2025 às 09:12:08	27.840.547/0001-51	R\$ 55,5000
25/08/2025 às 09:12:09	54.152.070/0001-94	R\$ 65,0000
25/08/2025 às 09:12:25	57.085.298/0001-05	R\$ 177,9100
25/08/2025 às 09:12:26	54.793.517/0001-04	R\$ 177,8900
25/08/2025 às 09:12:41	52.252.575/0001-03	R\$ 55,4900
25/08/2025 às 09:12:45	27.840.547/0001-51	R\$ 55,4800
25/08/2025 às 09:13:12	52.252.575/0001-03	R\$ 55,4700
25/08/2025 às 09:13:17	27.840.547/0001-51	R\$ 55,4600
25/08/2025 às 09:13:31	57.085.298/0001-05	R\$ 177,8800
25/08/2025 às 09:13:31	54.793.517/0001-04	R\$ 177,8600

Data/hora	Participante	Lance
25/08/2025 às 09:13:35	52.252.575/0001-03	R\$ 55,4500
25/08/2025 às 09:13:38	27.840.547/0001-51	R\$ 55,4400
25/08/2025 às 09:14:00	52.252.575/0001-03	R\$ 55,4300
25/08/2025 às 09:14:03	27.840.547/0001-51	R\$ 55,4200
25/08/2025 às 09:14:24	52.252.575/0001-03	R\$ 55,4100
25/08/2025 às 09:14:30	27.840.547/0001-51	R\$ 55,4000
25/08/2025 às 09:14:42	57.085.298/0001-05	R\$ 177,8000
25/08/2025 às 09:15:00	52.252.575/0001-03	R\$ 55,3900
25/08/2025 às 09:16:22	50.247.448/0001-82	R\$ 83,9900
25/08/2025 às 09:17:44	55.176.303/0001-51	R\$ 33,7600
25/08/2025 às 09:17:46	19.097.346/0001-88	R\$ 33,7500

## Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/08/2025 às 09:00:08	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/08/2025 às 09:19:47	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 55.176.303/0001-51	27/08/2025 às 14:28:26	Senhor licitante, boa tarde!
Sistema para o participante 55.176.303/0001-51	27/08/2025 às 14:29:50	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos itens 02, 03, 05 e 16 . Concedemos um prazo de 10 minutos para manifestação,
Sistema para o participante 55.176.303/0001-51	27/08/2025 às 14:33:18	No aguardo de sua manifestação.
Sistema para o participante 55.176.303/0001-51	27/08/2025 às 14:34:36	ok, obrigado pelo retorno. Farei a convocação via anexo ao sistema. Favor enviar proposta ajustada e catálogo.
Sistema para o participante 55.176.303/0001-51	27/08/2025 às 14:35:12	Sr. Fornecedor COMERCIAL PRIME LTDA, CNPJ 55.176.303/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:37:00 do dia 27/08/2025. Justificativa: Favor enviar propostas ajustadas e catalagos..
Pelo participante 55.176.303/0001-51	27/08/2025 às 15:18:35	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:18:35 de 27/08/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor COMERCIAL PRIME LTDA, CNPJ 55.176.303/0001-51.
Sistema para o participante 52.252.575/0001-03	03/09/2025 às 10:30:10	Senhor licitante, bom dia!
Sistema para o participante 52.252.575/0001-03	03/09/2025 às 10:31:00	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos itens 02 e 03. Concedemos um prazo de 10 minutos para manifestação, conforme Edital.
Pelo participante 52.252.575/0001-03	03/09/2025 às 10:36:00	Bom dia
Pelo participante 52.252.575/0001-03	03/09/2025 às 10:36:13	tenho interesse

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 52.252.575/0001-03	03/09/2025 às 10:36:49	ok obrigado pelo retorno.
Sistema para o participante 52.252.575/0001-03	03/09/2025 às 10:36:58	Dessa forma solicito o envio da proposta ajustada e catálogo via anexo ao sistema no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema para o participante 52.252.575/0001-03	03/09/2025 às 10:38:29	Sr. Fornecedor TATIANE BOLIVAR SILVA SANTOS, CNPJ 52.252.575/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:39:00 do dia 03/09/2025. Justificativa: Favor enviar proposta ajustada e catalogo. Solicito ainda o envio do anexo IV do Edital.
Pelo participante 52.252.575/0001-03	03/09/2025 às 12:23:37	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:23:37 de 03/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor TATIANE BOLIVAR SILVA SANTOS, CNPJ 52.252.575/0001-03.
Pelo participante 52.252.575/0001-03	03/09/2025 às 12:25:31	Senhor pregoeiro. Por engano fechei a guia do anexo sem enviar o restante da documentação. Poderia por gentileza reabrir novamente
Sistema para o participante 52.252.575/0001-03	03/09/2025 às 12:28:42	Sr. Fornecedor TATIANE BOLIVAR SILVA SANTOS, CNPJ 52.252.575/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 14:29:00 do dia 03/09/2025. Justificativa: Considerando que estamos dentro do prazo estipulado, favor enviar o restante da documentação, conforme solicitado, dentro do prazo..
Sistema para o participante 52.252.575/0001-03	03/09/2025 às 14:29:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:29:00 de 03/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor TATIANE BOLIVAR SILVA SANTOS, CNPJ 52.252.575/0001-03.
Sistema para o participante 27.840.547/0001-51	04/09/2025 às 10:24:42	Senhor licitante, bom dia!
Sistema para o participante 27.840.547/0001-51	04/09/2025 às 10:25:53	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do ITEM 02. Concedemos um prazo de 10 minutos para manifestação, conforme Edital.
Pelo participante 27.840.547/0001-51	04/09/2025 às 10:37:14	Bom dia!
Pelo participante 27.840.547/0001-51	04/09/2025 às 10:37:18	sim é de nosso interesse sr.
Sistema para o participante 27.840.547/0001-51	04/09/2025 às 10:37:39	ok, obrigado pelo retorno.
Sistema para o participante 27.840.547/0001-51	04/09/2025 às 10:38:12	Dessa forma solicito o envio da proposta ajustada e catálogo via anexo ao sistema no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema para o participante 27.840.547/0001-51	04/09/2025 às 10:38:47	Sr. Fornecedor AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 27.840.547/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:39:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Favor enviar proposta ajustada e catálogo..
Pelo participante 27.840.547/0001-51	04/09/2025 às 12:27:14	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:27:14 de 04/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 27.840.547/0001-51.
Sistema para o participante 60.431.294/0001-38	05/09/2025 às 09:03:56	Senhor licitante bom dia!
Sistema para o participante 60.431.294/0001-38	05/09/2025 às 09:04:30	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos ITENS 02 e 03. Concedemos um prazo de 10 minutos para manifestação, conforme Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 60.431.294/0001-38	05/09/2025 às 09:11:25	No aguardo de sua manifestação.
Sistema para o participante 60.431.294/0001-38	05/09/2025 às 09:15:35	Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento, convocando os próximos classificados.
Sistema para o participante 54.152.070/0001-94	05/09/2025 às 09:20:36	Senhor licitante, bom dia!
Sistema para o participante 54.152.070/0001-94	05/09/2025 às 09:21:14	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos ITENS 02 e 03. Concedemos um prazo de 10 minutos para manifestação, conforme Edital.
Sistema para o participante 54.152.070/0001-94	05/09/2025 às 09:23:24	Em tempo: digo ITENS 02 e 05.
Sistema para o participante 54.152.070/0001-94	05/09/2025 às 09:28:13	No aguardo de sua manifestação.
Sistema para o participante 54.152.070/0001-94	05/09/2025 às 09:33:15	Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento, convocando os próximos classificados.
Sistema para o participante 50.247.448/0001-82	05/09/2025 às 10:34:37	Senhor licitante, bom dia!
Sistema para o participante 50.247.448/0001-82	05/09/2025 às 10:35:21	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do ITEM 02. Concedemos um prazo de 10 minutos para manifestação, conforme Edital.
Sistema para o participante 50.247.448/0001-82	05/09/2025 às 10:40:22	No aguardo de sua manifestação.
Pelo participante 50.247.448/0001-82	05/09/2025 às 10:44:53	Sr. Pregoeiro bom dia!
Pelo participante 50.247.448/0001-82	05/09/2025 às 10:46:07	Sr. Pregoeiro, temos interesse de anexo de proposta e analise do produto do item 02
Sistema para o participante 50.247.448/0001-82	05/09/2025 às 10:46:37	ok obrigado pelo retorno.
Sistema para o participante 50.247.448/0001-82	05/09/2025 às 10:47:17	Dessa forma solicito o envio da proposta ajustada e catálogo via anexo ao sistema no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema para o participante 50.247.448/0001-82	05/09/2025 às 10:47:51	Sr. Fornecedor ASC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 50.247.448/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:49:00 do dia 05/09/2025. Justificativa: Favor enviar proposta ajustada e catalogo..
Pelo participante 50.247.448/0001-82	05/09/2025 às 11:24:33	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:24:33 de 05/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ASC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 50.247.448/0001-82.
Sistema para o participante 07.514.710/0001-89	08/09/2025 às 09:35:06	Senhor licitante, bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.514.710/0001-89	08/09/2025 às 09:35:58	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do ITEM 02. Concedemos um prazo de 10 minutos para manifestação, conforme Edital.
Sistema para o participante 07.514.710/0001-89	08/09/2025 às 09:40:21	No aguardo de sua manifestação.
Sistema para o participante 07.514.710/0001-89	08/09/2025 às 09:46:44	Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento, convocando os próximos classificados.
Sistema para o participante 54.858.509/0001-07	08/09/2025 às 09:49:51	Senhor licitante, bom dia!
Sistema para o participante 54.858.509/0001-07	08/09/2025 às 09:50:13	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do ITEM 02. Concedemos um prazo de 10 minutos para manifestação, conforme Edital.
Sistema para o participante 54.858.509/0001-07	08/09/2025 às 09:54:52	No aguardo de sua manifestação.
Sistema para o participante 54.742.940/0001-85	08/09/2025 às 10:04:11	Senhor licitante, bom dia!
Sistema para o participante 54.858.509/0001-07	08/09/2025 às 10:04:44	Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento, convocando os próximos classificados.
Sistema para o participante 54.742.940/0001-85	08/09/2025 às 10:05:31	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do ITEM 02. Concedemos um prazo de 10 minutos para manifestação, conforme Edital.
Sistema para o participante 54.742.940/0001-85	08/09/2025 às 10:11:14	No aguardo de sua manifestação.
Sistema para o participante 54.742.940/0001-85	08/09/2025 às 10:17:02	Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento, convocando os próximos classificados.
Sistema para o participante 57.085.298/0001-05	08/09/2025 às 10:20:20	Senhor licitante, bom dia!
Sistema para o participante 57.085.298/0001-05	08/09/2025 às 10:20:28	Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do ITEM 02. Concedemos um prazo de 10 minutos para manifestação, conforme Edital.
Pelo participante 57.085.298/0001-05	08/09/2025 às 10:20:45	Bom dia Sr. Pregoeiro!
Pelo participante 57.085.298/0001-05	08/09/2025 às 10:20:56	Sim, temos interesse
Sistema para o participante 57.085.298/0001-05	08/09/2025 às 10:22:12	Ok, obrigado pelo retorno.
Sistema para o participante 57.085.298/0001-05	08/09/2025 às 10:22:35	Dessa forma solicito o envio da proposta ajustada e catálogo via anexo ao sistema no prazo de 2 (duas) horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 57.085.298/0001-05	08/09/2025 às 10:23:18	Solicito ainda que se atente a especificação do item conforme TR,
Pelo participante 57.085.298/0001-05	08/09/2025 às 10:23:20	Ok, vamos enviar!
Sistema para o participante 57.085.298/0001-05	08/09/2025 às 10:23:53	Sr. Fornecedor COMERCIAL MCB LTDA, CNPJ 57.085.298/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:24:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Favor enviar proposta ajustada e catalogo. .
Pelo participante 57.085.298/0001-05	08/09/2025 às 11:03:03	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:03:03 de 08/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor COMERCIAL MCB LTDA, CNPJ 57.085.298/0001-05.
Sistema para o participante 57.085.298/0001-05	09/09/2025 às 14:05:20	Senhor licitante, boa tarde!
Sistema para o participante 57.085.298/0001-05	09/09/2025 às 14:09:34	Solicitamos o envio da amostra para o ITEM 02, conforme previsto em EDITAL. Concedemos o prazo de 05 (cinco) dias úteis. Favor confirmar informações de envio no TERMO DE REFERENCIA, CAPITULO 6. ACEITABILIDADE DA PROPOSTA.
Sistema	17/09/2025 às 14:04:27	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 17/09/2025 14:34:27.
Sistema	19/09/2025 às 09:06:48	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 19/09/2025 09:36:48.

## Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
25/08/2025 às 09:00:08	Item aberto para lances.
25/08/2025 às 09:19:47	Item com etapa aberta encerrada.
25/08/2025 às 09:19:47	Item encerrado para lances.
26/08/2025 às 14:53:07	Fornecedor VITALICITI LTDA, CNPJ 19.097.346/0001-88 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 33,7500. Motivo: Proposta recusada pela área técnica conforme registrado em chat,
27/08/2025 às 14:35:12	Fornecedor COMERCIAL PRIME LTDA, CNPJ 55.176.303/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:37:00 do dia 27/08/2025. Justificativa: Favor enviar propostas ajustadas e catalagos..
27/08/2025 às 15:18:35	Fornecedor COMERCIAL PRIME LTDA, CNPJ 55.176.303/0001-51 finalizou o envio de anexo.
03/09/2025 às 10:06:07	Fornecedor COMERCIAL PRIME LTDA, CNPJ 55.176.303/0001-51 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 33,7600. Motivo: Conforme parecer da área técnica registrado em chat. .
03/09/2025 às 10:38:29	Fornecedor TATIANE BOLIVAR SILVA SANTOS, CNPJ 52.252.575/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:39:00 do dia 03/09/2025. Justificativa: Favor enviar proposta ajustada e catalogo. Solicito ainda o envio do anexo IV do Edital.
03/09/2025 às 12:23:37	Fornecedor TATIANE BOLIVAR SILVA SANTOS, CNPJ 52.252.575/0001-03 finalizou o envio de anexo.
03/09/2025 às 12:28:42	Fornecedor TATIANE BOLIVAR SILVA SANTOS, CNPJ 52.252.575/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:29:00 do dia 03/09/2025. Justificativa: Considerando que estamos dentro do prazo estipulado, favor enviar o restante da documentação, conforme solicitado, dentro do prazo..
04/09/2025 às 10:17:40	Fornecedor TATIANE BOLIVAR SILVA SANTOS, CNPJ 52.252.575/0001-03 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 55,3900. Motivo: Proposta recusada pela área técnica conforme registrado em chat..
04/09/2025 às 10:38:47	Fornecedor AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 27.840.547/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:39:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Favor enviar proposta ajustada e catálogo..

Data/Hora	Descrição
04/09/2025 às 12:27:14	Fornecedor AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 27.840.547/0001-51 finalizou o envio de anexo.
05/09/2025 às 09:02:09	Fornecedor AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 27.840.547/0001-51 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 55,4000. Motivo: Proposta recusada pela área técnica conforme registrado em chat. .
05/09/2025 às 09:18:26	Fornecedor 60.431.294 RENATA PALUMBO ALMEIDA, CNPJ 60.431.294/0001-38 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 55,6700. Motivo: Ao ser convocado em chat licitante não se manifestou. .
05/09/2025 às 09:33:42	Fornecedor FERRAMENTAS E PNEUMATICOS 1001 LTDA, CNPJ 54.152.070/0001-94 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 65,0000. Motivo: Ao ser convocado em chat licitante não se manifestou..
05/09/2025 às 10:47:51	Fornecedor ASC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 50.247.448/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:49:00 do dia 05/09/2025. Justificativa: Favor enviar proposta ajustada e catalogo..
05/09/2025 às 11:24:33	Fornecedor ASC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 50.247.448/0001-82 finalizou o envio de anexo.
08/09/2025 às 09:03:11	Fornecedor ASC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 50.247.448/0001-82 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 83,9900. Motivo: Conforme parecer da área técnica registrado em chat. .
08/09/2025 às 09:47:23	Fornecedor VARGAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 07.514.710/0001-89 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 84,0000. Motivo: Ao ser convocado em chat licitante não se manifestou..
08/09/2025 às 10:03:11	Fornecedor LS ELETTRICA E AUTOMACAO LTDA, CNPJ 54.858.509/0001-07 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 85,2300. Motivo: Ao ser convocado em chat licitante não se manifestou..
08/09/2025 às 10:19:35	Fornecedor LLG NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA, CNPJ 54.742.940/0001-85 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 117,0000. Motivo: Ao ser convocado em chat licitante não se manifestou..
08/09/2025 às 10:23:53	Fornecedor COMERCIAL MCB LTDA, CNPJ 57.085.298/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:24:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Favor enviar proposta ajustada e catalogo. .
08/09/2025 às 11:03:03	Fornecedor COMERCIAL MCB LTDA, CNPJ 57.085.298/0001-05 finalizou o envio de anexo.
17/09/2025 às 14:04:27	Fornecedor COMERCIAL MCB LTDA, CNPJ 57.085.298/0001-05 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 177,8000. Motivo: Proposta aceita pela área técnica conforme registrado em chat..
19/09/2025 às 09:06:48	Fornecedor COMERCIAL MCB LTDA, CNPJ 57.085.298/0001-05 foi habilitado.
19/09/2025 às 09:53:25	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.