



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA  
**PREGÃO 90047/2025**

Às 18:21 horas do dia 29 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VINICIUS AZEVEDO HECKERT, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900472025, Pregão nº 90047/2025.

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                         |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UF da UASG:      | MG                      |
| Objeto da compra:           | Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de ferramentas diversas (alicate, picareta, marreta, ...) e outros itens afins (abraçadeira, lanterna, vaselina, cabos de madeira ...) para uso da CESAMA, conforme especificações contidas neste Termo de Referência. |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 13/08/2025 às 08:00 até 25/08/2025 às 09:00                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 25/08/2025 às 09:00 (horário de Brasília)                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                         |

**Mensagens do chat da compra**

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/08/2025 às 09:00:08 | A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 14:30. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 25/08/2025 às 09:03:12 | Senhores licitantes, bom dia.<br><br>Informamos que conforme previsto no RILC - Regulamento interno de Licitações e Contratos da CESAMA, não serão em nenhuma hipótese aceitos valores que, após negociação, permaneçam acima do provisionado para aquisição pela CESAMA.<br><br>Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. |
| Sistema     | 25/08/2025 às 09:03:45 | O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO UNITÁRIO REGISTRADO POR ITEM, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 25/08/2025 às 09:19:20 | Senhores fornecedores, bom dia, por gentileza, permaneçam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/08/2025 às 09:19:23 | Senhores fornecedores, bom dia, por gentileza, permaneçam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/08/2025 às 09:19:25 | Senhores fornecedores, bom dia, por gentileza, permaneçam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/08/2025 às 09:24:45 | Senhores licitantes, atentem-se à exequibilidade dos lances ofertados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 25/08/2025 às 11:27:59 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 25/08/2025 às 11:30:49 | Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama.)                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 25/08/2025 às 11:33:11 | Senhores licitantes, será aberto o prazo para envio da proposta ajustada para o item em que ficou melhor classificado. Deverá ser incluído CATÁLOGO/FOLDER DO MATERIAL OFERTADO (conforme edital).<br><br>A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA,                                                                                                                                                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/08/2025 às 11:34:10 | Farei a convocação em apenas um item, no qual deverá ser anexada a sua proposta para todos itens em que ficou melhor classificada.                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/08/2025 às 11:35:31 | Favor enviar também junto com a proposta ajustada, a Declaração assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital.                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 25/08/2025 às 11:37:34 | Considerando a proximidade com o horário de almoço, CONCEDEREMOS O PRAZO PARA ENVIO DAS PROPOSTAS, VIA ANEXO AO SISTEMA ATÉ ÀS 15 horas.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/08/2025 às 11:46:32 | ATENÇÃO PARA O PRAZO DE ENVIO DAS PROPOSTAS E ANEXO IV DO EDITAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 25/08/2025 às 11:48:54 | Conforme previsto em Edital: "9.18 Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da não observância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo(a) Pregoeiro(a) ou de sua desconexão."                                                            |
| Sistema     | 25/08/2025 às 11:50:49 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e do anexo IV do Edital e será retomada amanhã, dia 26/08/25, terça-feira, às 14:00 horas.                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 25/08/2025 às 11:51:22 | Agradecemos a participação tenham todos um bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 26/08/2025 às 14:01:31 | Senhores licitantes, boa tarde!<br>Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 26/08/2025 às 14:02:13 | Informamos que NÃO RECEBEMOS VIA ANEXO ao SISTEMA as propostas ajustadas das empresas informadas a seguir: TATIANE BOLIVAR SILVA SANTOS para os itens 21 e 24 e JONADABE TEIXEIRA SANTOS para o item 08.                                                                                                                                             |
| Sistema     | 26/08/2025 às 14:02:51 | Dessa forma será feito a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 26/08/2025 às 14:13:04 | Informo que as demais propostas recebidas tempestivamente foram analisadas pela área técnica da CESAMA, neste certame representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do Departamento de Suprimento (DESU), que nos retornou o seguinte parecer:                                                                                                 |
| Sistema     | 26/08/2025 às 14:13:25 | "o item 19 da proposta da MAX-FER atende a especificação."                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 26/08/2025 às 14:13:50 | COMERCIAL PRIME LTDA: "Itens 22 e 23 - OK<br>Itens 14 e 15 - Peço por favor solicitar modelo ofertado ou catálogo para melhor identificação. O item 15, por exemplo, no site da Thompson eu não encontrei modelo inteiro, sem solda conforme descrito na especificação."                                                                             |
| Sistema     | 26/08/2025 às 14:16:13 | MULTIMAX: "Item 9,10, 11, 12, 17 e 20 - OK"                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 26/08/2025 às 14:16:49 | "Item 7 - balde p/ concreto - foi solicitado com alça auxiliar, não consegui identificar no catálogo da Worker (marca ofertada) modelo com essa opção, se for com alça conforme especificação, o licitante deverá informar."                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/08/2025 às 14:17:32 | "Item 13 - carrinho de mão - foi solicitado com capacidade de 80L, no site da Maestro (marca ofertada) identifiquei vários modelos que variam em capacidade de 45L a 67L, que não nos atenderia, se há modelo de 80L o licitante deverá informar."                                                                                                   |
| Sistema     | 26/08/2025 às 14:33:05 | Com relação a proposta da empresa RENATA PALUMBO ALMEIDA para os ITENS 05, 06 e 18. a área técnica nos retornou o seguinte parecer:                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 26/08/2025 às 14:33:53 | "Item 5 - ALICATE UNIVERSAL DE 8"- CABO ISOLADO - foi ofertada a marca Thompson, no site deste fabricante foi verificado três modelos de alicate universal e em todos há a informação não possui isolamento, o que não nos atende. Se houver outro modelo que possui isolamento, o licitante deverá especificar, demonstrar no site ou em catálogo." |
| Sistema     | 26/08/2025 às 14:34:14 | "Item 6 - Deverá ser enviada amostra conforme previsto no termo de referência.<br>Item 18 - Favor fornecer catálogo ou site onde pode ser verificado especificações do item ofertado."                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 26/08/2025 às 14:42:41 | Informamos ainda que conforme previsto em Edital: 6.1.1 Critérios secundários dos itens 2, 3 e 6 também têm caráter eliminatório e serão avaliados mediante apresentação de amostra e realização de testes e/ou observações, visando à comprovação da qualidade do produto da licitante mais bem classificada;                                       |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 26/08/2025 às 14:49:30 | Informamos a seguir o parecer da área técnica referente à proposta da empresa VITALICITI LTDA: para os ITENS 01, 02, 03, 04 e 16.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 26/08/2025 às 14:49:58 | "Item 1 - OK<br>Itens 2 e 3 - Não atendem as especificações, conforme imagem e catálogo disponibilizado da marca Fertak, os alicates são de aço carbono e não de aço cromo vanádio, possuem cabo emborrachado porém sem isolamento elétrica." ...                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 26/08/2025 às 14:50:22 | "Item 4 - Não atende a especificação, conforme imagem e catálogo disponibilizado da marca Fertak, o alicate é de aço carbono e não de aço cromo vanádio, possui mordentes retos e não do tipo curvos conforme especificado."                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 26/08/2025 às 14:50:47 | "Item 16 - Conforme imagem e catálogo disponibilizado da marca Fertak, o disco de corte estaria disponível nas medidas que constam do quadro abaixo, a especificação da CESAMA informa DIÂMETRO DO DISCO 178 MM (7"), FURO 22,23MM (7/8") E ESPESSURA 3 MM (1/8"), o que possui as mesmas medidas de espessura (3 mm) e furo (22,23 mm) seria o de código 2931, porém é bem maior em diâmetro - 230mm (9)" |
| Sistema     | 26/08/2025 às 14:51:32 | Dessa forma farei no sistema a desclassificação dos itens não aceitos pela área técnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 26/08/2025 às 14:56:12 | A sessão será interrompida nesse momento e será retomada amanhã dia 27/08/25 às 14:00 horas.<br>Tenham todos uma boa tarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 27/08/2025 às 14:01:35 | Senhores licitantes, boa tarde!<br>Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 27/08/2025 às 14:02:24 | Informamos que as propostas e esclarecimentos recebidos foram enviados para análise da área técnica que nos retornou o seguinte parecer:                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 27/08/2025 às 14:02:59 | RENATA PALUMBO ALMEIDA: "Quanto ao item 05, não atende. NÃO POSSUI ISOLAMENTO." - "No aguardo da amostra do item 06." - "Favor proceder com o aceite do item 18 - lanterna tática T9, foi aceite pela área técnica."                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 27/08/2025 às 14:04:29 | COMERCIAL PRIME LTDA: "Item 14 - OK" - "Item 15 - Não atende, possui solda conforme imagem demarcando. Não é inteiriça conforme solicita na especificação e demonstrado em imagem ilustrativa."<br>"Item 21 - Ok"                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 27/08/2025 às 14:04:56 | "Item 07 - O fabricante Tidão (marca ofertada pelo licitante) tem o modelo que precisamos - com alça auxiliar (c/ pega mão) conforme especificado, se for entrega desta forma atende. A minha dúvida é porque no catálogo fornecido eu não consigo visualizar essa alça auxiliar."                                                                                                                         |
| Sistema     | 27/08/2025 às 15:00:41 | A sessão será encerrada nesse momento para recebimento das propostas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 27/08/2025 às 15:03:40 | A sessão será retomada amanhã dia 28/08/25 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/08/2025 às 13:40:53 | Senhores licitantes, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/08/2025 às 13:42:09 | Informamos que a sessão será retomada na segunda-feira, dia 01/09/25 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 02/09/2025 às 08:50:55 | Senhores licitantes, bom dia! Informamos que devido a instabilidade no sistema, não foi possível retornar a sessão na data de ontem.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 02/09/2025 às 08:51:57 | INFORMAMOS AINDA QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA, AMANHÃ, QUARTA-FEIRA, DIA 03/09/25 ÀS 10:00 HORAS. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.<br>Tenham todos um bom dia.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 03/09/2025 às 10:01:22 | Senhores licitantes, bom dia!<br>Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 03/09/2025 às 10:01:46 | Informamos ainda que não recebemos a amostra da empresa RENATA PALUMBO ALMEIDA para o ITEM 06, conforme previsto em Edital e solicitado em chat.                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 03/09/2025 às 10:02:33 | As propostas das empresas COMERCIAL PRIME LTDA e MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA, recebidas tempestivamente foram enviadas para análise da área técnica que nos retornou o seguinte parecer:                                                                                                                                     |
| Sistema     | 03/09/2025 às 10:02:51 | Empresa MAX-FER TOOLS: "Os itens ofertados atendem as especificações."                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 03/09/2025 às 10:03:49 | Empresa COMERCIAL PRIME:<br>"Itens 2 e 3 - Não atendem, não são fabricados em aço cromo vanádio e não possuem cabo com isolamento elétrica."<br>"Item 5 - Não atende, os alicates da marca Thompson não possuem isolamento elétrico." e "Item 16 - Atende, desde que seja entregue o código 883."                             |
| Sistema     | 03/09/2025 às 10:04:49 | Por gentileza permaneçam conectados para desclassificação das propostas e convocação dos próximos colocados.                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 03/09/2025 às 11:37:06 | Considerando instabilidade no sistema COMPRASNET nos últimos dias, caso tenham dificuldade para anexar os documentos no sistema, favor fazer contato via e-mail lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br ou pelo telefone (32) 3692-9299 dentro do prazo estipulado.                                         |
| Sistema     | 03/09/2025 às 11:52:47 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada amanhã, dia 04/09/25 às 10:00 horas.                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 03/09/2025 às 11:53:01 | Tenham todos um bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 04/09/2025 às 10:09:31 | Senhores licitantes, bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 04/09/2025 às 10:10:15 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 04/09/2025 às 10:12:26 | As propostas recebidas tempestivamente foram enviadas para análise da área técnica que nos retornou o seguinte parecer:                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 04/09/2025 às 10:12:40 | "O item 13 que consta da proposta da MX-FER atende a especificação."                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 04/09/2025 às 10:13:34 | empresa TATIANE BOLIVAR SILVA SANTOS, para o item 02: "Não atende, não é fabricado em aço cromo vanádio e o cabo não possui isolamento elétrica."                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 04/09/2025 às 10:13:57 | empresa COMERCIAL PRIME LTDA, para o item 04: "Favor proceder com o aceite do item 4."                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 04/09/2025 às 10:14:17 | Empresa VITALICITI:<br><br>"Item 5 - alicate universal 8" - Favor verificar com o licitante se há isolamento elétrico no cabo."<br><br>"Item 6 - arco de serra 12" - não atende, o item ofertado possui cabo aberto e a especificação pede "CABO EM POLIPROPILENO, ERGONÔMICO, RESISTENTE E FECHADO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO" |
| Sistema     | 04/09/2025 às 10:15:38 | Em contato com o licitante VITALICITI via email e obtivemos a seguinte resposta: "Entrei em contato com o fornecedor que me repassou que o item 5 alicate universal 8" Infelizmente não possui isolamento elétrico no cabo.<br>Qualquer dúvida estou a disposição"                                                            |
| Sistema     | 04/09/2025 às 10:16:20 | Dessa forma farei a desclassificação dos itens recusados pela área técnica. Por gentileza permaneçam conectados.                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 04/09/2025 às 10:22:59 | informamos o parecer da área técnica empresa VITALICITI: "Item 6 - arco de serra 12" - não atende, o item ofertado possui cabo aberto e a especificação pede "CABO EM POLIPROPILENO, ERGONÔMICO, RESISTENTE E FECHADO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO"                                                                               |
| Sistema     | 04/09/2025 às 10:31:00 | No aguardo de sua manifestação.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 04/09/2025 às 11:04:25 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada amanhã, dia 05/09/25 às 09:00 horas.                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 04/09/2025 às 11:04:36 | Tenham todos um bom dia                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 05/09/2025 às 09:00:26 | Senhores licitantes, bom dia!<br>Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 05/09/2025 às 09:01:07 | A proposta da empresa AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA recebida tempestivamente foi analisada e recusada pela área técnica com o seguinte parecer: “O item não atende, já foi ofertado por outros licitantes. Não possui cabo com isolamento elétrico e não é fabricado em aço cromo vanádio.” |
| Sistema     | 05/09/2025 às 09:01:18 | Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade nas convocações. Por gentileza permaneçam conectados.                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 05/09/2025 às 10:49:41 | Informamos que a proposta da empresa TATIANE para o ITEM 05 foi analisada e recusada pela área técnica conforme parecer: "O item ofertado não atende a especificação, não possui cabo isolado."                                                                                                              |
| Sistema     | 05/09/2025 às 10:50:23 | Dessa forma farei a desclassificação e darei continuidade nas convocações. Por gentileza permaneçam conectados.                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 05/09/2025 às 11:02:50 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada segunda-feira, dia 08/09/25 às 09:00 horas.                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 05/09/2025 às 11:03:15 | Caso tenham alguma dificuldade para anexar os documentos no sistema, favor fazer contato via e-mail lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br ou pelo telefone (32) 3692-9299 dentro do prazo estipulado.                                                                                    |
| Sistema     | 05/09/2025 às 11:03:29 | Tenham todos um bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 08/09/2025 às 09:00:11 | Senhores licitantes, bom dia!<br>Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 08/09/2025 às 09:00:38 | Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a análise das propostas recebidas tempestivamente:                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 08/09/2025 às 09:00:56 | empresa ASC COMERCIO: “O item não atende, não possui cabo com isolamento elétrico.”                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 08/09/2025 às 09:01:33 | “Os itens da proposta da META não atendem as especificações.<br>Item 03 - O cabo é só emborrachado, não possui isolamento elétrico.<br>Item 06 - Cabo em plástico ABS, foi solicitado em polipropileno; corpo em material metálico, foi solicitado em alumínio injetado.”                                    |
| Sistema     | 08/09/2025 às 09:01:48 | empresa MAX-FER TOOLS COMERCIAL: “Item 05 - OK<br>Item 15 - não atende, possui solda. Solicitado lâmina forjada inteiriça, sem solda. ”                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 08/09/2025 às 09:02:29 | Dessa forma farei a desclassificação das propostas e darei continuidade nas convocações. Por gentileza permaneçam conectados.                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 08/09/2025 às 11:02:46 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada amanhã, terça-feira, dia 09/09/25 às 14:00 horas.<br><br>Tenham todos um bom dia!                                                                                                                                 |
| Sistema     | 09/09/2025 às 14:01:16 | Senhores licitantes, boa tarde!<br>Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 09/09/2025 às 14:01:27 | Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a análise das propostas recebidas tempestivamente:                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 09/09/2025 às 14:01:40 | “O item da 3 da proposta da AJR não atende a especificação, não possui cabo isolado e não é fabricado em aço cromo vanádio.”                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 09/09/2025 às 14:01:59 | Comercial Prime: “Para o item 6 - arco de serra, foi solicitado cabo fechado e a imagem do catálogo é de cabo aberto, não atende.”                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 09/09/2025 às 14:03:12 | COMERCIAL MCB LTDA, para o ITEM 02: “O item ofertado atende a especificação.”                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 09/09/2025 às 14:12:10 | Por gentileza permaneçam conectados para continuidade nas convocações.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 09/09/2025 às 15:11:05 | Como não temos mais propostas para o ITEM 15, o mesmo será declarado FRACASSADO.                                                                                                                                                                                                                             |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 09/09/2025 às 15:12:45 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira, dia 10/09/25 às 10:00 horas.<br><br>Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 10/09/2025 às 09:04:07 | Senhores licitantes, bom dia.<br><br>Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 10/09/2025 às 09:07:23 | Informamos que as empresas HSI COMERCIAL LTDA e NOVO HORIZONTE INSTALACOES LTDA não enviaram a proposta ajustada conforme solicitado, as demais propostas recebidas tempestivamente foram encaminhadas para análise da área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Vivian Nazareth Oliveira Fernandes, Assessoria de Controle da Qualidade - ACQ. |
| Sistema     | 10/09/2025 às 09:08:27 | Informamos ainda que a empresa ALURETEC COMERCIO LTDA registrou em chat: "... para o item 40, pedimos desclassificação, houve um erro ao inserir o valor, os demais, não consigo chegar na referência, sinto muito, Obrigada." Dessa forma faremos a desclassificação dos itens com valor acima do estimado.                                                 |
| Sistema     | 10/09/2025 às 09:09:34 | Todas as propostas analisadas pela área técnica foram aceitas com exceção dos itens informados a seguir:                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 10/09/2025 às 09:10:11 | "Item 13: MRC 2-metilisoborneol<br>Preciso da confirmação que o material oferecido possui Certificação ABNT ISO 17034, visto que não consta da proposta. A Sigma é um fornecedor com ISO, mas também possui itens não certificados."                                                                                                                         |
| Sistema     | 10/09/2025 às 09:10:28 | "Item 17: MRC Sulfato Solicito o envio de um certificado para avaliar se atende a especificação, visto que não conheço a marca."                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 10/09/2025 às 09:11:20 | POR GENTILEZA DESCONSIDERAR AS INFORMAÇÕES REGISTRADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 10/09/2025 às 10:04:01 | Senhores licitantes, bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 10/09/2025 às 10:04:58 | Primeiramente peço que desconsiderem as informações registrada no chat: Enviada em 10/09/2025 às 09:04:07h ate 10/09/2025 às 09:10:28h.                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 10/09/2025 às 10:10:06 | Informamos que a proposta da empresa MAX-FER TOOLS COMERCIAL recebida tempestivamente foi encaminhada para análise da área técnica da CESAMA.                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 10/09/2025 às 10:13:44 | Daremos continuidade nas convocações para o ITEM 08. Por gentileza permaneçam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 10/09/2025 às 10:24:31 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada amanhã, quinta-feira, dia 11/09/25 às 14:00 horas.<br><br>Tenham todos um bom dia! a boa tarde!                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 11/09/2025 às 14:01:26 | Senhores licitantes, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 11/09/2025 às 14:01:29 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos prosseguimento no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 11/09/2025 às 14:01:52 | Informamos a seguir o parecer da área técnica referente a análise das propostas recebidas tempestivamente:                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 11/09/2025 às 14:02:10 | COMERCIAL MCB LTDA: "Item 8 - OK "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/09/2025 às 14:02:16 | MAX-FER TOOLS COMERCIAL: "Item 3 - Ok - Item 6 - OK"                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 11/09/2025 às 14:05:52 | Informamos que se encontram em análise aguardando amostras, apenas os ITENS 02, 03 e 06, os demais itens já foram analisados e aceitos pela área técnica, conforme informações registradas em chat, faltando apenas o aceite no sistema, o que faremos na próxima sessão.                                                                                    |
| Sistema     | 11/09/2025 às 14:06:44 | Dessa forma, solicito quem ainda não fez, que envie para o email lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br os documentos de habilitação conforme previsto no Capítulo 6 do Edital. Solicito ainda o envio do ANEXO IV - Declaração do artigo 38 da Lei 13.303/2016, que faz parte dos anexos do edital.                                      |
| Sistema     | 11/09/2025 às 14:16:17 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada na terça-feira, dia 16/09/25 às 14:00 horas.                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 16/09/2025 às 13:53:10 | Senhores licitantes, boa tarde!<br><br>Informamos que a sessão será retomada amanhã, quarta-feira, dia 17/09/25 às 14 horas. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos uma boa tarde.                                                                                                              |
| Sistema     | 17/09/2025 às 14:01:01 | Senhores licitantes, boa tarde!<br>Por gentileza permaneçam conectados para darmos prosseguimento no certame.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 17/09/2025 às 14:01:20 | Informamos que a área técnica recebeu a amostra do item 2 e nos retornou o seguinte parecer: “A amostra do item 2 - ALICATE BOMBA D'AGUA DE 10" apresentada pela COMERCIAL MCB LTDA atende.”                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 17/09/2025 às 14:02:11 | Informamos que estamos aguardando o recebimento das amostras para os itens 03 e 06.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 17/09/2025 às 14:03:28 | Farei nesse momento o aceite das propostas no sistema, considerando a análise da área técnica já informado em chat nas sessões anteriores. Por gentileza permaneçam conectados.                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 17/09/2025 às 14:37:20 | Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada na sexta-feira, dia 19/09/25 às 09:00 horas.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 19/09/2025 às 09:00:16 | Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos prosseguimento no certame.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 19/09/2025 às 09:02:38 | Informamos que a área técnica recebeu e analisou as amostras da empresa MAX-FER conforme parecer: "Recebemos as amostras da MAX FER - arco de serra e alicate bomba d'água de 12", ambos atendem as especificações. Favor proceder com o aceite da proposta."                                                                                                        |
| Sistema     | 19/09/2025 às 09:03:03 | Mediante o aceite do área técnica farei o aceite da proposta no sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 19/09/2025 às 09:05:26 | Feito o aceite das propostas passaremos para a fase de habilitação. Em consulta ao SICAF e com a documentação previamente enviada pelas licitantes, constatamos que as empresas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.<br><br>Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame. |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/08/2025 às 09:00:08 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/08/2025 às 11:27:58 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 6 - Arco serra

Arco Serra Lâmina Serra: Standard 12 Polegadas, Material Cabo: Polipropileno, Tratamento Superficial: Niquelado, Tamanho: 12POL, Tipo: Regulável, Características Adicionais: Profundidade De Corte De 90 Mm

|                                 |                                                       |                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Quantidade:                     | 50                                                    | Valor estimado: | R\$ 78,1500 (unitário)  |
| Unidade de fornecimento:        | Unidade                                               |                 | R\$ 3.907,5000 (total)  |
| Intervalo mínimo entre lances:  | R\$ 0,0100                                            | Situação:       | Adjudicado e Homologado |
| Critério de julgamento:         | Menor Preço                                           |                 |                         |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                 |                         |

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.802.\*\*\*-0 - VINICIUS AZEVEDO HECKERT para MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA, CNPJ 54.793.517/0001-04, melhor lance: R\$ 68,8500 (unitário) / R\$ 3.442,5000 (total)

Propostas do Item 6

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                      | Valor ofertado                                   | Situação                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| 52.346.736/0001-10 - 52.346.736 MICKAELE ALVES DA SILVA DE OLIVEIRA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO | R\$ 78,0000 (unitário)<br>R\$ 3.900,0000 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: BARFLEX<br>Modelo/versão: BARFLEX<br>Valor proposta: R\$ 78,0000 (unitário)<br>R\$ 3.900,0000 (total)                         | Valor negociado: Não Realizado                   | Quantidade ofertada: 50  |
| 57.285.920/0001-10 - 57.285.920 RUBENS RIBEIRO DE ANDRADE JUNIOR<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: MG    | R\$ 77,0000 (unitário)<br>R\$ 3.850,0000 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: gn<br>Modelo/versão: gn<br>Valor proposta: R\$ 77,0000 (unitário)<br>R\$ 3.850,0000 (total)                                   | Valor negociado: Não Realizado                   | Quantidade ofertada: 50  |
| 60.431.294/0001-38 - 60.431.294 RENATA PALUMBO ALMEIDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: MG              | R\$ 15,4600 (unitário)<br>R\$ 773,0000 (total)   | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: THOMPSON<br>Modelo/versão: 12'<br>Valor proposta: R\$ 78,1500 (unitário)<br>R\$ 3.907,5000 (total)                            | Valor negociado: Não Realizado                   | Quantidade ofertada: 50  |



| Fornecedor                                                                                                                                                                                                    | Valor ofertado                                   | Situação                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| 26.580.101/0001-72 - APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP                                                           | R\$ 80,2522 (unitário)<br>R\$ 4.012,6100 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: Arco Serra Lâmina Serra: Standard 12 Polegadas, Ma<br>Modelo/versão: Arco Serra Lâmina Serra: Standard 12 Polegadas, Ma<br>Valor proposta: R\$ 80,2522 (unitário)<br>R\$ 4.012,6100 (total) | Valor negociado: Não Realizado                   | Quantidade ofertada: 50  |
| 50.247.448/0001-82 - ASC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO                                                                            | R\$ 68,8800 (unitário)<br>R\$ 3.444,0000 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: Arco de serra, 12"<br>Modelo/versão: Arco de serra, 12",<br>Valor proposta: R\$ 78,0000 (unitário)<br>R\$ 3.900,0000 (total)                                                                | Valor negociado: Não Realizado                   | Quantidade ofertada: 50  |
| 55.176.303/0001-51 - COMERCIAL PRIME LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: MG                                                                                         | R\$ 19,6800 (unitário)<br>R\$ 984,0000 (total)   | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: tompsom<br>Modelo/versão: tompsom<br>Valor proposta: R\$ 78,1500 (unitário)<br>R\$ 3.907,5000 (total)                                                                                       | Valor negociado: Não Realizado                   | Quantidade ofertada: 50  |
| 32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTE E AUTOMACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP                                            | R\$ 78,1000 (unitário)<br>R\$ 3.905,0000 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: EMGESA 900472025<br>Modelo/versão: EMGESA 900472025<br>Valor proposta: R\$ 78,1000 (unitário)<br>R\$ 3.905,0000 (total)                                                                     | Valor negociado: Não Realizado                   | Quantidade ofertada: 50  |
| 54.152.070/0001-94 - FERRAMENTAS E PNEUMATICOS 1001 LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: MG                                                                          | R\$ 45,0000 (unitário)<br>R\$ 2.250,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: MTX<br>Modelo/versão: MTX<br>Valor proposta: R\$ 78,0000 (unitário)<br>R\$ 3.900,0000 (total)                                                                                               | Valor negociado: Não Realizado                   | Quantidade ofertada: 50  |

| Fornecedor                                                                                                                            | Valor ofertado                                     | Situação                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| 34.265.318/0001-16 - JNT ENGENHARIA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: DF                  | R\$ 69,7500 (unitário)<br>R\$ 3.487,5000 (total)   | -                       |
| Marca/Fabricante: MTX<br>Modelo/versão: BIMETAL 300MM<br>Valor proposta: R\$ 78,0900 (unitário)<br>R\$ 3.904,5000 (total)             | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 50 |
| 54.742.940/0001-85 - LLG NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS       | R\$ 75,0000 (unitário)<br>R\$ 3.750,0000 (total)   | -                       |
| Marca/Fabricante: GEDORE<br>Modelo/versão: R93350052<br>Valor proposta: R\$ 78,1500 (unitário)<br>R\$ 3.907,5000 (total)              | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 50 |
| 54.858.509/0001-07 - LS ELETRICA E AUTOMACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: PR         | R\$ 75,0000 (unitário)<br>R\$ 3.750,0000 (total)   | -                       |
| Marca/Fabricante: Genérico<br>Modelo/versão: Arco Serra 12"<br>Valor proposta: R\$ 75,0000 (unitário)<br>R\$ 3.750,0000 (total)       | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 50 |
| 11.175.931/0001-47 - MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS | R\$ 500,0000 (unitário)<br>R\$ 25.000,0000 (total) | -                       |
| Marca/Fabricante: VONDER<br>Modelo/versão: VONDER<br>Valor proposta: R\$ 500,0000 (unitário)<br>R\$ 25.000,0000 (total)               | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 50 |
| 54.793.517/0001-04 - MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP         | R\$ 68,8500 (unitário)<br>R\$ 3.442,5000 (total)   | Proposta adjudicada     |
| Marca/Fabricante: GEDORE<br>Modelo/versão: 3301623<br>Valor proposta: R\$ 78,1500 (unitário)<br>R\$ 3.907,5000 (total)                | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 50 |

| Fornecedor                                                                                                                                                | Valor ofertado                                   | Situação                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| 40.186.167/0001-03 - META COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: GO | R\$ 18,2000 (unitário)<br>R\$ 910,0000 (total)   | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: nove.54<br>Modelo/versão: nove.54<br>Valor proposta: R\$ 78,1500 (unitário)<br>R\$ 3.907,5000 (total)                                   | Valor negociado: Não Realizado                   | Quantidade ofertada: 50  |
| 52.252.575/0001-03 - TATIANE BOLIVAR SILVA SANTOS<br>Beneficio Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: MG                             | R\$ 16,0000 (unitário)<br>R\$ 800,0000 (total)   | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: BETOOLS<br>Modelo/versão: BETOOOLS<br>Valor proposta: R\$ 78,0000 (unitário)<br>R\$ 3.900,0000 (total)                                  | Valor negociado: Não Realizado                   | Quantidade ofertada: 50  |
| 07.514.710/0001-89 - VARGAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR                      | R\$ 70,0000 (unitário)<br>R\$ 3.500,0000 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: ITATOOLS<br>Modelo/versão: ITATOOLS<br>Valor proposta: R\$ 200,0000 (unitário)<br>R\$ 10.000,0000 (total)                               | Valor negociado: Não Realizado                   | Quantidade ofertada: 50  |
| 19.097.346/0001-88 - VITALICITI LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: MG                                          | R\$ 15,4700 (unitário)<br>R\$ 773,5000 (total)   | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: arco serra<br>Modelo/versão: conforme tr<br>Valor proposta: R\$ 78,0000 (unitário)<br>R\$ 3.900,0000 (total)                            | Valor negociado: Não Realizado                   | Quantidade ofertada: 50  |

Lances do Item 6

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/08/2025 às 09:01:31 | 55.176.303/0001-51 | R\$ 19,6800 |
| 25/08/2025 às 09:06:23 | 34.265.318/0001-16 | R\$ 74,9900 |
| 25/08/2025 às 09:07:37 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 19,6700 |
| 25/08/2025 às 09:07:38 | 54.742.940/0001-85 | R\$ 75,0000 |
| 25/08/2025 às 09:08:10 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 19,6600 |
| 25/08/2025 às 09:08:11 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 19,6500 |
| 25/08/2025 às 09:08:14 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 19,6400 |

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/08/2025 às 09:08:15 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 19,6300 |
| 25/08/2025 às 09:08:15 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 19,6400 |
| 25/08/2025 às 09:08:17 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 19,6200 |
| 25/08/2025 às 09:08:17 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 19,6100 |
| 25/08/2025 às 09:08:18 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 19,6200 |
| 25/08/2025 às 09:08:19 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 19,6000 |
| 25/08/2025 às 09:08:20 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 19,5900 |
| 25/08/2025 às 09:08:20 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 19,6000 |
| 25/08/2025 às 09:08:21 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 19,5800 |
| 25/08/2025 às 09:08:21 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 19,5700 |
| 25/08/2025 às 09:08:23 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 19,5600 |
| 25/08/2025 às 09:08:23 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 19,5500 |
| 25/08/2025 às 09:08:25 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 19,5400 |
| 25/08/2025 às 09:08:25 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 19,5300 |
| 25/08/2025 às 09:08:25 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 19,5400 |
| 25/08/2025 às 09:08:27 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 19,5200 |
| 25/08/2025 às 09:08:27 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 19,5100 |
| 25/08/2025 às 09:08:28 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 19,5200 |
| 25/08/2025 às 09:08:31 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 19,5000 |
| 25/08/2025 às 09:08:31 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 19,4900 |
| 25/08/2025 às 09:08:32 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 19,4800 |
| 25/08/2025 às 09:08:34 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 19,4700 |
| 25/08/2025 às 09:08:34 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 19,4600 |
| 25/08/2025 às 09:08:36 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 19,4700 |
| 25/08/2025 às 09:08:36 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 19,4500 |
| 25/08/2025 às 09:08:36 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 19,4400 |
| 25/08/2025 às 09:08:38 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 19,4300 |
| 25/08/2025 às 09:08:38 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 19,4200 |
| 25/08/2025 às 09:08:39 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 19,4100 |
| 25/08/2025 às 09:08:39 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 19,4000 |
| 25/08/2025 às 09:08:40 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 19,4500 |
| 25/08/2025 às 09:08:40 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 19,3900 |
| 25/08/2025 às 09:08:40 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 19,3800 |
| 25/08/2025 às 09:08:42 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 19,3700 |

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/08/2025 às 09:08:42 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 19,3600 |
| 25/08/2025 às 09:08:43 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 19,3700 |
| 25/08/2025 às 09:08:45 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 19,3500 |
| 25/08/2025 às 09:08:46 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 19,3400 |
| 25/08/2025 às 09:08:46 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 19,3500 |
| 25/08/2025 às 09:08:47 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 19,3300 |
| 25/08/2025 às 09:08:48 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 19,3200 |
| 25/08/2025 às 09:08:49 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 19,3100 |
| 25/08/2025 às 09:08:49 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 19,3000 |
| 25/08/2025 às 09:08:51 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 19,3300 |
| 25/08/2025 às 09:08:51 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 19,2900 |
| 25/08/2025 às 09:08:51 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 19,2800 |
| 25/08/2025 às 09:08:53 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 19,2700 |
| 25/08/2025 às 09:08:53 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 19,2600 |
| 25/08/2025 às 09:08:54 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 19,2500 |
| 25/08/2025 às 09:08:54 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 19,2400 |
| 25/08/2025 às 09:08:55 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 19,2300 |
| 25/08/2025 às 09:08:55 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 19,2700 |
| 25/08/2025 às 09:08:56 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 19,2200 |
| 25/08/2025 às 09:08:56 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 19,2100 |
| 25/08/2025 às 09:08:56 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 19,2000 |
| 25/08/2025 às 09:08:57 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 19,1900 |
| 25/08/2025 às 09:08:58 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 19,2200 |
| 25/08/2025 às 09:09:00 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 19,1800 |
| 25/08/2025 às 09:09:00 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 19,1700 |
| 25/08/2025 às 09:09:02 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 19,1600 |
| 25/08/2025 às 09:09:02 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 19,1500 |
| 25/08/2025 às 09:09:02 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 19,1600 |
| 25/08/2025 às 09:09:05 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 19,1400 |
| 25/08/2025 às 09:09:05 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 19,1300 |
| 25/08/2025 às 09:09:06 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 19,1200 |
| 25/08/2025 às 09:09:07 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 19,1100 |
| 25/08/2025 às 09:09:07 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 19,1200 |
| 25/08/2025 às 09:09:08 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 19,1000 |

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/08/2025 às 09:09:09 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 19,0900 |
| 25/08/2025 às 09:09:09 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 19,0800 |
| 25/08/2025 às 09:09:10 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 19,0700 |
| 25/08/2025 às 09:09:11 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 19,0600 |
| 25/08/2025 às 09:09:11 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 19,0500 |
| 25/08/2025 às 09:09:14 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 19,0400 |
| 25/08/2025 às 09:09:14 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 19,0300 |
| 25/08/2025 às 09:09:15 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 19,0200 |
| 25/08/2025 às 09:09:15 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 19,0100 |
| 25/08/2025 às 09:09:16 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 19,0200 |
| 25/08/2025 às 09:09:17 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 19,0000 |
| 25/08/2025 às 09:09:17 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 18,9900 |
| 25/08/2025 às 09:09:17 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 18,9800 |
| 25/08/2025 às 09:09:17 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 18,9700 |
| 25/08/2025 às 09:09:18 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 19,0000 |
| 25/08/2025 às 09:09:18 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 18,9600 |
| 25/08/2025 às 09:09:19 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 18,9500 |
| 25/08/2025 às 09:09:19 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 18,9800 |
| 25/08/2025 às 09:09:20 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 18,9400 |
| 25/08/2025 às 09:09:20 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 18,9300 |
| 25/08/2025 às 09:09:20 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 18,9400 |
| 25/08/2025 às 09:09:22 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 18,9200 |
| 25/08/2025 às 09:09:22 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 18,9100 |
| 25/08/2025 às 09:09:23 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 18,9200 |
| 25/08/2025 às 09:09:24 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 18,9000 |
| 25/08/2025 às 09:09:25 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 18,8900 |
| 25/08/2025 às 09:09:27 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 18,8800 |
| 25/08/2025 às 09:09:27 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 18,8700 |
| 25/08/2025 às 09:09:28 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 18,8800 |
| 25/08/2025 às 09:09:28 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 18,8600 |
| 25/08/2025 às 09:09:29 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 18,8500 |
| 25/08/2025 às 09:09:29 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 18,8600 |
| 25/08/2025 às 09:09:31 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 18,8400 |
| 25/08/2025 às 09:09:31 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 18,8300 |

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/08/2025 às 09:09:31 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 18,8400 |
| 25/08/2025 às 09:09:32 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 18,8200 |
| 25/08/2025 às 09:09:32 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 18,8100 |
| 25/08/2025 às 09:09:34 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 18,8000 |
| 25/08/2025 às 09:09:35 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 18,7900 |
| 25/08/2025 às 09:09:37 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 18,7800 |
| 25/08/2025 às 09:09:38 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 18,7700 |
| 25/08/2025 às 09:09:38 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 18,7800 |
| 25/08/2025 às 09:09:40 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 18,7600 |
| 25/08/2025 às 09:09:40 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 18,7500 |
| 25/08/2025 às 09:09:40 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 18,7600 |
| 25/08/2025 às 09:09:42 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 18,7400 |
| 25/08/2025 às 09:09:42 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 18,7300 |
| 25/08/2025 às 09:09:43 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 18,7200 |
| 25/08/2025 às 09:09:43 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 18,7100 |
| 25/08/2025 às 09:09:44 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 18,7200 |
| 25/08/2025 às 09:09:45 | 60.431.294/0001-38 | R\$ 18,7000 |
| 25/08/2025 às 09:09:45 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 18,6900 |
| 25/08/2025 às 09:09:45 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 18,7000 |
| 25/08/2025 às 09:09:45 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 18,6800 |
| 25/08/2025 às 09:09:46 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 18,7000 |
| 25/08/2025 às 09:09:46 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 18,6900 |
| 25/08/2025 às 09:09:47 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 18,6700 |
| 25/08/2025 às 09:09:48 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 18,6600 |
| 25/08/2025 às 09:09:48 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 18,6700 |
| 25/08/2025 às 09:09:48 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 18,6500 |
| 25/08/2025 às 09:09:49 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 18,6400 |
| 25/08/2025 às 09:09:50 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 18,6300 |
| 25/08/2025 às 09:09:50 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 18,6500 |
| 25/08/2025 às 09:09:50 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 18,6200 |
| 25/08/2025 às 09:09:52 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 18,6100 |
| 25/08/2025 às 09:09:52 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 18,6000 |
| 25/08/2025 às 09:09:52 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 18,6100 |
| 25/08/2025 às 09:09:53 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 18,5900 |

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/08/2025 às 09:09:53 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 18,5800 |
| 25/08/2025 às 09:09:55 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 18,5700 |
| 25/08/2025 às 09:09:55 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 18,5600 |
| 25/08/2025 às 09:09:56 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 18,5500 |
| 25/08/2025 às 09:09:56 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 18,5600 |
| 25/08/2025 às 09:09:56 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 18,5400 |
| 25/08/2025 às 09:09:58 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 18,5300 |
| 25/08/2025 às 09:09:58 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 18,5200 |
| 25/08/2025 às 09:09:59 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 18,5300 |
| 25/08/2025 às 09:10:00 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 18,5100 |
| 25/08/2025 às 09:10:00 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 18,5000 |
| 25/08/2025 às 09:10:01 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 18,5100 |
| 25/08/2025 às 09:10:02 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 18,4900 |
| 25/08/2025 às 09:10:02 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 18,4800 |
| 25/08/2025 às 09:10:02 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 18,4900 |
| 25/08/2025 às 09:10:04 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 18,4700 |
| 25/08/2025 às 09:10:04 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 18,4600 |
| 25/08/2025 às 09:10:05 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 18,4700 |
| 25/08/2025 às 09:10:06 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 18,4500 |
| 25/08/2025 às 09:10:06 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 18,4400 |
| 25/08/2025 às 09:10:06 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 18,4500 |
| 25/08/2025 às 09:10:08 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 18,4300 |
| 25/08/2025 às 09:10:08 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 18,4200 |
| 25/08/2025 às 09:10:10 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 18,4100 |
| 25/08/2025 às 09:10:10 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 18,4000 |
| 25/08/2025 às 09:10:10 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 18,4100 |
| 25/08/2025 às 09:10:13 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 18,3900 |
| 25/08/2025 às 09:10:13 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 18,3800 |
| 25/08/2025 às 09:10:13 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 18,3900 |
| 25/08/2025 às 09:10:15 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 18,3700 |
| 25/08/2025 às 09:10:15 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 18,3600 |
| 25/08/2025 às 09:10:16 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 18,3700 |
| 25/08/2025 às 09:10:17 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 18,3500 |
| 25/08/2025 às 09:10:17 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 18,3400 |



| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/08/2025 às 09:10:17 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 18,3500 |
| 25/08/2025 às 09:10:18 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 18,3300 |
| 25/08/2025 às 09:10:18 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 18,3200 |
| 25/08/2025 às 09:10:19 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 18,3300 |
| 25/08/2025 às 09:10:21 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 18,3100 |
| 25/08/2025 às 09:10:21 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 18,3000 |
| 25/08/2025 às 09:10:23 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 18,2900 |
| 25/08/2025 às 09:10:23 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 18,2800 |
| 25/08/2025 às 09:10:25 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 18,2700 |
| 25/08/2025 às 09:10:26 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 18,2600 |
| 25/08/2025 às 09:10:29 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 18,2500 |
| 25/08/2025 às 09:10:29 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 18,2400 |
| 25/08/2025 às 09:10:31 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 18,2300 |
| 25/08/2025 às 09:10:31 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 18,2200 |
| 25/08/2025 às 09:10:32 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 18,2100 |
| 25/08/2025 às 09:10:32 | 40.186.167/0001-03 | R\$ 18,2000 |
| 25/08/2025 às 09:10:34 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 18,1900 |
| 25/08/2025 às 09:10:36 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 18,1800 |
| 25/08/2025 às 09:10:39 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 18,1700 |
| 25/08/2025 às 09:10:41 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 18,1600 |
| 25/08/2025 às 09:10:44 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 18,1500 |
| 25/08/2025 às 09:10:45 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 18,1400 |
| 25/08/2025 às 09:10:47 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 18,1300 |
| 25/08/2025 às 09:10:48 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 18,1200 |
| 25/08/2025 às 09:10:51 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 18,1100 |
| 25/08/2025 às 09:10:52 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 18,1000 |
| 25/08/2025 às 09:10:55 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 18,0900 |
| 25/08/2025 às 09:10:56 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 18,0800 |
| 25/08/2025 às 09:10:59 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 18,0700 |
| 25/08/2025 às 09:11:01 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 18,0600 |
| 25/08/2025 às 09:11:02 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 18,0500 |
| 25/08/2025 às 09:11:03 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 18,0400 |
| 25/08/2025 às 09:11:05 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 18,0300 |
| 25/08/2025 às 09:11:06 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 18,0200 |

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/08/2025 às 09:11:09 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 18,0100 |
| 25/08/2025 às 09:11:12 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 18,0000 |
| 25/08/2025 às 09:11:14 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 17,9900 |
| 25/08/2025 às 09:11:19 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 17,9800 |
| 25/08/2025 às 09:11:22 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 17,9700 |
| 25/08/2025 às 09:11:25 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 17,9600 |
| 25/08/2025 às 09:11:28 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 17,9500 |
| 25/08/2025 às 09:11:31 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 17,9400 |
| 25/08/2025 às 09:11:34 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 17,9300 |
| 25/08/2025 às 09:11:36 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 17,9200 |
| 25/08/2025 às 09:11:39 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 17,9100 |
| 25/08/2025 às 09:11:41 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 17,9000 |
| 25/08/2025 às 09:11:44 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 17,8900 |
| 25/08/2025 às 09:11:45 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 17,8800 |
| 25/08/2025 às 09:11:48 | 07.514.710/0001-89 | R\$ 70,0000 |
| 25/08/2025 às 09:11:54 | 54.793.517/0001-04 | R\$ 69,9700 |
| 25/08/2025 às 09:11:57 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 17,8700 |
| 25/08/2025 às 09:11:58 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 17,8600 |
| 25/08/2025 às 09:12:01 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 17,8500 |
| 25/08/2025 às 09:12:02 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 17,8400 |
| 25/08/2025 às 09:12:05 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 17,8300 |
| 25/08/2025 às 09:12:07 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 17,8200 |
| 25/08/2025 às 09:12:09 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 17,8100 |
| 25/08/2025 às 09:12:10 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 17,8000 |
| 25/08/2025 às 09:12:13 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 17,7900 |
| 25/08/2025 às 09:12:13 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 17,7800 |
| 25/08/2025 às 09:12:16 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 17,7700 |
| 25/08/2025 às 09:12:17 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 17,7600 |
| 25/08/2025 às 09:12:19 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 17,7500 |
| 25/08/2025 às 09:12:21 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 17,7400 |
| 25/08/2025 às 09:12:22 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 17,7300 |
| 25/08/2025 às 09:12:23 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 17,7200 |
| 25/08/2025 às 09:12:25 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 17,7100 |
| 25/08/2025 às 09:12:27 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 17,7000 |

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/08/2025 às 09:12:30 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 17,6900 |
| 25/08/2025 às 09:12:30 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 17,6800 |
| 25/08/2025 às 09:12:34 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 17,6700 |
| 25/08/2025 às 09:12:35 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 17,6600 |
| 25/08/2025 às 09:12:37 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 17,6500 |
| 25/08/2025 às 09:12:38 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 17,6400 |
| 25/08/2025 às 09:12:39 | 54.152.070/0001-94 | R\$ 45,0000 |
| 25/08/2025 às 09:12:40 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 17,6300 |
| 25/08/2025 às 09:12:41 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 17,6200 |
| 25/08/2025 às 09:12:44 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 17,6100 |
| 25/08/2025 às 09:12:45 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 17,6000 |
| 25/08/2025 às 09:12:48 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 17,5900 |
| 25/08/2025 às 09:12:50 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 17,5800 |
| 25/08/2025 às 09:12:52 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 17,5700 |
| 25/08/2025 às 09:12:54 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 17,5600 |
| 25/08/2025 às 09:12:57 | 60.431.294/0001-38 | R\$ 17,5000 |
| 25/08/2025 às 09:12:57 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 17,5500 |
| 25/08/2025 às 09:12:57 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 17,4900 |
| 25/08/2025 às 09:12:59 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 17,4800 |
| 25/08/2025 às 09:13:01 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 17,4700 |
| 25/08/2025 às 09:13:03 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 17,4600 |
| 25/08/2025 às 09:13:04 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 17,4500 |
| 25/08/2025 às 09:13:07 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 17,4400 |
| 25/08/2025 às 09:13:07 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 17,4300 |
| 25/08/2025 às 09:13:09 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 17,4200 |
| 25/08/2025 às 09:13:10 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 17,4100 |
| 25/08/2025 às 09:13:13 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 17,4000 |
| 25/08/2025 às 09:13:14 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 17,3900 |
| 25/08/2025 às 09:13:17 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 17,3800 |
| 25/08/2025 às 09:13:20 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 17,3700 |
| 25/08/2025 às 09:13:22 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 17,3600 |
| 25/08/2025 às 09:13:24 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 17,3500 |
| 25/08/2025 às 09:13:26 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 17,3400 |
| 25/08/2025 às 09:13:27 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 17,3300 |

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/08/2025 às 09:13:29 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 17,3200 |
| 25/08/2025 às 09:13:30 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 17,3100 |
| 25/08/2025 às 09:13:32 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 17,3000 |
| 25/08/2025 às 09:13:34 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 17,2900 |
| 25/08/2025 às 09:13:36 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 17,2800 |
| 25/08/2025 às 09:13:39 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 17,2700 |
| 25/08/2025 às 09:13:42 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 17,2600 |
| 25/08/2025 às 09:13:43 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 17,2500 |
| 25/08/2025 às 09:13:45 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 17,2400 |
| 25/08/2025 às 09:13:46 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 17,2300 |
| 25/08/2025 às 09:13:48 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 17,2200 |
| 25/08/2025 às 09:13:50 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 17,2100 |
| 25/08/2025 às 09:13:53 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 17,2000 |
| 25/08/2025 às 09:13:54 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 17,1900 |
| 25/08/2025 às 09:13:56 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 17,1800 |
| 25/08/2025 às 09:13:59 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 17,1700 |
| 25/08/2025 às 09:14:03 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 17,1600 |
| 25/08/2025 às 09:14:06 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 17,1500 |
| 25/08/2025 às 09:14:08 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 17,1400 |
| 25/08/2025 às 09:14:10 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 17,1300 |
| 25/08/2025 às 09:14:13 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 17,1200 |
| 25/08/2025 às 09:14:15 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 17,1100 |
| 25/08/2025 às 09:14:17 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 17,1000 |
| 25/08/2025 às 09:14:19 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 17,0900 |
| 25/08/2025 às 09:14:21 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 17,0800 |
| 25/08/2025 às 09:14:25 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 17,0700 |
| 25/08/2025 às 09:14:27 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 17,0600 |
| 25/08/2025 às 09:14:31 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 17,0500 |
| 25/08/2025 às 09:14:33 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 17,0400 |
| 25/08/2025 às 09:14:37 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 17,0300 |
| 25/08/2025 às 09:14:38 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 17,0200 |
| 25/08/2025 às 09:14:40 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 17,0100 |
| 25/08/2025 às 09:14:42 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 17,0000 |
| 25/08/2025 às 09:14:45 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 16,9900 |

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/08/2025 às 09:14:47 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 16,9800 |
| 25/08/2025 às 09:14:49 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 16,9700 |
| 25/08/2025 às 09:14:52 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 16,9600 |
| 25/08/2025 às 09:14:55 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 16,9500 |
| 25/08/2025 às 09:14:56 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 16,9400 |
| 25/08/2025 às 09:14:58 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 16,9300 |
| 25/08/2025 às 09:15:00 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 16,9200 |
| 25/08/2025 às 09:15:03 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 16,9100 |
| 25/08/2025 às 09:15:05 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 16,9000 |
| 25/08/2025 às 09:15:08 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 16,8900 |
| 25/08/2025 às 09:15:10 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 16,8800 |
| 25/08/2025 às 09:15:12 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 16,8700 |
| 25/08/2025 às 09:15:14 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 16,8600 |
| 25/08/2025 às 09:15:15 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 16,8500 |
| 25/08/2025 às 09:15:29 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 16,8400 |
| 25/08/2025 às 09:15:31 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 16,8300 |
| 25/08/2025 às 09:15:33 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 16,8200 |
| 25/08/2025 às 09:15:35 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 16,8100 |
| 25/08/2025 às 09:15:38 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 16,8000 |
| 25/08/2025 às 09:15:41 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 16,7900 |
| 25/08/2025 às 09:15:45 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 16,7800 |
| 25/08/2025 às 09:15:48 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 16,7700 |
| 25/08/2025 às 09:15:50 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 16,7600 |
| 25/08/2025 às 09:15:52 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 16,7500 |
| 25/08/2025 às 09:15:55 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 16,7400 |
| 25/08/2025 às 09:15:57 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 16,7300 |
| 25/08/2025 às 09:16:00 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 16,7200 |
| 25/08/2025 às 09:16:01 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 16,7100 |
| 25/08/2025 às 09:16:04 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 16,7000 |
| 25/08/2025 às 09:16:05 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 16,6900 |
| 25/08/2025 às 09:16:07 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 16,6800 |
| 25/08/2025 às 09:16:08 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 16,6700 |
| 25/08/2025 às 09:16:12 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 16,6600 |
| 25/08/2025 às 09:16:13 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 16,6500 |

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/08/2025 às 09:16:15 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 16,6400 |
| 25/08/2025 às 09:16:16 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 16,6300 |
| 25/08/2025 às 09:16:19 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 16,6200 |
| 25/08/2025 às 09:16:21 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 16,6100 |
| 25/08/2025 às 09:16:24 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 16,6000 |
| 25/08/2025 às 09:16:25 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 16,5900 |
| 25/08/2025 às 09:16:28 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 16,5800 |
| 25/08/2025 às 09:16:29 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 16,5700 |
| 25/08/2025 às 09:16:33 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 16,5600 |
| 25/08/2025 às 09:16:35 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 16,5500 |
| 25/08/2025 às 09:16:37 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 16,5400 |
| 25/08/2025 às 09:16:40 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 16,5300 |
| 25/08/2025 às 09:16:52 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 16,5200 |
| 25/08/2025 às 09:16:53 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 16,5100 |
| 25/08/2025 às 09:16:59 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 16,5000 |
| 25/08/2025 às 09:17:01 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 16,4900 |
| 25/08/2025 às 09:17:05 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 16,4800 |
| 25/08/2025 às 09:17:08 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 16,4700 |
| 25/08/2025 às 09:17:10 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 16,4600 |
| 25/08/2025 às 09:17:13 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 16,4500 |
| 25/08/2025 às 09:17:15 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 16,4400 |
| 25/08/2025 às 09:17:17 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 16,4300 |
| 25/08/2025 às 09:17:23 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 16,4200 |
| 25/08/2025 às 09:17:25 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 16,4100 |
| 25/08/2025 às 09:17:30 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 16,4000 |
| 25/08/2025 às 09:17:32 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 16,3900 |
| 25/08/2025 às 09:17:35 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 16,3800 |
| 25/08/2025 às 09:17:38 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 16,3700 |
| 25/08/2025 às 09:17:41 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 16,3600 |
| 25/08/2025 às 09:17:42 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 16,3500 |
| 25/08/2025 às 09:17:46 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 16,3400 |
| 25/08/2025 às 09:17:48 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 16,3300 |
| 25/08/2025 às 09:17:51 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 16,3200 |
| 25/08/2025 às 09:17:54 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 16,3100 |

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/08/2025 às 09:18:02 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 16,3000 |
| 25/08/2025 às 09:18:05 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 16,2900 |
| 25/08/2025 às 09:18:09 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 16,2800 |
| 25/08/2025 às 09:18:11 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 16,2700 |
| 25/08/2025 às 09:18:13 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 16,2600 |
| 25/08/2025 às 09:18:16 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 16,2500 |
| 25/08/2025 às 09:18:19 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 16,2400 |
| 25/08/2025 às 09:18:23 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 16,2300 |
| 25/08/2025 às 09:18:30 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 16,2200 |
| 25/08/2025 às 09:18:31 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 16,2100 |
| 25/08/2025 às 09:18:34 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 16,2000 |
| 25/08/2025 às 09:18:36 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 16,1900 |
| 25/08/2025 às 09:18:38 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 16,1800 |
| 25/08/2025 às 09:18:40 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 16,1700 |
| 25/08/2025 às 09:18:43 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 16,1600 |
| 25/08/2025 às 09:18:44 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 16,1500 |
| 25/08/2025 às 09:18:49 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 16,1400 |
| 25/08/2025 às 09:18:51 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 16,1300 |
| 25/08/2025 às 09:18:55 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 16,1200 |
| 25/08/2025 às 09:18:59 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 16,1100 |
| 25/08/2025 às 09:19:02 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 16,1000 |
| 25/08/2025 às 09:19:03 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 16,0900 |
| 25/08/2025 às 09:19:07 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 16,0800 |
| 25/08/2025 às 09:19:08 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 16,0700 |
| 25/08/2025 às 09:19:11 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 16,0600 |
| 25/08/2025 às 09:19:12 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 16,0500 |
| 25/08/2025 às 09:19:14 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 16,0400 |
| 25/08/2025 às 09:19:16 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 16,0300 |
| 25/08/2025 às 09:19:18 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 16,0200 |
| 25/08/2025 às 09:19:19 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 16,0100 |
| 25/08/2025 às 09:19:23 | 52.252.575/0001-03 | R\$ 16,0000 |
| 25/08/2025 às 09:19:24 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 15,9900 |
| 25/08/2025 às 09:20:55 | 50.247.448/0001-82 | R\$ 69,9600 |
| 25/08/2025 às 09:20:55 | 34.265.318/0001-16 | R\$ 69,9600 |

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/08/2025 às 09:21:02 | 60.431.294/0001-38 | R\$ 15,9800 |
| 25/08/2025 às 09:21:03 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 15,9700 |
| 25/08/2025 às 09:21:08 | 60.431.294/0001-38 | R\$ 15,9600 |
| 25/08/2025 às 09:21:10 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 15,9500 |
| 25/08/2025 às 09:21:12 | 60.431.294/0001-38 | R\$ 15,9400 |
| 25/08/2025 às 09:21:13 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 15,9300 |
| 25/08/2025 às 09:21:17 | 60.431.294/0001-38 | R\$ 15,9200 |
| 25/08/2025 às 09:21:19 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 15,9100 |
| 25/08/2025 às 09:21:50 | 60.431.294/0001-38 | R\$ 15,9000 |
| 25/08/2025 às 09:21:51 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 15,8900 |
| 25/08/2025 às 09:21:54 | 60.431.294/0001-38 | R\$ 15,8800 |
| 25/08/2025 às 09:21:56 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 15,8700 |
| 25/08/2025 às 09:22:02 | 60.431.294/0001-38 | R\$ 15,8500 |
| 25/08/2025 às 09:22:03 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 15,8400 |
| 25/08/2025 às 09:22:14 | 60.431.294/0001-38 | R\$ 15,8000 |
| 25/08/2025 às 09:22:14 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 15,7900 |
| 25/08/2025 às 09:22:18 | 60.431.294/0001-38 | R\$ 15,7500 |
| 25/08/2025 às 09:22:19 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 15,7400 |
| 25/08/2025 às 09:22:23 | 60.431.294/0001-38 | R\$ 15,7000 |
| 25/08/2025 às 09:22:24 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 15,6900 |
| 25/08/2025 às 09:22:29 | 60.431.294/0001-38 | R\$ 15,6500 |
| 25/08/2025 às 09:22:30 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 15,6400 |
| 25/08/2025 às 09:22:33 | 60.431.294/0001-38 | R\$ 15,6000 |
| 25/08/2025 às 09:22:34 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 15,5900 |
| 25/08/2025 às 09:23:33 | 54.793.517/0001-04 | R\$ 69,9300 |
| 25/08/2025 às 09:23:47 | 60.431.294/0001-38 | R\$ 15,5000 |
| 25/08/2025 às 09:23:48 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 15,4900 |
| 25/08/2025 às 09:24:04 | 34.265.318/0001-16 | R\$ 69,9000 |
| 25/08/2025 às 09:25:01 | 54.793.517/0001-04 | R\$ 69,8700 |
| 25/08/2025 às 09:26:12 | 50.247.448/0001-82 | R\$ 69,8600 |
| 25/08/2025 às 09:26:14 | 50.247.448/0001-82 | R\$ 69,8500 |
| 25/08/2025 às 09:26:15 | 54.793.517/0001-04 | R\$ 69,8200 |
| 25/08/2025 às 09:27:46 | 50.247.448/0001-82 | R\$ 69,8100 |
| 25/08/2025 às 09:27:47 | 54.793.517/0001-04 | R\$ 69,7900 |



| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/08/2025 às 09:29:15 | 50.247.448/0001-82 | R\$ 69,7800 |
| 25/08/2025 às 09:29:18 | 54.793.517/0001-04 | R\$ 69,7600 |
| 25/08/2025 às 09:30:07 | 34.265.318/0001-16 | R\$ 69,7500 |
| 25/08/2025 às 09:30:08 | 54.793.517/0001-04 | R\$ 69,7300 |
| 25/08/2025 às 09:30:15 | 50.247.448/0001-82 | R\$ 69,7200 |
| 25/08/2025 às 09:30:20 | 54.793.517/0001-04 | R\$ 69,6900 |
| 25/08/2025 às 09:31:16 | 50.247.448/0001-82 | R\$ 69,6800 |
| 25/08/2025 às 09:31:21 | 54.793.517/0001-04 | R\$ 69,6500 |
| 25/08/2025 às 09:32:17 | 50.247.448/0001-82 | R\$ 69,6400 |
| 25/08/2025 às 09:32:23 | 54.793.517/0001-04 | R\$ 69,6200 |
| 25/08/2025 às 09:33:17 | 50.247.448/0001-82 | R\$ 69,6100 |
| 25/08/2025 às 09:33:18 | 54.793.517/0001-04 | R\$ 69,5900 |
| 25/08/2025 às 09:34:18 | 50.247.448/0001-82 | R\$ 69,5800 |
| 25/08/2025 às 09:34:24 | 54.793.517/0001-04 | R\$ 69,5500 |
| 25/08/2025 às 09:35:18 | 50.247.448/0001-82 | R\$ 69,5400 |
| 25/08/2025 às 09:35:19 | 54.793.517/0001-04 | R\$ 69,5100 |
| 25/08/2025 às 09:35:51 | 60.431.294/0001-38 | R\$ 15,4800 |
| 25/08/2025 às 09:35:52 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 15,4700 |
| 25/08/2025 às 09:36:19 | 50.247.448/0001-82 | R\$ 69,5000 |
| 25/08/2025 às 09:36:23 | 54.793.517/0001-04 | R\$ 69,4800 |
| 25/08/2025 às 09:37:19 | 50.247.448/0001-82 | R\$ 69,4700 |
| 25/08/2025 às 09:37:24 | 54.793.517/0001-04 | R\$ 69,4400 |
| 25/08/2025 às 09:38:20 | 50.247.448/0001-82 | R\$ 69,4300 |
| 25/08/2025 às 09:38:25 | 54.793.517/0001-04 | R\$ 69,4000 |
| 25/08/2025 às 09:39:20 | 50.247.448/0001-82 | R\$ 69,3900 |
| 25/08/2025 às 09:39:21 | 54.793.517/0001-04 | R\$ 69,3700 |
| 25/08/2025 às 09:40:21 | 50.247.448/0001-82 | R\$ 69,3600 |
| 25/08/2025 às 09:40:23 | 54.793.517/0001-04 | R\$ 69,3300 |
| 25/08/2025 às 09:41:22 | 50.247.448/0001-82 | R\$ 69,3200 |
| 25/08/2025 às 09:41:24 | 54.793.517/0001-04 | R\$ 69,3000 |
| 25/08/2025 às 09:42:22 | 50.247.448/0001-82 | R\$ 69,2900 |
| 25/08/2025 às 09:42:26 | 54.793.517/0001-04 | R\$ 69,2700 |
| 25/08/2025 às 09:42:28 | 60.431.294/0001-38 | R\$ 15,4600 |
| 25/08/2025 às 09:43:23 | 50.247.448/0001-82 | R\$ 69,2600 |

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/08/2025 às 09:43:29 | 54.793.517/0001-04 | R\$ 69,2300 |
| 25/08/2025 às 09:44:23 | 50.247.448/0001-82 | R\$ 69,2200 |
| 25/08/2025 às 09:44:28 | 54.793.517/0001-04 | R\$ 69,1900 |
| 25/08/2025 às 09:45:24 | 50.247.448/0001-82 | R\$ 69,1800 |
| 25/08/2025 às 09:45:29 | 54.793.517/0001-04 | R\$ 69,1500 |
| 25/08/2025 às 09:46:25 | 50.247.448/0001-82 | R\$ 69,1400 |
| 25/08/2025 às 09:46:30 | 54.793.517/0001-04 | R\$ 69,1200 |
| 25/08/2025 às 09:47:25 | 50.247.448/0001-82 | R\$ 69,1100 |
| 25/08/2025 às 09:47:26 | 54.793.517/0001-04 | R\$ 69,0900 |
| 25/08/2025 às 09:48:26 | 50.247.448/0001-82 | R\$ 69,0800 |
| 25/08/2025 às 09:48:27 | 54.793.517/0001-04 | R\$ 69,0600 |
| 25/08/2025 às 09:49:27 | 50.247.448/0001-82 | R\$ 69,0500 |
| 25/08/2025 às 09:49:28 | 54.793.517/0001-04 | R\$ 69,0300 |
| 25/08/2025 às 09:50:27 | 50.247.448/0001-82 | R\$ 69,0200 |
| 25/08/2025 às 09:50:29 | 54.793.517/0001-04 | R\$ 69,0000 |
| 25/08/2025 às 09:51:28 | 50.247.448/0001-82 | R\$ 68,9900 |
| 25/08/2025 às 09:51:30 | 54.793.517/0001-04 | R\$ 68,9600 |
| 25/08/2025 às 09:52:28 | 50.247.448/0001-82 | R\$ 68,9500 |
| 25/08/2025 às 09:52:32 | 54.793.517/0001-04 | R\$ 68,9300 |
| 25/08/2025 às 09:53:29 | 50.247.448/0001-82 | R\$ 68,9200 |
| 25/08/2025 às 09:53:34 | 54.793.517/0001-04 | R\$ 68,8900 |
| 25/08/2025 às 09:54:30 | 50.247.448/0001-82 | R\$ 68,8800 |
| 25/08/2025 às 09:54:35 | 54.793.517/0001-04 | R\$ 68,8500 |

Mensagens do chat do Item 6

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 25/08/2025 às 09:00:09 | O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                      |
| Sistema                                        | 25/08/2025 às 09:56:36 | O item 6 está encerrado.                                                                                                                                                                 |
| Sistema para o participante 52.252.575/0001-03 | 04/09/2025 às 10:41:14 | Senhor licitante, bom dia!                                                                                                                                                               |
| Sistema para o participante 52.252.575/0001-03 | 04/09/2025 às 10:42:01 | Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento dos ITENS 06 e 15. Concedemos um prazo de 10 minutos para manifestação, conforme Edital. |
| Sistema para o participante 52.252.575/0001-03 | 04/09/2025 às 10:46:47 | No aguardo de sua manifestação.                                                                                                                                                          |

| Responsável                                       | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante<br>52.252.575/0001-03 | 04/09/2025 às 10:53:55 | Decorrido o tempo informado sem sua manifestação, daremos prosseguimento, convocando o próximo classificado.                                                                                                                           |
| Sistema para o participante<br>55.176.303/0001-51 | 08/09/2025 às 09:11:07 | Senhor licitante, bom dia!                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante<br>55.176.303/0001-51 | 08/09/2025 às 09:12:30 | Devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do ITEM 06. Concedemos um prazo de 10 minutos para manifestação, conforme Edital.                                                      |
| Pelo participante<br>55.176.303/0001-51           | 08/09/2025 às 09:13:07 | tenho sim                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema para o participante<br>55.176.303/0001-51 | 08/09/2025 às 09:14:15 | ok, obrigado pelo retorno.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante<br>55.176.303/0001-51 | 08/09/2025 às 09:14:32 | Dessa forma solicito o envio da proposta ajustada e catálogo via anexo ao sistema no prazo de 2 (duas) horas.                                                                                                                          |
| Sistema para o participante<br>55.176.303/0001-51 | 08/09/2025 às 09:15:06 | Sr. Fornecedor COMERCIAL PRIME LTDA, CNPJ 55.176.303/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 11:16:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Favor enviar proposta ajustada e catalogo.. |
| Pelo participante<br>55.176.303/0001-51           | 08/09/2025 às 10:56:12 | Sr. pregoeiro é possível uma dilação do prazo ? enviei msg para o fornecedor em relação ao item para me mandar a ficha tecnica mas ate o momento ele não me retornou                                                                   |
| Sistema para o participante<br>55.176.303/0001-51 | 08/09/2025 às 10:59:20 | Favor enviar a proposta ajustada com a marca e descrição completa do item, via anexo ao sistema . E o catalogo complementando a proposta poderá ser enviado via email lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br        |
| Pelo participante<br>55.176.303/0001-51           | 08/09/2025 às 11:02:00 | OK                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pelo participante<br>55.176.303/0001-51           | 08/09/2025 às 11:07:28 | O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:07:28 de 08/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor COMERCIAL PRIME LTDA, CNPJ 55.176.303/0001-51.                                                                |
| Pelo participante<br>55.176.303/0001-51           | 08/09/2025 às 11:07:48 | ASSIM QUE ELE ME ENVIAR O CATÁLOGO EU MANDO PELO EMAIL                                                                                                                                                                                 |
| Sistema                                           | 19/09/2025 às 09:04:07 | O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 19/09/2025 09:34:07.                                                                          |
| Sistema                                           | 19/09/2025 às 09:44:37 | O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 19/09/2025 10:14:37.                                                                     |

## Eventos do Item 6

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08/09/2025 às 09:15:06 | Fornecedor COMERCIAL PRIME LTDA, CNPJ 55.176.303/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:16:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Favor enviar proposta ajustada e catalogo.. |
| 08/09/2025 às 11:07:28 | Fornecedor COMERCIAL PRIME LTDA, CNPJ 55.176.303/0001-51 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                          |
| 29/09/2025 às 18:21:12 | Fornecedor MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA, CNPJ 54.793.517/0001-04 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 68,8500.                                                                                       |
| 29/09/2025 às 18:21:13 | Item homologado.                                                                                                                                                                                              |

Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Intenção de recurso no julgamento:  | 19/09/2025 09:34:07 |
| Intenção de recurso na habilitação: | 19/09/2025 10:14:37 |