



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90051/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: MG
Objeto da compra: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs diversos (incluindo calçados de segurança), para uso da CESAMA.
Entrega de propostas: De 14/08/2025 às 08:00 até 27/08/2025 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 27/08/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 09:00:06	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 15:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/08/2025 às 09:04:07	Bom dia, Senhores Fornecedores, permaneçam conectados para darmos início a etapa de lances.
Sistema	27/08/2025 às 09:04:16	Informamos que conforme disposto no RILC, não serão em nenhuma hipótese aceitos valores que, após negociação, permaneçam acima do provisionado para aquisição pela CESAMA.
Sistema	27/08/2025 às 09:04:25	Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto.
Sistema	27/08/2025 às 09:04:34	O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO, representado pelo MENOR PREÇO UNITÁRIO REGISTRADO POR ITEM, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.
Sistema	27/08/2025 às 09:04:42	Lembramos ainda, que conforme edital, quando finalizada a etapa de lances e a negociação, a empresa detentora do menor preço deverá encaminhar sua proposta ajustada no prazo de 2 horas após a solicitação do pregoeiro conforme registrada em chat.
Sistema	27/08/2025 às 09:05:06	Esclareço que os documentos referentes ao certame possuem caráter público. Dessa forma, caso algum licitante tenha interesse em ter acesso às propostas apresentadas ou à documentação de habilitação dos fornecedores, deverá encaminhar solicitação para os endereços eletrônicos rfrancisquini@cesama.com.br ou licita@cesama.com.br. Tal procedimento assegura a observância aos princípios da publicidade, transparência, legalidade e isonomia.
Sistema	27/08/2025 às 10:18:33	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	27/08/2025 às 10:19:25	Senhores licitantes, bom dia ! Encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	27/08/2025 às 10:22:28	Os itens 06 e 11 estão acima do valor estimado pela CESAMA. Dessa forma faremos a negociação com os fornecedores dos referidos itens, uma vez que em hipótese alguma a CESAMA pode aceitar valores acima do estimado.
Sistema	27/08/2025 às 10:30:46	Senhores fornecedores primeiros colocados, Finalizada a etapa de lances, está aberto o prazo para envio das propostas REAJUSTADAS, as quais deverão ser recebidas no email (rfrancisquini@cesama.com.br e licita@cesama.com.br) no prazo improrrogável de 2 (duas) horas, sob pena de desclassificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 10:30:55	Favor encaminhar também declaração assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV(Declaração do Art. 38), sob pena de desclassificação.
Sistema	27/08/2025 às 10:31:05	Precisamos que nos enviem também Certidão de Falência, conforme Edital.
Sistema	27/08/2025 às 10:37:40	Senhores Licitantes, esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada hoje, dia 27/08/2025 às 14:00 horas. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	27/08/2025 às 14:03:40	Prezados licitantes, boa tarde ! Mantenham-se conectados para darmos andamento ao certame.
Sistema	27/08/2025 às 14:04:31	Informo que a área técnica da CESAMA, representada nesse Certame por Marcelo De Souza Vieira, do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho, está analisando as propostas.
Sistema	27/08/2025 às 14:04:54	Os itens 18, 19, 23, 33 e 34 não receberam propostas. Diante do exposto, faremos a desclassificação dos fornecedores para os referidos itens e a convocação de novos licitantes. Aguardem.
Sistema	27/08/2025 às 14:05:10	Esclareço que os documentos referentes ao certame possuem caráter público. Dessa forma, caso algum licitante tenha interesse em ter acesso às propostas apresentadas ou à documentação de habilitação dos fornecedores, deverá encaminhar solicitação para os endereços eletrônicos rfrancisquini@cesama.com.br ou licita@cesama.com.br. Tal procedimento assegura a observância aos princípios da publicidade, transparência, legalidade e isonomia.
Sistema	27/08/2025 às 14:22:26	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão para o envio das propostas e retornaremos AMANHÃ, dia 28/08/2025 às 14:00hs. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	28/08/2025 às 14:03:23	Prezados licitantes, boa tarde ! Mantenham-se conectados para darmos andamento ao certame.
Sistema	28/08/2025 às 14:03:38	Informo que a área técnica da CESAMA, representada nesse Certame por Marcelo De Souza Vieira, do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho, está analisando as propostas.
Sistema	28/08/2025 às 14:03:50	A empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA não enviou proposta para o item 25. Diante do exposto, faremos a desclassificação do fornecedor para o referido item e a convocação de novos licitantes. Aguardem.
Sistema	28/08/2025 às 14:03:59	Esclareço que os documentos referentes ao certame possuem caráter público. Dessa forma, caso algum licitante tenha interesse em ter acesso às propostas apresentadas ou à documentação de habilitação dos fornecedores, deverá encaminhar solicitação para os endereços eletrônicos rfrancisquini@cesama.com.br ou licita@cesama.com.br. Tal procedimento assegura a observância aos princípios da publicidade, transparência, legalidade e isonomia.
Sistema	29/08/2025 às 08:16:15	Prezados licitantes, devido a uma instabilidade de acesso ao portal ComprasNet na sessão de ontem - dia 28/08/2025 as 14:00hs, não conseguimos finalizar a sessão. Diante do exposto retornaremos dia 02/09/2025 às 09:30hs. Respeitando o prazo de 24 horas para remarcar a sessão em casos como esse. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	02/09/2025 às 09:30:58	Prezados licitantes, bom dia ! Mantenham-se conectados para darmos andamento ao certame.
Sistema	02/09/2025 às 09:31:13	Esclareço que os documentos referentes ao certame possuem caráter público. Dessa forma, caso algum licitante tenha interesse em ter acesso às propostas apresentadas ou à documentação de habilitação dos fornecedores, deverá encaminhar solicitação para os endereços eletrônicos rfrancisquini@cesama.com.br ou licita@cesama.com.br. Tal procedimento assegura a observância aos princípios da publicidade, transparência, legalidade e isonomia.
Sistema	02/09/2025 às 09:31:26	Informo que a área técnica da CESAMA, representada nesse Certame por Marcelo De Souza Vieira, do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho, analisou algumas propostas e nos retornou: “
Sistema	02/09/2025 às 09:31:37	Itens aceitos até o momento:
Sistema	02/09/2025 às 09:31:48	MULTIMAX ATACADISTA E CONSTRUTORA LTDA - Itens 02, 07, 12, 17 e 24; BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA - Item 15 E 23;
Sistema	02/09/2025 às 09:31:59	CHASZ COMERCIO REPRESENTACOES E SOLUÇÕES LTDA - Itens 01, 09, 10, 13, 20, 21, 22, 28 e 29; EXATEC SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA. - Itens 27, 30, 31 e 32;
Sistema	02/09/2025 às 09:32:16	Itens não aceitos:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/09/2025 às 09:32:26	PROLINE - item 26: Não atendem. Confeccionadas em vinil
Sistema	02/09/2025 às 09:32:51	BH SOLDAS: Item 04 - Não atende. Forrada e altura 35 cm; Item 14 - Não atende. Não há registro de proteção biológica;
Sistema	02/09/2025 às 09:33:08	LICERI - Item 05 - Não atende. Confeccionada em couro e solado monodensidade;
Sistema	02/09/2025 às 09:33:36	CHASZ : Item 08 - Não atende. Não é morcego; Item 19 - Não atende. Confeccionada em raspa. Item 33 - Não atende. Haste fixada por pino plástico. Item 34 - Não atende. Haste fixada por pino plástico Item 35 - Não atende. Não há ajuste no fechamento; Item 36 - Não atende. Não há proteção VO.
Sistema	02/09/2025 às 09:34:03	BRENO MACHADO DE OLIVEIRA - Item 06 - Não atende. FPS 60.”
Sistema	02/09/2025 às 09:35:56	Houve um erro, desculpem. Segue correção: BRENO MACHADO DE OLIVEIRA - Item 03 - Não atende. FPS 60.”
Sistema	02/09/2025 às 09:36:25	O licitante BH SOLDAS aceitou negociar o item 06 pelo valor máximo estimado pela CESAMA. Dessa forma faremos a negociação no sistema Comprasnet.
Sistema	02/09/2025 às 09:36:39	Diante do exposto, faremos a aceitação dos itens aceitos e a convocação de novos licitantes para os itens reprovados. Aguardem.
Sistema	03/09/2025 às 09:15:00	Prezados licitantes, bom dia ! Informo que não conseguimos finalizar a sessão de ontem, dia 02/09/2025 às 09:30hs. O ComprasNet apresentou problemas e não conseguimos acesso. Diante do exposto retornaremos a sessão amanhã, dia 04/09/2025 às 09:30hs para a fase de julgamento/convocação dos licitantes. Descupem o transtorno. Tenham um bom dia !
Sistema	03/09/2025 às 09:19:04	Prezados licitantes, bom dia ! Informo que não conseguimos finalizar a sessão de ontem, dia 02/09/2025 às 09:30hs. O ComprasNet apresentou problemas e não conseguimos acesso. Diante do exposto retornaremos a sessão amanhã, dia 04/09/2025 às 09:30hs para a fase de julgamento/convocação dos licitantes. Descupem o transtorno. Tenham um bom dia !
Sistema	04/09/2025 às 09:31:45	Prezados licitantes, bom dia ! Mantenham-se conectados para darmos andamento ao certame.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:53	Informo que a área técnica da CESAMA, representada nesse Certame por Marcelo De Souza Vieira, do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho, está analisando as propostas enviadas.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:08	Os itens 05 e 35 não receberam propostas. Dessa forma faremos a convocação de novos licitantes para os itens referidos.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:20	Esclareço que os documentos referentes ao certame possuem caráter público. Dessa forma, caso algum licitante tenha interesse em ter acesso às propostas apresentadas ou à documentação de habilitação dos fornecedores, deverá encaminhar solicitação para os endereços eletrônicos rfrancisquini@cesama.com.br ou licita@cesama.com.br. Tal procedimento assegura a observância aos princípios da publicidade, transparência, legalidade e isonomia.
Sistema	04/09/2025 às 09:50:05	Prezados Fornecedores, informo que o item 35 foi Fracassado.
Sistema	04/09/2025 às 09:50:21	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão para o envio das propostas e retornaremos SEGUNDA-FEIRA, dia 08/09/2025 às 14:00hs. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	08/09/2025 às 14:01:00	Prezados licitantes, boa tarde ! Mantenham-se conectados para darmos andamento ao certame.
Sistema	08/09/2025 às 14:01:11	Informo que a área técnica da CESAMA, representada nesse Certame por Marcelo De Souza Vieira, do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho, analisou algumas propostas e nos retornou.”
Sistema	08/09/2025 às 14:01:20	Item 16 - Empresa MULTIMAX - Atende. Nas cores amarela e preta; Item 03 - Empresa BH SOLDAS - Atende. Protetor Solar Sunlau FPS30 com repelente;
Sistema	08/09/2025 às 14:01:34	Item 33 - Empresa BH SOLDAS - Não atende. Haste fixada por pino plástico Item 19 - Empresa EJM MEDSERVICE - Atende. Item 25 - Empresa EJM MEDSERVICE - Atende.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 14:01:54	Informo que as demais propostas estão sendo analisadas.
Sistema	08/09/2025 às 14:02:23	Diante do exposto, Faremos a aceitação dos itens 03, 16, 19 E 25 e a convocação de novos licitantes para o item 33. Aguardem.
Sistema	08/09/2025 às 14:22:16	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão para o envio das propostas e retornaremos AMANHÃ, dia 09/09/2025 às 14:00hs. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	09/09/2025 às 14:00:24	Prezados licitantes, boa tarde ! Mantenham-se conectados para darmos andamento ao certame.
Sistema	09/09/2025 às 14:00:50	Informo que a área técnica da CESAMA, representada nesse Certame por Marcelo De Souza Vieira, do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho, analisou algumas propostas e nos retornou:”
Sistema	09/09/2025 às 14:01:01	Item 04 – Empresa PROTEGERE - Não atende. Cano com 31,5cm; Item 05 – Empresa PROTEGERE - Não atende. Confeccionada em couro; Item 34 – Empresa EXATEC - Não atende. armação e visor única peça;”
Sistema	09/09/2025 às 14:01:25	As demais propostas estão sendo analisadas.
Sistema	09/09/2025 às 14:01:36	Diante do exposto, faremos a desclassificação dos fornecedores para os itens referidos e a convocação de novos licitantes. Aguardem.
Sistema	09/09/2025 às 15:04:12	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão para o envio das propostas e retornaremos AMANHÃ, dia 10/09/2025 às 14:00hs. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	10/09/2025 às 14:01:18	Prezados licitantes, boa tarde ! Mantenham-se conectados para darmos andamento ao certame.
Sistema	10/09/2025 às 14:01:29	Esclareço que os documentos referentes ao certame possuem caráter público. Dessa forma, caso algum licitante tenha interesse em ter acesso às propostas apresentadas ou à documentação de habilitação dos fornecedores, deverá encaminhar solicitação para os endereços eletrônicos rfrancisquini@cesama.com.br ou licita@cesama.com.br. Tal procedimento assegura a observância aos princípios da publicidade, transparência, legalidade e isonomia.
Sistema	10/09/2025 às 14:01:48	Informo que a área técnica da CESAMA, representada nesse Certame por Marcelo De Souza Vieira, do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho, analisou algumas propostas e nos retornou:”
Sistema	10/09/2025 às 14:02:00	Item 36 – Empresa FORNECE + E-COMERCE LTDA – Não respondeu ao questionamento da área técnica para o item 36 no prazo de 24 horas. Dessa forma será desclassificada. “
Sistema	10/09/2025 às 14:02:18	Os demais itens estão sendo analisados.
Sistema	10/09/2025 às 14:02:30	Diante do exposto, faremos a convocação de novos licitantes para os itens 04, 05 e 36. Aguardem
Sistema	10/09/2025 às 14:25:48	Prezados licitante, informo que o item 04 foi fracassado.
Sistema	10/09/2025 às 14:26:21	Visando o melhor para a administração pública, faremos uma nova ampla convocação para o item citado acima. Dessa forma os fornecedores classificados para o item 04 devem enviar suas propostas ajustadas dentro do valor estimado pela CESAMA. As propostas serão analisadas dentro da ordem de classificação dos licitantes no certame, garantindo o princípio da isonomia e legalidade. Enviar as propostas para os e-mails: rfrancisquini@cesama.com.br e ..
Sistema	10/09/2025 às 14:26:34	... e licita@cesama.com.br.
Sistema	10/09/2025 às 14:47:13	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão para o envio das propostas e retornaremos AMANHÃ, dia 11/09/2025 às 14:00hs. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	11/09/2025 às 14:00:54	Prezados licitantes, boa tarde ! Mantenham-se conectados para darmos andamento ao certame.
Sistema	11/09/2025 às 14:01:10	Esclareço que os documentos referentes ao certame possuem caráter público. Dessa forma, caso algum licitante tenha interesse em ter acesso às propostas apresentadas ou à documentação de habilitação dos fornecedores, deverá encaminhar solicitação para os endereços eletrônicos rfrancisquini@cesama.com.br ou licita@cesama.com.br. Tal procedimento assegura a observância aos princípios da publicidade, transparência, legalidade e isonomia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2025 às 14:01:38	Prezados licitantes, cometi um erro ao desclassificar a empresa FORNECE + E-COMERCE LTDA para o item 36. O licitante respondeu ao questionamento da área técnica dentro do prazo e sua proposta está sendo analisada. Peço desculpas pelo equívoco.
Sistema	11/09/2025 às 14:02:02	Dessa forma a proposta enviada pela empresa 40.411.391 EDER FERNANDO DE SOUSA para o item 36 só poderá ser analisada após a recusa pela área técnica da proposta da empresa FORNECE + E-COMERCE LTDA. Respeitando o princípio da isonomia e legalidade. Mais uma vez peço desculpas pelo inconveniente.
Sistema	11/09/2025 às 14:02:27	Informo que a área técnica da CESAMA, representada nesse Certame por Marcelo De Souza Vieira, do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho, analisou algumas propostas e nos retornou:”
Sistema	11/09/2025 às 14:02:35	Item 33 – Empresa 36.108.189 BRUNO DANIEL NUNES – Atende;
Sistema	11/09/2025 às 14:02:59	Item 04 – Empresa NS ASSESSORIA E REPRESENTAÇÕES DE CALÇADOS LTDA - Não atende altura de 36cm;
Sistema	11/09/2025 às 14:03:09	Item 08 – Empresa BH SOLDAS – Não atende. Não é morcego. “
Sistema	11/09/2025 às 14:03:18	Os demais itens estão sendo analisados.
Sistema	11/09/2025 às 14:03:31	Diante do exposto, faremos a convocação de novos licitantes para os itens 04 e 08 e a aceitação dos itens aprovados. Aguardem
Sistema	11/09/2025 às 14:07:22	Prezados licitantes, informo que os itens 04 e 08 foram fracassados.
Sistema	11/09/2025 às 14:08:42	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão e retornaremos AMANHÃ, dia 12/09/2025 às 14:00hs. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	12/09/2025 às 14:00:11	Prezados licitantes, boa tarde ! Mantenham-se conectados para darmos andamento ao certame.
Sistema	12/09/2025 às 14:00:20	Esclareço que os documentos referentes ao certame possuem caráter público. Dessa forma, caso algum licitante tenha interesse em ter acesso às propostas apresentadas ou à documentação de habilitação dos fornecedores, deverá encaminhar solicitação para os endereços eletrônicos rfrancisquini@cesama.com.br ou licita@cesama.com.br. Tal procedimento assegura a observância aos princípios da publicidade, transparência, legalidade e isonomia.
Sistema	12/09/2025 às 14:00:31	Informo que a área técnica da CESAMA, representada nesse Certame por Marcelo De Souza Vieira, do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho, analisou algumas propostas e nos retornou:”
Sistema	12/09/2025 às 14:00:47	“Item 34 – Empresa 36.108.189 BRUNO DANIEL NUNES – Atende;
Sistema	12/09/2025 às 14:00:59	Item 05 – Empresa NS ASSESSORIA E REPRESENTAÇÕES DE CALÇADOS LTDA - Atende;
Sistema	12/09/2025 às 14:01:17	Item 36 – Empresa 40.411.391 EDER FERNANDO DE SOUSA - Não atende. Especificado sem válvula de exalação. Não é para VO.”
Sistema	12/09/2025 às 14:01:26	Informo que a empresa FORNECE + E-COMERCE LTDA não respondeu ao questionamento da área técnica da CESAMA, pedindo o envio do catálogo oficial do produto para o item 36, dessa forma foi desclassificada.
Sistema	12/09/2025 às 14:01:52	Diante do exposto, faremos a convocação de novos licitantes para o item 36 e a aceitação dos itens aprovados. Aguardem
Sistema	12/09/2025 às 14:22:29	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão para o envio das propostas e retornaremos dia 16/09/2025 às 14:00hs. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	16/09/2025 às 14:03:08	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2025 às 14:03:44	Considerando que o pregoeiro RONALDO FONSECA FRANSCIQUINI se encontra de férias, a partir da data de hoje, 16/09/25, o certame será conduzido pelo pregoeiro LUCIANO SOARES. Informo que dúvidas e informações deverão ser encaminhadas para o email licita@cesama.com.br com cópia para lsoares@cesama.com.br

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 14:18:56	Informo ainda que apenas os ITENS 06, 26 e 36 faltam o JULGAMENTO NO SISTEMA. A área técnica já aceitou os itens 06 e 26 da empresa BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA.
Sistema	16/09/2025 às 14:20:41	Informo que a área técnica da CESAMA, representada nesse Certame por Marcelo de Souza Vieira, do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho, RECUSOU a proposta da empresa EXATEC SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA para o ITEM 36, conforme parecer: “CA 39235. Não atende. Não há proteção VO.”
Sistema	16/09/2025 às 14:21:08	Mediante o parecer da área técnica, farei a desclassificação e da proposta e darei continuidade convocando o próximo colocado. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2025 às 14:35:03	Como não há mais proposta a ser convocada o ITEM 36 será declarado FRACASSADO.
Sistema	16/09/2025 às 14:49:02	A sessão será suspensa nesse momento e retornaremos dia 19/09/2025 às 10:00hs. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	19/09/2025 às 10:00:54	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	19/09/2025 às 10:01:51	Por gentileza permaneçam conectados para finalização do certame.
Sistema	19/09/2025 às 10:06:48	Feito o julgamento das propostas no sistema passaremos para a fase de habilitação. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	19/09/2025 às 10:09:15	Em consulta ao SICAF e com a documentação previamente enviada pelas licitantes, constatamos que as empresas atenderam ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
27/08/2025 às 09:00:06	Abertura da sessão pública
27/08/2025 às 10:18:32	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Protetor Solar

Protetor Solar Tipo Proteção: Uva/Uvb, Fator Proteção: Fator 60, Forma Farmacêutica: Bastão Facial, Adicional: Com Vit. E + Carnosina

Quantidade:	28	Valor estimado:	R\$ 231,9600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 200,00 ML		R\$ 6.494,8800 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito por CPF ***.567.***.1 - RONALDO FONSECA FRANCISQUINI e Habilitado por CPF ***.304.***.7 - LUCIANO SOARES para MULTIMAX ATACADISTA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 55.418.665/0001-01, melhor lance: R\$ 177,0000 (unitário) / R\$ 4.956,0000 (total)

Propostas do Item 2

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.170.142/0001-26 - 54.170.142 BRENO MACHADO DE OLIVEIRA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 229,0000 (unitário) R\$ 6.412,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NUTRIEX Modelo/versão: PROTETOR SOLAR C/ REPELENTE 2 LT Valor proposta: R\$ 231,4900 (unitário) R\$ 6.481,7200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 28
21.151.275/0001-04 - BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 177,5000 (unitário) R\$ 4.970,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HENLAU Modelo/versão: HENLAU Valor proposta: R\$ 231,9600 (unitário) R\$ 6.494,8800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 28
52.767.783/0001-37 - J.L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 231,9600 (unitário) R\$ 6.494,8800 (total)	-
Marca/Fabricante: conform tr Modelo/versão: conform tr Valor proposta: R\$ 231,9600 (unitário) R\$ 6.494,8800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 28

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
55.418.665/0001-01 - MULTIMAX ATACADISTA E CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 177,0000 (unitário) R\$ 4.956,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: PRO SUN Modelo/versão: BLOQUEADOR SOLAR C/REPELENTE FPS30 EMB. 2LITROS Valor proposta: R\$ 300,0000 (unitário) R\$ 8.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 28
46.263.981/0001-60 - PMHMED COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 215,0000 (unitário) R\$ 6.020,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Nutriex Modelo/versão: Nutriex Valor proposta: R\$ 231,0000 (unitário) R\$ 6.468,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 28
41.813.885/0001-25 - RPC PRODUTOS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 191,9500 (unitário) R\$ 5.374,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: ALG SUN ONE FPS 30/ALG SUN Modelo/versão: FPS 30/ 2l Valor proposta: R\$ 231,9600 (unitário) R\$ 6.494,8800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 28
19.097.346/0001-88 - VITALICITI LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 230,0000 (unitário) R\$ 6.440,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: conforme tr Modelo/versão: conforme tr Valor proposta: R\$ 231,0000 (unitário) R\$ 6.468,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 28

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
27/08/2025 às 09:03:21	55.418.665/0001-01	R\$ 230,0000
27/08/2025 às 09:05:25	41.813.885/0001-25	R\$ 229,9500
27/08/2025 às 09:05:37	55.418.665/0001-01	R\$ 229,8000
27/08/2025 às 09:06:07	41.813.885/0001-25	R\$ 229,8500
27/08/2025 às 09:06:16	41.813.885/0001-25	R\$ 229,7500
27/08/2025 às 09:06:20	46.263.981/0001-60	R\$ 230,0000
27/08/2025 às 09:06:41	21.151.275/0001-04	R\$ 222,3000
27/08/2025 às 09:07:09	55.418.665/0001-01	R\$ 222,0000

Data/hora	Participante	Lance
27/08/2025 às 09:09:27	21.151.275/0001-04	R\$ 213,0000
27/08/2025 às 09:09:39	41.813.885/0001-25	R\$ 212,9500
27/08/2025 às 09:09:49	55.418.665/0001-01	R\$ 212,0000
27/08/2025 às 09:09:59	41.813.885/0001-25	R\$ 211,9500
27/08/2025 às 09:10:07	55.418.665/0001-01	R\$ 211,0000
27/08/2025 às 09:10:16	41.813.885/0001-25	R\$ 210,9500
27/08/2025 às 09:10:46	21.151.275/0001-04	R\$ 209,0000
27/08/2025 às 09:10:58	41.813.885/0001-25	R\$ 208,9500
27/08/2025 às 09:11:05	21.151.275/0001-04	R\$ 205,0000
27/08/2025 às 09:11:09	19.097.346/0001-88	R\$ 230,0000
27/08/2025 às 09:11:13	41.813.885/0001-25	R\$ 204,9500
27/08/2025 às 09:11:35	21.151.275/0001-04	R\$ 203,0000
27/08/2025 às 09:11:39	55.418.665/0001-01	R\$ 202,0000
27/08/2025 às 09:11:46	41.813.885/0001-25	R\$ 201,9500
27/08/2025 às 09:11:58	55.418.665/0001-01	R\$ 200,0000
27/08/2025 às 09:12:03	41.813.885/0001-25	R\$ 191,9500
27/08/2025 às 09:12:05	21.151.275/0001-04	R\$ 199,0000
27/08/2025 às 09:12:19	55.418.665/0001-01	R\$ 180,0000
27/08/2025 às 09:12:21	46.263.981/0001-60	R\$ 215,0000
27/08/2025 às 09:12:29	54.170.142/0001-26	R\$ 229,0000
27/08/2025 às 09:12:31	21.151.275/0001-04	R\$ 177,5000
27/08/2025 às 09:14:06	55.418.665/0001-01	R\$ 177,0000

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 09:00:06	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/08/2025 às 09:03:06	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/08/2025 às 09:03:06	Algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/08/2025 às 09:16:07	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 55.418.665/0001-01	27/08/2025 às 10:25:07	Prezado licitante, favor encaminhar proposta ajustada, acompanhada de catálogos e folders(caso necessário). As propostas deverão ser enviadas, impreterivelmente, no prazo de 2 (duas) horas, para os e-mails: rfrancisquini@cesama.com.br e licita@cesama.com.br, conforme estipulado no edital. Favor encaminhar também Anexo IV(Declaração do Art. 38) e Certidão de Falência.
Sistema	02/09/2025 às 09:39:16	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 02/09/2025 10:09:16.
Sistema	19/09/2025 às 10:09:52	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 19/09/2025 10:39:52.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
27/08/2025 às 09:03:06	Item aberto para lances.
27/08/2025 às 09:16:07	Item com etapa aberta encerrada.
27/08/2025 às 09:16:07	Item encerrado para lances.
02/09/2025 às 09:39:16	Fornecedor MULTIMAX ATACADISTA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 55.418.665/0001-01 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 177,0000. Motivo: Proposta aceita pela área técnica da CESAMA, conforme chat..
19/09/2025 às 10:09:52	Fornecedor MULTIMAX ATACADISTA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 55.418.665/0001-01 foi habilitado.
19/09/2025 às 10:52:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.