



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90043/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de bombas submersas para poços artesianos e peças para reserva operacional de uso da CESAMA, conforme especificações contidas no Termo de Referência
Entrega de propostas: De 27/08/2025 às 09:00 até 08/09/2025 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 08/09/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Característica: SISPP - Tradicional
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: MG

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/09/2025 às 09:02:38	Senhores fornecedores, bom dia, por gentileza, permaneçam conectados para a etapa de lances.
Sistema	08/09/2025 às 13:36:02	Senhores fornecedores, informamos que após finalizada a etapa de lances a sessão será retomada às 14:00 horas de 09/09/25. desejamos a todos uma excelente tarde.
Sistema	09/09/2025 às 13:58:44	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/09/2025 às 13:59:26	Senhores fornecedores, bom dia. Finalizada a etapa de lances, está aberto o prazo para envio das propostas REAJUSTADAS, incluindo Catálogos/Folders, as quais deverão ser recebidas no email anogueira@cesama.com.br no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.
Sistema	09/09/2025 às 14:00:13	No mesmo email deverá ser também recebida a Declaração do Anexo IV do Edital
Sistema	09/09/2025 às 14:01:15	A sessão para aceitação será retomada às 14:00 horas de 10/09/25, desejamos a todos uma boa tarde.
Sistema	10/09/2025 às 14:00:03	Senhores fornecedores, boa tarde. Informamos que as providências a seguir serão tomadas com base em parecer da área técnica neste certame representada por Ronaldo G. reis.
Sistema	10/09/2025 às 14:02:14	Será empreendida uma diligência que deverá ser cumprida em prazo de 24 horas com diversos fornecedores, cujos esclarecimentos deverão ser recebidos no email anogueira@cesama.com.br no prazo mencionado. Pedimos que todos atentem às orientações a seguir.
Sistema	10/09/2025 às 14:03:08	Ao fornecedor AC MULTI MAQUINAS & FERRAMENTAS LTDA DF: Favor enviar catálogo completo de todo o material ofertado para adequada análise técnica.
Sistema	10/09/2025 às 14:04:01	Ao fornecedor CE DISTRIBUIDORA DE BOMBAS LTDA MG: Favor enviar catálogo completo de todo o material ofertado para adequada análise técnica.
Sistema	10/09/2025 às 14:05:00	Ao fornecedor ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA SP: favor encaminhar a folha de dados do motor para adequada análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/09/2025 às 14:06:12	Ao fornecedor ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA SP em ralação ao item 14 especificamente: encaminhar documentação técnica do motor e da bomba.
Sistema	10/09/2025 às 14:06:45	A sessão será suspensa para cumprimento das diligências e retomada às 14:00 horas de 11/09/25, desejamos a todos uma boa tarde.
Sistema	11/09/2025 às 14:00:39	Senhores fornecedores, boa tarde, informamos tempestivo cumprimento das diligências ontem empreendidas e agora passamos as considerações da área técnica, neste certame representada por Ronaldo G. Reis.
Sistema	11/09/2025 às 14:06:11	Senhores fornecedores, pedimos atentar às orientações a seguir.
Sistema	11/09/2025 às 14:07:42	Para os itens 10, 12, 14 e 18, em virtude do número de propostas, procederemos a uma ampla convocação, de modo que todos os interessados nos itens deverão encaminhar suas propostas, as quais deverão ser recebidas no mail anogueira@cesama.com.br sob pena de desclassificação sendo o prazo pra recebimento de duas horas.
Sistema	11/09/2025 às 14:07:56	Estas serão analisadas na ordem em que se apresentam no portal em respeito ao princípio da isonomia.
Sistema	11/09/2025 às 14:08:13	Favor atentar à tempestividade no envio.
Sistema	11/09/2025 às 14:10:39	Será empreendida um diligência que deverá ser cumprida em prazo de 24 horas com o fornecedor AC MULTI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA cujos esclarecimentos deverão ser recebidos no email anogueira@cesama.com.br no prazo mencionado sob pena de desclassificação.
Sistema	11/09/2025 às 14:11:46	Ao fornecedor AC MULTI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA: Favor informar o modelo do contator e do contato auxiliar ofertado na proposta.
Sistema	11/09/2025 às 14:12:44	A sessão será suspensa para cumprimento das diligências e recebimento de novas propostas e retomada às 09:00 horas de 15/09/25, desejamos a todos uma boa tarde.
Sistema	15/09/2025 às 08:22:18	Senhores fornecedores, bom dia, por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	15/09/2025 às 09:15:37	Todas as providências a seguir serão tomadas com base no parecer de Ronaldo G. reis.
Sistema	15/09/2025 às 09:23:15	Será empreendida um diligência que deverá ser cumprida em prazo de 24 horas com o fornecedor GODANT cujos esclarecimentos deverão ser recebidos no email anogueira@cesama.com.br no prazo mencionado sob pena de desclassificação.
Sistema	15/09/2025 às 09:23:59	Ao fornecedor GODANT: enviar catálogo e modelo de bomba ofertado para os itens 11 e 12 no prazo indicado pelo Pregoeiro.
Sistema	15/09/2025 às 09:28:23	Senhores fornecedores, havendo grande número de propostas, informamos que procederemos a uma ampla convocação, de modo que todos os interessados no item 13 deverão encaminhar suas propostas, as quais deverão ser recebidas no mail anogueira@cesama.com.br sob pena de desclassificação sendo o prazo pra recebimento de duas horas.
Sistema	15/09/2025 às 09:28:34	Estas serão analisadas na ordem em que se apresentam no portal em respeito ao princípio da isonomia.
Sistema	15/09/2025 às 09:28:56	A sessão para aceitação será retomada às 10:00 horas de 16/09/25.
Sistema	16/09/2025 às 09:58:45	Senhores fornecedor, bom dia, por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	16/09/2025 às 10:01:48	Informamos que em relação aos itens 10 e 12 diligenciados ontem junto ao fornecedor GODANT, o mesmo solicitou um prazo de vinte e quatro horas para fornecimento das informações, o qual concedemos.
Sistema	16/09/2025 às 10:09:05	O mesmo se aplica ao item 09.
Sistema	16/09/2025 às 10:12:47	Ao fornecedor ACMULTI emporendemos diligência a ser cumprida e encaminhada ao emal anogueira@cesama.com.br no prazo de vinte e quatro horas encaminhando: documentação técnica da bomba, do motor e as curvas de rendimento e ponto de operação do equipamento, sob pena de desclassificação.
Sistema	16/09/2025 às 10:14:11	A sessão será retomada às 10:00 horas de 18/09/25, desejamos a todos um excelente dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/09/2025 às 09:57:05	Senhores fornecedores, bom dia, por gentileza, permaneçam conectados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/09/2025 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
09/09/2025 às 13:58:44	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 18 - Bomba

Bomba Vazão: 2.000L/H, Tensão Alimentação: 220V, Potência Nominal: 25W, Aplicação: Aquário, Lagos, Fontes E Cascatas, Características Adicionais: Adequado Para Água Salgada

Quantidade:	8	Valor estimado:	R\$ 927,9000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 7.423,2000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.786.***-8 - ALEXANDRE TEDESCO NOGUEIRA

Propostas do Item 18

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.549.541/0001-62 - 49.549.541 KEICYANE LOPES MOURA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 927,0000 (unitário) R\$ 7.416,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Tecno fluid Modelo/versão: ROTAMETRO DE 25 a 250 L/H Valor proposta: R\$ 927,0000 (unitário) R\$ 7.416,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8
27.840.547/0001-51 - AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 950,0000 (unitário) R\$ 7.600,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: bomba Modelo/versão: bomba Valor proposta: R\$ 950,0000 (unitário) R\$ 7.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8
40.675.880/0001-10 - C&C ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 927,9000 (unitário) R\$ 7.423,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: mp Modelo/versão: mp Valor proposta: R\$ 927,9000 (unitário) R\$ 7.423,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.175.931/0001-47 - MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 50.000,0000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: dancor Modelo/versão: dancor Valor proposta: R\$ 50.000,0000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8

Lances do Item 18

Nenhum lance foi registrado para o Item 18.

Mensagens do chat do Item 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:55:51	A abertura do item 18 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/09/2025 às 09:58:51	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/09/2025 às 10:08:52	O item 18 está encerrado.
Sistema	15/09/2025 às 09:19:44	O item 18 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	15/09/2025 às 09:19:44	O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 15/09/2025 09:49:44.

Eventos do Item 18

Data/Hora	Descrição
08/09/2025 às 09:58:51	Item aberto para lances.
08/09/2025 às 10:08:52	Item com etapa aberta encerrada.
08/09/2025 às 10:08:52	Item encerrado para lances.
11/09/2025 às 14:04:57	Fornecedor 49.549.541 KEICYANE LOPES MOURA, CNPJ 49.549.541/0001-62 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 927,0000. Motivo: Para o item 10 e 18, o material ofertado não atende pois não pode ser utilizado no cloro.
15/09/2025 às 09:19:30	Fornecedor C&C ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 40.675.880/0001-10 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 927,9000. Motivo: fornecedor não encaminhou proposta quando da ampla convocação conduzida pelo Pregoeiro.
15/09/2025 às 09:19:37	Fornecedor AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 27.840.547/0001-51 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 950,0000. Motivo: fornecedor não encaminhou proposta quando da ampla convocação conduzida pelo Pregoeiro.
15/09/2025 às 09:19:44	Fornecedor MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA, CNPJ 11.175.931/0001-47 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 50.000,0000. Motivo: fornecedor não encaminhou proposta quando da ampla convocação conduzida pelo Pregoeiro.
15/09/2025 às 09:19:44	Item fracassado no julgamento / habilitação.
18/09/2025 às 10:27:55	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

