



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA
PREGÃO 90053/2025

Às 09:01 horas do dia 30 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LINCOLN SANTOS LIMA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 90053/2025, Pregão nº 90053/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de kits para determinações analíticas (...), Materiais de Referência Certificados (...), detergente alcalino, hexano, alça de inoculação estéril, alça de Drigalski descartável, papel filtro quantitativo de celulose e ágar nutriente com azul de tripan para Laboratório Central e DEPA (MRC de turbidez e MRC fluoretos). DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL E ANEXOS.		
Entrega de propostas:	De 28/08/2025 às 08:00 até 09/09/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 09/09/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2025 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 14:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/09/2025 às 09:04:15	Senhores licitantes, bom dia. Informamos que conforme previsto no RILC - Regulamento intermo de Licitações e Contratos da CESAMA, não serão em nenhuma hipótese aceitos valores que, após negociação, permaneçam acima do provisionado para aquisição pela CESAMA.
Sistema	09/09/2025 às 09:04:33	Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto.
Sistema	09/09/2025 às 09:04:41	O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO UNITÁRIO REGISTRADO POR ITEM, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	09/09/2025 às 09:04:56	Lembramos ainda, que conforme edital, quando finalizada a etapa de lances e a negociação, a empresa detentora do menor preço deverá encaminhar sua proposta ajustada no prazo de 2 horas após a solicitação do pregoeiro conforme registrada em chat. Bons negócios a todos.
Sistema	09/09/2025 às 09:22:16	Senhores licitante, alguns itens estão com os valores acima do estimado.
Sistema	09/09/2025 às 10:20:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/09/2025 às 10:21:25	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances passaremos agora a negociação.
Sistema	09/09/2025 às 10:21:40	Conforme já informamos, não podemos aceitar, em hipótese alguma, valores que, após negociação, permaneçam acima do estimado para aquisição pela CESAMA.
Sistema	09/09/2025 às 10:34:25	Buscando a celeridade no certame, SOLICITAMOS A TODOS LICITANTES, a gentileza de reduzir seu valor para os itens em que ficou melhor classificado e se encontram com os valores acima do estimado, ao valor estimado, sob pena de desclassificação da proposta comercial.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2025 às 10:35:35	Será aberto o prazo para envio da proposta AJUSTADA, a qual deverá ser recebida VIA ANEXO AO SISTEMA, no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.
Sistema	09/09/2025 às 10:37:17	Farei a convocação em apenas um item, no qual deverá ser anexada a proposta ajustada para TODOS os itens em que ficou classificando, observando o valor máximo aceitável,
Sistema	09/09/2025 às 10:38:49	Solicito ainda o envio do ANEXO IV - Declaração do artigo 38 da Lei 13.303/2016, que faz parte dos anexos do edital, devidamente assinado.
Sistema	09/09/2025 às 10:39:43	Farei nesse momento a convocação VIA ANEXO AO SISTEMA. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	09/09/2025 às 10:51:19	Caso tenham dificuldade para anexar os documentos no sistema, favor fazer contato via e-mail Isoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br ou pelo telefone (32) 3692-9299 dentro do prazo estipulado.
Sistema	09/09/2025 às 10:51:30	Atenção ao prazo de 2 horas para recebimento da proposta.
Sistema	09/09/2025 às 10:54:31	Conforme previsto em Edital item 5.10: "... Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema, pelo(a) Pregoeiro(a) ou de sua desconexão."
Sistema	09/09/2025 às 10:56:13	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas VIA ANEXO ao SISTEMA e será retomada amanhã, dia 10/09/25 às 09:00 horas.
Sistema	09/09/2025 às 10:56:31	Agradecemos a participação, tenham todos um excelente dia.
Sistema	10/09/2025 às 09:11:51	Senhores licitantes, bom dia!!
Sistema	10/09/2025 às 09:12:14	Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	10/09/2025 às 09:12:50	Informamos que as empresas HSI COMERCIAL LTDA e NOVO HORIZONTE INSTALACOES LTDA não enviaram a proposta ajustada conforme solicitado, as demais propostas recebidas tempestivamente foram encaminhadas para análise da área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Vivian Nazareth Oliveira Fernandes, Assessoria de Controle da Qualidade - ACQ.
Sistema	10/09/2025 às 09:13:16	Informamos ainda que a empresa ALURETEC COMERCIO LTDA registrou em chat: "... para o item 40, pedimos desclassificação, houve um erro ao inserir o valor, os demais, não consigo chegar na referência, sinto muito, Obrigada." Dessa forma faremos a desclassificação dos itens com valor acima do estimado.
Sistema	10/09/2025 às 09:13:48	Todas as propostas analisadas pela área técnica foram aceitas com exceção dos itens informados a seguir:
Sistema	10/09/2025 às 09:14:11	"Item 13: MRC 2-metilisoborneol Preciso da confirmação que o material oferecido possui Certificação ABNT ISO 17034, visto que não consta da proposta. A Sigma é um fornecedor com ISO, mas também possui itens não certificados."
Sistema	10/09/2025 às 09:14:25	"Item 17: MRC Sulfato Solicito o envio de um certificado para avaliar se atende a especificação, visto que não conheço a marca."
Sistema	10/09/2025 às 09:21:20	Por gentileza permaneçam conectados. Farei nesse o momento a desclassificação das propostas no sistema e convocação dos próximos colocados para os itens que temos mais propostas, para os itens que tiveram apenas uma proposta serão declarados FRACASSADOS.
Sistema	10/09/2025 às 10:56:35	Informamos que as resposta recebidas pelas EMPRESA DMC e CERTILAB foram analisadas pela área técnica que aceitou as propostas para os itens 13 e 17.
Sistema	10/09/2025 às 10:57:50	Farei nesse momento o aceite das propostas no sistema e a negociação com itens que ficaram acima do valor estimado e foram reduzidos conforme propostas recebidas. Solicito aos convocados que respondam a negociação.
Sistema	10/09/2025 às 11:38:29	Informamos que a sessão será retomada na sexta-feira dia 12/09/25 às 14:00 horas.
Sistema	10/09/2025 às 11:38:42	Tenham todos um bom dia!
Sistema	12/09/2025 às 14:00:53	Senhores licitantes, boa tarde!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/09/2025 às 14:01:29	Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	12/09/2025 às 14:02:07	Solicito aos licitantes com propostas aceitas no sistema e que ainda não enviaram os documentos de habilitação, que enviem a documentação de habilitação conforme previsto no capítulo 6 do Edital. A documentação deverá ser recebida no email Isoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	12/09/2025 às 14:02:39	Caso algum licitante deseje vistas aos documentos, deverá formalizar pedido de forma tempestiva pelos e-mails Isoares@cesama.com.br e licita@cesama.com.br que será prontamente atendido.
Sistema	12/09/2025 às 14:04:23	Farei nesse momento o aceite das propostas que se encontravam em negociação. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	12/09/2025 às 14:41:13	Feito o aceite das propostas no sistema passaremos agora à fase de habilitação.
Sistema	12/09/2025 às 14:48:47	Informamos que a sessão será retomada na segunda-feira dia 15/09/25 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde e um excelente fim de semana.
Sistema	15/09/2025 às 13:59:54	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	15/09/2025 às 14:00:05	Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	15/09/2025 às 14:01:20	Informamos que os documentos de habilitação técnica foram analisados e aceitos pela área técnica, representada por Vivian Nazareth Oliveira Fernandes. Quanto aos demais requisitos para habilitação, o Pregoeiro, em consulta ao SICAF e à documentação apresentada pelas licitantes, constatou que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido em edital.
Sistema	15/09/2025 às 14:01:32	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/09/2025 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
09/09/2025 às 10:20:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 17 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo, Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe), Método: Citometria De Fluxo, Apresentação 5: Teste

Quantidade:	2	Valor estimado:	R\$ 521,2300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.042,4600 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.585.***-0 - LINCOLN SANTOS LIMA para DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 27.330.204/0001-47, melhor lance: R\$ 496,9200 (unitário) / R\$ 993,8400 (total)

Propostas do Item 17

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.916.165/0001-24 - ALURETEC COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 500,0000 (unitário) R\$ 1.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CPA CHEM Modelo/versão: H015.W.L1 Valor proposta: R\$ 928,2000 (unitário) R\$ 1.856,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
27.330.204/0001-47 - DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 496,9200 (unitário) R\$ 993,8400 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: AnalytiChem Modelo/versão: 250-220-700 Valor proposta: R\$ 520,0000 (unitário) R\$ 1.040,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2

Lances do Item 17

Data/hora	Participante	Lance
09/09/2025 às 09:43:24	11.916.165/0001-24	R\$ 500,0000
09/09/2025 às 09:43:50	27.330.204/0001-47	R\$ 496,9200

Mensagens do chat do Item 17

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2025 às 09:37:11	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/09/2025 às 09:47:12	O item 17 está encerrado.
Sistema para o participante 27.330.204/0001-47	09/09/2025 às 10:45:55	Sr. Fornecedor DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 27.330.204/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 12:46:00 do dia 09/09/2025. Justificativa: Aguardaremos a DECLARAÇÃO (anexo IV) e a PROPOSTA COMERCIAL ajustada ao preço final do item conforme Anexo II do edital ..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 27.330.204/0001-47	09/09/2025 às 11:55:30	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:55:30 de 09/09/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 27.330.204/0001-47.
Sistema para o participante 27.330.204/0001-47	10/09/2025 às 09:17:34	Senhor licitante, bom dia!
Sistema para o participante 27.330.204/0001-47	10/09/2025 às 09:18:06	Solicitamos que nos envie VIA ANEXO AO SISTEMA as informações solicitadas pela área técnica.
Sistema para o participante 27.330.204/0001-47	10/09/2025 às 09:18:46	“Item 17: MRC Sulfato Solicito o envio de um certificado para avaliar se atende a especificação, visto que não conheço a marca.”
Sistema para o participante 27.330.204/0001-47	10/09/2025 às 09:19:11	Sr. Fornecedor DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 27.330.204/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 11:20:00 do dia 10/09/2025. Justificativa: Favor enviar o solicitado pela área técnica..
Pelo participante 27.330.204/0001-47	10/09/2025 às 09:23:42	Bom dia, estamos verificando o envio.
Pelo participante 27.330.204/0001-47	10/09/2025 às 09:38:23	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:38:23 de 10/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 27.330.204/0001-47.
Sistema	10/09/2025 às 11:09:29	O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 10/09/2025 11:39:29.
Sistema	15/09/2025 às 14:09:20	O item 17 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 15/09/2025 14:39:20.

Eventos do Item 17

Data/Hora	Descrição
09/09/2025 às 10:45:55	Fornecedor DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 27.330.204/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:46:00 do dia 09/09/2025. Justificativa: Aguardaremos a DECLARAÇÃO (anexo IV) e a PROPOSTA COMERCIAL ajustada ao preço final do item conforme Anexo II do edital ..
09/09/2025 às 11:55:30	Fornecedor DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 27.330.204/0001-47 finalizou o envio de anexo.
10/09/2025 às 09:19:11	Fornecedor DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 27.330.204/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:20:00 do dia 10/09/2025. Justificativa: Favor enviar o solicitado pela área técnica..
10/09/2025 às 09:38:23	Fornecedor DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 27.330.204/0001-47 finalizou o envio de anexo.
30/09/2025 às 09:01:43	Fornecedor DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 27.330.204/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 496,9200.
30/09/2025 às 09:01:45	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	10/09/2025 11:39:29
Intenção de recurso na habilitação:	15/09/2025 14:39:20