



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA  
**PREGÃO 90077/2025**

Às 08:50 horas do dia 11 de dezembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LINCOLN SANTOS LIMA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 90077/2025, Pregão nº 90077/2025.

|                             |                                                                                                                                                                                                                          |                  |                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                                                                                                                          | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                                                                                                                             | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                                                                                                                      | UF da UASG:      | MG                      |
| Objeto da compra:           | Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de elementos elásticos diversos, para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no anexo a este Termo de Referência. |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 12/11/2025 às 08:00 até 25/11/2025 às 09:00                                                                                                                                                                           |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 25/11/2025 às 09:00 (horário de Brasília)                                                                                                                                                                            |                  |                         |

**Mensagens do chat da compra**

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:00:05 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 15:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.                                                             |
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:02:12 | Senhores licitantes, bom dia.<br><br>Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto.                                                                                                           |
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:02:30 | Informamos que conforme disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações da Cesama), não serão em nenhuma hipótese aceitos valores que, após negociação, permaneçam acima do provisionado para aquisição pela CESAMA.                                                                        |
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:03:05 | 8.1 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO UNITÁRIO REGISTRADO POR ITEM, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.                                                                              |
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:03:19 | Lembramos ainda, que conforme edital, quando finalizada a etapa de lances e a negociação, a empresa detentora do menor preço deverá encaminhar sua proposta ajustada no prazo de 2 (duas) horas após a solicitação do pregoeiro conforme registrada em chat.                                    |
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:03:21 | Bons negócios a todos.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:22:37 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:25:40 | Senhores licitantes, foi finalizada a etapa de lances, será aberto o prazo para envio da proposta ajustada para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído CATÁLOGO/FOLDER DO MATERIAL OFERTADO (conforme edital).                                                         |
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:33:14 | Caso algum licitante tenha interesse em visualizar os referidos documentos, poderá solicitar pelo e-mail informado acima, que será prontamente atendido.                                                                                                                                        |
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:34:25 | Conforme previsto em<br>Edital item 9.18: Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da não observância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo(a) Pregoeiro(a) ou de sua desconexão. |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:45:29 | A sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada amanhã, quarta-feira dia 26/11/25, às 14:00 horas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:45:42 | Tenham todos um bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 26/11/2025 às 14:00:48 | Senhores licitantes, boa tarde.<br>Por gentileza permaneçam conectados para darmos prosseguimento no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 26/11/2025 às 14:01:08 | Informamos que a proposta da empresa VITALICITI LTDA recebida tempestivamente via email, foi analisada e aceita pela área técnica da CESAMA, representada nesse certamente por Ronaldo Guimarães Reis, chefe do Departamento de Manutenção Eletromecânica (DEME), que nos retornou o seguinte parecer: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."                                                                                                                             |
| Sistema     | 26/11/2025 às 14:01:55 | Mediante o aceite da proposta pela área técnica faremos o aceite no sistema e já solicitamos o envio da documentação de habitação técnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 26/11/2025 às 14:05:30 | Caso algum licitante tenha interesse em visar os referidos documentos, poderá solicitar pelo e-mail informado acima, que será prontamente atendido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/11/2025 às 14:13:38 | A sessão será interrompida neste momento para recebimento da documentação de habilitação e será retomada amanhã, quinta-feira dia 27/11/25, às 14:00 horas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 26/11/2025 às 14:13:55 | Tenham todos uma boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 27/11/2025 às 14:01:06 | Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos prosseguimento no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 27/11/2025 às 14:02:11 | Informamos que a documentação de habilitação técnica, recebida via email foi disponibilizada no site da CESAMA para conhecimento de todos, atendendo à solicitação de vistas.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 27/11/2025 às 14:04:23 | Informamos a seguir o parecer da área técnica da CESAMA, representada nesse certamente por Ronaldo Guimarães Reis, (DEME): "Informo que os atestados apresentados pelo fornecedor não atendem às exigências estabelecidas nos itens 6.3.1 e 6.1.5 do edital.<br><br>Após análise técnica, verificou-se que a documentação não comprova capacidade técnica compatível com o objeto licitado.<br><br>Diante disso, recomendamos a não aceitação dos atestados apresentados, " |
| Sistema     | 27/11/2025 às 14:05:26 | Dessa forma faremos a inabilitação da empresa VITALICITI e daremos continuidade convocando os próximos colocados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 27/11/2025 às 14:15:44 | Dessa forma está aberto o prazo para envio da proposta REAJUSTADA, a qual deverá ser recebida no email lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 27/11/2025 às 14:19:28 | Caso algum licitante tenha interesse em visar os referidos documentos, poderá solicitar pelo e-mail informado acima, que será prontamente atendido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 27/11/2025 às 14:20:35 | A sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada amanhã, sexta-feira dia 28/11/25, às 14:00 horas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 27/11/2025 às 14:20:51 | Tenham todos uma boa tarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/11/2025 às 14:06:59 | Senhores licitantes, boa tarde.<br>Por gentileza permaneçam conectados para darmos prosseguimento no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 28/11/2025 às 14:07:19 | Informamos que a proposta da empresa JOAO JOSE CAMARGO ACOPLAMENTOS recebida tempestivamente via email, foi analisada e aceita pela área técnica da CESAMA, representada nesse certamente por Ronaldo Guimarães Reis, chefe do Departamento de Manutenção Eletromecânica (DEME), que nos retornou o seguinte parecer: "Pode aceitar a proposta do fornecedor."                                                                                                              |
| Sistema     | 28/11/2025 às 14:07:31 | Mediante o aceite da área técnica, farei nesse momento o aceite das propostas no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 28/11/2025 às 14:43:00 | Feito o aceite da proposta passaremos agora à fase de habilitação. A documentação de habilitação enviada previamente via email foi analisada e aceita pela área técnica conforme parecer: "Informo que o atestado apresentado pelo fornecedor atende às exigências estabelecidas nos itens 6.3.1 e 6.1.5 do edital Diante disso, podemos aceitar o documento apresentado."                                                                                                  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 28/11/2025 às 14:43:23 | <p>O pregoeiro analisou os demais documentos no que lhe compete e também habilita a empresa JOAO JOSE CAMARGO ACOPLAMENTOS.</p> <p>Portanto, Permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.</p> |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/11/2025 às 09:00:05 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/11/2025 às 09:22:37 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 6 - Acoplamento Elástico

Acoplamento Elástico Material: Ferro Fundido, Modelo: E-82, Tipo Garra: E, Aplicação: Bomba D'Água

|                                 |                                                       |                 |                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Quantidade:                     | 5                                                     | Valor estimado: | R\$ 2.929,2100 (unitário) |
| Unidade de fornecimento:        | Unidade                                               |                 | R\$ 14.646,0500 (total)   |
| Intervalo mínimo entre lances:  | R\$ 0,0100                                            | Situação:       | Adjudicado e Homologado   |
| Critério de julgamento:         | Menor Preço                                           |                 |                           |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                 |                           |

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.585.\*\*\*-0 - LINCOLN SANTOS LIMA para JOAO JOSE CAMARGO ACOPLAMENTOS, CNPJ 40.981.661/0001-60, melhor lance: R\$ 2.900,0000 (unitário) / R\$ 14.500,0000 (total)

Propostas do Item 6

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                    | Valor ofertado                                       | Situação               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|
| 40.981.661/0001-60 - JOAO JOSE CAMARGO ACOPLAMENTOS<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC               | R\$ 2.900,0000 (unitário)<br>R\$ 14.500,0000 (total) | Proposta adjudicada    |
| Marca/Fabricante: Acriflex<br>Modelo/versão: Elemento AE-40A<br>Valor proposta: R\$ 2.929,2100 (unitário)<br>R\$ 14.646,0500 (total)          | Valor negociado: Não Realizado                       | Quantidade ofertada: 5 |
| 17.497.132/0001-73 - NOVO HORIZONTE INSTALACOES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: MG              | R\$ 2.929,2200 (unitário)<br>R\$ 14.646,1000 (total) | -                      |
| Marca/Fabricante: REX OMEGA<br>Modelo/versão: REX OMEGA<br>Valor proposta: R\$ 2.929,2200 (unitário)<br>R\$ 14.646,1000 (total)               | Valor negociado: Não Realizado                       | Quantidade ofertada: 5 |
| 19.097.346/0001-88 - VITALICITI LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: MG                              | R\$ 2.899,9900 (unitário)<br>R\$ 14.499,9500 (total) | Fornecedor inabilitado |
| Marca/Fabricante: de acordo com tr<br>Modelo/versão: de acordo com tr<br>Valor proposta: R\$ 2.929,0000 (unitário)<br>R\$ 14.645,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                       | Quantidade ofertada: 5 |

Lances do Item 6

| Data/hora              | Participante       | Lance          |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 25/11/2025 às 09:07:27 | 40.981.661/0001-60 | R\$ 2.900,0000 |
| 25/11/2025 às 09:13:12 | 19.097.346/0001-88 | R\$ 2.899,9900 |

Mensagens do chat do Item 6

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                        |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:00:06 | A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados. |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                           |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:06:06 | O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                |
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:16:07 | O item 6 está encerrado.                                                                                                                                           |
| Sistema     | 26/11/2025 às 14:09:06 | O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 26/11/2025 14:39:06.      |
| Sistema     | 27/11/2025 às 14:08:57 | O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 27/11/2025 14:38:57. |
| Sistema     | 28/11/2025 às 14:12:13 | O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 28/11/2025 14:42:13.      |
| Sistema     | 28/11/2025 às 14:45:03 | O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 28/11/2025 15:15:03. |

Eventos do Item 6

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/12/2025 às 08:50:24 | Fornecedor JOAO JOSE CAMARGO ACOPLAMENTOS, CNPJ 40.981.661/0001-60 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 2.900,0000. |
| 11/12/2025 às 08:50:24 | Item homologado.                                                                                                             |

Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Intenção de recurso no julgamento:  | 28/11/2025 14:42:13 |
| Intenção de recurso na habilitação: | 28/11/2025 15:15:03 |