



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90092/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de ferramentas diversas (alicates, cavadeira, lâmina de serra manual, ...) e outros itens afins (bucha c/ parafuso, arame ...) para uso da CESAMA, conforme especificações contidas neste Termo de Referência.
Entrega de propostas: De 09/01/2026 às 08:00 até 21/01/2026 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 21/01/2026 às 09:00 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: MG

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2026 às 09:00:06	A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 15:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/01/2026 às 09:00:57	Senhores licitantes, bom dia. Informamos que conforme previsto no RILC - Regulamento interno de Licitações e Contratos da CESAMA, não serão em nenhuma hipótese aceitos valores que, após negociação, permaneçam acima do provisionado para aquisição pela CESAMA. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto.
Sistema	21/01/2026 às 09:01:18	O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO UNITÁRIO REGISTRADO POR ITEM, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	21/01/2026 às 09:01:40	Lembramos ainda, que conforme edital, quando finalizada a etapa de lances e a negociação, a empresa detentora do menor preço deverá encaminhar sua proposta ajustada no prazo de 2 horas após a solicitação do pregoeiro conforme registrada em chat. Bons negócios a todos.
Sistema	21/01/2026 às 09:15:57	Senhores licitantes, atentem-se à exequibilidade dos lances ofertados.
Sistema	21/01/2026 às 10:17:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	21/01/2026 às 10:18:06	Senhores licitantes, foi finalizada a etapa de lances, será aberto o prazo para envio de suas propostas ajustadas para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído CATÁLOGO/FOLDER DO MATERIAL OFERTADO (conforme edital).
Sistema	21/01/2026 às 10:18:27	A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA, a qual deverá ser recebida, no prazo improrrogável de 2 horas sob pena de desclassificação. Solicito também que seja encaminhada a Declaração assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo Anexo IV do edital.
Sistema	21/01/2026 às 10:18:49	Caso tenha dificuldade para anexar os documentos no sistema, favor fazer contato via e-mail isoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br ou pelos telefones (32) 3692-9200 / 9299, dentro do prazo estipulado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2026 às 10:18:59	Farei neste momento a convocação no sistema. Atenção ao prazo de 2 horas para recebimento das propostas.
Sistema	21/01/2026 às 10:31:33	Informamos ainda que a convocação foi feita em apenas um item, no qual deveria ser anexado a proposta ajustadas para todos os itens em que ficou melhor lance.
Sistema	21/01/2026 às 10:32:52	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada ainda hoje, dia 21/01/26, às 14:00 horas.
Sistema	21/01/2026 às 10:33:04	Tenham todos um bom dia!
Sistema	21/01/2026 às 14:02:42	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos prosseguimento no certame.
Sistema	21/01/2026 às 14:03:12	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA foram encaminhadas para análise da área técnica da CESAMA. Informamos ainda que somente a empresa SONIA SOLENIR DE FATIMA FIGUEREDO não enviou sua proposta ajustada para o ITEM 16, dessa forma daremos continuidade convocando os próximos colocados.
Sistema	21/01/2026 às 14:03:55	Considerando o grande número de propostas para o ITEM 16, faremos uma AMPLA CONVOCAÇÃO para os interessados no fornecimento do item para que enviem sua proposta ajustada. Alertamos que para os lances com valores acima do estimado, deverão reduzir o seu valor sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO.
Sistema	21/01/2026 às 14:06:05	Informamos ainda que proposta recebidas VIA SISTEMA serão analisadas respeitando a ordem de classificação no sistema.
Sistema	21/01/2026 às 14:06:37	Caso tenha dificuldade para anexar os documentos no sistema, favor fazer contato via e-mail lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.
Sistema	21/01/2026 às 14:07:17	Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	21/01/2026 às 14:20:38	Conforme previsto em Edital item 9.18: "Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da não observância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo(a) Pregoeiro(a) ou de sua desconexão."
Sistema	21/01/2026 às 14:21:26	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será dia 23/01/26, sexta-feira, às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	23/01/2026 às 14:00:21	Prezados licitantes, boa tarde ! Mantenham-se conectados para darmos andamento ao certame.
Sistema	23/01/2026 às 14:00:38	Considerando que o pregoeiro Luciano Soares se encontra no período de férias, o certame passa a ser conduzido nesse momento pelo pregoeiro Ronaldo Francisquini.
Sistema	23/01/2026 às 14:00:55	Esclareço que os documentos referentes ao certame possuem caráter público. Dessa forma, caso algum licitante tenha interesse em ter acesso às propostas apresentadas ou à documentação de habilitação dos fornecedores, deverá encaminhar solicitação para os endereços eletrônicos rfrancisquini@cesama.com.br ou licita@cesama.com.br. Tal procedimento assegura a observância aos princípios da publicidade, transparência, legalidade e isonomia.
Sistema	23/01/2026 às 14:01:27	Informo que a área técnica da CESAMA, representada nesse Certame por Fabiana Vicente de Mesquita, Chefe do Departamento de Suprimentos (DESU), analisou algumas propostas e nos retornou:
Sistema	23/01/2026 às 14:02:01	“ Item 03 – Empresa CLEYDSON MARCOS MOTA – Como não há catálogo, eu não consegui identificar se a descrição do item na proposta - ARAME GALVANIZADO 24 – ROLO 1 KG (0,56 mm) corresponde ao solicitado. Dessa forma faremos uma diligencia no sistema para que o licitante forneça o catálogo no prazo de 2 horas, sob pena de desclassificação.
Sistema	23/01/2026 às 14:04:44	Item 11 – Empresa MARIO CESAR DE OLIVEIRA DOS SANTOS – Item aceito
Sistema	23/01/2026 às 14:04:53	Item 12 – Empresa MARIO CESAR DE OLIVEIRA DOS SANTOS – Aguardando o envio da amostra para análise conforme TR e edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/01/2026 às 14:06:13	Item 08 – Empresa JULIUS TOOLS MAQUINAS FERRAMENTAS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - cavadeira, não atende pois foi ofertado Tramontina com cabo tubular, mas a especificação informa "NOTA: NÃO PODE SER TUBULAR, DEVE SER MACIÇA. " -Não atende.
Sistema	23/01/2026 às 14:06:24	Itens 14, 15 e 19 – Empresa JULIUS TOOLS MAQUINAS FERRAMENTAS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA – Itens aceitos.
Sistema	23/01/2026 às 14:09:43	Item 06 – Empresa FABIANO LUIZ PINHEIRO JUNIOR – Item aceito
Sistema	23/01/2026 às 14:09:57	Item 01 – Empresa FABIANO LUIZ PINHEIRO JUNIOR – Alicates de corte diagonal, os alicates da marca ofertada - FOXLUX são produzidos em cromo vanádio ou aço carbono, desta forma, preciso que o fornecedor informe qual modelo está sendo ofertado para que eu possa verificar a conformidade com a especificação. Dessa forma faremos uma diligência no sistema para que o licitante forneça o catálogo no prazo de 2 horas, sob pena de desclassificação.
Sistema	23/01/2026 às 14:10:14	Item 10 – Empresa FABIANO LUIZ PINHEIRO JUNIOR – Não atende, o cabo é soldado e a especificação informa FERRAMENTA FORJADA EM UMA ÚNICA PEÇA SEM SOLDAS. "COLHER INTEIRIÇA SEM SOLDAS" .
Sistema	23/01/2026 às 14:13:53	Item 17 – Empresa EMBALIZE EMBALAGENS LTDA- A proposta da EMBALIZE para o item 17 atende a especificação do TR.
Sistema	23/01/2026 às 14:14:41	Itens 04, 05, 09 e 13 – Empresa ODC ENGENHARIA LTDA – Os itens da proposta da ODC ENGENHARIA atendem as especificações.
Sistema	23/01/2026 às 14:16:22	Item 07 – Empresa JONADABE TEIXEIRA SANTOS - atende a especificação
Sistema	23/01/2026 às 14:16:32	Item 02 – Empresa JONADABE TEIXEIRA SANTOS - alicate universal 8" cabo isolado - em documento disponibilizado pelo licitante há a informação "Fabricado em aço especial" o que não permite identificar se atende à especificação da CESAMA -FABRICADO EM AÇO CROMO VANÁDIO. Dessa forma faremos uma diligência no sistema para que o licitante forneça o catálogo no prazo de 2 horas, sob pena de desclassificação.
Sistema	23/01/2026 às 14:18:57	Item 18 – Empresa MAVEN COMERCIO ATACADISTA EM GERAL - O catálogo anexado pelo licitante não corresponde ao material da proposta. Dessa forma faremos uma diligência no sistema para que o licitante forneça o catálogo no prazo de 2 horas, sob pena de desclassificação.
Sistema	23/01/2026 às 14:20:43	Informo que foi feita uma ampla convocação para o item 16, mas como nenhuma empresa demonstrou interesse, o item foi fracassado.
Sistema	23/01/2026 às 14:31:46	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão para o envio das propostas e resposta das diligências e retornaremos dia 27/01/2026 às 10:00hs. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	27/01/2026 às 10:00:52	Prezados licitantes, bom dia ! Mantenham-se conectados para darmos andamento ao certame.
Sistema	27/01/2026 às 10:01:02	Esclareço que os documentos referentes ao certame possuem caráter público. Dessa forma, caso algum licitante tenha interesse em ter acesso às propostas apresentadas ou à documentação de habilitação dos fornecedores, deverá encaminhar solicitação para os endereços eletrônicos rfrancisquini@cesama.com.br ou licita@cesama.com.br. Tal procedimento assegura a observância aos princípios da publicidade, transparência, legalidade e isonomia.
Sistema	27/01/2026 às 10:01:15	Informo que a área técnica da CESAMA, representada nesse Certame por Fabiana Vicente de Mesquita, Chefe do Departamento de Suprimentos (DESU), analisou algumas propostas e nos retornou:
Sistema	27/01/2026 às 10:01:38	“ Item 01 - Licitante respondeu que o alicate é de aço carbono. Não atende, a especificação pede aço cromo vanádio.
Sistema	27/01/2026 às 10:03:47	Item 02 – Licitante respondeu que o alicate é de aço cromo vanádio. Dessa forma atende.
Sistema	27/01/2026 às 10:05:25	Item 03 – Será aberto o anexo para o licitante enviar o catálogo. Na última sessão por um erro não abri o anexo.
Sistema	27/01/2026 às 10:08:40	Item 08 – O item ofertado pela GGV marca Tenace atende a especificação.
Sistema	27/01/2026 às 10:09:18	Item 10 - No catálogo da Fertak, marca ofertada pelo licitante tem mais de um modelo, favor informar qual modelo para que possamos complementar a análise de conformidade à especificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2026 às 10:10:48	Item 18 – Será aberto o anexo para o licitante enviar o catálogo. Na última sessão por um erro não abri o anexo.
Sistema	27/01/2026 às 10:12:20	Item 12 – Em referência à análise visual da amostra da "Lâmina de serra manual bimetálica", comunicamos que o material apresentado não atende às características técnicas mínimas solicitadas no Termo de Referência.
Sistema	27/01/2026 às 10:12:34	A recusa baseia-se nas seguintes inconformidades objetivas:
Sistema	27/01/2026 às 10:12:44	<ul style="list-style-type: none"> Especificação da Dentição: A amostra apresenta 24 TPI, contrariando a exigência de 18 TPI. Divergência Dimensional: O corpo da lâmina não respeita as medidas de 300 mm x 13 mm x 0,60 mm. Descumprimento de exigência de Rastreabilidade: Ausência de gravação permanente do número de lote na lâmina.
Sistema	27/01/2026 às 10:13:05	Portanto, a amostra foi considerada não conforme em relação ao TR.
Sistema	27/01/2026 às 10:17:22	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão para o envio das propostas e resposta das diligências e retornaremos dia 28/01/2026 às 10:30hs. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	28/01/2026 às 10:30:32	Prezados licitantes, bom dia ! Mantenham-se conectados para darmos andamento ao certame.
Sistema	28/01/2026 às 10:30:52	Esclareço que os documentos referentes ao certame possuem caráter público. Dessa forma, caso algum licitante tenha interesse em ter acesso às propostas apresentadas ou à documentação de habilitação dos fornecedores, deverá encaminhar solicitação para os endereços eletrônicos rfrancisquini@cesama.com.br ou licita@cesama.com.br. Tal procedimento assegura a observância aos princípios da publicidade, transparência, legalidade e isonomia.
Sistema	28/01/2026 às 10:31:19	Seguem algumas considerações:
Sistema	28/01/2026 às 10:31:29	Item 01 - Informo que o licitante PUBLICAMENTE LTDA não enviou proposta para o item 01. Devido ao grande número de licitantes interessados no item 01, faremos uma ampla convocação para o referido item. As propostas serão analisadas dentro da ordem de classificação dos licitantes no certame, respeitando o princípio da isonomia e legalidade.
Sistema	28/01/2026 às 10:37:57	Item 03 – A empresa 55.803.907 CLEYDSON MARCOS MOTA enviou link com o catálogo. A área técnica está analisando.
Sistema	28/01/2026 às 10:38:31	Item 10 – A empresa SERV & MAQ COMERCIO enviou o catálogo. A área técnica analisou e nos retornou: “Os modelos de colher de pedreiro ofertado (item 10) da marca FERTAK são todos com cabo soldado, não atende.”
Sistema	28/01/2026 às 10:40:11	Item 12 – Sr. licitante COMERCIAL ARCUS : Conforme previsto em Edital: "6.1.1 Critérios secundários do item 12 (lâmina de serra manual) também têm caráter eliminatório e serão avaliados mediante apresentação de amostra para realização de testes (métodos laboratoriais) e/ou observações (identificação visual dimensional, falhas de fabricação, ...), visando à comprovação da qualidade do produto da licitante mais bem classificada;"
Sistema	28/01/2026 às 10:40:20	Assim, concedemos um prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a amostra do item seja entregue em endereço descrito no item 6.1.1 do Termo de Referência, sob pena de desclassificação de sua proposta comercial.
Sistema	28/01/2026 às 10:41:21	Item 18 – A empresa MAVEN COMERCIO NÃO ENVIOU O ANEXO. Dessa forma iremos desclassificar o fornecedor e convocar um novo licitante. Faremos uma ampla convocação para o referido item. As propostas serão analisadas dentro da ordem de classificação dos licitantes no certame, respeitando o princípio da isonomia e legalidade.
Sistema	28/01/2026 às 10:46:33	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão e retornaremos dia 29/01/2026 às 10:30hs. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	29/01/2026 às 10:31:03	Prezados licitantes, bom dia ! Mantenham-se conectados para darmos andamento ao certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/01/2026 às 10:31:14	Esclareço que os documentos referentes ao certame possuem caráter público. Dessa forma, caso algum licitante tenha interesse em ter acesso às propostas apresentadas ou à documentação de habilitação dos fornecedores, deverá encaminhar solicitação para os endereços eletrônicos rfrancisquini@cesama.com.br ou licita@cesama.com.br. Tal procedimento assegura a observância aos princípios da publicidade, transparência, legalidade e isonomia.
Sistema	29/01/2026 às 10:32:20	A área técnica da CESAMA analisou algumas propostas e nos retornou:
Sistema	29/01/2026 às 10:32:30	Item 01 – A área técnica analisou a proposta da empresa 58.437.004 JONADABE TEIXEIRA SANTOS, próxima colocada na ordem de classificação do certame e nos retornou: “Não atende, a especificação solicita "FABRICADO EM AÇO CRÔMO VANÁDIO,TRATAMENTO TÉRMICO TOTAL" e o que foi apresentado é em aço carbono com superfície niquelada.”
Sistema	29/01/2026 às 10:34:45	Item 01 - Será analisada a proposta do licitante 55.803.907 CLEYDSON MARCOS MOTA, próxima colocada na ordem de classificação do certame.
Sistema	29/01/2026 às 10:35:27	Item 10 – A área técnica analisou a proposta da empresa ODC ENGENHARIA LTDA, próxima colocada na ordem de classificação do certame e nos retornou: “O material possui solda, não é inteiriça (forjada) conforme especificação. Não atende.”
Sistema	29/01/2026 às 10:37:50	Prezados, faremos uma ampla convocação para o item 10, para garantir a celeridade do certame. As propostas serão analisadas na ordem de classificação dos licitantes no certame, respeitando o princípio da Isonomia e Legalidade.
Sistema	29/01/2026 às 10:44:29	Item 03 – A empresa 55.803.907 CLEYDSON MARCOS MOTA enviou link com o catálogo. A área técnica analisou e nos retornou: “O catálogo confirma que o produto ofertado em proposta realmente não atende a especificação, é um rolo de arame liso e o que solicitamos é trançado.”
Sistema	29/01/2026 às 10:45:12	Prezados, faremos uma ampla convocação para o item 03, para garantir a celeridade do certame. As propostas serão analisadas na ordem de classificação dos licitantes no certame, respeitando o princípio da Isonomia e Legalidade.
Sistema	29/01/2026 às 11:06:17	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão para o envio das propostas e retornaremos dia 30/01/2026 às 10:30hs. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	30/01/2026 às 10:31:51	Prezados licitantes, bom dia ! Mantenham-se conectados para darmos andamento ao certame.
Sistema	30/01/2026 às 10:32:05	A área técnica da CESAMA analisou algumas propostas e nos retornou:
Sistema	30/01/2026 às 10:32:17	Item 01 – Empresa: 55.803.907 CLEYDSON MARCOS MOTA: “O material de construção não é aço cromo vanádio e o cabo tem isolamento de até 750V porém a especificação cita a NR10 e NBR 9699 para ferramentas isoladas até 1000V, não atende.”
Sistema	30/01/2026 às 10:33:16	Item 01 – Foi enviada a proposta da empresa VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA para análise.
Sistema	30/01/2026 às 10:34:17	Foi feita uma ampla convocação para o item 03, mas nenhuma empresa enviou proposta. Sendo assim faremos uma nova ampla convocação para o referido item.
Sistema	30/01/2026 às 10:37:05	Item 10 - Empresa FERRAMENTAS E PNEUMATICOS 1001 LTDA: “O item ofertado não atende a especificação, material com solda.”
Sistema	30/01/2026 às 10:38:36	Item 01 – Foi enviada a proposta da empresa 52.346.736 MICKAELLE ALVES para análise.
Sistema	30/01/2026 às 10:42:42	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão para o envio das propostas e retornaremos dia 30/01/2026 às 09:30hs. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	30/01/2026 às 10:43:12	Corrigindo... Senhores licitantes, suspenderemos a sessão para o envio das propostas e retornaremos dia 02/02/2026 às 09:30hs. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	02/02/2026 às 09:31:15	Prezados licitantes, bom dia ! Mantenham-se conectados para darmos andamento ao certame.
Sistema	02/02/2026 às 09:31:24	Esclareço que os documentos referentes ao certame possuem caráter público. Dessa forma, caso algum licitante tenha interesse em ter acesso às propostas apresentadas ou à documentação de habilitação dos fornecedores, deverá encaminhar solicitação para os endereços eletrônicos rfrancisquini@cesama.com.br ou licita@cesama.com.br. Tal procedimento assegura a observância aos princípios da publicidade, transparência, legalidade e isonomia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/02/2026 às 09:31:34	Item 01 – A área técnica está analisando a proposta da empresa VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA.
Sistema	02/02/2026 às 09:31:48	Item 03 – O item foi Fracassado
Sistema	02/02/2026 às 09:41:05	Item 10 – A área técnica está analisando a proposta da empresa 52.346.736 MICKAELE ALVES.
Sistema	02/02/2026 às 09:41:21	Item 12 – Aguardando amostra (o prazo se encerra ao final do dia 03/02/2026)
Sistema	02/02/2026 às 09:41:50	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão e retornaremos dia 03/02/2026 às 10:00. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	03/02/2026 às 10:00:23	Prezados licitantes, bom dia ! Mantenham-se conectados para darmos andamento ao certame.
Sistema	03/02/2026 às 10:00:30	Esclareço que os documentos referentes ao certame possuem caráter público. Dessa forma, caso algum licitante tenha interesse em ter acesso às propostas apresentadas ou à documentação de habilitação dos fornecedores, deverá encaminhar solicitação para os endereços eletrônicos rfrancisquini@cesama.com.br ou licita@cesama.com.br. Tal procedimento assegura a observância aos princípios da publicidade, transparência, legalidade e isonomia.
Sistema	03/02/2026 às 10:00:39	A área técnica da CESAMA analisou algumas propostas e nos retornou:
Sistema	03/02/2026 às 10:00:54	Item 01 – A área técnica analisou a proposta da empresa VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA e nos retornou: “O item ofertado tem construção em aço carbono, a especificação solicita aço cromo vanádio.” – Não atende
Sistema	03/02/2026 às 10:02:23	Item 01 – A área técnica analisou a proposta da empresa GGV COMERCIAL LTDA e nos retornou: “O item 1 ofertado pela GGV, marca Vonder atende a especificação.”
Sistema	03/02/2026 às 10:02:59	Item 10 – A área técnica analisou a proposta da empresa 52.346.736 MICKAELE ALVES e nos retornou: “O item ofertado possui solda, não é inteiriça/forjada conforme solicitado na especificação.” – Não atende.
Sistema	03/02/2026 às 10:04:16	Item 10 - A área técnica analisou a proposta da empresa COMERCIAL MCB LTDA e nos retornou: “O item 10 ofertado pela MCB atende a especificação.”
Sistema	03/02/2026 às 10:05:08	Item 12 – Aguardando amostra (o prazo se encerra ao final do dia 03/02/2026)
Sistema	03/02/2026 às 10:05:35	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão e retornaremos dia 04/02/2026 às 10:00. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	04/02/2026 às 09:12:27	Prezados licitantes, bom dia ! Devido a alguns problemas de conexão suspenderemos a sessão de hoje e retomaremos dia 06/02/2026 às 14:00hs. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	06/02/2026 às 14:00:33	Prezados licitantes, boa tarde ! Mantenham-se conectados para darmos andamento ao certame.
Sistema	06/02/2026 às 14:00:41	Esclareço que os documentos referentes ao certame possuem caráter público. Dessa forma, caso algum licitante tenha interesse em ter acesso às propostas apresentadas ou à documentação de habilitação dos fornecedores, deverá encaminhar solicitação para os endereços eletrônicos rfrancisquini@cesama.com.br ou licita@cesama.com.br. Tal procedimento assegura a observância aos princípios da publicidade, transparência, legalidade e isonomia.
Sistema	06/02/2026 às 14:00:59	Item 12 – Informo que a amostra enviada pela empresa COMERCIAL ARCUS não chegou no prazo previsto em edital e TR. Diante do exposto, iremos desclassificar o fornecedor e convocar novos licitantes.
Sistema	06/02/2026 às 14:01:08	Devido ao grande número de licitantes interessados no item 12, faremos uma ampla convocação para o referido item. As propostas serão analisadas dentro da ordem de classificação dos licitantes no certame, respeitando o princípio da isonomia e legalidade.
Sistema	06/02/2026 às 14:06:27	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão e retornaremos dia 10/02/2026 às 10:00. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	10/02/2026 às 10:05:30	Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2026 às 10:06:42	Conforme já informando, daremos continuidade na análise das propostas recebidas para o ITEM 12, considerando a ordem de classificação no sistema.
Sistema	10/02/2026 às 10:23:44	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento da amostra e será retomada no dia 20/02/26. Tenham todos um bom dia!
Sistema	10/02/2026 às 10:44:03	Em tempo: a sessão será retomada no dia 20/02/26 às 10:00 horas. Tenham todos um bom dia!
Sistema	20/02/2026 às 10:01:36	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	20/02/2026 às 10:03:08	Informamos que a área técnica recebeu e está analisando a amostra da empresa GGV COMERCIAL LTDA para o ITEM 12.
Sistema	20/02/2026 às 10:03:54	Solicitamos as empresas com propostas já aceitas no sistema e que ainda não fizeram, que nos envie a documentação de habilitação técnica conforme previsto em Edital. (Declaração ANEXO IV, CERTIDÃO DE FALÊNCIA ...).
Sistema	20/02/2026 às 10:04:29	A documentação deverá ser enviada via e-mail lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br.
Sistema	20/02/2026 às 10:06:31	A sessão será retomada no dia 24/02/26 às 9:00 horas. Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/02/2026 às 09:04:38	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	24/02/2026 às 09:06:42	Informamos a seguir o parecer da área técnica referente à análise da amostra do item 12:
Sistema	24/02/2026 às 09:07:06	"Recebemos a amostra do item 12 - lâmina de serra manual conforme PE 0092/2025, enviado pela GGV COMERCIAL. Conforme informado abaixo, o item não atende a especificação plenamente..."
Sistema	24/02/2026 às 09:07:31	"A lâmina de serra manual da marca Nicholson não apresenta a identificação do lote no corpo das amostras, conforme exigido no Termo de Referência (TR). Dessa forma, o item não pode ser considerado CONFORME, na avaliação."
Sistema	24/02/2026 às 09:09:37	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade na análise das propostas já recebidas na AMPLA CONVOCAÇÃO.
Sistema	24/02/2026 às 09:52:50	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento da amostra e será retomada no dia 04/03/26 às 14 horas. Tenham todos um bom dia!
Sistema	04/03/2026 às 14:02:36	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	04/03/2026 às 14:03:17	A área técnica nos informou que não recebeu no prazo de 05 (cinco) dias úteis a amostra da empresa BEST HYDRO COMERCIAL LTDA. Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuando analisando as próximas propostas recebidas na ampla convocação.
Sistema	04/03/2026 às 14:17:49	Informamos que os esclarecimentos e dúvidas fora do horário da sessão, deverão ser encaminhados para o email lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br
Sistema	04/03/2026 às 14:18:51	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento da amostra e será retomada no dia 12/03/26 às 10 horas. Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	12/03/2026 às 08:55:40	Bom dia a todos. INFORMAMOS QUE RETORNAREMOS NA SESSÃO às 14:00 horas de hoje dia 12/03/26.
Sistema	12/03/2026 às 14:04:50	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos prosseguimento no certame.
Sistema	12/03/2026 às 14:06:30	Segue análise da área técnica, referente à amostra do item 12 enviada pela CRIATIVA SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA:
Sistema	12/03/2026 às 14:08:35	"Após a análise da amostra de lâmina de serra manual recebida pelo DESU (marca Irwin), informamos que o item foi considerado NÃO CONFORME , devido às seguintes divergências em relação ao Termo de Referência (TR): 1.Ausência de Identificação: A amostra não apresenta a gravação do número do lote no corpo do produto, descumprindo as exigências contidas no TR." ...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2026 às 14:09:15	... "2. Divergência na Dentição: O TR especifica uma dentição de 18 DPP , enquanto a amostra entregue apresenta 24 DPP ."
Sistema	12/03/2026 às 14:10:33	Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade na análise das propostas já recebidas na AMPLA CONVOCAÇÃO.
Sistema	12/03/2026 às 14:28:43	Esta sessão será interrompida neste momento para diligência e será retomada amanhã, dia 13/03/26 às 14 horas. Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/03/2026 às 14:00:17	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	13/03/2026 às 14:22:52	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento da amostra e será retomada no dia 20/03/26 às 14 horas. Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	20/03/2026 às 14:01:50	Senhores licitante, boa tarde! Estamos no aguardo do recebimento da amostra para prosseguimento no certame. A sessão será retomada dia 23/03/2026 às 10:00 horas. Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	23/03/2026 às 10:01:26	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	23/03/2026 às 10:03:36	A área técnica nos informou que não recebeu no prazo de 05 (cinco) dias úteis a amostra da empresa MAVEN COMERCIO ATACADISTA EM GERAL.
Sistema	23/03/2026 às 10:04:03	"Não recebemos a amostra do item 12 que deveria ter sido enviada pela empresa MAVEN COMERCIO ATACADISTA EM GERAL."
Sistema	23/03/2026 às 10:24:16	Senhores licitante, a sessão será retomada amanhã dia 24/03/2026 às 10:00 horas. Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/03/2026 às 10:01:38	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	24/03/2026 às 10:02:07	Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	24/03/2026 às 10:05:25	Informamos que a proposta da empresa FERMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMES LTDA foi encaminhada para análise da área técnica que nos retornou o seguinte parecer:
Sistema	24/03/2026 às 10:06:19	"O item ofertado pela FERMETAL IND E COM DE ARAMES EIRELI, marca Nicholson já foi analisada neste mesmo certame, enviada por outro licitante e não atende as especificações plenamente - não apresenta a identificação do lote no corpo das amostras, conforme exigido no Termo de Referência (TR). "
Sistema	24/03/2026 às 10:07:06	Dessa forma faremos a desclassificação.
Sistema	24/03/2026 às 10:08:57	Como não temos mais propostas para serem analisadas o ITEM 12 será FRACASSADO.
Sistema	24/03/2026 às 10:11:41	Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos para a fase de habilitação. Considerando que algumas empresas já enviaram a documentação de habilitação, farei nesse momento a verificação e para aqueles que ainda não enviaram será solicitado VIA ANEXO AO SISTEMA.
Sistema	24/03/2026 às 10:13:12	Informo ainda que será solicitado o ANEXO IV do Edital e Certidão de Falsidade e Concordata atualizada. Irei considerar as informações constante no SICAF para os dados que se encontram atualizados.
Sistema	24/03/2026 às 10:14:45	Caso tenha dificuldade para anexar os documentos no sistema, favor fazer contato via e-mail lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br ou pelos telefones (32) 3692-9200 / 9299, dentro do prazo estipulado.
Sistema	24/03/2026 às 11:09:43	Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Estamos finalizando a análise dos documentos de habilitação.
Sistema	24/03/2026 às 11:29:46	Em consulta ao SICAF e nos sites dos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.
Sistema	24/03/2026 às 11:29:52	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
21/01/2026 às 09:00:06	Abertura da sessão pública
21/01/2026 às 10:17:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Alicate Bomba D'Água

Alicate Bomba D'Água Material: Aço Vanádio, Tratamento Superficial: Cromado, Ajuste: Mandíbulas Paralelas, Abertura Da Boca: 10POL, Características Adicionais: Mordentes Com Estrias Profundas

Quantidade:	6	Valor estimado:	R\$ 48,0300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 288,1800 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito por CPF ***.567.***.1 - RONALDO FONSECA FRANCISQUINI e Habilitado por CPF ***.304.***.7 - LUCIANO SOARES para 58.437.004 JONADABE TEIXEIRA SANTOS, CNPJ 58.437.004/0001-11, melhor lance: R\$ 29,0000 (unitário) / R\$ 174,0000 (total)

Propostas do Item 2

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
55.803.907/0001-80 - 55.803.907 CLEYDSON MARCOS MOTA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 36,9900 (unitário) R\$ 221,9400 (total)	-
Marca/Fabricante: MAYLE Modelo/versão: Alicate Bomba D'Água Material: Aço Vanádio, Tratam Valor proposta: R\$ 48,0300 (unitário) R\$ 288,1800 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6	
56.117.171/0001-50 - 56.117.171 SONIA SOLENIR DE FATIMA FIGUEREDO Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 48,0000 (unitário) R\$ 288,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Fertak Modelo/versão: tr Valor proposta: R\$ 48,0000 (unitário) R\$ 288,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6	
58.437.004/0001-11 - 58.437.004 JONADABE TEIXEIRA SANTOS Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: BA	R\$ 29,0000 (unitário) R\$ 174,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: High Modelo/versão: Alicate universal Valor proposta: R\$ 48,0000 (unitário) R\$ 288,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
39.334.587/0001-00 - ALEXANDRE FREIRE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 32,0000 (unitário) R\$ 192,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Bomvink Modelo/versão: Alicate Universal Bomvink 8" - BOM-1603 Valor proposta: R\$ 48,0300 (unitário) R\$ 288,1800 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6	
52.919.905/0001-63 - BEST HYDRO COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 42,7900 (unitário) R\$ 256,7400 (total)	-
Marca/Fabricante: vonder Modelo/versão: 3662000008 Valor proposta: R\$ 48,0300 (unitário) R\$ 288,1800 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6	
51.917.580/0001-17 - BRGRIDS ADMINISTRACAO CONSERVACAO E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 48,7360 (unitário) R\$ 292,4160 (total)	-
Marca/Fabricante: Alicate Bomba D'Água Material: Aço Vanádio, Tratam Modelo/versão: Alicate Bomba D'Água Material: Aço Vanádio, Tratam Valor proposta: R\$ 48,7360 (unitário) R\$ 292,4160 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6	
57.394.299/0001-23 - COMERCIAL ARCUS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 49,0000 (unitário) R\$ 294,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LOTUS Modelo/versão: LOTUS Valor proposta: R\$ 49,0000 (unitário) R\$ 294,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6	
57.085.298/0001-05 - COMERCIAL MCB LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 48,0000 (unitário) R\$ 288,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAYLE Modelo/versão: MAYLE Valor proposta: R\$ 48,0000 (unitário) R\$ 288,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 42,8000 (unitário) R\$ 256,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: NOLL Modelo/versão: NOLL Valor proposta: R\$ 47,9800 (unitário) R\$ 287,8800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
19.179.340/0001-50 - FERMACIL FERRAGISTA MANCINI LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 66,4000 (unitário) R\$ 398,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: Gedore Modelo/versão: Gedore Valor proposta: R\$ 83,0000 (unitário) R\$ 498,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
54.152.070/0001-94 - FERRAMENTAS E PNEUMATICOS 1001 LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 46,0000 (unitário) R\$ 276,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MTX Modelo/versão: MTX Valor proposta: R\$ 48,0000 (unitário) R\$ 288,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
35.236.131/0001-57 - GGV COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 33,9600 (unitário) R\$ 203,7600 (total)	-
Marca/Fabricante: COLLINS Modelo/versão: 481343 Valor proposta: R\$ 48,0300 (unitário) R\$ 288,1800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
34.724.905/0001-26 - JULIUS TOOLS MAQUINAS FERRAMENTAS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 39,8500 (unitário) R\$ 239,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: mayle Modelo/versão: 8 Valor proposta: R\$ 48,0300 (unitário) R\$ 288,1800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6

13 de 22

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
60.533.951/0001-58 - UNIAO COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES HIDRAULICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 41,0000 (unitário) R\$ 246,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FOXLUX Modelo/versão: FAMASTIL Valor proposta: R\$ 48.000,0000 (unitário) R\$ 288.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6	
31.868.626/0001-48 - VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 48,0300 (unitário) R\$ 288,1800 (total)	-
Marca/Fabricante: FERTAK Modelo/versão: ALICATE UNIVERSAL ISOLADO 1000V 8 POL VERMELHO Valor proposta: R\$ 48,0300 (unitário) R\$ 288,1800 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6	

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
21/01/2026 às 09:02:46	54.152.070/0001-94	R\$ 47,0000
21/01/2026 às 09:02:46	14.968.227/0001-30	R\$ 46,9900
21/01/2026 às 09:03:06	54.152.070/0001-94	R\$ 46,0000
21/01/2026 às 09:03:07	14.968.227/0001-30	R\$ 45,9900
21/01/2026 às 09:04:09	34.724.905/0001-26	R\$ 45,9800
21/01/2026 às 09:04:09	14.968.227/0001-30	R\$ 45,9700
21/01/2026 às 09:04:17	34.724.905/0001-26	R\$ 45,5000
21/01/2026 às 09:04:17	14.968.227/0001-30	R\$ 45,4900
21/01/2026 às 09:04:25	34.724.905/0001-26	R\$ 44,5000
21/01/2026 às 09:04:25	14.968.227/0001-30	R\$ 44,4900
21/01/2026 às 09:04:31	34.724.905/0001-26	R\$ 41,5000
21/01/2026 às 09:04:51	60.533.951/0001-58	R\$ 47.500,0000
21/01/2026 às 09:05:03	60.533.951/0001-58	R\$ 41.000,0000
21/01/2026 às 09:06:33	02.011.280/0001-69	R\$ 49,9800
21/01/2026 às 09:07:01	39.334.587/0001-00	R\$ 41,4900
21/01/2026 às 09:07:44	34.724.905/0001-26	R\$ 41,2000
21/01/2026 às 09:07:48	19.179.340/0001-50	R\$ 66,4000
21/01/2026 às 09:08:08	55.273.167/0001-18	R\$ 41,1900

Data/hora	Participante	Lance
21/01/2026 às 09:08:12	35.236.131/0001-57	R\$ 41,1500
21/01/2026 às 09:08:13	55.273.167/0001-18	R\$ 41,1400
21/01/2026 às 09:08:18	35.236.131/0001-57	R\$ 41,1100
21/01/2026 às 09:08:20	55.273.167/0001-18	R\$ 41,1000
21/01/2026 às 09:08:24	35.236.131/0001-57	R\$ 41,0800
21/01/2026 às 09:08:25	55.273.167/0001-18	R\$ 41,0700
21/01/2026 às 09:08:29	34.724.905/0001-26	R\$ 41,0200
21/01/2026 às 09:08:31	55.273.167/0001-18	R\$ 41,0100
21/01/2026 às 09:08:36	35.236.131/0001-57	R\$ 40,9800
21/01/2026 às 09:08:37	55.803.907/0001-80	R\$ 41,0701
21/01/2026 às 09:08:38	55.273.167/0001-18	R\$ 40,9700
21/01/2026 às 09:08:44	35.236.131/0001-57	R\$ 40,9400
21/01/2026 às 09:08:45	55.273.167/0001-18	R\$ 40,9300
21/01/2026 às 09:08:47	39.334.587/0001-00	R\$ 40,0000
21/01/2026 às 09:08:48	55.273.167/0001-18	R\$ 39,9900
21/01/2026 às 09:08:52	35.236.131/0001-57	R\$ 39,9700
21/01/2026 às 09:08:54	55.273.167/0001-18	R\$ 39,9600
21/01/2026 às 09:08:55	39.334.587/0001-00	R\$ 39,0000
21/01/2026 às 09:08:55	34.724.905/0001-26	R\$ 39,8500
21/01/2026 às 09:08:55	55.273.167/0001-18	R\$ 38,9900
21/01/2026 às 09:09:00	35.236.131/0001-57	R\$ 38,9700
21/01/2026 às 09:09:01	55.273.167/0001-18	R\$ 38,9600
21/01/2026 às 09:09:02	39.334.587/0001-00	R\$ 38,0000
21/01/2026 às 09:09:03	55.273.167/0001-18	R\$ 37,9900
21/01/2026 às 09:09:08	35.236.131/0001-57	R\$ 37,9700
21/01/2026 às 09:09:09	39.334.587/0001-00	R\$ 37,0000
21/01/2026 às 09:09:10	55.273.167/0001-18	R\$ 37,9600
21/01/2026 às 09:09:11	55.273.167/0001-18	R\$ 36,9900
21/01/2026 às 09:09:13	60.533.951/0001-58	R\$ 41,0000
21/01/2026 às 09:09:18	39.334.587/0001-00	R\$ 36,0000
21/01/2026 às 09:09:20	55.273.167/0001-18	R\$ 35,9900
21/01/2026 às 09:09:27	35.236.131/0001-57	R\$ 35,9600
21/01/2026 às 09:09:27	39.334.587/0001-00	R\$ 35,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/01/2026 às 09:09:28	55.273.167/0001-18	R\$ 35,9500
21/01/2026 às 09:09:29	55.273.167/0001-18	R\$ 34,9900
21/01/2026 às 09:09:35	35.236.131/0001-57	R\$ 34,9700
21/01/2026 às 09:09:36	55.273.167/0001-18	R\$ 34,9600
21/01/2026 às 09:09:43	35.236.131/0001-57	R\$ 34,9300
21/01/2026 às 09:09:44	55.273.167/0001-18	R\$ 34,9200
21/01/2026 às 09:09:45	39.334.587/0001-00	R\$ 34,0000
21/01/2026 às 09:09:47	55.273.167/0001-18	R\$ 33,9900
21/01/2026 às 09:09:55	35.236.131/0001-57	R\$ 33,9600
21/01/2026 às 09:09:57	55.273.167/0001-18	R\$ 33,9500
21/01/2026 às 09:09:58	39.334.587/0001-00	R\$ 33,0000
21/01/2026 às 09:09:59	55.273.167/0001-18	R\$ 32,9900
21/01/2026 às 09:10:07	39.334.587/0001-00	R\$ 32,0000
21/01/2026 às 09:10:23	52.919.905/0001-63	R\$ 44,4800
21/01/2026 às 09:10:24	14.968.227/0001-30	R\$ 44,4700
21/01/2026 às 09:10:30	61.002.018/0001-17	R\$ 37,0000
21/01/2026 às 09:10:47	52.919.905/0001-63	R\$ 44,4600
21/01/2026 às 09:10:48	14.968.227/0001-30	R\$ 44,4500
21/01/2026 às 09:11:03	52.919.905/0001-63	R\$ 44,4400
21/01/2026 às 09:11:04	14.968.227/0001-30	R\$ 44,4300
21/01/2026 às 09:11:22	52.919.905/0001-63	R\$ 44,4200
21/01/2026 às 09:11:22	14.968.227/0001-30	R\$ 44,4100
21/01/2026 às 09:11:40	52.919.905/0001-63	R\$ 44,4000
21/01/2026 às 09:11:40	14.968.227/0001-30	R\$ 44,3900
21/01/2026 às 09:11:58	52.919.905/0001-63	R\$ 44,3800
21/01/2026 às 09:11:58	14.968.227/0001-30	R\$ 44,3700
21/01/2026 às 09:12:16	52.919.905/0001-63	R\$ 44,3600
21/01/2026 às 09:12:16	14.968.227/0001-30	R\$ 44,3500
21/01/2026 às 09:12:34	52.919.905/0001-63	R\$ 44,3400
21/01/2026 às 09:12:34	14.968.227/0001-30	R\$ 44,3300
21/01/2026 às 09:12:52	52.919.905/0001-63	R\$ 44,3200
21/01/2026 às 09:12:52	14.968.227/0001-30	R\$ 44,3100
21/01/2026 às 09:13:10	52.919.905/0001-63	R\$ 44,3000

Data/hora	Participante	Lance
21/01/2026 às 09:13:10	14.968.227/0001-30	R\$ 44,2900
21/01/2026 às 09:13:16	58.437.004/0001-11	R\$ 29,0000
21/01/2026 às 09:13:23	55.803.907/0001-80	R\$ 36,9900
21/01/2026 às 09:13:40	52.919.905/0001-63	R\$ 44,2800
21/01/2026 às 09:13:40	14.968.227/0001-30	R\$ 44,2700
21/01/2026 às 09:13:58	52.919.905/0001-63	R\$ 44,2600
21/01/2026 às 09:13:58	14.968.227/0001-30	R\$ 44,2500
21/01/2026 às 09:14:16	52.919.905/0001-63	R\$ 44,2400
21/01/2026 às 09:14:16	14.968.227/0001-30	R\$ 44,2300
21/01/2026 às 09:14:32	52.919.905/0001-63	R\$ 44,2200
21/01/2026 às 09:14:33	14.968.227/0001-30	R\$ 44,2100
21/01/2026 às 09:14:50	52.919.905/0001-63	R\$ 44,2000
21/01/2026 às 09:14:51	14.968.227/0001-30	R\$ 44,1900
21/01/2026 às 09:15:08	52.919.905/0001-63	R\$ 44,1800
21/01/2026 às 09:15:10	14.968.227/0001-30	R\$ 44,1700
21/01/2026 às 09:15:26	52.919.905/0001-63	R\$ 44,1600
21/01/2026 às 09:15:26	14.968.227/0001-30	R\$ 44,1500
21/01/2026 às 09:15:42	52.919.905/0001-63	R\$ 44,1400
21/01/2026 às 09:15:43	14.968.227/0001-30	R\$ 44,1300
21/01/2026 às 09:15:58	52.919.905/0001-63	R\$ 44,1200
21/01/2026 às 09:15:59	14.968.227/0001-30	R\$ 44,1100
21/01/2026 às 09:16:14	52.919.905/0001-63	R\$ 44,1000
21/01/2026 às 09:16:14	14.968.227/0001-30	R\$ 44,0900
21/01/2026 às 09:16:30	52.919.905/0001-63	R\$ 44,0800
21/01/2026 às 09:16:31	14.968.227/0001-30	R\$ 44,0700
21/01/2026 às 09:16:46	52.919.905/0001-63	R\$ 44,0600
21/01/2026 às 09:16:47	14.968.227/0001-30	R\$ 44,0500
21/01/2026 às 09:17:04	52.919.905/0001-63	R\$ 44,0400
21/01/2026 às 09:17:05	14.968.227/0001-30	R\$ 44,0300
21/01/2026 às 09:17:22	52.919.905/0001-63	R\$ 44,0200
21/01/2026 às 09:17:23	14.968.227/0001-30	R\$ 44,0100
21/01/2026 às 09:17:40	52.919.905/0001-63	R\$ 44,0000
21/01/2026 às 09:17:41	14.968.227/0001-30	R\$ 43,9900

Data/hora	Participante	Lance
21/01/2026 às 09:17:58	52.919.905/0001-63	R\$ 43,9800
21/01/2026 às 09:17:59	14.968.227/0001-30	R\$ 43,9700
21/01/2026 às 09:18:16	52.919.905/0001-63	R\$ 43,9600
21/01/2026 às 09:18:17	14.968.227/0001-30	R\$ 43,9500
21/01/2026 às 09:18:34	52.919.905/0001-63	R\$ 43,9400
21/01/2026 às 09:18:35	14.968.227/0001-30	R\$ 43,9300
21/01/2026 às 09:18:53	52.919.905/0001-63	R\$ 43,9200
21/01/2026 às 09:18:53	14.968.227/0001-30	R\$ 43,9100
21/01/2026 às 09:19:11	52.919.905/0001-63	R\$ 43,9000
21/01/2026 às 09:19:11	14.968.227/0001-30	R\$ 43,8900
21/01/2026 às 09:19:29	52.919.905/0001-63	R\$ 43,8800
21/01/2026 às 09:19:30	14.968.227/0001-30	R\$ 43,8700
21/01/2026 às 09:19:45	52.919.905/0001-63	R\$ 43,8600
21/01/2026 às 09:19:46	14.968.227/0001-30	R\$ 43,8500
21/01/2026 às 09:20:04	52.919.905/0001-63	R\$ 43,8400
21/01/2026 às 09:20:04	14.968.227/0001-30	R\$ 43,8300
21/01/2026 às 09:20:22	52.919.905/0001-63	R\$ 43,8200
21/01/2026 às 09:20:22	14.968.227/0001-30	R\$ 43,8100
21/01/2026 às 09:20:40	52.919.905/0001-63	R\$ 43,8000
21/01/2026 às 09:20:40	14.968.227/0001-30	R\$ 43,7900
21/01/2026 às 09:20:58	52.919.905/0001-63	R\$ 43,7800
21/01/2026 às 09:20:59	14.968.227/0001-30	R\$ 43,7700
21/01/2026 às 09:21:16	52.919.905/0001-63	R\$ 43,7600
21/01/2026 às 09:21:17	14.968.227/0001-30	R\$ 43,7500
21/01/2026 às 09:21:34	52.919.905/0001-63	R\$ 43,7400
21/01/2026 às 09:21:35	14.968.227/0001-30	R\$ 43,7300
21/01/2026 às 09:21:51	52.919.905/0001-63	R\$ 43,7200
21/01/2026 às 09:21:51	14.968.227/0001-30	R\$ 43,7100
21/01/2026 às 09:22:07	52.919.905/0001-63	R\$ 43,7000
21/01/2026 às 09:22:07	14.968.227/0001-30	R\$ 43,6900
21/01/2026 às 09:22:23	52.919.905/0001-63	R\$ 43,6800
21/01/2026 às 09:22:23	14.968.227/0001-30	R\$ 43,6700
21/01/2026 às 09:22:41	52.919.905/0001-63	R\$ 43,6600

Data/hora	Participante	Lance
21/01/2026 às 09:22:42	14.968.227/0001-30	R\$ 43,6500
21/01/2026 às 09:22:59	52.919.905/0001-63	R\$ 43,6400
21/01/2026 às 09:22:59	14.968.227/0001-30	R\$ 43,6300
21/01/2026 às 09:23:17	52.919.905/0001-63	R\$ 43,6200
21/01/2026 às 09:23:17	14.968.227/0001-30	R\$ 43,6100
21/01/2026 às 09:23:33	52.919.905/0001-63	R\$ 43,6000
21/01/2026 às 09:23:34	14.968.227/0001-30	R\$ 43,5900
21/01/2026 às 09:23:51	52.919.905/0001-63	R\$ 43,5800
21/01/2026 às 09:23:51	14.968.227/0001-30	R\$ 43,5700
21/01/2026 às 09:24:09	52.919.905/0001-63	R\$ 43,5600
21/01/2026 às 09:24:10	14.968.227/0001-30	R\$ 43,5500
21/01/2026 às 09:24:27	52.919.905/0001-63	R\$ 43,5400
21/01/2026 às 09:24:28	14.968.227/0001-30	R\$ 43,5300
21/01/2026 às 09:24:45	52.919.905/0001-63	R\$ 43,5200
21/01/2026 às 09:24:46	14.968.227/0001-30	R\$ 43,5100
21/01/2026 às 09:25:03	52.919.905/0001-63	R\$ 43,5000
21/01/2026 às 09:25:04	14.968.227/0001-30	R\$ 43,4900
21/01/2026 às 09:25:21	52.919.905/0001-63	R\$ 43,4800
21/01/2026 às 09:25:21	14.968.227/0001-30	R\$ 43,4700
21/01/2026 às 09:25:39	52.919.905/0001-63	R\$ 43,4600
21/01/2026 às 09:25:40	14.968.227/0001-30	R\$ 43,4500
21/01/2026 às 09:25:57	52.919.905/0001-63	R\$ 43,4400
21/01/2026 às 09:25:58	14.968.227/0001-30	R\$ 43,4300
21/01/2026 às 09:26:15	52.919.905/0001-63	R\$ 43,4200
21/01/2026 às 09:26:16	14.968.227/0001-30	R\$ 43,4100
21/01/2026 às 09:26:33	52.919.905/0001-63	R\$ 43,4000
21/01/2026 às 09:26:34	14.968.227/0001-30	R\$ 43,3900
21/01/2026 às 09:26:51	52.919.905/0001-63	R\$ 43,3800
21/01/2026 às 09:26:52	14.968.227/0001-30	R\$ 43,3700
21/01/2026 às 09:27:09	52.919.905/0001-63	R\$ 43,3600
21/01/2026 às 09:27:10	14.968.227/0001-30	R\$ 43,3500
21/01/2026 às 09:27:27	52.919.905/0001-63	R\$ 43,3400
21/01/2026 às 09:27:28	14.968.227/0001-30	R\$ 43,3300

Data/hora	Participante	Lance
21/01/2026 às 09:27:45	52.919.905/0001-63	R\$ 43,3200
21/01/2026 às 09:27:46	14.968.227/0001-30	R\$ 43,3100
21/01/2026 às 09:28:03	52.919.905/0001-63	R\$ 43,3000
21/01/2026 às 09:28:04	14.968.227/0001-30	R\$ 43,2900
21/01/2026 às 09:28:21	52.919.905/0001-63	R\$ 43,2800
21/01/2026 às 09:28:22	14.968.227/0001-30	R\$ 43,2700
21/01/2026 às 09:28:39	52.919.905/0001-63	R\$ 43,2600
21/01/2026 às 09:28:40	14.968.227/0001-30	R\$ 43,2500
21/01/2026 às 09:28:56	52.919.905/0001-63	R\$ 43,2400
21/01/2026 às 09:28:56	14.968.227/0001-30	R\$ 43,2300
21/01/2026 às 09:29:14	52.919.905/0001-63	R\$ 43,2200
21/01/2026 às 09:29:14	14.968.227/0001-30	R\$ 43,2100
21/01/2026 às 09:29:32	52.919.905/0001-63	R\$ 43,2000
21/01/2026 às 09:29:32	14.968.227/0001-30	R\$ 43,1900
21/01/2026 às 09:29:37	12.981.327/0001-70	R\$ 33,0000
21/01/2026 às 09:29:54	52.919.905/0001-63	R\$ 43,1800
21/01/2026 às 09:29:54	14.968.227/0001-30	R\$ 43,1700
21/01/2026 às 09:30:10	52.919.905/0001-63	R\$ 43,1600
21/01/2026 às 09:30:10	14.968.227/0001-30	R\$ 43,1500
21/01/2026 às 09:30:28	52.919.905/0001-63	R\$ 43,1400
21/01/2026 às 09:30:28	14.968.227/0001-30	R\$ 43,1300
21/01/2026 às 09:30:46	52.919.905/0001-63	R\$ 43,1200
21/01/2026 às 09:30:46	14.968.227/0001-30	R\$ 43,1100
21/01/2026 às 09:31:04	52.919.905/0001-63	R\$ 43,1000
21/01/2026 às 09:31:05	14.968.227/0001-30	R\$ 43,0900
21/01/2026 às 09:31:22	52.919.905/0001-63	R\$ 43,0800
21/01/2026 às 09:31:22	14.968.227/0001-30	R\$ 43,0700
21/01/2026 às 09:31:40	52.919.905/0001-63	R\$ 43,0600
21/01/2026 às 09:31:41	14.968.227/0001-30	R\$ 43,0500
21/01/2026 às 09:31:58	52.919.905/0001-63	R\$ 43,0400
21/01/2026 às 09:31:59	14.968.227/0001-30	R\$ 43,0300
21/01/2026 às 09:32:16	52.919.905/0001-63	R\$ 43,0200
21/01/2026 às 09:32:17	14.968.227/0001-30	R\$ 43,0100

Data/hora	Participante	Lance
21/01/2026 às 09:32:34	52.919.905/0001-63	R\$ 43,0000
21/01/2026 às 09:32:35	14.968.227/0001-30	R\$ 42,9900
21/01/2026 às 09:32:53	52.919.905/0001-63	R\$ 42,9800
21/01/2026 às 09:32:53	14.968.227/0001-30	R\$ 42,9700
21/01/2026 às 09:33:11	52.919.905/0001-63	R\$ 42,9600
21/01/2026 às 09:33:11	14.968.227/0001-30	R\$ 42,9500
21/01/2026 às 09:33:29	52.919.905/0001-63	R\$ 42,9400
21/01/2026 às 09:33:29	14.968.227/0001-30	R\$ 42,9300
21/01/2026 às 09:33:47	52.919.905/0001-63	R\$ 42,9200
21/01/2026 às 09:33:47	14.968.227/0001-30	R\$ 42,9100
21/01/2026 às 09:34:03	52.919.905/0001-63	R\$ 42,9000
21/01/2026 às 09:34:03	14.968.227/0001-30	R\$ 42,8900
21/01/2026 às 09:34:19	52.919.905/0001-63	R\$ 42,8800
21/01/2026 às 09:34:20	14.968.227/0001-30	R\$ 42,8700
21/01/2026 às 09:34:35	52.919.905/0001-63	R\$ 42,8600
21/01/2026 às 09:34:36	14.968.227/0001-30	R\$ 42,8500
21/01/2026 às 09:34:53	52.919.905/0001-63	R\$ 42,8400
21/01/2026 às 09:34:54	14.968.227/0001-30	R\$ 42,8300
21/01/2026 às 09:35:11	52.919.905/0001-63	R\$ 42,8200
21/01/2026 às 09:35:12	14.968.227/0001-30	R\$ 42,8100
21/01/2026 às 09:35:29	52.919.905/0001-63	R\$ 42,8000
21/01/2026 às 09:35:30	14.968.227/0001-30	R\$ 42,8000
21/01/2026 às 09:35:47	52.919.905/0001-63	R\$ 42,7900
21/01/2026 às 09:36:23	12.981.327/0001-70	R\$ 32,0000

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2026 às 09:00:07	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/01/2026 às 09:38:24	O item 2 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	21/01/2026 às 09:40:22	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 58.437.004/0001-11	21/01/2026 às 10:21:36	Sr. Fornecedor 58.437.004 JONADABE TEIXEIRA SANTOS, CNPJ 58.437.004/0001-11, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:22:00 do dia 21/01/2026. Justificativa: Conforme registrado em chat favor enviar proposta ajustada, catálogos... e ANEXO IV do Edital. Para todos os itens em que ficou melhor classificado..
Pelo participante 58.437.004/0001-11	21/01/2026 às 10:59:59	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:59:59 de 21/01/2026. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor 58.437.004 JONADABE TEIXEIRA SANTOS, CNPJ 58.437.004/0001-11.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 58.437.004/0001-11	23/01/2026 às 14:18:39	Item 02 - Empresa JONADABE TEIXEIRA SANTOS - alicate universal 8" cabo isolado - em documento disponibilizado pelo licitante há a informação "Fabricado em aço especial" o que não permite identificar se atende à especificação da CESAMA -FABRICADO EM AÇO CROMO VANÁDIO. Dessa forma faremos uma diligência no sistema para que o licitante forneça o catálogo no prazo de 2 horas, sob pena de desclassificação.
Sistema	27/01/2026 às 10:04:11	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 27/01/2026 10:34:11.
Sistema	24/03/2026 às 11:32:15	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 24/03/2026 12:02:15.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
21/01/2026 às 09:00:07	Item aberto para lances.
21/01/2026 às 09:38:24	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
21/01/2026 às 09:40:22	Item com etapa aberta encerrada.
21/01/2026 às 09:40:22	Item encerrado para lances.
21/01/2026 às 10:21:36	Fornecedor 58.437.004 JONADABE TEIXEIRA SANTOS, CNPJ 58.437.004/0001-11 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:22:00 do dia 21/01/2026. Justificativa: Conforme registrado em chat favor enviar proposta ajustada, catálogos... e ANEXO IV do Edital. Para todos os itens em que ficou melhor classificado..
21/01/2026 às 10:59:59	Fornecedor 58.437.004 JONADABE TEIXEIRA SANTOS, CNPJ 58.437.004/0001-11 finalizou o envio de anexo.
27/01/2026 às 10:04:11	Fornecedor 58.437.004 JONADABE TEIXEIRA SANTOS, CNPJ 58.437.004/0001-11 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 29,0000. Motivo: Item 02 - Licitante respondeu que o alicate é de aço cromo vanádio. Dessa forma atende..
24/03/2026 às 11:32:15	Fornecedor 58.437.004 JONADABE TEIXEIRA SANTOS, CNPJ 58.437.004/0001-11 foi habilitado.
24/03/2026 às 12:08:48	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.