



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90092/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de ferramentas diversas (alicates, cavadeira, lâmina de serra manual, ...) e outros itens afins (bucha c/ parafuso, arame ...) para uso da CESAMA, conforme especificações contidas neste Termo de Referência.  
Entrega de propostas: De 09/01/2026 às 08:00 até 21/01/2026 às 09:00  
Abertura da sessão pública: Dia 21/01/2026 às 09:00 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço  
Modo de disputa: Aberto  
UF da UASG: MG

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 21/01/2026 às 09:00:06 | A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 15:00. Mantenham-se conectados.  |
| Sistema     | 21/01/2026 às 09:00:57 | Senhores licitantes, bom dia.<br><br>Informamos que conforme previsto no RILC - Regulamento interno de Licitações e Contratos da CESAMA, não serão em nenhuma hipótese aceitos valores que, após negociação, permaneçam acima do provisionado para aquisição pela CESAMA.<br><br>Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. |
| Sistema     | 21/01/2026 às 09:01:18 | O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO UNITÁRIO REGISTRADO POR ITEM, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.  |
| Sistema     | 21/01/2026 às 09:01:40 | Lembramos ainda, que conforme edital, quando finalizada a etapa de lances e a negociação, a empresa detentora do menor preço deverá encaminhar sua proposta ajustada no prazo de 2 horas após a solicitação do pregoeiro conforme registrada em chat.<br>Bons negócios a todos.   |
| Sistema     | 21/01/2026 às 09:15:57 | Senhores licitantes, atentem-se à exequibilidade dos lances ofertados.  |
| Sistema     | 21/01/2026 às 10:17:16 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.  |
| Sistema     | 21/01/2026 às 10:18:06 | Senhores licitantes, foi finalizada a etapa de lances, será aberto o prazo para envio de suas propostas ajustadas para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído CATÁLOGO/FOLDER DO MATERIAL OFERTADO (conforme edital).  |
| Sistema     | 21/01/2026 às 10:18:27 | A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA, a qual deverá ser recebida, no prazo improrrogável de 2 horas sob pena de desclassificação. Solicito também que seja encaminhada a Declaração assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo Anexo IV do edital.  |
| Sistema     | 21/01/2026 às 10:18:49 | Caso tenha dificuldade para anexar os documentos no sistema, favor fazer contato via e-mail <a href="mailto:isoares@cesama.com.br">isoares@cesama.com.br</a> com cópia para <a href="mailto:licita@cesama.com.br">licita@cesama.com.br</a> ou pelos telefones (32) 3692-9200 / 9299, dentro do prazo estipulado.  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 21/01/2026 às 10:18:59 | Farei neste momento a convocação no sistema. Atenção ao prazo de 2 horas para recebimento das propostas.  |
| Sistema     | 21/01/2026 às 10:31:33 | Informamos ainda que a convocação foi feita em apenas um item, no qual deveria ser anexado a proposta ajustadas para todos os itens em que ficou melhor lance.  |
| Sistema     | 21/01/2026 às 10:32:52 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada ainda hoje, dia 21/01/26, às 14:00 horas.  |
| Sistema     | 21/01/2026 às 10:33:04 | Tenham todos um bom dia!  |
| Sistema     | 21/01/2026 às 14:02:42 | Senhores licitantes, boa tarde!<br><br>Por gentileza permaneçam conectados para darmos prosseguimento no certame.   |
| Sistema     | 21/01/2026 às 14:03:12 | Informamos que as propostas recebidas tempestivamente VIA SISTEMA foram encaminhadas para análise da área técnica da CESAMA. Informamos ainda que somente a empresa SONIA SOLENIR DE FATIMA FIGUEREDO não enviou sua proposta ajustada para o ITEM 16, dessa forma daremos continuidade convocando os próximos colocados.   |
| Sistema     | 21/01/2026 às 14:03:55 | Considerando o grande número de propostas para o ITEM 16, faremos uma AMPLA CONVOCAÇÃO para os interessados no fornecimento do item para que enviem sua proposta ajustada. Alertamos que para os lances com valores acima do estimado, deverão reduzir o seu valor sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO.  |
| Sistema     | 21/01/2026 às 14:06:05 | Informamos ainda que proposta recebidas VIA SISTEMA serão analisadas respeitando a ordem de classificação no sistema.   |
| Sistema     | 21/01/2026 às 14:06:37 | Caso tenha dificuldade para anexar os documentos no sistema, favor fazer contato via e-mail lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.   |
| Sistema     | 21/01/2026 às 14:07:17 | Farei nesse momento a convocação no sistema. Por gentileza permaneçam conectados.   |
| Sistema     | 21/01/2026 às 14:20:38 | Conforme previsto em Edital item 9.18: "Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da não observância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo(a) Pregoeiro(a) ou de sua desconexão."  |
| Sistema     | 21/01/2026 às 14:21:26 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será dia 23/01/26, sexta-feira, às 14:00 horas.<br>Tenham todos uma boa tarde!   |
| Sistema     | 23/01/2026 às 14:00:21 | Prezados licitantes, boa tarde ! Mantenham-se conectados para darmos andamento ao certame.  |
| Sistema     | 23/01/2026 às 14:00:38 | Considerando que o pregoeiro Luciano Soares se encontra no período de férias, o certame passa a ser conduzido nesse momento pelo pregoeiro Ronaldo Francisquini.  |
| Sistema     | 23/01/2026 às 14:00:55 | Esclareço que os documentos referentes ao certame possuem caráter público. Dessa forma, caso algum licitante tenha interesse em ter acesso às propostas apresentadas ou à documentação de habilitação dos fornecedores, deverá encaminhar solicitação para os endereços eletrônicos rfrancisquini@cesama.com.br ou licita@cesama.com.br. Tal procedimento assegura a observância aos princípios da publicidade, transparência, legalidade e isonomia. |
| Sistema     | 23/01/2026 às 14:01:27 | Informo que a área técnica da CESAMA, representada nesse Certame por Fabiana Vicente de Mesquita, Chefe do Departamento de Suprimentos (DESU), analisou algumas propostas e nos retornou:   |
| Sistema     | 23/01/2026 às 14:02:01 | “ Item 03 – Empresa CLEYDSON MARCOS MOTA – Como não há catálogo, eu não consegui identificar se a descrição do item na proposta - ARAME GALVANIZADO 24 – ROLO 1 KG (0,56 mm) corresponde ao solicitado. Dessa forma faremos uma diligencia no sistema para que o licitante forneça o catálogo no prazo de 2 horas, sob pena de desclassificação.  |
| Sistema     | 23/01/2026 às 14:04:44 | Item 11 – Empresa MARIO CESAR DE OLIVEIRA DOS SANTOS – Item aceito  |
| Sistema     | 23/01/2026 às 14:04:53 | Item 12 – Empresa MARIO CESAR DE OLIVEIRA DOS SANTOS – Aguardando o envio da amostra para análise conforme TR e edital.   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 23/01/2026 às 14:06:13 | Item 08 – Empresa JULIUS TOOLS MAQUINAS FERRAMENTAS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - cavadeira, não atende pois foi ofertado Tramontina com cabo tubular, mas a especificação informa "NOTA: NÃO PODE SER TUBULAR, DEVE SER MACIÇA. " -Não atende.   |
| Sistema     | 23/01/2026 às 14:06:24 | Itens 14, 15 e 19 – Empresa JULIUS TOOLS MAQUINAS FERRAMENTAS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA – Itens aceitos.  |
| Sistema     | 23/01/2026 às 14:09:43 | Item 06 – Empresa FABIANO LUIZ PINHEIRO JUNIOR – Item aceito   |
| Sistema     | 23/01/2026 às 14:09:57 | Item 01 – Empresa FABIANO LUIZ PINHEIRO JUNIOR – Alicates de corte diagonal, os alicates da marca ofertada - FOXLUX são produzidos em cromo vanádio ou aço carbono, desta forma, preciso que o fornecedor informe qual modelo está sendo ofertado para que eu possa verificar a conformidade com a especificação. Dessa forma faremos uma diligência no sistema para que o licitante forneça o catálogo no prazo de 2 horas, sob pena de desclassificação. |
| Sistema     | 23/01/2026 às 14:10:14 | Item 10 – Empresa FABIANO LUIZ PINHEIRO JUNIOR – Não atende, o cabo é soldado e a especificação informa FERRAMENTA FORJADA EM UMA ÚNICA PEÇA SEM SOLDAS. "COLHER INTEIRIÇA SEM SOLDAS" .   |
| Sistema     | 23/01/2026 às 14:13:53 | Item 17 – Empresa EMBALIZE EMBALAGENS LTDA- A proposta da EMBALIZE para o item 17 atende a especificação do TR.  |
| Sistema     | 23/01/2026 às 14:14:41 | Itens 04, 05, 09 e 13 – Empresa ODC ENGENHARIA LTDA – Os itens da proposta da ODC ENGENHARIA atendem as especificações.  |
| Sistema     | 23/01/2026 às 14:16:22 | Item 07 – Empresa JONADABE TEIXEIRA SANTOS - atende a especificação  |
| Sistema     | 23/01/2026 às 14:16:32 | Item 02 – Empresa JONADABE TEIXEIRA SANTOS - alicate universal 8" cabo isolado - em documento disponibilizado pelo licitante há a informação "Fabricado em aço especial" o que não permite identificar se atende à especificação da CESAMA -FABRICADO EM AÇO CROMO VANÁDIO. Dessa forma faremos uma diligência no sistema para que o licitante forneça o catálogo no prazo de 2 horas, sob pena de desclassificação.                                       |
| Sistema     | 23/01/2026 às 14:18:57 | Item 18 – Empresa MAVEN COMERCIO ATACADISTA EM GERAL - O catálogo anexado pelo licitante não corresponde ao material da proposta. Dessa forma faremos uma diligência no sistema para que o licitante forneça o catálogo no prazo de 2 horas, sob pena de desclassificação.   |
| Sistema     | 23/01/2026 às 14:20:43 | Informo que foi feita uma ampla convocação para o item 16, mas como nenhuma empresa demonstrou interesse, o item foi fracassado.   |
| Sistema     | 23/01/2026 às 14:31:46 | Senhores licitantes, suspenderemos a sessão para o envio das propostas e resposta das diligências e retornaremos dia 27/01/2026 às 10:00hs. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos um ótimo dia.  |
| Sistema     | 27/01/2026 às 10:00:52 | Prezados licitantes, bom dia ! Mantenham-se conectados para darmos andamento ao certame.   |
| Sistema     | 27/01/2026 às 10:01:02 | Esclareço que os documentos referentes ao certame possuem caráter público. Dessa forma, caso algum licitante tenha interesse em ter acesso às propostas apresentadas ou à documentação de habilitação dos fornecedores, deverá encaminhar solicitação para os endereços eletrônicos rfrancisquini@cesama.com.br ou licita@cesama.com.br. Tal procedimento assegura a observância aos princípios da publicidade, transparência, legalidade e isonomia.      |
| Sistema     | 27/01/2026 às 10:01:15 | Informo que a área técnica da CESAMA, representada nesse Certame por Fabiana Vicente de Mesquita, Chefe do Departamento de Suprimentos (DESU), analisou algumas propostas e nos retornou:  |
| Sistema     | 27/01/2026 às 10:01:38 | “ Item 01 - Licitante respondeu que o alicate é de aço carbono. Não atende, a especificação pede aço cromo vanádio.  |
| Sistema     | 27/01/2026 às 10:03:47 | Item 02 – Licitante respondeu que o alicate é de aço cromo vanádio. Dessa forma atende.  |
| Sistema     | 27/01/2026 às 10:05:25 | Item 03 – Será aberto o anexo para o licitante enviar o catálogo. Na última sessão por um erro não abri o anexo.   |
| Sistema     | 27/01/2026 às 10:08:40 | Item 08 – O item ofertado pela GGV marca Tenace atende a especificação.  |
| Sistema     | 27/01/2026 às 10:09:18 | Item 10 - No catálogo da Fertak, marca ofertada pelo licitante tem mais de um modelo, favor informar qual modelo para que possamos complementar a análise de conformidade à especificação.   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 27/01/2026 às 10:10:48 | Item 18 – Será aberto o anexo para o licitante enviar o catálogo. Na última sessão por um erro não abri o anexo.  |
| Sistema     | 27/01/2026 às 10:12:20 | Item 12 – Em referência à análise visual da amostra da "Lâmina de serra manual bimetálica", comunicamos que o material apresentado não atende às características técnicas mínimas solicitadas no Termo de Referência.   |
| Sistema     | 27/01/2026 às 10:12:34 | A recusa baseia-se nas seguintes inconformidades objetivas:   |
| Sistema     | 27/01/2026 às 10:12:44 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Especificação da Dentição: A amostra apresenta 24 TPI, contrariando a exigência de 18 TPI.</li> <li>Divergência Dimensional: O corpo da lâmina não respeita as medidas de 300 mm x 13 mm x 0,60 mm.</li> <li>Descumprimento de exigência de Rastreabilidade: Ausência de gravação permanente do número de lote na lâmina.</li> </ul>   |
| Sistema     | 27/01/2026 às 10:13:05 | Portanto, a amostra foi considerada não conforme em relação ao TR.  |
| Sistema     | 27/01/2026 às 10:17:22 | Senhores licitantes, suspenderemos a sessão para o envio das propostas e resposta das diligências e retornaremos dia 28/01/2026 às 10:30hs. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos um ótimo dia.   |
| Sistema     | 28/01/2026 às 10:30:32 | Prezados licitantes, bom dia ! Mantenham-se conectados para darmos andamento ao certame.  |
| Sistema     | 28/01/2026 às 10:30:52 | Esclareço que os documentos referentes ao certame possuem caráter público. Dessa forma, caso algum licitante tenha interesse em ter acesso às propostas apresentadas ou à documentação de habilitação dos fornecedores, deverá encaminhar solicitação para os endereços eletrônicos rfrancisquini@cesama.com.br ou licita@cesama.com.br. Tal procedimento assegura a observância aos princípios da publicidade, transparência, legalidade e isonomia. |
| Sistema     | 28/01/2026 às 10:31:19 | Seguem algumas considerações:   |
| Sistema     | 28/01/2026 às 10:31:29 | Item 01 - Informo que o licitante PUBLICAMENTE LTDA não enviou proposta para o item 01. Devido ao grande número de licitantes interessados no item 01, faremos uma ampla convocação para o referido item. As propostas serão analisadas dentro da ordem de classificação dos licitantes no certame, respeitando o princípio da isonomia e legalidade.   |
| Sistema     | 28/01/2026 às 10:37:57 | Item 03 – A empresa 55.803.907 CLEYDSON MARCOS MOTA enviou link com o catálogo. A área técnica está analisando.   |
| Sistema     | 28/01/2026 às 10:38:31 | Item 10 – A empresa SERV & MAQ COMERCIO enviou o catálogo. A área técnica analisou e nos retornou: “Os modelos de colher de pedreiro ofertado (item 10) da marca FERTAK são todos com cabo soldado, não atende.”  |
| Sistema     | 28/01/2026 às 10:40:11 | Item 12 – Sr. licitante COMERCIAL ARCUS : Conforme previsto em Edital: "6.1.1 Critérios secundários do item 12 (lâmina de serra manual) também têm caráter eliminatório e serão avaliados mediante apresentação de amostra para realização de testes (métodos laboratoriais) e/ou observações (identificação visual dimensional, falhas de fabricação, ...), visando à comprovação da qualidade do produto da licitante mais bem classificada;"       |
| Sistema     | 28/01/2026 às 10:40:20 | Assim, concedemos um prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a amostra do item seja entregue em endereço descrito no item 6.1.1 do Termo de Referência, sob pena de desclassificação de sua proposta comercial.   |
| Sistema     | 28/01/2026 às 10:41:21 | Item 18 – A empresa MAVEN COMERCIO NÃO ENVIOU O ANEXO. Dessa forma iremos desclassificar o fornecedor e convocar um novo licitante. Faremos uma ampla convocação para o referido item. As propostas serão analisadas dentro da ordem de classificação dos licitantes no certame, respeitando o princípio da isonomia e legalidade.  |
| Sistema     | 28/01/2026 às 10:46:33 | Senhores licitantes, suspenderemos a sessão e retornaremos dia 29/01/2026 às 10:30hs. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos um ótimo dia.   |
| Sistema     | 29/01/2026 às 10:31:03 | Prezados licitantes, bom dia ! Mantenham-se conectados para darmos andamento ao certame.  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 29/01/2026 às 10:31:14 | Esclareço que os documentos referentes ao certame possuem caráter público. Dessa forma, caso algum licitante tenha interesse em ter acesso às propostas apresentadas ou à documentação de habilitação dos fornecedores, deverá encaminhar solicitação para os endereços eletrônicos rfrancisquini@cesama.com.br ou licita@cesama.com.br. Tal procedimento assegura a observância aos princípios da publicidade, transparência, legalidade e isonomia. |
| Sistema     | 29/01/2026 às 10:32:20 | A área técnica da CESAMA analisou algumas propostas e nos retornou:   |
| Sistema     | 29/01/2026 às 10:32:30 | Item 01 – A área técnica analisou a proposta da empresa 58.437.004 JONADABE TEIXEIRA SANTOS, próxima colocada na ordem de classificação do certame e nos retornou: “Não atende, a especificação solicita "FABRICADO EM AÇO CRÔMO VANÁDIO,TRATAMENTO TÉRMICO TOTAL" e o que foi apresentado é em aço carbono com superfície niquelada.”  |
| Sistema     | 29/01/2026 às 10:34:45 | Item 01 - Será analisada a proposta do licitante 55.803.907 CLEYDSON MARCOS MOTA, próxima colocada na ordem de classificação do certame.  |
| Sistema     | 29/01/2026 às 10:35:27 | Item 10 – A área técnica analisou a proposta da empresa ODC ENGENHARIA LTDA, próxima colocada na ordem de classificação do certame e nos retornou: “O material possui solda, não é inteiriça (forjada) conforme especificação. Não atende.”   |
| Sistema     | 29/01/2026 às 10:37:50 | Prezados, faremos uma ampla convocação para o item 10, para garantir a celeridade do certame. As propostas serão analisadas na ordem de classificação dos licitantes no certame, respeitando o princípio da Isonomia e Legalidade.  |
| Sistema     | 29/01/2026 às 10:44:29 | Item 03 – A empresa 55.803.907 CLEYDSON MARCOS MOTA enviou link com o catálogo. A área técnica analisou e nos retornou: “O catálogo confirma que o produto ofertado em proposta realmente não atende a especificação, é um rolo de arame liso e o que solicitamos é trançado.”  |
| Sistema     | 29/01/2026 às 10:45:12 | Prezados, faremos uma ampla convocação para o item 03, para garantir a celeridade do certame. As propostas serão analisadas na ordem de classificação dos licitantes no certame, respeitando o princípio da Isonomia e Legalidade.  |
| Sistema     | 29/01/2026 às 11:06:17 | Senhores licitantes, suspenderemos a sessão para o envio das propostas e retornaremos dia 30/01/2026 às 10:30hs. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos um ótimo dia.  |
| Sistema     | 30/01/2026 às 10:31:51 | Prezados licitantes, bom dia ! Mantenham-se conectados para darmos andamento ao certame.  |
| Sistema     | 30/01/2026 às 10:32:05 | A área técnica da CESAMA analisou algumas propostas e nos retornou:   |
| Sistema     | 30/01/2026 às 10:32:17 | Item 01 – Empresa: 55.803.907 CLEYDSON MARCOS MOTA: “O material de construção não é aço cromo vanádio e o cabo tem isolamento de até 750V porém a especificação cita a NR10 e NBR 9699 para ferramentas isoladas até 1000V, não atende.”  |
| Sistema     | 30/01/2026 às 10:33:16 | Item 01 – Foi enviada a proposta da empresa VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA para análise.  |
| Sistema     | 30/01/2026 às 10:34:17 | Foi feita uma ampla convocação para o item 03, mas nenhuma empresa enviou proposta. Sendo assim faremos uma nova ampla convocação para o referido item.   |
| Sistema     | 30/01/2026 às 10:37:05 | Item 10 - Empresa FERRAMENTAS E PNEUMATICOS 1001 LTDA: “O item ofertado não atende a especificação, material com solda.”  |
| Sistema     | 30/01/2026 às 10:38:36 | Item 01 – Foi enviada a proposta da empresa 52.346.736 MICKAELLE ALVES para análise.  |
| Sistema     | 30/01/2026 às 10:42:42 | Senhores licitantes, suspenderemos a sessão para o envio das propostas e retornaremos dia 30/01/2026 às 09:30hs. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos um ótimo dia.  |
| Sistema     | 30/01/2026 às 10:43:12 | Corrigindo... Senhores licitantes, suspenderemos a sessão para o envio das propostas e retornaremos dia 02/02/2026 às 09:30hs. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos um ótimo dia.  |
| Sistema     | 02/02/2026 às 09:31:15 | Prezados licitantes, bom dia ! Mantenham-se conectados para darmos andamento ao certame.  |
| Sistema     | 02/02/2026 às 09:31:24 | Esclareço que os documentos referentes ao certame possuem caráter público. Dessa forma, caso algum licitante tenha interesse em ter acesso às propostas apresentadas ou à documentação de habilitação dos fornecedores, deverá encaminhar solicitação para os endereços eletrônicos rfrancisquini@cesama.com.br ou licita@cesama.com.br. Tal procedimento assegura a observância aos princípios da publicidade, transparência, legalidade e isonomia. |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 02/02/2026 às 09:31:34 | Item 01 – A área técnica está analisando a proposta da empresa VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA.  |
| Sistema     | 02/02/2026 às 09:31:48 | Item 03 – O item foi Fracassado   |
| Sistema     | 02/02/2026 às 09:41:05 | Item 10 – A área técnica está analisando a proposta da empresa 52.346.736 MICKAELLE ALVES.  |
| Sistema     | 02/02/2026 às 09:41:21 | Item 12 – Aguardando amostra ( o prazo se encerra ao final do dia 03/02/2026)   |
| Sistema     | 02/02/2026 às 09:41:50 | Senhores licitantes, suspenderemos a sessão e retornaremos dia 03/02/2026 às 10:00. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos um ótimo dia.   |
| Sistema     | 03/02/2026 às 10:00:23 | Prezados licitantes, bom dia ! Mantenham-se conectados para darmos andamento ao certame.  |
| Sistema     | 03/02/2026 às 10:00:30 | Esclareço que os documentos referentes ao certame possuem caráter público. Dessa forma, caso algum licitante tenha interesse em ter acesso às propostas apresentadas ou à documentação de habilitação dos fornecedores, deverá encaminhar solicitação para os endereços eletrônicos rfrancisquini@cesama.com.br ou licita@cesama.com.br. Tal procedimento assegura a observância aos princípios da publicidade, transparência, legalidade e isonomia. |
| Sistema     | 03/02/2026 às 10:00:39 | A área técnica da CESAMA analisou algumas propostas e nos retornou:   |
| Sistema     | 03/02/2026 às 10:00:54 | Item 01 – A área técnica analisou a proposta da empresa VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA e nos retornou: “O item ofertado tem construção em aço carbono, a especificação solicita aço cromo vanádio.” – Não atende  |
| Sistema     | 03/02/2026 às 10:02:23 | Item 01 – A área técnica analisou a proposta da empresa GGV COMERCIAL LTDA e nos retornou: “O item 1 ofertado pela GGV, marca Vonder atende a especificação.”   |
| Sistema     | 03/02/2026 às 10:02:59 | Item 10 – A área técnica analisou a proposta da empresa 52.346.736 MICKAELLE ALVES e nos retornou: “O item ofertado possui solda, não é inteiriça/forjada conforme solicitado na especificação.” – Não atende.  |
| Sistema     | 03/02/2026 às 10:04:16 | Item 10 - A área técnica analisou a proposta da empresa COMERCIAL MCB LTDA e nos retornou: “O item 10 ofertado pela MCB atende a especificação.”  |
| Sistema     | 03/02/2026 às 10:05:08 | Item 12 – Aguardando amostra ( o prazo se encerra ao final do dia 03/02/2026)   |
| Sistema     | 03/02/2026 às 10:05:35 | Senhores licitantes, suspenderemos a sessão e retornaremos dia 04/02/2026 às 10:00. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos um ótimo dia.   |
| Sistema     | 04/02/2026 às 09:12:27 | Prezados licitantes, bom dia ! Devido a alguns problemas de conexão suspenderemos a sessão de hoje e retomaremos dia 06/02/2026 às 14:00hs. Tenham todos um ótimo dia.  |
| Sistema     | 06/02/2026 às 14:00:33 | Prezados licitantes, boa tarde ! Mantenham-se conectados para darmos andamento ao certame.  |
| Sistema     | 06/02/2026 às 14:00:41 | Esclareço que os documentos referentes ao certame possuem caráter público. Dessa forma, caso algum licitante tenha interesse em ter acesso às propostas apresentadas ou à documentação de habilitação dos fornecedores, deverá encaminhar solicitação para os endereços eletrônicos rfrancisquini@cesama.com.br ou licita@cesama.com.br. Tal procedimento assegura a observância aos princípios da publicidade, transparência, legalidade e isonomia. |
| Sistema     | 06/02/2026 às 14:00:59 | Item 12 – Informo que a amostra enviada pela empresa COMERCIAL ARCUS não chegou no prazo previsto em edital e TR. Diante do exposto, iremos desclassificar o fornecedor e convocar novos licitantes.  |
| Sistema     | 06/02/2026 às 14:01:08 | Devido ao grande número de licitantes interessados no item 12, faremos uma ampla convocação para o referido item. As propostas serão analisadas dentro da ordem de classificação dos licitantes no certame, respeitando o princípio da isonomia e legalidade.   |
| Sistema     | 06/02/2026 às 14:06:27 | Senhores licitantes, suspenderemos a sessão e retornaremos dia 10/02/2026 às 10:00. É imprescindível que todos estejam conectados na data agendada para a continuidade do certame. Tenham todos um ótimo dia.   |
| Sistema     | 10/02/2026 às 10:05:30 | Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no sistema.  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 10/02/2026 às 10:06:42 | Conforme já informando, daremos continuidade na análise das propostas recebidas para o ITEM 12, considerando a ordem de classificação no sistema.   |
| Sistema     | 10/02/2026 às 10:23:44 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento da amostra e será retomada no dia 20/02/26. Tenham todos um bom dia!   |
| Sistema     | 10/02/2026 às 10:44:03 | Em tempo: a sessão será retomada no dia 20/02/26 às 10:00 horas. Tenham todos um bom dia!   |
| Sistema     | 20/02/2026 às 10:01:36 | Senhores licitantes, bom dia!   |
| Sistema     | 20/02/2026 às 10:03:08 | Informamos que a área técnica recebeu e está analisando a amostra da empresa GGV COMERCIAL LTDA para o ITEM 12.   |
| Sistema     | 20/02/2026 às 10:03:54 | Solicitamos as empresas com propostas já aceitas no sistema e que ainda não fizeram, que nos envie a documentação de habilitação técnica conforme previsto em Edital. (Declaração ANEXO IV, CERTIDÃO DE FALÊNCIA ... ).   |
| Sistema     | 20/02/2026 às 10:04:29 | A documentação deverá ser enviada via e-mail lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br.   |
| Sistema     | 20/02/2026 às 10:06:31 | A sessão será retomada no dia 24/02/26 às 9:00 horas. Tenham todos um bom dia!  |
| Sistema     | 24/02/2026 às 09:04:38 | Senhores licitantes, bom dia!   |
| Sistema     | 24/02/2026 às 09:06:42 | Informamos a seguir o parecer da área técnica referente à análise da amostra do item 12:  |
| Sistema     | 24/02/2026 às 09:07:06 | "Recebemos a amostra do item 12 - lâmina de serra manual conforme PE 0092/2025, enviado pela GGV COMERCIAL.<br><br>Conforme informado abaixo, o item não atende a especificação plenamente..."  |
| Sistema     | 24/02/2026 às 09:07:31 | "A lâmina de serra manual da marca Nicholson não apresenta a identificação do lote no corpo das amostras, conforme exigido no Termo de Referência (TR). Dessa forma, o item não pode ser considerado CONFORME, na avaliação."   |
| Sistema     | 24/02/2026 às 09:09:37 | Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade na análise das propostas já recebidas na AMPLA CONVOCAÇÃO.  |
| Sistema     | 24/02/2026 às 09:52:50 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento da amostra e será retomada no dia 04/03/26 às 14 horas. Tenham todos um bom dia!   |
| Sistema     | 04/03/2026 às 14:02:36 | Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.  |
| Sistema     | 04/03/2026 às 14:03:17 | A área técnica nos informou que não recebeu no prazo de 05 (cinco) dias úteis a amostra da empresa BEST HYDRO COMERCIAL LTDA. Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuando analisando as próximas propostas recebidas na ampla convocação.  |
| Sistema     | 04/03/2026 às 14:17:49 | Informamos que os esclarecimentos e dúvidas fora do horário da sessão, deverão ser encaminhados para o email lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br  |
| Sistema     | 04/03/2026 às 14:18:51 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento da amostra e será retomada no dia 12/03/26 às 10 horas. Tenham todos uma boa tarde!  |
| Sistema     | 12/03/2026 às 08:55:40 | Bom dia a todos. INFORMAMOS QUE RETORNAREMOS NA SESSÃO às 14:00 horas de hoje dia 12/03/26.   |
| Sistema     | 12/03/2026 às 14:04:50 | Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos prosseguimento no certame.  |
| Sistema     | 12/03/2026 às 14:06:30 | Segue análise da área técnica, referente à amostra do item 12 enviada pela CRIATIVA SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA:  |
| Sistema     | 12/03/2026 às 14:08:35 | "Após a análise da amostra de lâmina de serra manual recebida pelo DESU (marca Irwin), informamos que o item foi considerado NÃO CONFORME , devido às seguintes divergências em relação ao Termo de Referência (TR): 1.Ausência de Identificação: A amostra não apresenta a gravação do número do lote no corpo do produto, descumprindo as exigências contidas no TR." ... |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 12/03/2026 às 14:09:15 | ... "2. Divergência na Dentição: O TR especifica uma dentição de 18 DPP , enquanto a amostra entregue apresenta 24 DPP ."   |
| Sistema     | 12/03/2026 às 14:10:33 | Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade na análise das propostas já recebidas na AMPLA CONVOCAÇÃO.  |
| Sistema     | 12/03/2026 às 14:28:43 | Esta sessão será interrompida neste momento para diligência e será retomada amanhã, dia 13/03/26 às 14 horas. Tenham todos uma boa tarde!   |
| Sistema     | 13/03/2026 às 14:00:17 | Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.  |
| Sistema     | 13/03/2026 às 14:22:52 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento da amostra e será retomada no dia 20/03/26 às 14 horas. Tenham todos uma boa tarde!  |
| Sistema     | 20/03/2026 às 14:01:50 | Senhores licitante, boa tarde!<br><br>Estamos no aguardo do recebimento da amostra para prosseguimento no certame.<br><br>A sessão será retomada dia 23/03/2026 às 10:00 horas.<br>Tenham todos uma boa tarde!  |
| Sistema     | 23/03/2026 às 10:01:26 | Senhores licitantes, bom dia!   |
| Sistema     | 23/03/2026 às 10:03:36 | A área técnica nos informou que não recebeu no prazo de 05 (cinco) dias úteis a amostra da empresa MAVEN COMERCIO ATACADISTA EM GERAL.  |
| Sistema     | 23/03/2026 às 10:04:03 | "Não recebemos a amostra do item 12 que deveria ter sido enviada pela empresa MAVEN COMERCIO ATACADISTA EM GERAL."  |
| Sistema     | 23/03/2026 às 10:24:16 | Senhores licitante, a sessão será retomada amanhã dia 24/03/2026 às 10:00 horas. Tenham todos um bom dia!   |
| Sistema     | 24/03/2026 às 10:01:38 | Senhores licitantes, bom dia!   |
| Sistema     | 24/03/2026 às 10:02:07 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.  |
| Sistema     | 24/03/2026 às 10:05:25 | Informamos que a proposta da empresa FERMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMES LTDA foi encaminhada para análise da área técnica que nos retornou o seguinte parecer:   |
| Sistema     | 24/03/2026 às 10:06:19 | "O item ofertado pela FERMETAL IND E COM DE ARAMES EIRELI, marca Nicholson já foi analisada neste mesmo certame, enviada por outro licitante e não atende as especificações plenamente - não apresenta a identificação do lote no corpo das amostras, conforme exigido no Termo de Referência (TR). " |
| Sistema     | 24/03/2026 às 10:07:06 | Dessa forma faremos a desclassificação.   |
| Sistema     | 24/03/2026 às 10:08:57 | Como não temos mais propostas para serem analisadas o ITEM 12 será FRACASSADO.  |
| Sistema     | 24/03/2026 às 10:11:41 | Feito o aceite das propostas no sistema, passaremos para a fase de habilitação. Considerando que algumas empresas já enviaram a documentação de habilitação, farei nesse momento a verificação e para aqueles que ainda não enviaram será solicitado VIA ANEXO AO SISTEMA.                            |
| Sistema     | 24/03/2026 às 10:13:12 | Informo ainda que será solicitado o ANEXO IV do Edital e Certidão de Faltas e Condições atualizadas. Irei considerar as informações constante no SICAF para os dados que se encontram atualizados.  |
| Sistema     | 24/03/2026 às 10:14:45 | Caso tenha dificuldade para anexar os documentos no sistema, favor fazer contato via e-mail lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br ou pelos telefones (32) 3692-9200 / 9299, dentro do prazo estipulado.   |
| Sistema     | 24/03/2026 às 11:09:43 | Senhores licitantes, por gentileza permaneçam conectados. Estamos finalizando a análise dos documentos de habilitação.  |
| Sistema     | 24/03/2026 às 11:29:46 | Em consulta ao SICAF e nos sites dos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores.   |
| Sistema     | 24/03/2026 às 11:29:52 | Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.   |



Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--|
| 21/01/2026 às 09:00:06 | Abertura da sessão pública                 |
| 21/01/2026 às 10:17:16 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 4 - Arame galvanizado

Arame Galvanizado Material: Metal, Tipo: Nº 14, Diâmetro Fio: 2,10MM

|                                 |   |                 |                        |
|---------------------------------|---|-----------------|------------------------|
| Quantidade:                     | 55  | Valor estimado: | R\$ 24,9100 (unitário) |
| Unidade de fornecimento:        | Unidade   |                 | R\$ 1.370,0500 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances:  | R\$ 0,0100  | Situação:       | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento:         | Menor Preço   |                 |                        |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                 |                        |

Aceito por CPF \*\*\*.567.\*\*\*.1 - RONALDO FONSECA FRANCISQUINI e Habilitado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*.7 - LUCIANO SOARES para ODC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 55.273.167/0001-18, melhor lance: R\$ 22,1900 (unitário) / R\$ 1.220,4500 (total)

Propostas do Item 4

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor   | Valor ofertado                                   | Situação |
|--|--|----------|
| 55.803.907/0001-80 - 55.803.907 CLEYDSON MARCOS MOTA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Bronze<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: MG   | R\$ 29,5600 (unitário)<br>R\$ 1.625,8000 (total) | -        |
| Marca/Fabricante: GUEPAR<br>Modelo/versão: Arame Galvanizado Material: Metal, Tipo: Nº 14, Di<br>Valor proposta: R\$ 29,5600 (unitário) Valor negociado: Não Realizado<br>R\$ 1.625,8000 (total) Quantidade ofertada: 55 |  |          |
| 56.117.171/0001-50 - 56.117.171 SONIA SOLENIR DE FATIMA FIGUEREDO<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: RJ  | R\$ 24,0000 (unitário)<br>R\$ 1.320,0000 (total) | -        |
| Marca/Fabricante: tr<br>Modelo/versão: tr<br>Valor proposta: R\$ 24,0000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado<br>R\$ 1.320,0000 (total) Quantidade ofertada: 55   |  |          |
| 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS   | R\$ 22,2300 (unitário)<br>R\$ 1.222,6500 (total) | -        |
| Marca/Fabricante: ARCELOR<br>Modelo/versão: ARCELOR<br>Valor proposta: R\$ 24,9000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado<br>R\$ 1.369,5000 (total) Quantidade ofertada: 55   |  |          |

| Fornecedor  | Valor ofertado                                   | Situação                |
|---|--|-------------------------|
| 51.917.580/0001-17 - BRGRIDS ADMINISTRACAO CONSERVACAO E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Ouro<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO                   | R\$ 25,3210 (unitário)<br>R\$ 1.392,6550 (total) | -                       |
| Marca/Fabricante: Arame Galvanizado Material: Metal, Tipo: Nº 14, Di<br>Modelo/versão: Arame Galvanizado Material: Metal, Tipo: Nº 14, Di<br>Valor proposta: R\$ 25,3210 (unitário)<br>R\$ 1.392,6550 (total) | Valor negociado: Não Realizado                   | Quantidade ofertada: 55 |
| 19.994.997/0001-70 - CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: MG   | R\$ 28,1700 (unitário)<br>R\$ 1.549,3500 (total) | -                       |
| Marca/Fabricante: VONDER<br>Modelo/versão: VONDER<br>Valor proposta: R\$ 74,7500 (unitário)<br>R\$ 4.111,2500 (total)   | Valor negociado: Não Realizado                   | Quantidade ofertada: 55 |
| 19.179.340/0001-50 - FERMACIL FERRAGISTA MANCINI LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Ouro<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: MG   | R\$ 25,2900 (unitário)<br>R\$ 1.390,9500 (total) | -                       |
| Marca/Fabricante: Vonder - Gerdau<br>Modelo/versão: Vonder - Gerdau<br>Valor proposta: R\$ 31,0000 (unitário)<br>R\$ 1.705,0000 (total)   | Valor negociado: Não Realizado                   | Quantidade ofertada: 55 |
| 48.925.960/0001-99 - FERMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMES LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SP                                   | R\$ 24,9100 (unitário)<br>R\$ 1.370,0500 (total) | -                       |
| Marca/Fabricante: belgo/gerdau<br>Modelo/versão: arame<br>Valor proposta: R\$ 24,9100 (unitário)<br>R\$ 1.370,0500 (total)  | Valor negociado: Não Realizado                   | Quantidade ofertada: 55 |
| 35.236.131/0001-57 - GGV COMERCIAL LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP   | R\$ 22,4500 (unitário)<br>R\$ 1.234,7500 (total) | -                       |
| Marca/Fabricante: VONDER<br>Modelo/versão: 7491018000<br>Valor proposta: R\$ 24,9100 (unitário)<br>R\$ 1.370,0500 (total)   | Valor negociado: Não Realizado                   | Quantidade ofertada: 55 |

| Fornecedor  | Valor ofertado                                   | Situação                |
|---|--|-------------------------|
| 34.724.905/0001-26 - JULIUS TOOLS MAQUINAS FERRAMENTAS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: MG                 | R\$ 22,8800 (unitário)<br>R\$ 1.258,4000 (total) | -                       |
| Marca/Fabricante: BG<br>Modelo/versão: BG<br>Valor proposta: R\$ 24,9100 (unitário)<br>R\$ 1.370,0500 (total)   | Valor negociado: Não Realizado                   | Quantidade ofertada: 55 |
| 34.891.172/0001-14 - MAVEN COMERCIO ATACADISTA EM GERAL, CONSTRUTORA, SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRAT<br>Beneficio Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Bronze<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RJ | R\$ 24,9100 (unitário)<br>R\$ 1.370,0500 (total) | -                       |
| Marca/Fabricante: Gerdau<br>Modelo/versão: Comercial (1,24mm)<br>Valor proposta: R\$ 24,9100 (unitário)<br>R\$ 1.370,0500 (total)   | Valor negociado: Não Realizado                   | Quantidade ofertada: 55 |
| 02.011.280/0001-69 - NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: MG                                  | R\$ 28,1800 (unitário)<br>R\$ 1.549,9000 (total) | -                       |
| Marca/Fabricante: ARAME GALVANIZADO BWG 18 - ROLO C/ 1KG<br>Modelo/versão: ARAME GALVANIZADO BWG 18 - ROLO C/ 1KG<br>Valor proposta: R\$ 33,8200 (unitário)<br>R\$ 1.860,1000 (total)                           | Valor negociado: Não Realizado                   | Quantidade ofertada: 55 |
| 55.273.167/0001-18 - ODC ENGENHARIA LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Ouro<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: MG  | R\$ 22,1900 (unitário)<br>R\$ 1.220,4500 (total) | Fornecedor habilitado   |
| Marca/Fabricante: guepar<br>Modelo/versão: Arame Galvanizado 18 C/1Kg=1,24Mm<br>Valor proposta: R\$ 24,9000 (unitário)<br>R\$ 1.369,5000 (total)  | Valor negociado: Não Realizado                   | Quantidade ofertada: 55 |

| Fornecedor  | Valor ofertado                                   | Situação                |
|---|--|-------------------------|
| 60.533.951/0001-58 - UNIAO COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES HIDRAULICA LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: MG | R\$ 22,2000 (unitário)<br>R\$ 1.221,0000 (total) | -                       |
| Marca/Fabricante: BELGO<br>Modelo/versão: BELGO<br>Valor proposta: R\$ 25.000,0000 (unitário)<br>R\$ 1.375.000,0000 (total)   | Valor negociado: Não Realizado                   | Quantidade ofertada: 55 |

Lances do Item 4

| Data/hora              | Participante       | Lance           |
|------------------------|--------------------|-----------------|
| 21/01/2026 às 09:00:47 | 19.994.997/0001-70 | R\$ 29,5500     |
| 21/01/2026 às 09:04:51 | 34.724.905/0001-26 | R\$ 23,9900     |
| 21/01/2026 às 09:05:55 | 60.533.951/0001-58 | R\$ 23.500,0000 |
| 21/01/2026 às 09:08:00 | 19.179.340/0001-50 | R\$ 25,2900     |
| 21/01/2026 às 09:08:07 | 55.273.167/0001-18 | R\$ 23,9800     |
| 21/01/2026 às 09:08:10 | 02.011.280/0001-69 | R\$ 28,1800     |
| 21/01/2026 às 09:08:12 | 19.994.997/0001-70 | R\$ 28,1700     |
| 21/01/2026 às 09:08:16 | 35.236.131/0001-57 | R\$ 23,9400     |
| 21/01/2026 às 09:08:20 | 55.273.167/0001-18 | R\$ 23,9300     |
| 21/01/2026 às 09:08:26 | 35.236.131/0001-57 | R\$ 23,9000     |
| 21/01/2026 às 09:08:28 | 55.273.167/0001-18 | R\$ 23,8900     |
| 21/01/2026 às 09:08:31 | 60.533.951/0001-58 | R\$ 23,5000     |
| 21/01/2026 às 09:08:33 | 55.273.167/0001-18 | R\$ 23,4900     |
| 21/01/2026 às 09:08:38 | 35.236.131/0001-57 | R\$ 23,4500     |
| 21/01/2026 às 09:08:40 | 55.273.167/0001-18 | R\$ 23,4400     |
| 21/01/2026 às 09:08:44 | 35.236.131/0001-57 | R\$ 23,4100     |
| 21/01/2026 às 09:08:46 | 55.273.167/0001-18 | R\$ 23,4000     |
| 21/01/2026 às 09:08:50 | 35.236.131/0001-57 | R\$ 23,3600     |
| 21/01/2026 às 09:08:52 | 55.273.167/0001-18 | R\$ 23,3500     |
| 21/01/2026 às 09:08:56 | 35.236.131/0001-57 | R\$ 23,3200     |
| 21/01/2026 às 09:08:57 | 55.273.167/0001-18 | R\$ 23,3100     |
| 21/01/2026 às 09:09:02 | 35.236.131/0001-57 | R\$ 23,2900     |
| 21/01/2026 às 09:09:04 | 55.273.167/0001-18 | R\$ 23,2800     |
| 21/01/2026 às 09:09:09 | 34.724.905/0001-26 | R\$ 23,2500     |

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 21/01/2026 às 09:09:10 | 55.273.167/0001-18 | R\$ 23,2400 |
| 21/01/2026 às 09:09:17 | 35.236.131/0001-57 | R\$ 23,2000 |
| 21/01/2026 às 09:09:18 | 55.273.167/0001-18 | R\$ 23,1900 |
| 21/01/2026 às 09:09:25 | 35.236.131/0001-57 | R\$ 23,1700 |
| 21/01/2026 às 09:09:25 | 55.273.167/0001-18 | R\$ 23,1600 |
| 21/01/2026 às 09:09:27 | 34.724.905/0001-26 | R\$ 23,0000 |
| 21/01/2026 às 09:09:30 | 55.273.167/0001-18 | R\$ 22,9900 |
| 21/01/2026 às 09:09:37 | 35.236.131/0001-57 | R\$ 22,9700 |
| 21/01/2026 às 09:09:38 | 55.273.167/0001-18 | R\$ 22,9600 |
| 21/01/2026 às 09:09:45 | 35.236.131/0001-57 | R\$ 22,9200 |
| 21/01/2026 às 09:09:46 | 55.273.167/0001-18 | R\$ 22,9100 |
| 21/01/2026 às 09:09:55 | 34.724.905/0001-26 | R\$ 22,8800 |
| 21/01/2026 às 09:09:56 | 55.273.167/0001-18 | R\$ 22,8700 |
| 21/01/2026 às 09:10:05 | 35.236.131/0001-57 | R\$ 22,8500 |
| 21/01/2026 às 09:10:06 | 55.273.167/0001-18 | R\$ 22,8400 |
| 21/01/2026 às 09:10:11 | 35.236.131/0001-57 | R\$ 22,8200 |
| 21/01/2026 às 09:10:12 | 55.273.167/0001-18 | R\$ 22,8100 |
| 21/01/2026 às 09:10:19 | 35.236.131/0001-57 | R\$ 22,7900 |
| 21/01/2026 às 09:10:19 | 55.273.167/0001-18 | R\$ 22,7800 |
| 21/01/2026 às 09:10:25 | 35.236.131/0001-57 | R\$ 22,7500 |
| 21/01/2026 às 09:10:27 | 55.273.167/0001-18 | R\$ 22,7400 |
| 21/01/2026 às 09:10:33 | 35.236.131/0001-57 | R\$ 22,7200 |
| 21/01/2026 às 09:10:34 | 55.273.167/0001-18 | R\$ 22,7100 |
| 21/01/2026 às 09:10:41 | 35.236.131/0001-57 | R\$ 22,6900 |
| 21/01/2026 às 09:10:42 | 55.273.167/0001-18 | R\$ 22,6800 |
| 21/01/2026 às 09:10:49 | 35.236.131/0001-57 | R\$ 22,6600 |
| 21/01/2026 às 09:10:50 | 55.273.167/0001-18 | R\$ 22,6500 |
| 21/01/2026 às 09:10:57 | 35.236.131/0001-57 | R\$ 22,6300 |
| 21/01/2026 às 09:10:59 | 55.273.167/0001-18 | R\$ 22,6200 |
| 21/01/2026 às 09:11:05 | 35.236.131/0001-57 | R\$ 22,5800 |
| 21/01/2026 às 09:11:07 | 55.273.167/0001-18 | R\$ 22,5700 |
| 21/01/2026 às 09:11:13 | 35.236.131/0001-57 | R\$ 22,5400 |
| 21/01/2026 às 09:11:15 | 55.273.167/0001-18 | R\$ 22,5300 |

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 21/01/2026 às 09:11:21 | 35.236.131/0001-57 | R\$ 22,5000 |
| 21/01/2026 às 09:11:22 | 55.273.167/0001-18 | R\$ 22,4900 |
| 21/01/2026 às 09:11:29 | 35.236.131/0001-57 | R\$ 22,4500 |
| 21/01/2026 às 09:11:31 | 55.273.167/0001-18 | R\$ 22,4400 |
| 21/01/2026 às 09:11:48 | 46.423.434/0001-03 | R\$ 22,4300 |
| 21/01/2026 às 09:11:49 | 55.273.167/0001-18 | R\$ 22,4200 |
| 21/01/2026 às 09:12:06 | 46.423.434/0001-03 | R\$ 22,4100 |
| 21/01/2026 às 09:12:06 | 55.273.167/0001-18 | R\$ 22,4000 |
| 21/01/2026 às 09:12:22 | 46.423.434/0001-03 | R\$ 22,3900 |
| 21/01/2026 às 09:12:24 | 55.273.167/0001-18 | R\$ 22,3800 |
| 21/01/2026 às 09:12:40 | 46.423.434/0001-03 | R\$ 22,3700 |
| 21/01/2026 às 09:12:42 | 55.273.167/0001-18 | R\$ 22,3600 |
| 21/01/2026 às 09:12:58 | 46.423.434/0001-03 | R\$ 22,3500 |
| 21/01/2026 às 09:12:59 | 55.273.167/0001-18 | R\$ 22,3400 |
| 21/01/2026 às 09:13:16 | 46.423.434/0001-03 | R\$ 22,3300 |
| 21/01/2026 às 09:13:18 | 55.273.167/0001-18 | R\$ 22,3200 |
| 21/01/2026 às 09:13:34 | 46.423.434/0001-03 | R\$ 22,3100 |
| 21/01/2026 às 09:13:36 | 55.273.167/0001-18 | R\$ 22,3000 |
| 21/01/2026 às 09:13:52 | 46.423.434/0001-03 | R\$ 22,2900 |
| 21/01/2026 às 09:13:54 | 55.273.167/0001-18 | R\$ 22,2800 |
| 21/01/2026 às 09:14:10 | 46.423.434/0001-03 | R\$ 22,2700 |
| 21/01/2026 às 09:14:12 | 55.273.167/0001-18 | R\$ 22,2600 |
| 21/01/2026 às 09:14:28 | 46.423.434/0001-03 | R\$ 22,2500 |
| 21/01/2026 às 09:14:30 | 55.273.167/0001-18 | R\$ 22,2400 |
| 21/01/2026 às 09:14:46 | 46.423.434/0001-03 | R\$ 22,2300 |
| 21/01/2026 às 09:14:47 | 55.273.167/0001-18 | R\$ 22,2200 |
| 21/01/2026 às 09:15:17 | 60.533.951/0001-58 | R\$ 22,2000 |
| 21/01/2026 às 09:15:18 | 55.273.167/0001-18 | R\$ 22,1900 |

Mensagens do chat do Item 4

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 21/01/2026 às 09:00:07 | O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema     | 21/01/2026 às 09:17:19 | O item 4 está encerrado.                            |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem  |
|--|------------------------|---|
| Sistema para o participante 55.273.167/0001-18 | 21/01/2026 às 10:22:30 | Sr. Fornecedor ODC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 55.273.167/0001-18, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 12:23:00 do dia 21/01/2026. Justificativa: Conforme registrado em chat favor enviar proposta ajustada, catálogos... e ANEXO IV do Edital. Para todos os itens em que ficou melhor classificado.. |
| Pelo participante 55.273.167/0001-18           | 21/01/2026 às 12:00:35 | O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:00:35 de 21/01/2026. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor ODC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 55.273.167/0001-18.  |
| Sistema  | 23/01/2026 às 14:15:09 | O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 23/01/2026 14:45:09.   |
| Sistema  | 24/03/2026 às 11:34:30 | O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 24/03/2026 12:04:30.  |

Eventos do Item 4

| Data/Hora              | Descrição  |
|------------------------|--|
| 21/01/2026 às 09:00:07 | Item aberto para lances.   |
| 21/01/2026 às 09:17:19 | Item com etapa aberta encerrada.   |
| 21/01/2026 às 09:17:19 | Item encerrado para lances.  |
| 21/01/2026 às 10:22:30 | Fornecedor ODC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 55.273.167/0001-18 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:23:00 do dia 21/01/2026. Justificativa: Conforme registrado em chat favor enviar proposta ajustada, catálogos... e ANEXO IV do Edital. Para todos os itens em que ficou melhor classificado.. |
| 21/01/2026 às 12:00:35 | Fornecedor ODC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 55.273.167/0001-18 finalizou o envio de anexo.  |
| 23/01/2026 às 14:15:09 | Fornecedor ODC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 55.273.167/0001-18 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 22,1900. Motivo: Proposta aceita pela área técnica da CESAMA..   |
| 24/03/2026 às 11:34:30 | Fornecedor ODC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 55.273.167/0001-18 foi habilitado.  |
| 24/03/2026 às 12:08:48 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.  |