



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA  
**PREGÃO 90101/2025**

Às 15:15 horas do dia 12 de março do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, RENATA FERNANDES DA SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 901012025, Pregão nº 90101/2025.

|                             |  |                  |                         |
|-----------------------------|--|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021  | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto   | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não  | UF da UASG:      | MG                      |
| Objeto da compra:           | Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de acessórios para flanges (anéis, arruelas e parafusos), e demais conexões em ferro fundido conforme especificações contidas neste Termo de Referência, para uso da CESAMA. |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 30/01/2026 às 09:00 até 11/02/2026 às 09:00   |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 11/02/2026 às 09:00 (horário de Brasília)  |                  |                         |

**Mensagens do chat da compra**

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 11/02/2026 às 09:00:05 | A sessão pública está aberta. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 15:00. Mantenham-se conectados.  |
| Sistema     | 11/02/2026 às 09:01:06 | Senhores licitantes, bom dia.<br><br>Informamos que conforme previsto no RILC - Regulamento intermo de Licitações e Contratos da CESAMA, não serão em nenhuma hipótese aceitos valores que, após negociação, permaneçam acima do provisionado para aquisição pela CESAMA.<br><br>Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. |
| Sistema     | 11/02/2026 às 09:01:47 | O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO UNITÁRIO REGISTRADO POR ITEM, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.  |
| Sistema     | 11/02/2026 às 09:17:34 | Senhores licitantes, o ITEM 7 se encontra com propostas acima do valor estimado. Favor atentar aos seus lances.   |
| Sistema     | 11/02/2026 às 10:52:20 | Senhores licitantes, atentem-se à exequibilidade dos lances ofertados.  |
| Sistema     | 11/02/2026 às 11:30:21 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.  |
| Sistema     | 11/02/2026 às 11:31:24 | Senhores licitantes, foi finalizada a etapa de lances, será aberto o prazo para envio de suas propostas ajustadas para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído CATÁLOGO/FOLDER DO MATERIAL OFERTADO (conforme edital).  |
| Sistema     | 11/02/2026 às 11:32:44 | Para os itens que estão acima do valor estimado, pedimos a gentileza de reduzir seu valor ao estimado pela CESAMA, sob pena de desclassificação da proposta comercial para esses itens.   |
| Sistema     | 11/02/2026 às 11:38:02 | A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA. A CONVOCAÇÃO SERÁ FEITA EM APENAS UM ITEM, onde deverá ser anexada a proposta para todos os itens em que ficou melhor classificado.  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 11/02/2026 às 11:38:21 | Solicito que seja encaminhada também a Declaração assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, conforme modelo no Anexo IV do edital.   |
| Sistema     | 11/02/2026 às 11:38:41 | Caso tenha dificuldade para anexar os documentos no sistema, favor fazer contato via e-mail <a href="mailto:Isoares@cesama.com.br">Isoares@cesama.com.br</a> com cópia para <a href="mailto:licita@cesama.com.br">licita@cesama.com.br</a> ou pelo telefone (32) 3692-9299 dentro do prazo estipulado.   |
| Sistema     | 11/02/2026 às 11:40:01 | Considerando a proximidade com horário de almoço, concedemos o prazo até 15:00 horas para recebimento das propostas, VIA ANEXO AO SISTEMA.   |
| Sistema     | 11/02/2026 às 11:40:17 | Farei nesse momento a convocação no sistema.   |
| Sistema     | 11/02/2026 às 11:58:13 | Conforme previsto em Edital: "9.18 Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da não observância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo(a) Pregoeiro(a) ou de sua desconexão."  |
| Sistema     | 11/02/2026 às 11:58:31 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada amanhã dia 12/02/26 às 09:00 horas.   |
| Sistema     | 11/02/2026 às 11:58:42 | Tenham todos um bom dia!   |
| Sistema     | 12/02/2026 às 09:01:44 | Senhores licitantes, bom dia!  |
| Sistema     | 12/02/2026 às 09:19:36 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.   |
| Sistema     | 12/02/2026 às 09:24:27 | Informamos que as propostas recebidas tempestivamente foram enviadas para análise da área técnica. As empresas que não enviaram proposta reajustadas terão os itens desclassificados e daremos continuidade convocando os próximos colocadas.  |
| Sistema     | 12/02/2026 às 09:36:12 | Farei a solicitação no sistema. Caso tenha dificuldade para anexar os documentos no sistema, favor fazer contato via e-mail <a href="mailto:Isoares@cesama.com.br">Isoares@cesama.com.br</a> com cópia para <a href="mailto:licita@cesama.com.br">licita@cesama.com.br</a> ou pelo telefone (32) 3692-9299 dentro do prazo estipulado.                                       |
| Sistema     | 12/02/2026 às 09:36:59 | Para os itens que estão acima do valor estimado, pedimos a gentileza de reduzir seu valor ao estimado pela CESAMA, sob pena de desclassificação da proposta comercial para esses itens.  |
| Sistema     | 12/02/2026 às 09:43:52 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada hoje dia 12/02/26 às 14:00 horas.   |
| Sistema     | 12/02/2026 às 09:44:06 | Tenham todos um bom dia!   |
| Sistema     | 12/02/2026 às 14:00:41 | Senhores licitante, boa tarde!<br>Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.  |
| Sistema     | 12/02/2026 às 14:01:05 | Informamos a seguir o parecer da área técnica referente ao ITEM 37: "Nossa especificação solicita válvula esfera, e o prospecto anexo é de válvula gaveta, o que não atende a especificação, portanto, reprovado."   |
| Sistema     | 12/02/2026 às 14:01:16 | Dessa forma faremos a desclassificação e daremos continuidade convocando os próximos colocados.  |
| Sistema     | 12/02/2026 às 14:02:22 | Informamos ainda que não recebemos nenhuma proposta para os ITENS 01, 07, 10, 17 e 22, dessa forma faremos a desclassificação daremos continuidade nas convocações.  |
| Sistema     | 12/02/2026 às 14:08:24 | Considerando que todas as próximas propostas para os itens relacionados acima se encontram acima do valor estimado pela CESAMA, buscando a celeridade no certame, faremos uma AMPLA CONVOCAÇÃO, os interessados no fornecimento dos itens, dentro do valor estimado, deverão anexar as suas propostas reajustadas, dentro do prazo estipulado, sob pena de desclassificação. |
| Sistema     | 12/02/2026 às 14:08:51 | Farei a solicitação no sistema. Caso tenha dificuldade para anexar os documentos no sistema, favor fazer contato via e-mail <a href="mailto:Isoares@cesama.com.br">Isoares@cesama.com.br</a> com cópia para <a href="mailto:licita@cesama.com.br">licita@cesama.com.br</a> ou pelo telefone (32) 3692-9299 dentro do prazo estipulado.                                       |
| Sistema     | 12/02/2026 às 14:09:22 | Informo ainda informamos ainda que as propostas recebidas via sistema serão analisadas respeitando a ordem de classificação no sistema COMPRASNET. em respeito ao princípio da isonomia.   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 12/02/2026 às 15:02:28 | Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada amanhã dia 13/02/26 às 14:00 horas.<br><br>Tenham todos uma boa tarde!   |
| Sistema     | 13/02/2026 às 14:01:41 | Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.   |
| Sistema     | 13/02/2026 às 14:02:07 | Considerando que não obtivemos êxito nas convocações para os ITENS 01, 07, 10, 17 e 22, licitantes não enviaram proposta ou não conseguiram reduzir ao valor estimado, os ITENS SERÃO FRACASSADOS,                                  |
| Sistema     | 13/02/2026 às 14:08:32 | Farei nesse momento a desclassificação no sistema para os itens que serão FRACASSADOS, por gentileza permaneçam conectados.   |
| Sistema     | 13/02/2026 às 14:23:14 | Informamos a seguir, o parecer da área técnica da CESAMA, representada por Fabiana Vicente de Mesquita, chefe do Departamento de Suprimentos – DESU, que nos retornou o seguinte parecer das propostas já analisadas:               |
| Sistema     | 13/02/2026 às 14:23:52 | "Os itens da proposta da CONEHIDRO atendem a especificação."  |
| Sistema     | 13/02/2026 às 14:24:18 | "Os itens da proposta da ADN atendem as especificações."  |
| Sistema     | 13/02/2026 às 14:24:46 | "Os itens da proposta da TUBCON atendem as especificações."   |
| Sistema     | 13/02/2026 às 14:25:19 | "Os itens ofertados pela PARAFUSOS DO BRASIL LTDA atendem as especificações."   |
| Sistema     | 13/02/2026 às 14:25:46 | "Os itens ofertados pela GLOBAL BRASIL atendem as especificações."  |
| Sistema     | 13/02/2026 às 14:26:47 | Informo que as demais propostas se encontram em análise pela área técnica. Farei nesse momento a aceitação no sistema para os ITENS JÁ ANALISADOS E ACEITOS.  |
| Sistema     | 13/02/2026 às 14:27:08 | Por gentileza permaneçam conectados.  |
| Sistema     | 13/02/2026 às 14:54:00 | Informamos que a sessão será retomada, quinta-feira, dia 19/02/26 às 10:00 horas. Tenham todos uma boa tarde!   |
| Sistema     | 19/02/2026 às 10:01:32 | Senhores licitantes, bom dia! Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.  |
| Sistema     | 19/02/2026 às 10:09:56 | Informamos ainda que área técnica aceitou a proposta das empresas SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - para os ITEM 03, 21, 32, 33 e 37 e CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA - para o ITEM 37. |
| Sistema     | 19/02/2026 às 10:10:43 | Em tempo: empresa SOUL itens aceitos: 03, 21, 32, 33 e 36.  |
| Sistema     | 19/02/2026 às 10:11:33 | Faremos nesse momento o aceite das propostas no sistema, por gentileza permaneçam conectados.   |
| Sistema     | 19/02/2026 às 10:21:39 | s   |
| Sistema     | 19/02/2026 às 10:24:17 | Solicitamos as empresas com propostas já aceitas no sistema e que ainda não fizeram, que nos enviem a documentação de habilitação técnica conforme previsto em Edital. (Declaração ANEXO IV, CERTIDÃO DE FALÊNCIA ... ).            |
| Sistema     | 19/02/2026 às 10:25:58 | A documentação deverá ser enviada via e-mail lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br, no prazo de 2 (duas) horas.   |
| Sistema     | 19/02/2026 às 10:29:49 | Informamos que a sessão será retomada, segunda-feira, dia 23/02/26 às 14:00 horas. Tenham todos um bom dia!   |
| Sistema     | 23/02/2026 às 14:02:36 | Senhores licitantes, boa tarde!   |
| Sistema     | 23/02/2026 às 14:03:06 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.  |
| Sistema     | 23/02/2026 às 14:04:44 | Conforme registrado em chat, o primeiro colocado do item 18 declinou do item, dessa forma faremos a desclassificação e faremos a convocação dos próximos colocados.   |
| Sistema     | 23/02/2026 às 14:06:42 | Senhores licitante, para o ITEM faremos uma ampla convocação, de modo que os interessados no fornecimento do item deverão encaminhar sua proposta e catalogo, VIA ANEXO AO SISTEMA.   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 23/02/2026 às 14:07:56 | INFORMAÇÃO REFERENTE AO ITEM 18. Informo ainda que as propostas recebidas serão analisadas respeitando a ordem de classificação. INFORMO AINDA QUE NÃO PODEMOS ACEITAR VALORES ACIMA DO ESTIMADO PELA CESAMA.  |
| Sistema     | 23/02/2026 às 14:08:50 | Caso tenha dificuldade para anexar os documentos no sistema, favor fazer contato via e-mail lsoares@cesama.com.br com cópia para licita@cesama.com.br ou pelo telefone (32) 3692-9299 dentro do prazo estipulado.  |
| Sistema     | 23/02/2026 às 14:18:29 | Informamos ainda que após diligência promovida pela área técnica a proposta da empresa SÃO BENEDITO foi aceita, dessa forma farei o aceite no sistema, por gentileza permaneçam conectados.  |
| Sistema     | 23/02/2026 às 14:39:05 | Informamos que a sessão será retomada, quinta-feira, dia 26/02/26 às 14:00 horas. Tenham todos uma boa tarde!  |
| Sistema     | 26/02/2026 às 14:03:48 | Senhores licitantes, boa tarde!  |
| Sistema     | 26/02/2026 às 14:04:15 | Por gentileza permaneçam conectados para darmos prosseguimento no certame.   |
| Sistema     | 26/02/2026 às 14:06:36 | Informamos que após a ampla convocação para fornecimento do item 18, não obtivemos propostas. Dessa forma o ITEM 18 SERÁ DECLARADO FRACASSADO.   |
| Sistema     | 26/02/2026 às 14:12:53 | Informamos que a sessão será retomada, segunda-feira, dia 02/03/26 às 10:00 horas. Tenham todos uma boa tarde!   |
| Sistema     | 02/03/2026 às 09:59:08 | SENHORES LICITANTE, BOM DIA!   |
| Sistema     | 02/03/2026 às 10:00:17 | Informamos que a sessão será retomada, quarta-feira, dia 04/03/26 às 10:00 horas.  |
| Sistema     | 04/03/2026 às 10:00:12 | Senhores licitantes, bom dia!  |
| Sistema     | 04/03/2026 às 10:00:28 | Em consulta ao SICAF e nos sites dos órgãos emissores e com a documentação previamente enviada pelos licitantes, constatamos que as empresas com propostas aceitas atendem ao exigido no capítulo 6 do Edital para a habilitação dos fornecedores. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame. |
| Sistema     | 04/03/2026 às 10:42:53 | Informamos sessão encerrada SEM intenção de recursos.  |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--|
| 11/02/2026 às 09:00:05 | Abertura da sessão pública                 |
| 11/02/2026 às 11:30:21 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 1 - Anel borracha

Anel Borracha Material: Borracha, Diâmetro Nominal: 300MM, Diâmetro Externo: 347MM, Peso: 300G, Normas Técnicas: Nbr 7.362, Aplicação: Esgoto - Saneamento

|                                 |   |                 |                         |
|---------------------------------|---|-----------------|-------------------------|
| Quantidade:                     | 10  | Valor estimado: | R\$ 89,9000 (unitário)  |
| Unidade de fornecimento:        | Unidade   |                 | R\$ 899,0000 (total)    |
| Intervalo mínimo entre lances:  | R\$ 0,0100  | Situação:       | Fracassado e Homologado |
| Critério de julgamento:         | Menor Preço   |                 |                         |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                 |                         |

Fracassado por CPF \*\*\*.304.\*\*\*-7 - LUCIANO SOARES

Propostas do Item 1

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Equidade de gênero:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor  | Valor ofertado                                    | Situação                 |
|---|---|--------------------------|
| 40.330.197/0001-41 - A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Bronze<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP   | R\$ 165,0200 (unitário)<br>R\$ 1.650,2000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: GBB<br>Modelo/versão: GBB<br>Valor proposta: R\$ 165,0200 (unitário)<br>R\$ 1.650,2000 (total)  | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 10  |
| 49.823.327/0001-52 - ALOSAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Ouro<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP   | R\$ 91,1675 (unitário)<br>R\$ 911,6750 (total)    | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: Anel Borracha Material: Borracha, Diâmetro Nominal<br>Modelo/versão: Anel Borracha Material: Borracha, Diâmetro Nominal<br>Valor proposta: R\$ 91,1675 (unitário)<br>R\$ 911,6750 (total) | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 10  |
| 38.259.915/0001-99 - B S C HIDRAULICA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Ouro<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RJ  | R\$ 89,9000 (unitário)<br>R\$ 899,0000 (total)    | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: GB ANEIS<br>Modelo/versão: GB ANEIS<br>Valor proposta: R\$ 89,9000 (unitário)<br>R\$ 899,0000 (total)   | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 10  |

| Fornecedor  | Valor ofertado                                    | Situação                 |
|---|---|--------------------------|
| 51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SC | R\$ 500,0000 (unitário)<br>R\$ 5.000,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: Giba<br>Modelo/versão: Giba<br>Valor proposta: R\$ 500,0000 (unitário)<br>R\$ 5.000,0000 (total)  | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 10  |

Lances do Item 1

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Mensagens do chat do Item 1

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem   |
|--|------------------------|--|
| Sistema  | 11/02/2026 às 09:00:05 | O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema  | 11/02/2026 às 09:10:06 | O item 1 está encerrado.   |
| Sistema para o participante 38.259.915/0001-99 | 11/02/2026 às 11:43:31 | Sr. Fornecedor B S C HIDRAULICA LTDA, CNPJ 38.259.915/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 11/02/2026. Justificativa: Favor enviar proposta reajustada para os itens em que ficou melhor classificada. Incluir, CATÁLOGO/FOLDER DO MATERIAL OFERTADO (conforme edital) e Declaração assinada, anexo IV do Edital..   |
| Sistema para o participante 38.259.915/0001-99 | 11/02/2026 às 15:00:07 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:00:07 de 11/02/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor B S C HIDRAULICA LTDA, CNPJ 38.259.915/0001-99.  |
| Sistema para o participante 49.823.327/0001-52 | 12/02/2026 às 09:37:53 | Sr. Fornecedor ALOSAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA, CNPJ 49.823.327/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:38:00 do dia 12/02/2026. Justificativa: Favor enviar proposta reajustada para os itens em que ficou melhor classificada. Incluir, CATÁLOGO/FOLDER DO MATERIAL OFERTADO (conforme edital) e Declaração assinada, anexo IV do Edital. FAVOR ATENTAR AO VALOR MAXIMO ACEITAVEL.. |
| Pelo participante 49.823.327/0001-52           | 12/02/2026 às 09:42:59 | Sr.(a) Pregoeiro(a), a sua solicitação foi recebida com sucesso e protocolo de atendimento dessa demanda é o FT002746.   |
| Pelo participante 49.823.327/0001-52           | 12/02/2026 às 09:43:03 | Algum analista analisará a sua demanda em instantes. Você pode checar o status do atendimento pelo link: <a href="http://erp.federaltrading.org/ticket">erp.federaltrading.org/ticket</a>  |
| Pelo participante 49.823.327/0001-52           | 12/02/2026 às 09:43:06 | Caso não haja resposta dentro prazo estabelecido por vossa senhoria, informamos cordialmente que não há interesse em adequar o valor da proposta para dentro do valor estimado.  |
| Sistema para o participante 49.823.327/0001-52 | 12/02/2026 às 11:38:00 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:38:00 de 12/02/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALOSAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA, CNPJ 49.823.327/0001-52.   |
| Sistema para o participante 40.330.197/0001-41 | 12/02/2026 às 14:10:12 | Sr. Fornecedor A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 40.330.197/0001-41, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:11:00 do dia 12/02/2026. Justificativa: Favor enviar proposta reajustada. Incluir, CATÁLOGO/FOLDER DO MATERIAL OFERTADO (conforme edital) e Declaração assinada, anexo IV do Edital. FAVOR ATENTAR AO VALOR MÁXIMO ACEITAVEL..  |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem  |
|--|------------------------|---|
| Sistema para o participante 51.659.136/0001-49 | 12/02/2026 às 14:10:31 | Sr. Fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51.659.136/0001-49, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:11:00 do dia 12/02/2026. Justificativa: Favor enviar proposta reajustada. Incluir, CATÁLOGO/FOLDER DO MATERIAL OFERTADO (conforme edital) e Declaração assinada, anexo IV do Edital. FAVOR ATENTAR AO VALOR MÁXIMO ACEITAVEL.. |
| Pelo participante 40.330.197/0001-41           | 12/02/2026 às 14:28:59 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:28:59 de 12/02/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 40.330.197/0001-41.   |
| Sistema para o participante 40.330.197/0001-41 | 12/02/2026 às 14:42:29 | Senhor licitante, boa tarde!  |
| Sistema para o participante 40.330.197/0001-41 | 12/02/2026 às 14:44:44 | Conforme ja informamos não podemos aceitar valor acima do estimado  |
| Sistema para o participante 40.330.197/0001-41 | 12/02/2026 às 14:45:39 | Sr. Fornecedor A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 40.330.197/0001-41, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Pedimos a gentileza de reduzir seu valor para o item 01 ao valor estimado, sob pena de desclassificação da proposta comercial..   |
| Pelo participante 51.659.136/0001-49           | 12/02/2026 às 15:08:03 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:08:03 de 12/02/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51.659.136/0001-49.   |
| Pelo participante 40.330.197/0001-41           | 13/02/2026 às 07:57:46 | Bom dia, estamos no noosso valor minimo   |
| Sistema para o participante 40.330.197/0001-41 | 13/02/2026 às 14:09:17 | O item 1 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 40.330.197/0001-41. Motivo: Proposta desclassificada.   |
| Sistema  | 13/02/2026 às 14:09:36 | O item 1 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".  |
| Sistema  | 13/02/2026 às 14:09:36 | O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 13/02/2026 14:39:36.   |

Eventos do Item 1

| Data/Hora              | Descrição   |
|------------------------|---|
| 11/02/2026 às 11:43:31 | Fornecedor B S C HIDRAULICA LTDA, CNPJ 38.259.915/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 11/02/2026. Justificativa: Favor enviar proposta reajustada para os itens em que ficou melhor classificada. Incluir, CATÁLOGO/FOLDER DO MATERIAL OFERTADO (conforme edital) e Declaração assinada, anexo IV do Edital..   |
| 12/02/2026 às 09:37:53 | Fornecedor ALOSAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA, CNPJ 49.823.327/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:38:00 do dia 12/02/2026. Justificativa: Favor enviar proposta reajustada para os itens em que ficou melhor classificada. Incluir, CATÁLOGO/FOLDER DO MATERIAL OFERTADO (conforme edital) e Declaração assinada, anexo IV do Edital. FAVOR ATENTAR AO VALOR MAXIMO ACEITAVEL.. |
| 12/02/2026 às 14:10:12 | Fornecedor A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 40.330.197/0001-41 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:11:00 do dia 12/02/2026. Justificativa: Favor enviar proposta reajustada. Incluir, CATÁLOGO/FOLDER DO MATERIAL OFERTADO (conforme edital) e Declaração assinada, anexo IV do Edital. FAVOR ATENTAR AO VALOR MÁXIMO ACEITAVEL..  |
| 12/02/2026 às 14:10:31 | Fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51.659.136/0001-49 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:11:00 do dia 12/02/2026. Justificativa: Favor enviar proposta reajustada. Incluir, CATÁLOGO/FOLDER DO MATERIAL OFERTADO (conforme edital) e Declaração assinada, anexo IV do Edital. FAVOR ATENTAR AO VALOR MÁXIMO ACEITAVEL..                  |
| 12/02/2026 às 14:28:59 | Fornecedor A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 40.330.197/0001-41 finalizou o envio de anexo.  |

| Data/Hora              | Descrição   |
|------------------------|---|
| 12/02/2026 às 15:08:03 | Fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51.659.136/000149 finalizou o envio de anexo. |
| 12/03/2026 às 15:15:45 | Item homologado.  |

Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 13/02/2026 14:39:36